



CATALOGUS2022

# wiha



Tools that work for you







## Wiha - ons doel: uw succes

- **Uw garantie voor kwaliteit**

Winnaar van de Manufacturing Excellence Award 2014 als beste MKB-bedrijf van Duitsland.

- **Betrouwbaar en voorkomend**

Duits familiebedrijf met meer dan 80 jaar ervaring.

- **Uw voordeel**

Individuele probleemoplossingen voor professionals.

- **Toptechnologie**

Bekroonde innovaties, door professionals over de hele wereld gewaardeerd.

Wat maakt uw werk gemakkelijker? Gereedschappen, die uw efficiency verhogen, uw kosten verlagen en uw gezondheid ontzien. Daarom ontwikkelt, construeert en produceert Wiha producten met de hoogste eisen aan functionaliteit, duurzaamheid en ergonomie.

Meer dan 80 jaar geleden opgericht als klein familiebedrijf voor normdelen en schroeven, is Wiha tegenwoordig een wereldwijd opererend bedrijf met productielocaties in heel Europa, Azië en de VS – nog altijd geleid door de familie Hahn.

Wiha biedt de professional een omvangrijk assortiment hoogwaardig topkwaliteit gereedschap, dat zich onderscheidt door de inzet van de modernste productietechnieken, door op de gebruiker gerichte innovaties, ergonomische superioriteit, de hoogste kwaliteit, absolute betrouwbaarheid en een lange levensduur. In het kort: gereedschap dat uw werk merkbaar vergemakkelijkt – tools that work for you.

Lees meer over Wiha onder  
[www.wiha.com](http://www.wiha.com)





wiha



# Wiha visie en waarden

## Verantwoord en innovatief is Wiha op weg naar een succesvolle toekomst.

---

Wat maakt een bedrijf succesvol? Goede producten zijn één ding, een even goede bedrijfscultuur het andere. De hoge kwaliteit van de Wiha gereedschappen in vormgeving en functionaliteit wordt onderschreven door talloze internationale onderscheidingen. Als familiebedrijf stimuleren wij een cultuur van "met elkaar": van de ontwikkeling van medewerkers tot actief klantenbeheer doet Wiha alles, om optimale arbeids- en bedrijfsvoorwaarden te creëren - het fundament voor duurzaam succes.

Als lid van de BME Compliance Initiative richt Wiha zich naar de Code of Conduct, die verplicht tot het aanhouden van Business Conduct Rules, van MVO-principes en een zorgplicht naar leveranciers - en zo het rechtmatige gedrag van bedrijf en medewerkers waarborgt.

In 2016 is Wiha opgenomen in de TOP 100 van meest innovatieve middelgrote bedrijven van Duitsland. Bij deze verkiezing, die wordt gehouden in het kader van de "Deutscher Mittelstands-Summit", kon Wiha de jury overtuigen met haar bedrijfsbreed gedragen innovatiecultuur. Voor ons een mooie bevestiging van onze bedrijfsfilosofie, die stoelt op vooruitgang en visie.

---

### Wiha - onze visie

- **Financieel succesvol familiebedrijf**

Wiha is al meer dan 80 jaar als familiebedrijf succesvol op de markt.

- **Internationaal topmerk**

Wiha levert aan een internationale markt met productielocaties in Europa, Azië en de VS.

- **Zeer gemotiveerd topteam:**

Wiha medewerkers zijn deskundig, betrokken en gemotiveerd dankzij goede arbeidsvoorwaarden.

- **Focus op gebruiker en toepassing**

Met Wiha producten kan de gebruiker efficiënt werken en zijn gezondheid ontzien.

---

# Wiha designonderscheidingen

## Ergonomie heeft een prijs.



reddot winner 2019  
best tools brand




De positieve feedback van de mensen waarvoor wij onze gereedschappen maken, is voor ons de mooiste beloning voor ons werk. Dat neemt niet weg, dat wij er tegelijkertijd meer dan een beetje trots op zijn, wanneer de hoge ergonomische kwaliteit van onze producten op het "hoogste" niveau wordt bevestigd. Want veel van onze producten zijn onderscheiden met felbegeerde designprijzen. Daarnaast zijn awards verleend aan de kwaliteit van ons bedrijf en van onze productie. Lof en bevestiging van alle kanten: het staat buiten kijf dat Wiha, met ergonomische gereedschapconcepten en een toekomstgerichte filosofie, op de goede weg is.

### 2022



### 2021



Focus Open 2021  
Silver



## 2020



Focus Open 2020  
Special Mention



## 2019



reddot award 2019  
winner



Focus Open 2019  
Silver

## 2018



Focus Open 2018  
Special Mention



# Gereedschappen van Wiha met AGR

## De eerste gereedschappen ter wereld met het zegel voor efficiënt werken waarbij de gezondheid wordt ontzien.

---



Geprüft und empfohlen vom Forum: Gesunder Rücken - besser leben e.V. und dem Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e.V. Weitere Infos bei: AGR e.V., Stader Str. 6, 27432 Bremervörde, Tel. 04761/92 63 580, [www.agr-ev.de](http://www.agr-ev.de)




Ergonomisch onderscheiden! Als eerste handgereedschapfabrikant ter wereld heeft Wiha voor haar Inomic®-tangen en haar ergonomische

schroevendraaier-handgreepmaatconcept het AGR-kwaliteitszegel ontvangen. Deze onderscheiding geniet in de medische wereld hoog aanzien.

Ergonomisch onderscheiden: het Wiha schroevendraaier-handgreepmaatconcept. Je kunt gerust spreken van een sensatie als je als eerste handgereedschapfabrikant ter wereld voor je producten wordt onderscheiden met het gerenommeerde AGR-kwaliteitszegel. Want maar weinig gebruiksvoorwerpen doorstaan de zeer strenge testen van de AGR, waarvan het zegel in de medische wereld niet voor niets een hoog aanzien geniet.

De AGR zet zich al jaren in voor onderzoek naar het voorkomen van rugklachten en beveelt producten aan, die klachten aan het bewegingsapparaat en de rug kunnen voorkomen.






---

Nu is Wiha beloond voor haar ergonomische schroevendraaier-handgreepmaatconcept en haar Inomic® tanghandgriepconcept. Voor ons is deze onderscheiding een bevestiging van onze filosofie: gereedschappen ontwikkelen, waarmee de professional niet alleen efficiënt kan werken, maar die ook de gezondheid ontzien. Bij het Wiha schroevendraaier-handgreepmaatconcept zorgen vier optimaal aan de betreffende schroefomstandigheden of werkzaamheden aangepaste handgriepmaten en -lengten ervoor, dat daarbij de gezondheid wordt ontzien. Bij het Wiha Inomic® tanghandgriepconcept zorgt een gehoekte "pistoolhandgriep" ervoor, dat bij het werken de pols wordt ontlast.

Beide handgriepconcepten helpen om klachten aan het bewegingsapparaat en pijn in spieren en gewrichten te verminderen of zelfs helemaal te voorkomen. Het gevolg: met Wiha werk je makkelijker, wordt je minder snel moe, werk je efficiënter en voel je je aan het eind van de dag gewoon beter. Geheel in overeenstemming met het motto van ons actielogo: "Ik voel me Wiha!"



### Wiha SoftFinish-handgriepmaten

Elke Wiha handgriep biedt een optimaal op de schroefklus afgestemde verhouding tussen geleiding, snelheid en moment.

Sneldraaien: consequent in acht nemen van de dynamische mogelijkheden van de vingers

Maximale krachtoverdracht, comfortabel en zonder verlies

# VDE-geïsoleerd gereedschap van Wiha zo werkt u veiliger en efficiënter en ontziet u uw lichaam.

---

## Geteste veiligheid – onze veiligheidsbeproevingen conform IEC

**Spanningstest:** Alle Wiha VDE-gereedschappen met speciale markering zijn individueel getest met 10.000 V AC en zijn toegelaten voor 1.000 V AC en 1.000/1.500 V DC.

**Koude slagtest:** Afgekoeld tot -25°C moet het isolatiemateriaal voldoende taai blijven zodat het bij slagen of stoten niet breekt.

**Test van de elektrische isolatie-eigenschappen:** Opslag onder water gedurende 24 uur en aansluitend een test van 3 min. met 10.000 V AC. Daarbij mag geen overslag of doorslag optreden.

**Test van de hechting van de isolerende laag:** Opslag bij 70°C gedurende 168 uur en aansluitend een test van de hechting met 500 N.

**Druktesten:** Test bij een drukbelasting van 20 N, een temperatuur van 70°C en een testspanning van 5.000 V AC. Er mag geen doorslag optreden.

**Test van de brandbaarheid:** De gereedschappen worden gedurende 10 sec. aan een vlam blootgesteld. Daarna moet het isolatiemateriaal doven en mag het niet verder branden.

## Veiligheidsaanwijzing

Gebruik voor alle werkzaamheden aan of in de nabijheid van onder spanning staande delen de voor het betreffende werk vereiste

- isolerende persoonlijke beschermingsmiddelen
- isolerende beschermingsvoorzieningen
- geïsoleerd gereedschap

Onder spanning staande actieve delen van elektrische installaties en arbeidsmiddelen moeten voor aanvang van de werkzaamheden spanningsloos worden gemaakt en gedurende de werkzaamheden moet worden geborgd dat deze spanningsloos blijven.

Daarvoor moeten de vijf veiligheidsregels worden aangehouden:

- vrijschakelen
- tegen opnieuw inschakelen borgen
- spanningsloze toestand vaststellen
- aarden en kortsluiten
- onder spanning staande delen in de nabijheid afdekken of afschermen

Door het Duitse test- en certificeringsinstituut VDE gecertificeerd en conform de internationale norm IEC 60900:2012 100% gecontroleerd.





---

Als internationaal erkend instituut is de VDE verantwoordelijk voor het testen en certificeren van elektrotechnische producten. Bij Wiha vindt de professional een breed VDE-productprogramma, speciaal ontwikkeld voor elektriciens en voortdurend geoptimaliseerd, met toepassingsgerichte probleemoplossingen voor de dagelijkse praktijk.

Het Wiha kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001:2015 garandeert dat uitsluitend eerste klas producten worden gemaakt – en u met producten van uitstekende kwaliteit kunt werken. Om u daarbij maximale veiligheid te bieden, moet het complete Wiha VDE-assortiment zeer strenge 100%-controles doorstaan. Alle Wiha VDE-gereedschappen zijn meervoudig gecertificeerd: het VDE-GS keurmerk staat voor veiligheid met betrekking alle mogelijk risico's, van elektrisch tot radiologisch. De met de dubbele driehoek en het spanningsbereik gemarkeerde producten zijn geschikt voor werkzaamheden aan onder spanning staande delen. De internationale norm IEC 60900 definieert opbouw, veiligheid en individuele-, seriematige en steekproefsgewijze testen van geïsoleerd gereedschap.

Maar met Wiha werkt u niet alleen veiliger, maar ook gezonder en efficiënter. Speciaal ontwikkelde ergonomische geometrieën zorgen voor een comfortabele hanteerbaarheid die het lichaam ontziet. Het resultaat: gemakkelijker werken, minder vermoeidheidsklachten en een hogere efficiency.



**SHOWTIME**  
**STARS VOOR ALLE TOEPASSINGEN**



**STARS VOOR  
ELEKTROMONTEURS**







# STARS VOOR ENGINEERS





**Gereedschapskoffer set XXL III elektricien**  
Pagina 97



**Gereedschapset servicemonteur**  
Pagina 100



**Gereedschapset slimVario® electric**  
Pagina 101



**Gereedschapset elektricien**  
Pagina 102



**E-schroevendraaier speedE® II electric**  
Pagina 120



**e-schroevendraaier startset speedE® I electric**  
Pagina 120



**E-schroevendraaier set speedE® Industrial**  
Pagina 123



**Zaklamp met LED, laser en UV-licht**  
Pagina 124



**Schroevendraaier- en bitset slimVario®**  
Pagina 130



**Bitset slimBit electric**  
Pagina 136



**Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix**  
Pagina 140



**Schroevendraaier SoftFinish**  
Pagina 147



**Momentschroevendraaierset TorqueVario®-S electric**  
Pagina 164



**Momentschroevendraaier TorqueVario®-S electric**  
Pagina 166



**Momentschroevendraaier met dwarsgreep TorqueVario®-S T electric**  
Pagina 171



**Momentschroevendraaier iTorque®**  
Pagina 172



**Schroevendraaier met bitmagazijn LiftUp electric**  
Pagina 186



**Schroevendraaier met bitmagazijn LiftUp®**  
Pagina 187



**Schroevendraaier met bitmagazijn Stubby**  
Pagina 187



**Multitool PocketStar**  
Pagina 190



**Stiftsleutelset in ErgoStar houder**  
Pagina 206



**Stiftsleutelset in ProStar houder**  
Pagina 208



**Stiftsleutelset in ProStar houder**  
Pagina 208



**Stiftsleutelset in ErgoStar houder**  
Pagina 211



**Bitset BitBuddy® TY-bit 49 mm Pozidriv 8-delig 1/4" E6,3**  
Pagina 232



**Bitset XLSelector T-bit 25 mm**  
Pagina 236



**Bitset XLSelector Y-bit 25 mm**  
Pagina 238



**Bitset TY-bit 29 mm**  
Pagina 235



**Dopsleutel- en bitset 1/4" en 1/2" 60-dlg. incl. L-Boxx**  
Pagina 266



**Dopsleutel- en bitset 1/4"40-dlg. incl. functionele tas met riemclip**  
Pagina 267



**Ratelsleutelset 1/4"17-delig incl. schuimzetsstuk**  
Pagina 268



**Ratelsleutelset 1/2" 26-delig incl. schuimzetsstuk**  
Pagina 268



**Installatietang TriCut Professional electric**  
Pagina 275



**High-performance zijkniptang BiCut® Professional met DynamicJoint®**  
Pagina 276



**Sleuteltang Professional electric**  
Pagina 282



**Krimpgereedschap automatisch**  
Pagina 287



**Kunststof hamerset Safety**  
Pagina 324



**Kunststof hamer Safety middelzacht/hard**  
Pagina 325



**Kunststof hamer terugslagloos, middelhard**  
Pagina 328



**Elektricienshamer**  
Pagina 330



**Afstrip- en krimpgereedschapset 4-delig met verbindings-elementen 2.600 st. kleurcode DIN in assortimentsbox**  
Pagina 336



**Afstrip- en krimpgereedschapset 5-delig**  
Pagina 337



**Adereindhulzen display**  
Pagina 338



**Adereindhulzen met kunststof kraag, set**  
Pagina 339



**Ratelsleutelset geisoleerd 1/2"**  
Pagina 105



**Steeksleutelset geisoleerd 6-32 mm**  
Pagina 106



**Gereedschapset monteur**  
Pagina 111



**Gereedschapset ESD**  
Pagina 113



**Spanningszoeker Volt Detector EX-beschermd, contactloos, eenpolig, 12 - 1.000 V AC**  
Pagina 125



**Momenttestapparaat Torque QuickCheck set**  
Pagina 126



**Spanningszoeker en doorgangstester 12 - 1.000 V AC, CAT IV**  
Pagina 125



**Schroevendraaier SoftFinish**  
Pagina 152



**Fijnschroevendraaierset PicoFinish®**  
Pagina 153



**Schroevendraaier MicroFinish**  
Pagina 156



**Schroevendraaier SoftFinish ESD**  
Pagina 158



**Momentschroevendraaier TorqueFix®**  
Pagina 174



**Momentschroevendraaier met dwarsgreep TorqueVario®-S T**  
Pagina 178



**Momentschroevendraaier TorqueVario®-S ESD**  
Pagina 181



**Dopsleutelinzet gripper**  
Pagina 194



**Schroevendraaier met wisselschachten set SYSTEM 6**  
Pagina 195



**Schroevendraaier met wisselschachten set SYSTEM 4 ESD,**  
Pagina 202



**Schroevendraaier met wisselschachten set SYSTEM 4**  
Pagina 200



**Stiftsleutelset in ProStar houder**  
Pagina 214



**Stiftsleutelset in Classic houder**  
Pagina 214



**Stiftsleutel met dwarsgreep ComfortGrip**  
Pagina 216



**Stiftsleutel met sleutelgreep**  
Pagina 217



**Bitset T-bit 25 mm**  
Pagina 237



**Bitset Y-bit 25 mm**  
Pagina 240



**Bit Professional**  
Pagina 250



**Bithouder CentroFix Force mechanisch vergrendelbaar**  
Pagina 260



**Ringratel-steeksleutelset**  
Pagina 270



**Ringratel-steeksleutelset**  
Pagina 270



**Ringratel-steeksleutelset**  
Pagina 271



**Dubbelbek-steeksleutelset**  
Pagina 271



**Afstripgereedschap automatisch**  
Pagina 284



**High-performance zijknijptang BiCut® Professional met DynamicJoint®**  
Pagina 291



**Sleuteltang Classic**  
Pagina 300



**Tangenset Professional ESD**  
Pagina 308



**Plugschroevendraaierset SoftFinish® met pluggen**  
Pagina 330



**Elektricienswaterpas 40 cm**  
Pagina 331



**Elektriciensduimstok Longlife 2 m**  
Pagina 332



**Tweeling-adereindhulzen met kunststof kraag, set**  
Pagina 339



**Adereindhulzen met kunststof kraag, set**  
Pagina 340



**Tweeling-adereindhulzen met kunststof kraag**  
Pagina 342



**Ringkabelschoen geisoleerd**  
Pagina 344





**Gereedschapskoffer  
set XXL III elektricien  
assorti 106-dlg.  
incl. koffer**  
Bestelnr. 44128  
Pagina 97





Trolley voor onbegaanbaar terrein en traptreden



Werkbank- en tredefunctie



V-vormige inkeping met schaal in het kofferdeksel



De perfecte aanvulling!

E-schroevendraaier speedE® II electric  
Bestelnr. 44318 Pagina 120



Verhoogde uitneempositie



DOCTORS  
RECOMMEND



Schroevendraaier door artsen en therapeuten aanbevolen





**Gereedschapset  
elektricien  
Competence XL**  
Bestelnr. 40523  
Pagina 98



Robuuste koffer



Inclusief geïsoleerd momentgereedschap





## Gereedschapset slimVario® electric

Bestelnr. 43465

Pagina 101



Werkbankhouder-functie



Uitgebreid, geïsoleerd wisselbitsysteem






**E-schroevendraaier**


**speedE® II electric**

Bestelnr. 44318

Pagina 120







Geïsoleerde slimBits



Bedienbaar in alle posities dankzij ringschakelaar



Schaduwrijke verlichting



De perfecte aanvulling!

Schroevendraaier met bitmagazijn LiftUp electric  
Bestelnr. 41234 Pagina 186



Schroevendraaier door artsen en therapeuten aanbevolen



Veilige, VDE-gecertificeerde gereedschappen tot 1.000 V AC

**Zaklamp met LED,  
laser en UV-licht**  
Bestelnr. 41286  
Pagina 124







Magnetische lampbodem en bevestigingsclip voor de bevestiging



Zwenkbare lampkop



3-in-1: sterk LED-licht, laserfunctie en UV-licht

## Momenttestapparaat Torque QuickCheck set

Bestelnr. 42086

Pagina 126



Mobiele controle van momentgereedschappen



Eenvoudige controle met stoplichtsymbolen





## Schroevendraaier- en bitset slimVario®

Bestelnr. 41231

Pagina 130



Inclusief robuuste etui

Uitgebreid, geïsoleerd wisselbitsysteem



Snel controleren zonder aanraken



Internationaal aangepaste meetpunt voor alle stopcontacten ter wereld



**Spanningszoeker  
Volt Detector  
EX-beschermd,  
contactloos, eenpolig,  
12 - 1.000 V AC**  
Bestelnr. 44309  
Pagina 125

**Spanningszoeker  
Volt Detector,  
contactloos, eenpolig  
12 - 1.000 V AC**  
Bestelnr. 43797  
Pagina 125







**Schroevendraaierset  
SoftFinish electric  
slimFix assorti 12-delig**

Bestelnr. 41003

Pagina 131

- Ergonomisch handgreepdesign door artsen en therapeuten aanbevolen
- Veilige, VDE-gecertificeerde gereedschappen tot 1.000 V AC
- Geïsoleerde slimBits



wiha

P12 x 100  
3241



**Schroevendraaier met  
bithouder set electric  
slimVario®**

Bestelnr. 41230

Pagina 134



Compacte handgreep – maximale power



Uitgebreid, geïsoleerd wisselbitsysteem







**Fijnschroevendraaierset**  
**PicoFinish® slimVario® electric**  
Bestelnr. 43167  
Pagina 134



Uitgebreid, geïsoleerd wisselbitsysteem



Voor gecontroleerde krachtoverdracht op gevoel

**Bitset slimBit electric  
TORX®, TORX PLUS®  
15-delig incl. slimBit-boxen  
en riemhouder**  
Bestelnr. 43161  
Pagina 136





Veilige, VDE-gecertificeerde gereedschappen  
tot 1.000 V AC



**De perfecte aanvulling!**  
E-schroevendraaier speedE® II electric  
Bestelnr. 44318 Pagina 120





## Schroevendraaierset

### SoftFinish

Bestelnr. 41002

Pagina 149

- Uniek Wiha-handgreepmaatconcept met optimale balans tussen kracht en controle
- Ergonomisch handgreepdesign door artsen en therapeuten aanbevolen



wiha



T30 x115  
362





## Schroevendraaierset

### SoftFinish

Bestelnr. 21250

Pagina 145



Met doorlopende slagkap



**DOCTORS  
RECOMMEND**



Ergonomisch handgreepdesign door artsen en therapeuten aanbevolen





## Schroevendraaierset

### MicroFinish

Bestelnr. 29138

Pagina 156



Met doorlopende slagkap



Ergonomisch handgreepdesign door artsen en therapeuten aanbevolen.



**Schroevendraaierset  
SoftFinish ESD**  
Bestelnr. 27252  
Pagina 157




Elektrostatisch afleidend



Ergonomisch handgreepdesign door artsen en therapeuten aanbevolen



**Fijnschroevendraaierset  
PicoFinish® ESD sleufkop,  
Phillips 7-delig incl. houder**  
Bestelnr. 43707  
Pagina 158



Elektrostatisch afleidend



**Momentschroevendraaierset  
TorqueVario®-S electric**

Bestelnr. 36791

Pagina 164





Inclusief robuuste etui



Beschermt tegen garantieclaims



**Momentschroevendraaier  
met dwarsgreep  
TorqueVario®-S T electric**  
Bestelnr. 43177  
Pagina 171



Variabel instelbaar moment



Beschermt tegen materiaalbeschadigingen en nabewerking.



Dwarsgreep voor hoge krachtsoverdrachten



Beschermt tegen garantieclaims



Protects material from damage and ensures  
no additional follow-up work



**De perfecte aanvulling!**

Stiftsleutelset in ErgoStar houder  
Bestelnr. 37351 Pagina 207







**Momentschroevendraaier  
iTorque®**

Bestelnr. 36888  
Pagina 172





## Momentschroevendraaierset

### TorqueVario®-S

Bestelnr. 26893

Pagina 173



Variabel instelbaar moment



Inclusief robuuste metalen box



**Momentschroevendraaierset  
met dwarsgreep  
TorqueVario®-S T**  
Bestelnr. 29233  
Pagina 178



Inclusief robuuste metalen box



Variabel instelbaar moment



**Momentschroevendraaierset TorqueVario®-S  
ESD 0,4-1,0 Nm assorti 14-delig, variabel  
instelbare momentbegrenzing incl. box**

Bestelnr. 43898

Pagina 181






Variabel instelbaar moment



EPA



Elektrostatisch afleidend



DOCTORS  
RECOMMEND \*



Ergonomisch handgreepdesign door artsen  
en therapeuten aanbevolen.





**Schroevendraaier met  
bitmagazijn LiftUp  
electric**

Bestelnr. 38610

Pagina 186





- 6 gereedschappen in één
- Alle bits veilig opgeborgen
- Veilige, VDE-gecertificeerde gereedschappen tot 1.000 V AC
- Geïsoleerde slimBits



## Schroevendraaier met bitmagazijn

**LiftUp 26one®**

Bestelnr. 43895

Pagina 187



Grote handgreep – Maximale power



26 gereedschappen in één



Hoort thuis in iedere huishoudlade





**Schroevendraaier  
met bitmagazijn  
magnetisch**

Bestelnr. 33736

Pagina 189



Perfect voor plaatsen met beperkte ruimte



6 gereedschappen in één



**Multitool PocketStar  
assorti 9-delig**  
Bestelnr. 25293  
Pagina 190



Als dwars- of normale handgreep bruikbaar



Alle gangbare profielen altijd bij de hand !





## Dopsleutelinzet gripper

Bestelnr. 20554

Pagina 194



Grijpt de meest uiteenlopende profielen en contouren



**De perfecte aanvulling!**  
Tangenset Professional  
Bestelnr. 26854 Pagina 289



Probleemoplosser





**Schroevendraaier met  
wisselschachtenset SYSTEM 6  
assorti 12-delig incl. roletui**

Bestelnr. 03591

Pagina 195



Variabel instelbare schachtlengte




Uitgebreid, verwisselbaar klingenassortiment

Schroevendraaier met  
wisselschachtenset  
SYSTEM 4 ESD  
assorti 12-delig  
incl. roletui

Bestelnr. 31499

Pagina 202



Variabel instelbare schachtlengte



Uitgebreid, verwisselbaar klingenassortiment



- Kogelkop 25°
- Altijd netjes opgeborgen
- Eenvoudig te vinden – dankzij UV-lichtlak
- Houdt zeskantschroeven vast zonder magneet



**Stiftsleutelset in  
ErgoStar houder**

Bestelnr. 43850

Pagina 206





**Stiftsleutelset in  
ErgoStar houder**


Bestelnr. 43851

Pagina 207

**Stiftsleutelset in  
ErgoStar houder  
TORX® MagicSpring®  
14-delig chemisch  
gezwart in blister**

Bestelnr. 43848

Pagina 211




- Kogelkop 25°
- Altijd netjes opgeborgen
- Houdt zeskantschroeven vast zonder magneet
- Verchroomd oppervlak beschermt tegen roestaantasting



**Stiftsleutelset in  
ProStar houder**

Best.-Nr 35481

Pagina 208




- Kort been
- Kogelkop 25°
- Schuifunctie voor openen met één hand
- 95°-hoek beschermt de vingertoppen



**Stiftsleutelset met dwarsgreep  
ComfortGrip zeskant 6-delig  
met zijpunt, mat verchromd**  
Bestelnr. 26247  
Pagina 216

**Stiftsleutelset met dwarsgreep  
ComfortGrip TORX® 6-delig  
met zijpunt, mat verchromd**  
Bestelnr. 26248  
Pagina 216





- Dwarsgreep voor hoge krachtsoverdrachten
- Met geïntegreerde zijaandrijving
- Verchroomd oppervlak beschermt tegen roestaantasting





**Bitset BitBuddy® TY-bit  
29 mm TORX® 9-delig  
1/4" C6,3**

Bestelnr. 42136

Pagina 234

**Bitset BitBuddy® TY-bit  
49 mm TORX® 8-delig  
1/4" E6,3**

Bestelnr. 42115

Pagina 232





- 120x langere levensduur
- Eenvoudig te vinden – dankzij UV-lichtlak
- Eenvoudig en snel uitnemen van bits





**Bitset FlipSelector Y-bit  
25 mm TORX® 14-delig  
1/4" C6,3**

Bestelnr. 41828

Pagina 239

**Bitset XLSelector  
Y-bit 25 mm Phillips,  
Pozidriv, TORX®  
32-delig 1/4" C6,3**

Bestelnr. 41832

Pagina 238



120x langere levensduur



Eenvoudig te vinden – dankzij UV-lichtlak



**Bitset FlipSelector**  
**T-bit 25 mm Phillips,**  
**Pozidriv, TORX®**  
**14-delig 1/4" C6,3**  
Bestelnr. 41824  
Pagina 236





**Bithouder CentroFix  
Force mechanisch  
vergrendelbaar 1/4",  
magnetisch in box**

Bestelnr. 39133

Pagina 260



**Bithouder MagicFlip  
Force magnetisch met  
ringmagneet,  
1/4" in box**

Bestelnr. 36800

Pagina 260





**Bithouder CentroFix  
SuperSlim mechanisch  
vergrendelbaar**

**1/4" in box**

Bestelnr. 39134

Pagina 260







**Dopsleutel- en bitset 1/4"**  
**40-dlg. incl. functionele tas**  
**met riemclip**

Bestelnr. 44684

Pagina 267



5°  
72  
RATCHET



**1/4"**

Fijnvertande mini-ratel rechts-/linksdraaiend

Hoogwaardige, mobiele 1/4"-dopsleutelset





Dopsleutel- en bitset  
1/4" en 1/2"  
60-dlg. incl. L-Boxx  
Bestelnr. 44685  
Pagina 266



1/4"

1/2"



Hoogwaardige 1/4"- en 1/2"-dopsleutel- en ratelset



Snelle toegang dankzij ordeningssysteem







**High-performance zijknijptang  
BiCut® Professional met  
DynamicJoint® omschakelbaar**  
Bestelnr. 38984  
Pagina 276





**Installatietang TriCut**  
**Professional electric**  
Bestelnr. 38552  
Pagina 275






**Tangenset Professional  
electric combinatie-, punt-,  
zijknijptang 3-delig**

Bestelnr. 26852


Pagina 274



  
**0%  
wer**

DynamicJoint® reduceert de krachtsinspanning

Verchroomd oppervlak beschermt tegen roestaantasting



  
**1000V**  
APPROVED



Veilige, VDE-gecertificeerde gereedschappen tot 1.000 V AC



**Afstripgereedschap automatisch  
tot 16 mm<sup>2</sup> in blister**

Bestelnr. 42062


Pagina 284



**Krimpgereedschap  
automatisch voor  
adereindhulzen  
zeskantpersing**

Bestelnr. 41246

Pagina 286



Groot stripgebied van 0,03 - 16 mm<sup>2</sup>.

Duurzaam metalen snij-inzetstuk



Groot krimpgebied van 0,08 – 16mm<sup>2</sup>



Hoogwaardige zeskantkrimping





## Sleuteltang Classic

Bestelnr. 40923

Pagina 300



Zelfremmend vanaf maat 17



Geschikt voor linkshandigen



Gladde bek voor gevoelige oppervlakken



Snel vastschroeven dankzij ratelfunctie



**Tangenset Professional  
Krachtcombinatie-,  
waterpomp-,  
krachtzijknijptang 3-delig**

Bestelnr. 26854

Pagina 289



  
0%  
wer



DynamicJoint® reduceert de krachtsinspanning

Drie tangen voor vele toepassingen



**Tangenset Classic met  
MagicTips®  
Borringtangen 4-delig**  
Bestelnr. 34708  
Pagina 290



**Safety  
Hold**



Borringen veilig en stevig in de handgreep





High-performance zijknijptang  
BiCut® Professional met  
DynamicJoint® omschakelbaar  
Bestelnr. 38190  
Pagina 291




Twee gereedschappen in één

Halveert de krachtsinspanning



**Tangenset Professional ESD**  
zij-, schuine kopknip-,  
punttang 5-delig  
incl. gereedschapsmap  
Bestelnr. 33507  
Pagina 308



Elektrostatisch afleidend





**Plugschroevendraaierset  
SoftFinish® met pluggen  
met 6 mm ronde schacht  
in blister 5-delig**

Bestelnr. 41289

Pagina 330

- Vuil- en stofvrij werken
- Met laserschaal voor dieptemeting
- Galvanische scheiding in de handgreep
- Pluggat door hamerslag





**Elektricienshamer  
met 300 g hamerkop,  
in blister**

Bestelnr. 42071  
Pagina 330

- Met vlakke klemlaten
- Optimale gewichtsverdeling
- Ideaal voor plaatsen met beperkte ruimte





**Kunststof hamerset Safety  
met assorti slagkoppen**

**8-delig in box**

Bestelnr. 44008

Pagina 324

- Vervangbare hamerkoppen
- Reduceert de krachtsinspanning
- Hickory-hout hamersteel





**Kunststof hamer  
terugslagloos, middelhard  
met holle metalen steel,  
rond-slagkop**

Bestelnr. 02122

Pagina 328

- Verwisselbare hamerkoppen
- Reduceert de krachtsinspanning
- Terugslagloos hameren







## Elektricienswaterpas

40 cm

Bestelnr. 42074

Pagina 331





Perfect zicht van beide libellen



Geraffineerd gepositioneerde schalen



Variabele afstandsmarkering





**Gereedschapskoffer set XXL III elektricien**  
Pagina 97



**Gereedschapset servicemonteur**  
Pagina 100



**Gereedschapset slimVario® electric**  
Pagina 101



**Gereedschapset elektricien**  
Pagina 102



**E-schroevendraaier speedE® II electric**  
Pagina 120



**e-schroevendraaier startset speedE® I electric**  
Pagina 120



**E-schroevendraaier set speedE® Industrial**  
Pagina 123



**Zaklamp met LED, laser en UV-licht**  
Pagina 124



**Schroevendraaier- en bitset slimVario®**  
Pagina 130



**Bitset slimBit electric**  
Pagina 136



**Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix**  
Pagina 140



**Schroevendraaier SoftFinish**  
Pagina 147



**Momentschroevendraaierset TorqueVario®-S electric**  
Pagina 164



**Momentschroevendraaier TorqueVario®-S electric**  
Pagina 166



**Momentschroevendraaier met dwarsgreep TorqueVario®-S T electric**  
Pagina 171



**Momentschroevendraaier iTorque®**  
Pagina 172



**Schroevendraaier met bitmagazijn LiftUp electric**  
Pagina 186



**Schroevendraaier met bitmagazijn LiftUp®**  
Pagina 187



**Schroevendraaier met bitmagazijn Stubby**  
Pagina 187



**Multitool PocketStar**  
Pagina 190



**Stiftsleutelset in ErgoStar houder**  
Pagina 206



**Stiftsleutelset in ProStar houder**  
Pagina 208



**Stiftsleutelset in ProStar houder**  
Pagina 208



**Stiftsleutelset in ErgoStar houder**  
Pagina 211



**Bitset BitBuddy® TY-bit 49 mm Pozidriv 8-delig 1/4" E6,3**  
Pagina 232



**Bitset XLSelector T-bit 25 mm**  
Pagina 236



**Bitset XLSelector Y-bit 25 mm**  
Pagina 238



**Bitset TY-bit 29 mm**  
Pagina 235



**Dopsleutel- en bitset 1/4" en 1/2" 60-dlg. incl. L-Boxx**  
Pagina 266



**Dopsleutel- en bitset 1/4"40-dlg. incl. functionele tas met riemclip**  
Pagina 267



**Ratelsleutelset 1/4"17-delig incl. schuimzetsstuk**  
Pagina 268



**Ratelsleutelset 1/2" 26-delig incl. schuimzetsstuk**  
Pagina 268



**Installatietang TriCut Professional electric**  
Pagina 275



**High-performance zijkniptang BiCut® Professional met DynamicJoint®**  
Pagina 276



**Sleuteltang Professional electric**  
Pagina 282



**Krimpgereedschap automatisch**  
Pagina 287



**Kunststof hamerset Safety**  
Pagina 324



**Kunststof hamer Safety middelzacht/hard**  
Pagina 325



**Kunststof hamer terugslagloos, middelhard**  
Pagina 328



**Elektricienshamer**  
Pagina 330



**Afstrip- en krimpgereedschapset 4-delig met verbindings-elementen 2.600 st. kleurcode DIN in assortimentsbox**  
Pagina 336



**Afstrip- en krimpgereedschapset 5-delig**  
Pagina 337



**Adereindhulzen display**  
Pagina 338



**Adereindhulzen met kunststof kraag, set**  
Pagina 339



**Ratelsleutelset geïsoleerd 1/2"**  
Pagina 105



**Steeksleutelset geïsoleerd 6-32 mm**  
Pagina 106



**Gereedschapset monteur**  
Pagina 111



**Gereedschapset ESD**  
Pagina 113



**Spanningszoeker Volt Detector EX-beschermd, contactloos, eenpolig, 12 - 1.000 V AC**  
Pagina 125



**Momenttestapparaat Torque QuickCheck set**  
Pagina 126



**Spanningszoeker en doorgangstester 12 - 1.000 V AC, CAT IV**  
Pagina 125



**Schroevendraaier SoftFinish**  
Pagina 152



**Fijnschroevendraaierset PicoFinish®**  
Pagina 153



**Schroevendraaier MicroFinish**  
Pagina 156



**Schroevendraaier SoftFinish ESD**  
Pagina 158



**Momentschroevendraaier TorqueFix®**  
Pagina 174



**Momentschroevendraaier met dwarsgreep TorqueVario®-S T**  
Pagina 178



**Momentschroevendraaier TorqueVario®-S ESD**  
Pagina 181



**Dopsleutelinzet gripper**  
Pagina 194



**Schroevendraaier met wisselschachten set SYSTEM 6**  
Pagina 195



**Schroevendraaier met wisselschachten set SYSTEM 4 ESD,**  
Pagina 202



**Schroevendraaier met wisselschachten set SYSTEM 4**  
Pagina 200



**Stiftsleutelset in ProStar houder**  
Pagina 214



**Stiftsleutelset in Classic houder**  
Pagina 214



**Stiftsleutel met dwarsgreep ComfortGrip**  
Pagina 216



**Stiftsleutel met sleutelgreep**  
Pagina 217



**Bitset T-bit 25 mm**  
Pagina 237



**Bitset Y-bit 25 mm**  
Pagina 240



**Bit Professional**  
Pagina 250



**Bithouder CentroFix Force mechanisch vergrendelbaar**  
Pagina 260



**Ringratel-steeksleutelset**  
Pagina 270



**Ringratel-steeksleutelset**  
Pagina 270



**Ringratel-steeksleutelset**  
Pagina 271



**Dubbelbek-steeksleutelset**  
Pagina 271



**Afstripgereedschap automatisch**  
Pagina 284



**High-performance zijknijptang BiCut® Professional met DynamicJoint®**  
Pagina 291



**Sleuteltang Classic**  
Pagina 300



**Tangenset Professional ESD**  
Pagina 308



**Plugschroevendraaierset SoftFinish® met pluggen**  
Pagina 330



**Elektricienswaterpas 40 cm**  
Pagina 331



**Elektriciensduimstok Longlife 2 m**  
Pagina 332



**Tweeling-adereindhulzen met kunststof kraag, set**  
Pagina 339



**Adereindhulzen met kunststof kraag, set**  
Pagina 340



**Tweeling-adereindhulzen met kunststof kraag**  
Pagina 342



**Ringkabelschoen geïsoleerd**  
Pagina 344





### **Assortiment gemaakt voor wie er mee werken.**

Bij Wiha gereedschappen wordt al bij de productontwikkeling rekening gehouden met de ervaringen van gebruikers. Zo zijn hoogwaardige gereedschapsets gerealiseerd voor monteurs, elektriciens en elektronici, die specifiek voor de uiteenlopende eisen en toepassingsgebieden zijn samengesteld. Geordend en overzichtelijk in compacte en robuuste gereedschapetuis opgeborgen zijn de gereedschappen in elke situatie onder handbereik en maken ze gemakkelijk en efficiënt werken mogelijk.

Juist in een koffer bewijzen Wiha gereedschappen zich als handzame en onmisbare begeleiders. De gebreken van gangbare gereedschapskoffers zijn daarbij vermeden: met praktische gereedschaphouders en extra veel opbergruimte voor klein materiaal en machines zorgt de Wiha gereedschapskoffer voor een eenvoudig en moeiteloos transport - meer comfort en in elk opzicht een verademing voor uw werkzaamheden.

Voor elektrotechnische toepassingen

**Gereedschapskoffer set XXL III elektricien assorti 106-dlg. incl. koffer**  
Pagina 97



**Gereedschapset servicemonteur assorti 31-delig incl. etui**  
Pagina 100



**Gereedschapset slimVario® electric assorti 32-delig incl. functionele tas**  
Pagina 101



**Gereedschapset elektricien assorti 13-delig incl. gereedschapetui**  
Pagina 102



**Gereedschapset elektricien Schroevendraaier, zijknijptang 7-delig incl. gereedschapetui**  
Pagina 103



**Gereedschapset elektricien assorti, 18-dlg. incl. heuptas**  
Pagina 104



**Bitset montage 20-delig incl. roletui**  
Pagina 114



**Ratelsleutelset geïsoleerd 1/2" 21-delig incl. koffer**  
Pagina 105



**Ratelsleutelset geïsoleerd 3/8" 21-delig incl. koffer**  
Pagina 105



**Steeksleutelset geïsoleerd 6-32 mm 21-delig incl. koffer**  
Pagina 106



Voor mechanische toepassingen

**Gereedschapset monteur assorti 34-delig incl. gereedschapetui**  
Pagina 111



**Gereedschapset monteur Schroevendraaier, combinatietang 7-delig incl. gereedschapetui**  
Pagina 111



Voor elektronische toepassingen

**Gereedschapset ESD tangen, schroevendraaiers, pincet 10-delig incl. gereedschapetui**  
Pagina 113







Bestelnr.



44128

1

**Vastschroeven / vastklemmen**

Gereedschapset slimVario® electric assorti 32-delig incl. functionele tas (43465)  
 Bit slimBit electric sleufkop 2.0 mm x 75 mm (43115) / 3.5 mm x 75 mm (41159) / 5.5 mm x 75 mm (34581) / 6.5 mm x 75 mm (34582) / Bit slimBit electric Phillips PH0 x 75 mm (43116) / PH1 x 75 mm (34583) / PH2 x 75 mm (34584) / Bit slimBit electric PlusMin/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589) / SL/PZ2 x 75 mm (34590) / Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585) / PZ2 x 75 mm (34586) / Bit slimBit electric zeskant 3.0 mm x 75 mm (37147) / 4.0 mm x 75 mm (37225) / 5.0 mm x 75 mm (37226) / Bit slimBit electric TORX® T10 x 75 mm (35507) / T15 x 75 mm (35508) / T20 x 75 mm (35509) / T25 x 75 mm (36071) / Dopsleutelinzet geïsoleerd 1/4" buitenzeskant 5.0 mm (43089) / 5.5 mm (43090) / 6.0 mm (43091) / 7.0 mm (43092) / 8.0 mm (43093) / 10.0 mm (43095) / 11.0 mm (43096) / 13.0 mm (43098) / Adapter slimVario® electric voor 1/4" dopsleutels 6.0 mm (43139) / Verlengstuk slimVario® electric voor slimBits 6.0 mm (43292) / Schroevendraaier met bithouder SoftFinish slimVario® electric / Fijnschroevendraaier PicoFinish® slimVario® electric / Schroevendraaier met bithouder SoftFinish electric slimVario Stubby / functionele tas



Bitset XLSelector Y-bit 25 mm Phillips, Pozidriv, TORX® 32-delig 1/4" C6,3 (41832)  
 1 x T-Bit 50 mm zeskant 1/4" PH1 / 4 x T-Bit 25 mm Vierkant 1/4" PH2 / 1 x T-Bit 50 mm zeskant 1/4" PH3 / 2 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 4 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" PZ2 / 2 x TY-Bit 49 mm zeskant 1/4" PZ3 / 2 x TY-Bit 29 mm Phillips 1/4" T10 / 3 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T15 / 3 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T20 / 3 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T25 / 3 x TY-Bit 29 mm Phillips 1/4" T30 / 2 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T40 / 1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4" / 1 x XLSelector



Universele sleutel met dubbel scharnier met buitendriekant, buitenvierkant en dubbele baard 7-9- 5 - 8- 3 - 5 (44001)



Stiftsleutelset in ErgoStar houder Zeskantkogelkop MagicRing 10-delig gekleurd oplichtend (41979)  
 1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm / ErgoStar houder



Schroevendraaier SoftFinish Sleufkop met doorgaande zeskantschacht en massieve stalen kap 12.0 mm x 200 mm (03231)



Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix sleufkop 3.5 mm x 100 mm (35446) / 5.5 mm x 125 mm (35391) / 6.5 mm x 150 mm (35392)



Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)



Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix PlusMin/Pozidriv SL/PZ1 x 80 mm (36329) / SL/PZ2 x 100 mm (36330)

**Toevoeren / vasthouden**

Tang sleutel Classic 250 mm, 10" (40923)



Punttang Professional electric met snijvlak rechte vorm 200 mm, 8" (26727)

**Ontmantelen / strippen / krimpen**

Afstripgereedschap automatisch tot 16 mm<sup>2</sup> in blister 200 mm, 8" (42062)



Krimpgereedschap automatisch voor adereindhulzen zeskantpersing 210 mm, 0.08 - 16 (41246)



Krimpgereedschap voor geïsoleerde kabelschoenen en contacten 220 mm, 0.5 - 6 (33841)



Installatietang TriCut Professional electric 170 mm, 7" (38552)

Ontmantelingsgereedschap met zelfdraaiend sleepmes voor ronde kabel 4 - 28, 165 mm (44618)

**Op maat maken / knippen**

Kabelknipper Professional electric met in- en uitschakelbare openingsveer 180 mm, 7" (43660)



High-performance zijknijptang BiCut® Professional met DynamicJoint® omschakelbaar 200 mm, 8" (38191)



Zijknijptang Professional electric met DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)

Beugelzaag electric 280 mm (43125)

**Verlichten/ markeren /meten/ testen**

Spanningszoeker Volt Detector, contactloos, eenpolig 12 – 1.000 V AC incl. 2x AAA batterijen 150 mm (43797)

Zaklamp met LED, laser en UV-licht in blister incl. 3x AAA-batterijen 100 - 310 lm (41286)

Elektriciensduimstok Longlife 2 m metrisch, 10 delen 15 mm (42068)

Elektricienswaterpas 40 cm 400 mm (42074)

**Slaan / beitelen**

Elektricienshamer met 300 g hamerkop, in blister 283 mm (42071)



Plugschroevendraaierset SoftFinish® met pluggen met 6 mm ronde schacht in blister 5-delig (41289)  
 1 x Pluggat-slagschroevendraaier / 2 x 30 mm deuvel / 2 x deuvel van 40 mm

**Overige**

Flesopener SoftFinish® Perfect voor werkplaats en keuken. (04703)

**Opbergen**

Gereedschapskoffer XXL III leeg (44129)





Bestelnr.



40523

1

**Vastschroeven / vastklemmen**

- Schroevendraaier SoftFinish electric zeskantdopsleutel 5.5 mm x 125 mm (00856) / 7.0 mm x 125 mm (00858) / 8.0 mm x 125 mm (00859) / 10.0 mm x 125 mm (00861)
- ⊖ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix sleufkop 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.0 mm x 100 mm (35390) / 5.5 mm x 125 mm (35391) / 6.5 mm x 150 mm (35392)
- ⊕ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix electric PlusMin/Phillips SL/PH1 x 80 mm (35502) / SL/PH2 x 100 mm (35503)
- ⊕⊖ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix PlusMin/Pozidriv SL/PZ1 x 80 mm (36329) / SL/PZ2 x 100 mm (36330)
- ⊕ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)
- ⊕⊖ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395) / PZ2 x 100 mm (35396)
- ⊖ Schroevendraaier SoftFinish Sleufkop met doorgaande zeskantschacht en massieve stalen kap 12.0 mm x 200 mm (03231) / 7.0 mm- 9- 5 - 8- 3 - 5 (36114)
- ⊖ ⊕ ⊕ Schroevendraaier met bitmagazijn LiftUp electric Phillips, PlusMin/Pozidriv, sleufkop met 6 slimBits (38611)  
1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x SL/PZ2
- Stiftsleutelset in Compact houder zeskantkogelkop 10-delig mat verchroomd (01418)  
1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm / Compact houder
- ⊖ ⊕ ⊕ ⊕ Bitset XLSelector Standard 25 mm assorti 32-delig 1/4" C6,3 (29417)  
1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm / 2 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3 / 2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3 / 2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 3 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40 / 1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4" / 1 x XLSelector

**Op maat maken / knippen**

- ⌘ High-performance zijknijptang BiCut® Professional met DynamicJoint® omschakelbaar 200 mm, 8" (38191)
- ⌘ Instrumentmakerszijknijptang Classic met openingsveer 125 mm, 5" (36189)
- ⌘ Zijknijptang Professional electric met DynamicJoint® 180 mm, 7" (43340)

**Toevoeren / vasthouden**

- Waterpomptang Professional electric met drukknopinstelling 250 mm (37450)
- Punttang Professional electric met snijvlak gebogen vorm, ca. 40° 200 mm, 8" (26729)
- Combinatietang Professional electric met DynamicJoint® en OptiGrip met extra lang snijvlak 180 mm, 7" (26708)
- Punttang Professional electric met snijvlak rechte vorm 200 mm, 8" (26727)

**Ontmantelen / strippen / krimpen**

- ⌘ Installatietang TriCut Professional electric 170 mm, 7" (38552)
- Afstripgereedschap automatisch tot 6 mm<sup>2</sup> 190 mm, 7 1/2" (44617)
- Ontmantelingsgereedschap met zelfdraaiend sleepmes voor ronde kabel 4 - 28, 165 mm (44618)
- ⌘ Krimpgereedschap voor adereindhulzen 220 mm, 0.14 - 16 (33844)

**Verlichten/ markeren /meten/ testen**

- Spanningszoeker Volt Detector contactloos, eenpolig 90 - 1.000 V AC incl. 2x AAA batterijen 150 mm (43798)
- ⊖ Spanningszoeker SoftFinish eenpolig, 110 - 250 Volt sleufkop transparant, met clip 3.0 mm (34745)
- Duimstok Longlife® 2 m metrisch, 10 delen 15 mm (27057)
- Schakelkast waterpas 20 cm (36859)

**Opbergen**

koffer





**assorti 31-delig incl. etui**

9300040

Bestelnr.



43879

1

**Vastschroeven / vastklemmen**

- ⊖ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix sleufkop 3.5 mm x 100 mm (35446) / 5.5 mm x 125 mm (35391)
- ⊕ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)
- ⊕ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395) / PZ2 x 100 mm (35396)
- ⊖ Fijnschroevendraaier PicoFinish® sleufkop 1.5 mm x 40 mm (42384) / 2.0 mm x 40 mm (42388) / 2.5 mm x 50 mm (42391) / 3.0 mm x 50 mm (42394)
- ⊕ Fijnschroevendraaier PicoFinish® Phillips PH00 x 40 mm (42402) / PH0 x 50 mm (42401)
- ⊖ Schakelkast sleutel kruisvorm 7.0 mm- 9- 5 - 8- 3 - 5 (36114)
- Stiftsleutelset in Compact houder zeskantkogelkop 10-delig mat verchromd (01418)  
1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm / Compact houder

**Op maat maken / knippen**

- ✂ Zijkniptang Professional electric met DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)
- Puntbektang Electronic smalle, korte kop rechte vorm 135 mm, 5 1/3" (26801)
- ✂ Zijkniptang Electronic brede, spitse kop en draadklemveer zonder facet 130 mm, 5 1/8" (26825)

**Toevoeren / vasthouden**

- Punttang Professional electric met snijvlak rechte vorm 200 mm, 8" (26727)

**Ontmantelen / strippen / krimpen**

- Afstrippgereedschap automatisch tot 6 mm<sup>2</sup> 190 mm, 7 1/2" (44617)
- Ontmantelingsgereedschap met zelfdraaiend sleepmes voor ronde kabel 4 - 28, 165 mm (44618)

**Verlichten/ markeren /meten/ testen**

- ⊖ Spanningszoeker SoftFinish eenpolig, 110 - 250 Volt sleufkop transparant, met clip 3.0 mm (34745)

**Opbergen**

- Gereedschapset

Gereedschapset slimVario® electric



Functionele tas



leeg

7209NRW

Bestelnr.

43474 1



assorti 32-delig incl. functionele tas

7209NK2002

Bes-  
telnr.



43465

1

Vastschroeven / vastklemmen

- ⊖ Bit slimBit electric sleufkop 2.0 mm x 75 mm (43115) / 3.5 mm x 75 mm (41159) / 5.5 mm x 75 mm (34581) / 6.5 mm x 75 mm (34582)
- ⊕ Bit slimBit electric Phillips PH0 x 75 mm (43116) / PH1 x 75 mm (34583) / PH2 x 75 mm (34584)
- ⊕ Bit slimBit electric PlusMin/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589) / SL/PZ2 x 75 mm (34590)
- ⊕ Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585) / PZ2 x 75 mm (34586)
- Bit slimBit electric zeskant 3.0 mm x 75 mm (37147) / 4.0 mm x 75 mm (37225) / 5.0 mm x 75 mm (37226)
- Bit slimBit electric TORX® T10 x 75 mm (35507) / T15 x 75 mm (35508) / T20 x 75 mm (35509) / T25 x 75 mm (36071)
- Dopsleutelinzet geïsoleerd 1/4" buitenzeskant 5.0 mm (43089) / 5.5 mm (43090) / 6.0 mm (43091) / 7.0 mm (43092) / 8.0 mm (43093) / 10.0 mm (43095) / 11.0 mm (43096) / 13.0 mm (43098)
- Adapter slimVario® electric voor 1/4" dopsleutels 6.0 mm (43139)
- Verlengstuk slimVario® electric voor slimBits 6.0 mm (43292)
- Schroevendraaier met bithouder SoftFinish slimVario® electric
- Fijnschroevendraaier PicoFinish® slimVario® electric
- Schroevendraaier met bithouder SoftFinish electric slimVario Stubby

Opbergen

functionele tas

Gemaakt conform IEC 60900.

INFOBOX:  
VDE-gecertificeerd gereedschap



Wiha VDE-getest gereedschap wordt onderworpen aan de strengste veiligheidsbeproevingen.

Al het gereedschap met deze speciale markering is getest met 10.000 V AC en op grond daarvan toegelaten voor 1.000 V AC en 1.500 V DC.

Gebruik voor alle werkzaamheden aan of in de nabijheid van onder spanning staande delen de voor het betreffende werk vereiste

- isolerende persoonlijke beschermingsmiddelen
- isolerende beschermingsvoorzieningen
- geïsoleerd gereedschap

Onder spanning staande actieve delen van elektrische installaties en arbeidsmiddelen moeten voor aanvang van de werkzaamheden spanningsloos worden gemaakt en gedurende de werkzaamheden moet worden geborgd dat deze spanningsloos blijven.


Daarvoor moeten de vijf veiligheidsregels worden aangehouden:

- vrijschakelen
- tegen opnieuw inschakelen borgen
- spanningsloze toestand vaststellen
- aarden en kortsluiten
- onder spanning staande delen in de nabijheid afdekken of afschermen

Door het Duitse test- en certificeringsinstituut VDE gecertificeerd en conform de internationale norm IEC 60900:2012 100% gecontroleerd.



Gereedschapset elektriciens



assorti 33-delig incl. gereedschapsetui

9300035

Bestelnr.	
41241	1

Vastschroeven / vastklemmen

- ⊖ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix sleufkop 3.5 mm x 100 mm (35446) / 5.5 mm x 125 mm (35391)
- ⊕ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)
- Schroevendraaier met bitmagazijn magnetisch assorti met 8 bits, 1/4" (32901)  
 ⊖ ⊕ ⊕ ⊕ 1 x 6.5 mm / 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3 / 1 x PZ2 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
- Bitset FlipSelector Standard 25 mm Phillips, Pozidriv, TORX® 14-delig 1/4" C6,3 (39040)  
 ⊕ ⊕ ⊕ 2 x PH2 / 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40 / 1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4" / 1 x FlipSelector

Op maat maken / knippen

- ⌘ Zijknijptang Professional electric met DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)

Toevoeren / vasthouden

- Combinatietang Professional electric met DynamicJoint® en OptiGrip met extra lang snijvlak 180 mm, 7" (26708)

Ontmantelen / strippen / krimpen

- Afstripgereedschap automatisch tot 6 mm<sup>2</sup> 190 mm, 7 1/2" (44617)

Verlichten/ markeren /meten/ testen

- ⊖ Spanningszoeker SoftFinish eenpolig, 110 - 250 Volt sleufkop transparant, met clip 3.0 mm (34745)
- Duimstok Longlife® 2 m metrisch, 10 delen 15 mm (27057)

Opbergen

- Gereedschapset

Gereedschapset elektriciens



assorti 13-delig incl. gereedschapsetui

9300025

Bestelnr.	
36389	1

Vastschroeven / vastklemmen

- ⊖ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix sleufkop 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.5 mm x 125 mm (35501) / 5.5 mm x 125 mm (35391)
- ⊕ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395) / PZ2 x 100 mm (35396)

Op maat maken / knippen

- ⌘ Kabelknipper Professional electric met in- en uitschakelbare openingsveer 210 mm, 8 1/4" (43662)

Toevoeren / vasthouden

- Punttang Professional electric met snijvlak rechte vorm 200 mm, 8" (26727)
- ⌘ Krachtzijknijptang Professional electric met DynamicJoint® met in- en uitschakelbare openingsveer 180 mm, 7" (41274)

Ontmantelen / strippen / krimpen

- Afstripgereedschap automatisch tot 6 mm<sup>2</sup> 190 mm, 7 1/2" (44617)
- Ontmantelingsgereedschap met zelfdraaiend sleepmes voor ronde kabel 4 - 28, 165 mm (44618)

Verlichten/ markeren /meten/ testen

- ⊖ Spanningszoeker SoftFinish eenpolig, 110 - 250 Volt sleufkop transparant, met clip 3.0 mm (34745)
- Duimstok LongLife® Plus 2 m metrisch, 10 delen 15 mm (27059)

Opbergen

- Gereedschapset

Gereedschapset elektriciens



Schroevendraaier, krachtzijkniptang 8-delig incl. gereedschapetui

9300031

Bestelnr.	
38020	1

Vastschroeven / vastklemmen

⊖	Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix sleufkop 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.0 mm x 100 mm (35390) / 5.5 mm x 125 mm (35391)
⊕	Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix Phillips PH2 x 100 mm (35394)
⊕	Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ2 x 100 mm (35396)
⊕	Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix PlusMin/ Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)

Toevoeren / vasthouden

⌘	Krachtzijkniptang Professional electric met DynamicJoint® met in- en uitschakelbare openingsveer 160 mm, 6 1/2" (40921)
---	---

Opbergen

Gereedschapset

Gereedschapset elektriciens



Schroevendraaier, zijknijptang 7-delig incl. gereedschapetui

9300018

Bestelnr.	
33969	1

Vastschroeven / vastklemmen

⊖	Schroevendraaier SoftFinish electric sleufkop 3.5 mm x 100 mm (00822) / 4.5 mm x 125 mm (00824) / 5.5 mm x 125 mm (00826)
⊕	Schroevendraaier SoftFinish electric Phillips PH1 x 80 mm (00847) / PH2 x 100 mm (00848)

Op maat maken / knippen

⌘	Zijknijptang Professional electric met DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)
---	---

Opbergen

Gereedschapset

INFOBOX:  
DynamicJoint®



Wiha DynamicJoint® – de nieuwe dimensie in kracht en uithoudingsvermogen

- Innovatief: unieke scharnierconstructie.
- Effectief: gering krachtverlies betekent minder kracht om te knippen.
- Duurzaam: optimale prestaties, ook na duizenden knipbewegingen.



Gereedschapset elektriciens



**schroevendraaiers, krachtzijkniptang 6-delig incl. gereedschapsmap** Z99000206

Bestelnr. 1

**Vastschroeven / vastklemmen**

- ⊖ Schroevendraaier SoftFinish electric sleufkop 3.5 mm x 100 mm (00822) / 5.5 mm x 125 mm (00826)
- ⊕ Schroevendraaier SoftFinish electric Phillips PH2 x 100 mm (00848)

**Toevoeren / vasthouden**

- Punttang Professional electric met snijvlak rechte vorm 200 mm, 8" (26727)

**Op maat maken / knippen**

- ✂ Zijkniptang Professional electric met DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)

**Opbergen**


Gereedschapsset

**INFOBOX:  
slimTECHNOLOGY**



**Wiha SoftFinish electric slimFix.**

- Onbeperkte toegankelijkheid.
- Tot 33 % slankere schachten door geïntegreerde isolatie.
- Gereedschap voor veerklemmen (wigvormig geprofileerde puntgeometrie).



Gereedschapset elektriciens



**assorti, 18-dlg. incl. heuptas** 930050005

Bestelnr. 1

**Ontmantelen / strippen / krimpen**

- ✂ Installatietang TriCut Professional electric 170 mm, 7" (38552)

**Toevoeren / vasthouden**

- Punttang Professional electric met snijvlak rechte vorm 200 mm, 8" (26727)

**Op maat maken / knippen**

- ✂ Zijkniptang Professional electric met DynamicJoint® 140 mm, 5 1/2" (43326)

**Verlichten/ markeren /meten/ testen**

- Elektriciensduimstok Longlife 2 m metrisch, 10 delen 15 mm (42068)
- Zaklamp met LED, laser en UV-licht in blister incl. 3x AAA-batterijen 100 - 310 lm (41286)
- ⊖ Spanningszoeker SoftFinish eenpolig, 110 - 250 Volt sleufkop transparant, met clip 3.0 mm (34745)
- Rolbandmaat 5 m

**Vastschroeven / vastklemmen**

- ⊖ Fijnschroevendraaier PicoFinish® electric sleufkop 1.5 mm x 50 mm (42374) / 2.5 mm x 65 mm (42376) / 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.0 mm x 100 mm (35390) / 5.5 mm x 125 mm (35391)
- ⊕ Fijnschroevendraaier PicoFinish® electric Phillips PH00 x 50 mm (42379) / PH0 x 65 mm (42378)
- ⊕ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395)
- ⊕ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix PlusMin/ Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)
- ⊕ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix TORX® T10 x 100 mm (36536)

**Opbergen**

Gereedschapsriemtas

**Ratelsleutelset geïsoleerd 1/2"**



**21-delig incl. koffer**

7208NK2001

Bestelnr.  43024  1

**Vastschroeven / vastklemmen**

Dwarsgreep geïsoleerd voor dopsleutels (43063)

Ratelsleutel geïsoleerd voor dopsleutels omschakelbaar 1/2" (43053)

Verlengstuk geïsoleerd 1/2" vierkant-adapter voor dopsleutelinzetten geïsoleerd 250 mm (43056) / 125 mm (43055)

Dopsleutelinzet geïsoleerd 1/2" buitenzeskant 10.0 mm (43077) / 11.0 mm (43078) / 12.0 mm (43079) / 13.0 mm (43080) / 14.0 mm (43081) / 17.0 mm (43082) / 19.0 mm (43083) / 22.0 mm (43084) / 24.0 mm (43085) / 27.0 mm (43086) / 32.0 mm (43087)

Dopsleutelinzet geïsoleerd 1/2" buitenzeskant 4.0 mm (43100) / 5.0 mm (43101) / 6.0 mm (43102) / 8.0 mm (43103) / 10.0 mm (43104)

**Opbergen**

koffer

Vervaardigd conform EN/IEC 60900.  
DIN EN IEC 60900

**Ratelsleutelset geïsoleerd 3/8"**



**21-delig incl. koffer**

7207NK2001

Bestelnr.  43023  1

Dwarsgreep geïsoleerd voor dopsleutels (43062)

Ratelsleutel geïsoleerd voor dopsleutels omschakelbaar 3/8" (43052)

Verlengstuk geïsoleerd 3/8" vierkant-adapter voor dopsleutelinzetten geïsoleerd 125 mm (43057) / 250 mm (43058)

Dopsleutelinzet geïsoleerd 3/8" buitenzeskant 8.0 mm (43065) / 10.0 mm (43066) / 11.0 mm (43067) / 12.0 mm (43068) / 13.0 mm (43069) / 14.0 mm (43070) / 16.0 mm (43071) / 17.0 mm (43072) / 18.0 mm (43073) / 19.0 mm (43074) / 21.0 mm (43075) / 22.0 mm (43076)

Dopsleutelinzet geïsoleerd 3/8" buitenzeskant 4.0 mm (43105) / 5.0 mm (43106) / 6.0 mm (43107) / 8.0 mm (43108)

**Opbergen**

koffer

DIN EN IEC 60900





**Ratelsleutelset geïsoleerd 1/4"**



**21-delig incl. koffer**

7209NK2001

Bestelnr.



43025

1

**Vastschroeven / vastklemmen**

Ratelsleutel geïsoleerd voor dopsleutels 1/4" omschakelbaar (43054)

Verlengstuk geïsoleerd 1/4" vierkant-adapter voor dopsleutelinzetten geïsoleerd 75 mm (43059) / 150 mm (43060)



Dopsleutelinzet geïsoleerd 1/4" buitenzeskant 4.0 mm (43088) / 5.0 mm (43089) / 5.5 mm (43090) / 6.0 mm (43091) / 7.0 mm (43092) / 8.0 mm (43093) / 9.0 mm (43094) / 10.0 mm (43095) / 11.0 mm (43096) / 12.0 mm (43097) / 13.0 mm (43098) / 14.0 mm (43099)



Dop geïsoleerd 1/4" binnenzeskant 3.0 mm (43109) / 4.0 mm (43110) / 5.0 mm (43111) / 6.0 mm (43112) / 8.0 mm (43113)

**Opbergen**

koffer

IEC 60900

**Steeksleutelset geïsoleerd 6-32 mm**



**21-delig incl. koffer**

5590NT20

Bestelnr.



43022

1



Steeksleutel geïsoleerd 6.0 mm, 90 mm (43026) / 7.0 mm, 90 mm (43027) / 8.0 mm, 100 mm (43028) / 9.0 mm, 100 mm (43029) / 10.0 mm, 110 mm (43030) / 11.0 mm, 110 mm (43031) / 12.0 mm, 130 mm (43032) / 13.0 mm, 135 mm (43033) / 14.0 mm, 145 mm (43034) / 15.0 mm, 150 mm (43035) / 16.0 mm, 160 mm (43036) / 17.0 mm, 160 mm (43037) / 18.0 mm, 175 mm (43038) / 19.0 mm, 175 mm (43039) / 22.0 mm, 195 mm (43040) / 24.0 mm, 225 mm (43041) / 27.0 mm, 250 mm (43042) / 30.0 mm, 290 mm (43043) / 32.0 mm, 310 mm (43044)



Verstelbare moersleutel electric 0-30 mm variabel instelbaar 250 mm (43061)

**Opbergen**

koffer

DIN EN IEC 60900

Doppenset 1/4" set geïsoleerd TorqueVario®-S electric



Schroevendraaier-en doppenset 1/4" set slim-Vario® electric



**assorti 11-delig incl. adapters en opvouwbaar etui**

7209NK2003

Bestelnr.  43466  1

**Vastschroeven / vastklemmen**

- Adapter slimVario® electric voor 1/4" dopsleutels 6.0 mm (43139)
- Adapter TorqueVario-S electric voor 1/4" dopsleutels (43128)
- Dopsleutelinzet geïsoleerd 1/4" buitenseskant 5.0 mm (43089) / 5.5 mm (43090) / 6.0 mm (43091) / 7.0 mm (43092) / 8.0 mm (43093) / 10.0 mm (43095) / 11.0 mm (43096) / 13.0 mm (43098)

**Opbergen**

Opvouwbaar etui

**assorti 14-delig incl. opvouwbaar etui**

7209NK2004

Bestelnr.  43467  1

**Vastschroeven / vastklemmen**

- Schroevendraaierhandgreep SoftFinish electric
- Verlengstuk slimVario® electric voor slimBits 6.0 mm (43292)
- Adapter slimVario® electric voor 1/4" dopsleutels 6.0 mm (43139)
- Bit slimBit electric sleufkop 3.5 mm x 75 mm (41159) / 5.5 mm x 75 mm (34581)
- Dopsleutelinzet geïsoleerd 1/4" buitenseskant 5.0 mm (43089) / 5.5 mm (43090) / 6.0 mm (43091) / 7.0 mm (43092) / 8.0 mm (43093) / 10.0 mm (43095) / 11.0 mm (43096) / 13.0 mm (43098)

**Opbergen**

Opvouwbaar etui

Gemaakt conform IEC 60900.



### Steeksleutel geïsoleerd



5590N

Bestelnr.	Ø	mm	🏠
43026	6.0	90	1
43027	7.0	90	1
43028	8.0	100	1
43029	9.0	100	1
43030	10.0	110	1
43031	11.0	110	1
43032	12.0	130	1
43033	13.0	135	1
43034	14.0	145	1
43035	15.0	150	1
43036	16.0	160	1
43037	17.0	160	1
43038	18.0	175	1
43039	19.0	175	1
43040	22.0	195	1
43041	24.0	225	1
43042	27.0	250	1
43043	30.0	290	1
43044	32.0	310	1

### Verstelbare moersleutel electric



0-30 mm variabel instelbaar

5590NA

Bestelnr.	Ø	mm	🏠
43061	0 - 30	250	1

### Dwarsgreep geïsoleerd voor dopsleutels



24618T

Bestelnr.	Ø	mm	🏠
43063	1/2"	200	1
43062	3/8"	200	1

### Ratelsleutel geïsoleerd voor dopsleutels



omschakelbaar

7207NRW

Bestelnr.	Ø	mm	🏠
43053	1/2"	250	1
43052	3/8"	200	1
43054	1/4"	145	1

Dopsleutelinzet geïsoleerd



1/2" buitenzeskant

7208NS

Bestelnr.	Ø	mm	⊞
43077	10.0	55	1
43078	11.0	55	1
43079	12.0	55	1
43080	13.0	55	1
43081	14.0	55	1
43082	17.0	55	1
43083	19.0	55	1
43084	22.0	55	1
43085	24.0	55	1
43086	27.0	55	1
43087	32.0	55	1

Dopsleutelinzet geïsoleerd



1/4" buitenzeskant

7209NS

Bestelnr.	Ø	mm	⊞
43088	4.0	42	1
43089	5.0	42	1
43090	5.5	42	1
43091	6.0	42	1
43092	7.0	42	1
43093	8.0	42	1
43094	9.0	42	1
43095	10.0	42	1
43096	11.0	42	1
43097	12.0	42	1
43098	13.0	42	1
43099	14.0	42	1

Dopsleutelinzet geïsoleerd



3/8" buitenzeskant

7207NS

Bestelnr.	Ø	mm	⊞
43065	8.0	45	1
43066	10.0	45	1
43067	11.0	45	1
43068	12.0	45	1
43069	13.0	45	1
43070	14.0	45	1
43071	16.0	45	1
43072	17.0	45	1
43073	18.0	45	1
43074	19.0	47	1
43075	21.0	47	1
43076	22.0	47	1

Verlengstuk geïsoleerd



1/2" vierkant-adapter voor dopsleutelinzetten geïsoleerd

7208NEX

Bestelnr.	Ø	mm	⊞
43055	1/2"	125	1
43056	1/2"	250	1

3/8" vierkant-adapter voor dopsleutelinzetten geïsoleerd

7207NEX

Bestelnr.	Ø	mm	⊞
43057	3/8"	125	1
43058	3/8"	250	1

1/4" vierkant-adapter voor dopsleutelinzetten geïsoleerd

7209NEX

Bestelnr.	Ø	mm	⊞
43059	1/4"	75	1
43060	1/4"	150	1





Dopsleutelinzet geïsoleerd



**3/8" buitenzeskant**

7207NHS



Bestelnr.		mm	
43105	4.0	75	1
43106	5.0	75	1
43107	6.0	75	1
43108	8.0	75	1

Dopsleutelinzet geïsoleerd



**1/4" binnenzeskant**

7209NHS



Bestelnr.		mm	
43113	8.0	65	1
43112	6.0	65	1
43111	5.0	65	1
43110	4.0	65	1
43109	3.0	65	1

Dopsleutelinzet geïsoleerd



**1/2" buitenzeskant**

7208NHS

Bestelnr.		mm	
43100	4.0	120	1
43101	5.0	120	1
43102	6.0	120	1
43103	8.0	120	1
43104	10.0	120	1

Gereedschapset monteur



assorti 34-delig incl. gereedschapetui

9300026

Bestelnr.		1
36390		
⊖	Schroevendraaier SoftFinish sleufkop met ronde schacht en gelaserde mm-schaalverdeling 4.0 mm x 100 mm (36085) / 5.5 mm x 125 mm (35397)	
⊕	Schroevendraaier SoftFinish Phillips met ronde schacht en gelaserde mm-schaalverdeling PH1 x 80 mm (36072) / PH2 x 100 mm (35398)	
○	Schroevendraaier met dwarsgreep en twee bithouders ComfortGrip magnetisch 1/4" 150 mm (26179)	
	Combinatietang Professional met DynamicJoint® en OptiGrip met extra lang snijvlak 200 mm, 8" (26713)	
⌘	Krachtzijkniptang Professional met DynamicJoint® met in- en uitschakelbare openingsveer 180 mm, 7" (41273)	
	Waterpomptang Classic met drukknop 250 mm (26765)	
	Duimstok Longlife® 2 m metrisch, 10 delen 15 mm (27057)	
<b>Vastschroeven / vastklemmen</b>		
	Bitset FlipSelector Standard 25 mm Phillips, Pozidriv, TORX® 14-delig 1/4" C6,3 (39040)	
⊕ ⊕ ⊕	2 x PH2 / 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40 / 1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4" / 1 x FlipSelector	
●	Stiftsleutelset in ErgoStar houder zeskantkogelkop MagicRing 10-delig mat verchroomd (37351)	
	1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm / ErgoStar houder	
<b>Opbergen</b>		
	Gereedschapset	

Gereedschapset monteur



assorti 33-delig incl. gereedschapetui

9300024

Bestelnr.		1
36388		
⊖	Schroevendraaier SoftFinish sleufkop met ronde schacht voor diepliggende schroeven 3.0 mm x 100 mm (00687) / 5.5 mm x 125 mm (00698)	
⊕	Schroevendraaier SoftFinish Phillips met ronde schacht PH1 x 80 mm (00756) / PH2 x 100 mm (00759)	
○	Schroevendraaier met dwarsgreep en bithouder magnetisch 1/4" 150 mm (01481)	
⌘	Zijkniptang Classic met DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43332)	
	Waterpomptang Classic doorgestoken 250 mm (26761)	
	Duimstok Longlife® 2 m metrisch, 10 delen 15 mm (27057)	
<b>Vastschroeven / vastklemmen</b>		
⊕ ⊕ ⊕	Bitset FlipSelector Standard 25 mm Phillips, Pozidriv, TORX® 14-delig 1/4" C6,3 (39040)	
	2 x PH2 / 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40 / 1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4" / 1 x FlipSelector	
●	Stiftsleutelset in Compact houder zeskant 10-delig hoogglans vernikkeld (01222)	
	1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm / Compact houder	
<b>Opbergen</b>		
	Gereedschapset	



Gereedschapset monteur



Schroevendraaier, combinatietang 7-delig incl. gereedschapsetui

9300019

Bestelnr.	
33970	1
⊖	Schroevendraaier SoftFinish sleufkop met ronde schacht voor diepliggende schroeven 3.5 mm x 100 mm (00691) / 4.5 mm x 125 mm (00697) / 6.5 mm x 150 mm (00703)
⊕	Schroevendraaier SoftFinish Phillips met ronde schacht PH1 x 80 mm (00756) / PH2 x 100 mm (00759)
	Combinatietang Professional met DynamicJoint® en OptiGrip met extra lang snijvlak 180 mm, 7" (26707)

Opbergen

Gereedschapsset

Gereedschapset monteur



Schroevendraaier, zijknijptang 7-delig incl. gereedschapsetui


9300020

Bestelnr.	
33971	1
⊖	Schroevendraaier SoftFinish sleufkop met ronde schacht voor diepliggende schroeven 3.5 mm x 100 mm (00691) / 4.5 mm x 125 mm (00697) / 6.5 mm x 150 mm (00703)
⊕	Schroevendraaier SoftFinish Phillips met ronde schacht PH1 x 80 mm (00756) / PH2 x 100 mm (00759)
⌘	Zijknijptang Professional met DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43334)

Opbergen

Gereedschapsset

INFOBOX:  
OptiGrip



Wiha OptiGrip – optimale grip door nieuw gevormde bekken

- Betrouwbare grip: de “driepuntsondersteuning” voorkomt verdraaien of wegglijden van het werkstuk.
- Effectief: optimale grip, zelfs bij een grote bekopening, en tegelijkertijd merkbaar geringere krachtsinspanning.
- Ruime keuze: nu in Wiha standaard en krachtcombinatietangen.

## Gereedschapset monteur



### schroevendraaiers, zijknijptang, combinatietang 6-delig incl. gereedschapsmap

Z99000602

Bestelnr.	
30824	1
⊖	Schroevendraaier SoftFinish sleufkop met ronde schacht voor diepliggende schroeven 3.5 mm x 100 mm (00691) / 5.5 mm x 125 mm (00698)
⊕	Schroevendraaier SoftFinish Phillips met ronde schacht PH2 x 100 mm (00759)
	Combinatietang Industrial met DynamicJoint® en OptiGrip met extra lang snijvlak 180 mm, 7" (30826)
⌘	Zijknijptang Industrial met DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43333)

#### Opbergen

Gereedschapset

## Gereedschapset ESD



### tangen, schroevendraaiers, pincet 10-delig incl. gereedschapetui

9300041

Bestelnr.	
43994	1
●	<b>Toevoeren / vasthouden</b> Punttang Professional ESD rechte vorm 120 mm, 4 3/4" (26799)
⌘	Zijknijptang Professional ESD brede, spitse kop zonder facet 115 mm, 4 1/2" (26821)
	Universele pincet Professional ESD type AA 130 mm (32318)


#### Vastschroeven / vastklemmen

⊖	Fijnschroevendraaierset PicoFinish® ESD sleufkop 2.0 mm x 40 mm (43670) / 2.5 mm x 50 mm (43671)
⊕	Fijnschroevendraaierset PicoFinish® ESD Phillips PH0 x 50 mm (43677) / PH00 x 40 mm (43676)
⊗	Fijnschroevendraaierset PicoFinish® ESD TORX® T5 x 40 mm (43698) / T6 x 40 mm (43699)

#### Opbergen

Gereedschapset

## INFOBOX: Elektrostatisch geleidend ESD-gereedschap



**Gevoelige elektronische componenten kunnen al bij zeer lage spanningen beschadigen.**

- Dissipatief gereedschap van Wiha voert de elektrostatische energie gecontroleerd af.
- ESD-gereedschap voldoet aan de ESD-norm IEC 61340-5-1.
- ESD-gereedschapshandgrepen hebben een oppervlakteweerstand van  $10^6$  -  $10^9$  Ohm.

## Heuptas



## Bitset montage



### voor e-schroevendraaier speedE®

7209NEX

Bestelnr.   
44367 1

### 20-delig incl. roletui

79187T05

Bestelnr.   
44576 1

-  Bit Professional TORX® 1/4" E6,3 T15 (32307) / T20 (32308) / T25 (32309) / T30 (33923) / T40 (33928)
-  Bit Professional Phillips 1/4" E6,3 PH0 (32105) / PH1 (33703) / PH2 (33704)
-  Bit Professional PlusMin/Pozidriv 1/4" E6,3 SL/PZ1 (32494) / SL/PZ2 (32496)
-  Bit Professional sleufkop 1/4" E6,3 3.5 mm (01792) / 4.0 mm (01794) / 5.5 mm (01796)
-  Bit Professional zeskant 1/4" E6,3 4.0 mm (04195) / 5.0 mm (04196) / 6.0 mm (04197)
-  Bithouder magnetisch, klemming met borgring 1/4" 100 mm (36092) / 150 mm (34306)
-  Schroevendraaier met bithouder SoftFinish magnetisch 1/4" 112 mm (32160)

### Opbergen

Roletui Nylon



Afstrip- en krimpgereedschapset 5-delig



Met adereindhulzen 500 st. kleurcode 1 (FR) in L-Boxx Mini

93001001

Bestelnr.	
43985	1

Ontmantelen / strippen / krimpen

- Krimpgereedschap automatisch voor adereindhulzen zeskantpersing 210 mm, 0.08 - 16 (41246)
- Afstripgereedschap automatisch tot 16 mm<sup>2</sup> in blister 200 mm, 8" (42062)
- Adereindhulzen met kunststof kraag, set 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup> 400 st. kleurcode 1 (FR) in strooidoos (43900)  
50 x 0.5 mm<sup>2</sup> / 100 x 0.75 mm<sup>2</sup> / 100 x 1 mm<sup>2</sup> / 100 x 1.5 mm<sup>2</sup> / 50 x 2.5 mm<sup>2</sup>
- Adereindhulzen met kunststof kraag, set 4 - 16 mm<sup>2</sup> 100 st. kleurcode 1 (FR) in strooidoos (43899)  
50 x 4 mm<sup>2</sup> / 20 x 6 mm<sup>2</sup> / 20 x 10 mm<sup>2</sup> / 10 x 16 mm<sup>2</sup>

Opbergen

L-Boxx Mini

Afstrip- en krimpgereedschapset 5-delig



met adereindhulzen 500 st. kleurcode DIN in L-Boxx Mini

93001003

Bestelnr.	
43987	1

Ontmantelen / strippen / krimpen

- Krimpgereedschap automatisch voor adereindhulzen zeskantpersing
- Afstripgereedschap automatisch tot 16 mm<sup>2</sup> in blister
- Adereindhulzen met kunststof kraag, set 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup> 400 st. kleurcode DIN in strooidoos (43904)  
50 x 0.5 mm<sup>2</sup> / 100 x 0.75 mm<sup>2</sup> / 100 x 1 mm<sup>2</sup> / 100 x 1.5 mm<sup>2</sup> / 50 x 2.5 mm<sup>2</sup>
- Adereindhulzen met kunststof kraag, set 4 - 16 mm<sup>2</sup> 100 st. kleurcode DIN in strooidoos (43903)  
50 x 4 mm<sup>2</sup> / 20 x 6 mm<sup>2</sup> / 20 x 10 mm<sup>2</sup> / 10 x 16 mm<sup>2</sup>

Opbergen

L-Boxx Mini



**Met verbindingselementen 2.600 st. kleurcode 1 (FR) in assortimentsbox**

93001011

Bestelnr.



43982

1

- Krimpgereedschap automatisch voor adereindhulzen zeskantpersing
- Afstripgereedschap automatisch tot 16 mm<sup>2</sup> in blister

- Krimpgereedschap voor geïsoleerde kabelschoenen en contacten

0.5 mm<sup>2</sup> / 0.75 mm<sup>2</sup> / 1 mm<sup>2</sup> / 1.5 mm<sup>2</sup> / 2.5 mm<sup>2</sup> / 4 mm<sup>2</sup> / 6 mm<sup>2</sup> / 10 mm<sup>2</sup> / 16 mm<sup>2</sup>

0.5 - 1 mm<sup>2</sup>; M4 / 0.5 - 1 mm<sup>2</sup>; M5 / 1.5 - 2,5 mm<sup>2</sup>; M5 / 1.5 - 2,5 mm<sup>2</sup>; M6 / 4 - 6 mm<sup>2</sup>; M6 / 4 - 6 mm<sup>2</sup>; M8

0.5 - 1 mm<sup>2</sup> / 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup> / 4 - 6 mm<sup>2</sup>

0.5 - 1 mm<sup>2</sup> / 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

0.5 - 1 mm<sup>2</sup> / 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Box

**met verbindingselementen 2.600 st. kleurcode DIN in assortimentsbox**

93001013

Bestelnr.



43984

1

- Krimpgereedschap automatisch voor adereindhulzen zeskantpersing
- Afstripgereedschap automatisch tot 16 mm<sup>2</sup> in blister

- Krimpgereedschap voor geïsoleerde kabelschoenen en contacten

0.5 mm<sup>2</sup> / 0.75 mm<sup>2</sup> / 1 mm<sup>2</sup> / 1.5 mm<sup>2</sup> / 2.5 mm<sup>2</sup> / 4 mm<sup>2</sup> / 6 mm<sup>2</sup> / 10 mm<sup>2</sup> / 16 mm<sup>2</sup>

0.5 - 1 mm<sup>2</sup>; M4 / 0.5 - 1 mm<sup>2</sup>; M5 / 1.5 - 2,5 mm<sup>2</sup>; M5 / 1.5 - 2,5 mm<sup>2</sup>; M6 / 4 - 6 mm<sup>2</sup>; M6 / 4 - 6 mm<sup>2</sup>; M8

0.5 - 1 mm<sup>2</sup> / 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup> / 4 - 6 mm<sup>2</sup>

0.5 - 1 mm<sup>2</sup> / 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

0.5 - 1 mm<sup>2</sup> / 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Box

## Inzetboxenset



### 16-delig voor assortimentsbox verbindingselementen

93001911R

Bestelnr.



43995

1

8 x Inzet 55 A9-1 voor assortimentsbox klein

8 x Inzet 55 A9-1 voor assortimentsbox groot

Reserveonderdeel: Insteekdozen voor de verbindingselementen assortimentsdoos 43982 en 43984







## **Electro**

### **Veiligheid voor de professional.**

Met de E-schroevendraaier speedE® creëert Wiha een revolutie op de schroevendraaiermarkt. Kwetsbare schroefverbindingen, lange schroeven of extreem veel schroeven: met de E-schroevendraaier gaat elke professional het werk sneller af. In het bijzonder de materiaalbeschermingsfunctie maakt de speedE® uniek: bij 0,4 Nm stopt automatisch de elektrische ondersteuning en wordt het met gevoel vastdraaien van de schroef overgelaten aan de gebruiker. Als VDE-gecertificeerd product biedt de speedE® elektriciens volledige bescherming bij hun dagelijkse werkzaamheden.

De zwenkbare Wiha zaklamp overtuigt met een geïntegreerde laser, UV-licht en LED met twee lichtstanden.

Met de Torque QuickCheck brengt Wiha de eerste mobiele sneltester op de markt voor regelmatige controle van momentgereedschappen, waardoor betrouwbaar en nauwkeurig werken kan worden gegarandeerd.

## Verschroeven

**E-schroevendraaier speedE® II electric 7-dlg met slimBits, accu's en USB-oplader in L-Boxx Mini**  
Pagina 120




**e-schroevendraaier startset speedE® I electric4-dlg incl. slimBit, accu en USB-oplader**  
Pagina 120



**E-schroevendraaier set speedE® Industrial TORX® 5-delig met bit, accu en USB-oplader**  
Pagina 123

Verlichten/  
markeren

**Zaklamp met LED, laser en UV-licht in blister incl. 3x AAA-batterijen**  
Pagina 124



## Testen

**Spanningszoeker Volt Detector EX-beschermd, contactloos, eenpolig, 12 - 1.000 V AC incl. 2x AAA-batterijen**  
Pagina 125



**Momenttestapparaat Torque QuickCheck set4-delig inkl. adapterschachten, batterijen en box**  
Pagina 126



**Spanningszoeker en doorgangstester 12 - 1.000 V AC, CAT IV incl. 2x AAA-batterijen**  
Pagina 125



## E-schroevendraaier speedE® II electric



## E-schroevendraaier startset speedE® I electric



### 7-dlg met slimBits, accu's en USB-oplader in L-Boxx Mini

591T101

Bestelnr.		
44318	1	
+	SL/PZ2 x 75	
-	3.5 mm x 75 mm	
	E-schroevendraaierhandgreep speedE®	
	Oplader voor batterij type 18500 Li-Ion met USB	
	Batterijset 18500 Li-Ion 2 stuks in een doos	

### 4-dlg incl. slimBit, accu en USB-oplader

590T401

Bestelnr.		
44351	1	
+	SL/PZ1 x 75 mm	
	E-schroevendraaierhandgreep speedE®	
	Oplader voor accu type 18500 Li-ion met USB en eurostekker (41915)	
	speedE-stekker EU	
	Accuset 18500 Li-ion 2 st. in box (41914)	

## INFOBOX: Wiha speedE® II



### E-schroevendraaier speedE® II electric

- 3x sneller dan met de hand.
- Made in Germany.
- Veilig werken tot 1.000 V AC.
- Handmatig aandraaien van schroeven tot 12 Nm.
- Sterk ringledlicht.
- Verwisselbare standaard accu.
- Werken waarbij handen en spieren ontzien worden.
- 100% compatibel met het Wiha slimBit-systeem.
- Dankzij de geïntegreerde materiaalbeschermingsfunctie stopt de elektrische ondersteuning automatisch bij 0,4 Nm.

## INFOBOX: Wiha speedE®



### E-schroevendraaier speedE®

- Elektrische ondersteuning verdubbelt het werktempo.
- Dankzij de geïntegreerde materiaalbeschermingsfunctie stopt de elektrische ondersteuning automatisch bij 0,4 Nm.
- Het definitieve vastdraaien van de schroef gebeurt subtiel met de hand.
- Door artsen en therapeuten aanbevolen.
- slimBits getest bij 10.000 V AC en toegelaten voor 1.000 V AC.



Bitset slimBit electric



Bitset Power slimBit electric



**sleufkop, Phillips, Pozidriv 7-delig incl. slimBit-box**

SB2831B903

Bestelnr.		
43160	1	
⊖	2.0 mm x 75 mm / 2.5 mm x 75 mm	
⊕	PH0 x 75 mm / PH1 x 75 mm	
⊕	PZ0 x 75 mm / PZ1 x 75 mm	
	slimBit-box	

Getest conform IEC 60900.

**Sleufkop, zeskant 7-dlg. incl. slimBit-box**

SB2831PB901

Bestelnr.		
44107	1	
⊖	6,5 mm x 75 mm	
●	2,5 x 75 mm / 3 x 75 mm / 4 x 75 mm / 5 x 75 mm / 6 x 75 mm	
	slimBit-box	

Getest conform IEC 60900.

**gemengd, 7-dlg. incl. slimBit-box**

SB2831B904

Bestelnr.		
44366	1	
⊖	2.5 mm x 75 mm	
⊕	PH1 x 75 mm	
⊕	PZ1 x 75 mm	
⊕	SL/PZ1 x 75 mm	
⊕	T9 x 75 mm / T10 x 75 mm	
	slimBit-box	

Getest conform IEC 60900.

**gemengd, 7-dlg. incl. slimBit-box**

SB2831PB900

Bestelnr.		
44106	1	
⊖	5,5 mm x 75 mm	
⊕	PH2 x 75 mm	
⊕	SL/PZ2 x 75 mm	
⊕	T15 x 75 mm / T20 x 75 mm / T25 x 75 mm	
	slimBit-box	

Getest conform IEC 60900.

Oplader voor accu type 18500 Li-ion



met USB en eurostekker

5992

Bestelnr. 41915 1

met USB en UK stekker



met USB en UK-stekker

5992

Bestelnr. 42766 1

Stekker



EU

599006

Bestelnr. 44363 1

speedE-stekker EU

Stekker



UK

599007

Bestelnr. 44364 1

speedE-stekker UK

Accuset 18500 Li-ion



2 st. in box

599001

Bestelnr. 41914 6



**TORX® 5-delig met bit, accu en USB-oplader**

590T601

Bestelnr.



43631

1

E-schroevendraaierhandgreep speedE®



Bithouder met 50 mm bit T20

18500 Li-Ion-batterij

USB-oplader voor batterijtype 18500 Li-Ion

INFOBOX:  
**Wiha speedE®  
Industrial**



**E-schroevendraaier speedE®**

- Door artsen en therapeuten aanbevolen.
- Elektrisch schroeven met beschermingsfunctie ter voorkoming van materiaalbeschadigingen (max. 0,4 Nm).
- Handmatig fixeren met volledig gevoel.
- 2x sneller werken dankzij drietrapsproces.






in blister incl. 3x AAA-batterijen

24670

Bestelnr.	LED		UV			
41286	100 - 310 lm	Klasse 2	390 - 400 nm	2x AAA batterijen	x	5

### INFOBOX: Zaklamp met LED, laser en UV-licht



#### Universeel apparaat met geïntegreerde laser, UV- en LED-licht.

- Optimale positioneringsmogelijkheid en variabele instelling van de lichtstraal dankzij magnetische onderzijde en zwenkop.
- Bij plafondmontage van lampen kan de positie direct vanaf het middelpunt van de tafel op het plafond worden geprojecteerd.
- Het geïntegreerde UV-licht is ideaal voor het terugvinden van gekleurd oplichtende Wiha gereedschappen en voor technische inspecties.

Spanningszoeker Volt Detector, contactloos, eenpolig 12 – 1.000 V AC



incl. 2x AAA batterijen

25513

Bestelnr.			mm	
43797	2x 1,5 V AAA	28.5	150	10

Spanningszoeker Volt Detector contactloos, eenpolig 90 – 1.000 V AC



incl. 2x AAA batterijen

25514

Bestelnr.			mm	
43798	2x 1,5 V AAA	28.5	150	10

Spanningszoeker Volt Detector EX-beschermd, contactloos, eenpolig, 12 - 1.000 V AC



incl. 2x AAA-batterijen

25513

Bestelnr.			mm	
44309	2x 1,5 V AAA	28.5	150	10

Spanningszoeker en doorgangstester 12 – 1.000 V AC, CAT IV




incl. 2x AAA-batterijen

25515

Bestelnr.			mm	
44319	2x AAA batterijen	28.5	240	10

## INFOBOX: Volt Detector



### Teststift voor wisselspanningen.

- Teststift detecteert wisselspanningen vanaf 230 VAC
- De heldere rode LED geeft wisselspanning aan
- Er hoeft geen stroom door de gebruiker te lopen
- Voldoet aan de veiligheidsnorm IEC 61010-1: meetcategorie CAT III 1.000 V
- Detecteert wisselspanning op 4 mm afstand
- CE-gemarkeerd



4-delig inkl. adapterschachten, batterijen en box

2909

Bestelnr.	Nm	±%	SB
42086	2.8	2	x



1

### INFOBOX: Torque QuickCheck



#### Momenttestapparaat Torque QuickCheck

- Wiha momentschroevendraaiers kunnen voor elk gebruik snel en eenvoudig worden getest op de nauwkeurigheid van de ingestelde momentwaarde.
- Een regelmatige gereedschapcontrole garandeert betrouwbaar en nauwkeurig werken.
- Gebruikersvriendelijke bediening, testresultaat helder en duidelijk afleesbaar aan het LED-stoplicht.
- Dankzij de compacte en handzame vorm de ideale begeleider voor mobiel gebruik.
- Geschikt voor alle Torque Vario®-S en iTorque® momentschroevendraaiers met een momentbereik rond 2,8 Nm.







## **Schroevendraaiers**

### **wij hebben de knowhow in de hand.**

Veel gangbare schroevendraaiers zijn niet goed afgestemd op de eisen van gebruikers. Daarom is het innovatieve handgripconcept Wiha SoftFinish gebaseerd op verschillende handgripvarianten, met een optimaal op de schroefklus afgestemde verhouding tussen geleiding, snelheid en krachtoverdracht: (1) Standaard SoftFinish schroevendraaiers voor droge toepassingen, (2) MicroFinish voor vochtige en vette toepassingen, (3) precisieschroevendraaiers voor schroeven aan elektrostatisch gevoelige componenten en (4) geïsoleerde, VDE-gecertificeerde schroevendraaiers voor werkzaamheden aan spanningvoerende delen.

Voor haar Inomic-tangen en het ergonomische schroevendraaier-handgripmaatconcept is Wiha de eerste handgereedschapfabrikant ter wereld met AGR-certificering, geaccepteerd door de medische wereld en officieel aanbevolen door artsen en therapeuten.

Voor elektrotechnische toepassingen


**Schroevendraaier- en bitset slimVario® Sleufkop, Phillips, Pozidriv 10-delig incl. opvouwbaar etui**  
Pagina 130



**Bitset slimBit electric sleufkop 7-delig incl. slimBit-box**  
Pagina 136



**Schroevendraaierset SoftFinish electric slimFix assorti 12-delig**  
Pagina 131



**Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix sleufkop**  
Pagina 140



**Schroevendraaierset SoftFinish electric slimFix sleufkop, Phillips 6-delig**  
Pagina 132



**Fijnschroevendraaier PicoFinish® electric sleufkop**  
Pagina 141



**Schroevendraaier met bithouder set electric slimVario® Stubby 4-delig met slimBits**  
Pagina 134




**Fijnschroevendraaier PicoFinish® electric sleufkop**  
Pagina 142



Voor mechanische toepassingen

**Schroevendraaierset SoftFinish assorti 12-delig**  
Pagina 143




**Schroevendraaierset SoftFinish sleufkop, Phillips 6-delig**  
Pagina 143



**Schroevendraaierset SoftFinish sleufkop, Phillips 6-delig met doorgaande zeskantkling en massieve stalen kap**  
Pagina 145



**Fijnschroevendraaierset PicoFinish® assorti 8-delig incl. pincet voor iPhone®/ Apple® apparaten**  
Pagina 145



**Schroevendraaier SoftFinish sleufkop met ronde kling voor diepliggende schroeven**  
Pagina 147



**Schroevendraaier SoftFinish Sleufkop met doorgaande zeskantkling en massieve stalen kap**  
Pagina 151



**Fijnschroevendraaierset PicoFinish® sleufkop, Phillips 7-delig**  
Pagina 153



**Schroevendraaier SoftFinish sleufkop met korte ronde kling, Stubby**  
Pagina 152



**Schroevendraaierset MicroFinish Sleufkop, Phillips met doorgaande zeskantkling en massieve stalen kap 5-delig**  
Pagina 156



**Schroevendraaier MicroFinish TORX® met ronde kling**  
Pagina 156



**Schroevendraaier MicroFinish Sleufkop met doorgaande zeskantkling en massieve stalen kap**  
Pagina 156




**Schroevendraaierset Zeskant 17-delig met spiraalboren incl. box**  
Pagina 160



Voor elektronische toepassingen

**Schroevendraaierset SoftFinish ESD sleufkop, Phillips 5-delig**  
Pagina 157



**Fijnschroevendraaierset PicoFinish® ESD sleufkop, Phillips 7-delig incl. houder**  
Pagina 158



**Schroevendraaier SoftFinish ESD sleufkop**  
Pagina 158





Schroevendraaier en bitset slimVario®



assorti 19-delig incl. opvouwbaar etui

2831T18

Bestelnr.	41231	1
○	1 x Schroevendraaier met bithouder SoftFinish electric slimVario	
○	1 x Schroevendraaier met bithouder SoftFinish electric slimVario voor slimBits	
⊖	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2	
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
⊕	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
⊕	1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20	
●	1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm	
	1 x Opvouwbaar etui	

Gemaakt conform IEC 60900.

Schroevendraaier en bitset slimVario®



Sleufkop, Phillips, Pozidriv 10-delig incl. opvouwbaar etui

2831T901

Bestelnr.	41232	1
○	1 x Schroevendraaier met bithouder SoftFinish electric slimVario	
○	1 x Schroevendraaier met bithouder SoftFinish electric slimVario voor slimBits	
⊖	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2	
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
	1 x Opvouwbaar etui	

Gemaakt conform IEC 60900.


Sleufkop, Pozidriv, PlusMin/Pozidriv 10-delig incl. opvouwbaar etui

2831T902

Bestelnr.	41233	1
○	1 x Schroevendraaier met bithouder SoftFinish electric slimVario	
○	1 x Schroevendraaier met bithouder SoftFinish electric slimVario voor slimBits	
⊖	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm	
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
⊕	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
	1 x Opvouwbaar etui	

Gemaakt conform IEC 60900.


INFOBOX:  
slimTECHNOLOGY



Wiha SoftFinish electric slimFix.

- Onbeperkte toegankelijkheid.
- Tot 33 % slankere schachten door geïntegreerde isolatie.
- Gereedschap voor veerklemmen (wigvormig geprofileerde puntgeometrie).

## Schroevendraaierset SoftFinish electric slimFix



### assorti 12-delig

3201K12

Bestelnr.	
41003	1
	3.5 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm
	PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm
	PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm
	SL/PZ2 x 100 mm
	T15 x 100 mm / T20 x 100 mm / T25 x 125 mm

Gemaakt conform IEC 60900.

## INFOBOX: Handgreepmaatconcept



### Wiha SoftFinish handgreepmaten

- Elke Wiha handgreep biedt een optimaal op de schroefklus afgestemde verhouding tussen geleiding, snelheid en moment.
- Snel draaien: consequent in acht nemen van de dynamische mogelijkheden van de vingers
- Maximale krachtoverdracht: comfortabele en verliesloze overdracht van de spierkracht, ook bij intensieve schroefwerkzaamheden.
- De kracht- en sneldraaizones (lengte) zijn in verschillende maten in de vier handgreepmaten verwerkt.
- Met de Wiha SoftFinish schroevendraaiers worden handen en spieren ontzien. Daarom worden ze aanbevolen door artsen en therapeuten van de AGR.

## INFOBOX: VDE-gecertificeerd gereedschap



Wiha VDE-getest gereedschap wordt onderworpen aan de strengste veiligheidsbeproevingen.

Al het gereedschap met deze speciale markering is getest met 10.000 V AC en op grond daarvan toegelaten voor 1.000 V AC en 1.500 V DC.

Gebruik voor alle werkzaamheden aan of in de nabijheid van onder spanning staande delen de voor het betreffende werk vereiste

- isolerende persoonlijke beschermingsmiddelen
- isolerende beschermingsvoorzieningen
- geïsoleerd gereedschap

Onder spanning staande actieve delen van elektrische installaties en arbeidsmiddelen moeten voor aanvang van de werkzaamheden spanningsloos worden gemaakt en gedurende de werkzaamheden moet worden geborgd dat deze spanningsloos blijven.

Daarvoor moeten de vijf veiligheidsregels worden aangehouden:

- vrijschakelen
- tegen opnieuw inschakelen borgen
- spanningsloze toestand vaststellen
- aarden en kortsluiten
- onder spanning staande delen in de nabijheid afdekken of afschermen

Door het Duitse test- en certificeringsinstituut VDE gecertificeerd en conform de internationale norm IEC 60900:2012 100% gecontroleerd.



Schroevendraaierset SoftFinish electric slimFix



sleufkop, Phillips 6-delig

3201K6

Bestelnr. 

35389 1

⊖ 3.5 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm /  
5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm

⊕ PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

Gemaakt conform IEC 60900.

sleufkop, Phillips, PlusMin/Pozidriv 6-delig

3201K601

Bestelnr. 

38362 1

⊖ 3.5 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm /  
5.5 mm x 125 mm

⊕ PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

⊕ SL/PZ2 x 100 mm

Gemaakt conform IEC 60900.

sleufkop, Pozidriv 6-delig

3201ZK6

Bestelnr. 

36455 1

⊖ 3.5 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm /  
5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm

⊕ PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm

Gemaakt conform IEC 60900.

TORX® Tamper Resistant (met boring) 6-delig

3251TRK6

Bestelnr. 

41245 1

⊕ T10H x 100 mm / T15H x 100 mm / T20H x 100 mm /  
T25H x 125 mm / T30H x 125 mm / T40H x 150 mm

Gemaakt conform IEC 60900.

TORX® 6-delig

3251K6

Bestelnr. 

36558 1

⊕ T8 x 60 mm / T9 x 60 mm / T10 x 100 mm /  
T15 x 100 mm / T20 x 100 mm / T25 x 125 mm

Gemaakt conform IEC 60900. T8 + T9 geen slim-versie.

Gemaakt conform IEC 60900.

Schroevendraaierset SoftFinish electric slimFix



sleufkop, PlusMin/Pozidriv 2-delig

SB3201S204

Bestelnr. 

36333 1

⊖ 3.5 mm x 100 mm

⊕ SL/PZ2 x 100 mm

Gemaakt conform IEC 60900.

INFOBOX:  
Combinatieprofiel



PlusMin.

- Het speciale PlusMin/Pozidriv-profiel is optimaal voor klemmschroeven
- Het combinatieprofiel reduceert het losschieten en garandeert een hogere momentoverdracht.



Schroevendraaierset SoftFinish electric



sleufkop, Phillips 7-delig

320NK7

Bestelnr.



00834

1

⊖ 2.5 mm x 75 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm

⊕ PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

⊖ Spanningszoeker SoftFinish eenpolig, 110 - 250 Volt sleufkop transparant, met clip

Gemaakt conform IEC 60900.

sleufkop, Phillips 6-delig

320NK6

Bestelnr.



00833

1

⊖ 3.0 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm

⊕ PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

Gemaakt conform IEC 60900.

sleufkop, Pozidriv 6-delig

320NZK6SO

Bestelnr.



25477

1

⊖ 2.5 mm x 75 mm / 3.5 mm x 100 mm / 4.5 mm x 125 mm / 5.5 mm x 125 mm

⊕ PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm

Gemaakt conform IEC 60900.

Schroevendraaierset SoftFinish electric



PlusMin/Phillips 2-delig

SB327S2

Bestelnr.



32281

1

⊕ SL/PH1 x 80 mm / SL/PH2 x 100 mm

Gemaakt conform IEC 60900.

PlusMin/Pozidriv 2-delig

SB328S2

Bestelnr.



32282

1

⊕ SL/PZ1 x 80 mm / SL/PZ2 x 100 mm

Gemaakt conform IEC 60900.



Schroevendraaierset SoftFinish electric



zeskantdopsleutel 5-delig

322K5

Bestelnr.	
29466	1
○	5.5 mm x 125 mm / 7.0 mm x 125 mm / 8.0 mm x 125 mm / 10.0 mm x 125 mm / 13.0 mm x 125 mm

Gemaakt conform IEC 60900.

Fijnschroevendraaierset PicoFinish® slimVario® electric



4-delig met slimBits

SB28310401

Bestelnr.	
43167	5
○	Fijnschroevendraaier PicoFinish® slimVario® electric
⊖	2.0 mm
⊕	PH0
⊕	PZ0

Gemaakt conform IEC 60900.

Schroevendraaier met bithouderset electric slimVario®



SB28310101

Bestelnr.	
41230	1
○	Schroevendraaier met bithouder SoftFinish electric slimVario
⊖	3.5 mm
⊕	PH2
⊕	SL/PZ2

Gemaakt conform IEC 60900.

Schroevendraaier met bithouderset SoftFinish slimVario® electric



SB28310301

Bestelnr.	
43449	5
○	Schroevendraaier met bithouder SoftFinish electric slimVario voor slimBits
⊖	5.5 mm
⊕	SL/PZ1 x 75 mm / SL/PZ2 x 75 mm

Gemaakt conform IEC 60900.

Verlengstuk slimVario® electric



<b>voor slimBits</b>		2831
Bestelnr.		
43292	6	

Adapter slimVario® electric



<b>voor 1/4" dopsleutels</b>		2831
Bestelnr.		
43139	6.0	59
		6

Schroevendraaier met bithouder SoftFinish electric slimVario



<b>voor slimBits</b>		2831
Bestelnr.		
34577	6.0	30 50 160 13 5
Gemaakt conform IEC 60900.		

Fijnschroevendraaierset PicoFinish® electric



<b>sleufkop, Phillips 7-delig incl. houder</b>		2270PK601
Bestelnr.		
42989	1	
	1 x 1.5 mm x 50 mm / 1 x 2.0 mm x 50 mm / 1 x 2.5 mm x 65 mm / 1 x 3.0 mm x 65 mm	
	1 x PH00 x 50 mm / 1 x PH0 x 65 mm	
	1 x houder	

INFOBOX:  
PicoFinish electric



**Wiha PicoFinish electric: De VDE-GS-geteste precisieschroevendraaier.**

- Met de lichtlopende draaibare kap kan snel worden gedraaid.
- De opdruk met schroefsymbool en maat maakt herkenning gemakkelijker.



Bitset slimBit electric



**TORX®, TORX PLUS® 15-delig incl. slimBit-boxen en riemhouder**

SB2831B950

Bestelnr.	
43161	1
	1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15
	1 x 6IP / 1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP
	2 x slimBit-box
	1 x Riemhouder voor slimBit-box

Getest conform IEC 60900.

**sleufkop, Phillips, Pozidriv, PlusMin/Pozidriv, TORX® 15-delig incl. slimBit-boxen en riemhouder**

SB2831B951

Bestelnr.	
43162	1
	1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm
	1 x PH1 / 1 x PH2
	1 x PZ1 / 1 x PZ2
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
	2 x slimBit-box
	1 x Riemhouder voor slimBit-box

Getest conform IEC 60900.

Bitset slimBit electric



**sleufkop 7-delig incl. slimBit-box**

SB2831B001

Bestelnr.	
43152	1
	1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
	1 x slimBit-box

Getest conform IEC 60900.

**TORX® 7-delig incl. slimBit-box**

SB2831B501

Bestelnr.	
43153	1
	1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
	1 x slimBit-box

Getest conform IEC 60900.

**TORX® 7-delig incl. slimBit-box**

SB2831B502

Bestelnr.	
43154	1
	1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15
	1 x slimBit-box

Getest conform IEC 60900.

**TORX PLUS® 7-delig incl. slimBit-box**

SB2831B601

Bestelnr.	
43155	1
	1 x 6IP / 1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP
	1 x slimBit-box

Getest conform IEC 60900.

**zeskant 7-delig incl. slimBit-box**


SB2831B801

Bestelnr.	
43156	1
	1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm
	1 x slimBit-box

Getest conform IEC 60900.

**sleufkop, Pozidriv 7-delig incl. slimBit-box**


SB2831B900

Bestelnr.	
43157	1
⊖	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2
	1 x slimBit-box

Getest conform IEC 60900.

**sleufkop, PlusMin/Pozidriv 7-delig incl. slimBit-box**


SB2831B901

Bestelnr.	
43158	1
⊖	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
⊕	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
	1 x slimBit-box

Getest conform IEC 60900.

**sleufkop, Phillips 7-delig incl. slimBit-box**


SB2831B902

Bestelnr.	
43159	1
⊖	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2
	1 x slimBit-box

Getest conform IEC 60900.

**sleufkop, Phillips, Pozidriv 7-delig incl. slimBit-box**


SB2831B903

Bestelnr.	
43160	1
⊖	1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm
⊕	1 x PH0 / 1 x PH1
⊕	1 x PZ0 / 1 x PZ1
	1 x slimBit-box

Getest conform IEC 60900.

**gemengd, 7-dlg. incl. slimBit-box**


SB2831B904

Bestelnr.	
44366	1
⊖	1 x 2.5 mm
⊕	1 x PH1
⊕	1 x PZ1
⊕	1 x SL/PZ1
⊕	1 x T9 / 1 x T10
	1 x slimBit-box

Getest conform IEC 60900.

**Bitset Power slimBit electric****gemengd, 7-dlg. incl. slimBit-box**


SB2831PB900

Bestelnr.	
44106	1
⊖	1 x Bit Power slimBit elektrisch - sleufkop 5.5
⊕	1 x Bit Power slimBit elektrisch - Phillips 2
⊕	1 x Bit Power slimBit electric - SL/PZ2
⊕	1 x Bit Power slimBit elektrisch - T15 / 1 x Bit Power slimBit elektrisch - T20 / 1 x Bit Power slimBit elektrisch - T25
	1 x slimBit-box

Getest conform IEC 60900.

**Sleufkop, zeskant 7-dlg. incl. slimBit-box**

SB2831PB901

Bestelnr.	
44107	1
⊖	1 x Bit Power slimBit elektrisch - sleufkop 6,5
●	1 x Bit Power slimBit elektrisch - Binnenzeskant 2,5 / 1 x Bit Power slimBit elektrisch - Binnenzeskant 3 / 1 x Bit Power slimBit elektrisch - Binnenzeskant 4 / 1 x Bit Power slimBit elektrisch - Binnenzeskant 5 / 1 x Bit Power slimBit elektrisch - Binnenzeskant 6
	1 x slimBit-box

Getest conform IEC 60900.

Bit slimBit electric



**sleufkop**

283110

Bestelnr.		mm		max. Nm	
43114	1.5•	75	0.4	0.2	5
43115	2.0•	75	0.4	0.4	5
34578	2.5•	75	0.4	0.4	5
34579	3.0•	75	0.5	0.6	5
41159	3.5	75	0.6	1.4	5
34580	4.0	75	0.8	2.5	5
34581	5.5	75	1.0	3.8	5
34582	6.5	75	1.2	5.5	5

•geen slim-versie  
Gemaakt conform IEC 60900.

**sleufkop met nok**

283110

Bestelnr.		mm		max. Nm	
44385	3.5	75	0.6	1.4	5

**Phillips**

283111

Bestelnr.		mm	max. Nm	
43116	PH0•	75	0.9	5
34583	PH1	75	3.8	5
34584	PH2	75	5.5	5

•geen slim-versie  
Gemaakt conform IEC 60900.

**Pozidriv**

283112

Bestelnr.		mm	max. Nm	
43117	PZ0•	75	0.9	5
34585	PZ1	75	3.8	5
34586	PZ2	75	5.5	5

•geen slim-versie  
Gemaakt conform IEC 60900.

**PlusMin/Phillips**

283113

Bestelnr.		mm	max. Nm	
34587	SL/PH1	75	3.8	5
34588	SL/PH2	75	5.5	5

Gemaakt conform IEC 60900.

**PlusMin/Pozidriv**

283114

Bestelnr.		mm	max. Nm	
34589	SL/PZ1	75	3.8	5
34590	SL/PZ2	75	5.5	5

Gemaakt conform IEC 60900.

**TORX®**

283115

Bestelnr.		mm	max. Nm	
43140	T5•	75	0.4	5
43141	T6•	75	0.6	5
43142	T7•	75	0.9	5
35506	T8•	75	1.3	5
41160	T9•	75	2.5	5
35507	T10•	75	3.8	5
35508	T15	75	5.0	5
35509	T20	75	5.5	5
36071	T25	75	5.5	5

•geen slim-versie  
Gemaakt conform IEC 60900.

**TORX PLUS®**

283116

Bestelnr.		mm	max. Nm	
43143	5IP•	75	0.5	5
43144	6IP•	75	0.8	5
43145	7IP•	75	1.3	5
43146	8IP•	75	2.0	5
43147	9IP•	75	3.0	5
43148	10IP•	75	4.5	5
43149	15IP•	75	5.5	5
43150	20IP•	75	5.5	5
43151	25IP•	75	5.5	5

•geen slim-versie  
Gemaakt conform IEC 60900.

**zeskant**

283118

Bestelnr.		mm	max. Nm	
37222	1.5•	75	0.9	5
37223	2.0•	75	1.8	5
37224	2.5•	75	3.8	5
37147	3.0•	75	5.5	5
37225	4.0•	75	5.5	5
37226	5.0•	75	5.5	5
37227	6.0•	75	5.5	5

•geen slim-versie  
Gemaakt conform IEC 60900.

**vierkant**

283117

Bestelnr.			mm	max. Nm	
35510	#1	2.3	75	5.5	5
35511	#2	2.8	75	5.5	5

Gemaakt conform IEC 60900.



slimBit-box



leeg 2 stuks met riemhouder

SB2831B992

Bestelnr.



43164

1

2 x slimBit-box

1 x Riemhouder voor slimBit-box

Getest conform IEC 60900.

slimBit-box



leeg

2831

Bestelnr.




43163

1



## INFOBOX: slimTECHNOLOGY



### Wiha SoftFinish electric slimFix.

- Onbeperkte toegankelijkheid.
- Tot 33 % slankere schachten door geïntegreerde isolatie.
- Gereedschap voor veerklemmen (wigvormig geprofileerde puntgeometrie).

## Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix



### sleufkop

3201

Bestelnr.				mm		
35446	3.5	100	0.6	204	23	10
35390	4.0	100	0.8	211	30	10
35501	4.5	125	1.0	236	30	10
35391	5.5	125	1.0	243	36	10
35392	6.5	150	1.2	268	36	10

Gemaakt conform IEC 60900.

### Phillips

3211

Bestelnr.			mm		
35393	PH1	80	191	30	10
35394	PH2	100	218	36	10

Gemaakt conform IEC 60900.

### Pozidriv

3241

Bestelnr.			mm		
35395	PZ1	80	191	30	10
35396	PZ2	100	218	36	10

Gemaakt conform IEC 60900.

### PlusMin/Phillips

3271

Bestelnr.			mm		
35502	SL/PH1	80	191	30	10
35503	SL/PH2	100	218	36	10

Gemaakt conform IEC 60900.

### PlusMin/Pozidriv

3281

Bestelnr.			mm		
36329	SL/PZ1	80	191	30	10
36330	SL/PZ2	100	218	36	10

Gemaakt conform IEC 60900.

### TORX® Tamper Resistant (met boring)

3251TR

Bestelnr.			mm		
41141	T10H	100	204	23	10
41142	T15H	100	211	30	10
41143	T20H	100	211	30	10
41144	T25H	125	243	36	10
41145	T27H	125	243	36	10
41146	T30H	125	243	36	10
41147	T40H	150	268	36	10

Gemaakt conform IEC 60900.

### TORX®

3251

Bestelnr.			mm		
36536	T10	100	204	23	10
36537	T15	100	211	30	10
36538	T20	100	211	30	10
36539	T25	125	243	36	10
36540	T27	125	243	36	10
36541	T30	125	243	36	10
36542	T40	150	268	36	10

Gemaakt conform IEC 60900.

### vierkant

3581

Bestelnr.			mm	
35504	#1	2.3	211	10
35505	#2	2.8	243	10

Schroevendraaier SoftFinish electric



**sleufkop**

320N

Bestelnr.				mm		
00819	2.0	60	0.4	164	23	10
00820	2.5	75	0.4	179	23	10
00821	3.0	100	0.5	204	23	10
00822	3.5	100	0.6	204	23	10
00823	4.0	100	0.8	211	30	10
00824	4.5	125	1.0	236	30	10
00825	4.5	175	1.0	286	30	5
31863	4.5	200	1.0	311	30	5
00826	5.5	125	1.0	243	36	10
00827	5.5	175	1.0	293	36	5
00828	6.0	150	1.2	268	36	10
00829	6.5	150	1.2	268	36	10
00830	8.0	175	1.2	299	41	10
00831	8.0	175	1.6	299	41	10
00832	10.0	200	1.6	324	41	5

Gemaakt conform IEC 60900.

**Phillips**

321N

Bestelnr.			mm		
00846	PH0	60	164	23	10
00847	PH1	80	191	30	10
00848	PH2	100	218	36	10
00849	PH3	150	268	41	10
00850	PH4	200	318	41	5

Gemaakt conform IEC 60900.

**Pozidriv**

324

Bestelnr.			mm		
00877	PZ0	60	164	23	10
00878	PZ1	80	191	30	10
00879	PZ2	100	218	36	10
00880	PZ3	150	324	41	5

Gemaakt conform IEC 60900.

**PlusMin/Phillips**

327

Bestelnr.			mm		
30716	SL/PH1	80	191	30	10
30715	SL/PH2	100	218	36	10

Gemaakt conform IEC 60900.

**PlusMin/Pozidriv**

328

Bestelnr.			mm		
30700	SL/PZ1	80	191	30	10
30701	SL/PZ2	100	218	36	10

Gemaakt conform IEC 60900.

**TORX®**

325

Bestelnr.			mm		
03760	T5	60	164	23	10
03761	T6	60	164	23	10
03762	T7	60	164	23	10
00881	T8	60	164	23	10
00882	T9	60	164	23	10

Gemaakt conform IEC 60900.

**zeskant**

323N

Bestelnr.			mm		
30361	2.5	75	179	23	10
30362	3.0	75	179	23	10
30363	4.0	75	186	30	10
30364	5.0	75	186	30	10
30365	6.0	100	218	36	10
30366	8.0	100	218	36	10

Gemaakt conform IEC 60900.

**vierkant**

358N

Bestelnr.				mm		
32396	#1	2.3	100	211	30	10
32397	#2	2.8	150	268	36	10

Gemaakt conform IEC 60900.



### Schroevendraaierset SoftFinish electric



#### zeskantdopsleutel

322

Bestelnr.						
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
00853	4.0	125	236	30	10.2	10
00855	5.0	125	236	30	11.2	10
00856	5.5	125	236	30	11.2	10
00857	6.0	125	236	30	12.2	10
00858	7.0	125	243	36	14.5	10
00859	8.0	125	243	36	15.2	10
00860	9.0	125	243	36	16	10
00861	10.0	125	243	36	17.2	10
00864	13.0	125	243	41	22.2	5
00862	11.0	125	243	41	19.2	5
00865	14.0	125	243	41	23.2	5
00863	12.0	125	243	41	20.2	5
00866	15.0	125	243	41	25.2	5
00867	16.0	125	243	41	25.2	5
00868	17.0	125	243	41	27.2	5

Gemaakt conform IEC 60900.

### Fijnschroevendraaier PicoFinish® electric



#### sleufkop

2270P

Bestelnr.						
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
42374	1.5	50	2	152	18	10
42375	2.0	50	2	152	18	10
42376	2.5	65	2.5	167	18	10
42377	3.0	65	3	167	18	10
42471	3.5	65	3.5	167	18	10

Gemaakt conform IEC 60900.

#### Phillips

2271P

Bestelnr.						
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
42379	PH00	50	2	152	18	10
42378	PH0	65	3	167	18	10
42380	PH1	65	4	167	18	10

Gemaakt conform IEC 60900.

### Spanningszoeker SoftFinish eenpolig, 110 - 250 Volt



#### sleufkop transparant, met clip

25511

Bestelnr.						
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
34745	3.0	60	140	19	-	10
35378	3.0	60	140	19	x	5

### Spanningszoeker 220-250 Volt



#### sleufkop transparant, met clip

2553

Bestelnr.						
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05271	3.0	60	140	15	-	10
32201	3.0	60	140	15	x	5

### Spanningszoeker 150-250 Volt



#### sleufkop zwart, met clip

2557

Bestelnr.						
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
00456	3.0	60	160	17	-	10
31771	3.0	60	160	17	x	1

### Schroevendraaierset SoftFinish



#### assorti 12-delig

302HK12

Bestelnr.	
41002	1
⊖	4.0 mm x 100 mm / 3.5 mm x 100 mm / 6.5 mm x 150 mm
⊕	PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm / PH3 x 150 mm
⊕	PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm
⊕	T15 x 80 mm / T20 x 100 mm / T25 x 100 mm / T30 x 115 mm

### Schroevendraaierset SoftFinish



#### sleufkop, Phillips 6-delig

302HK6SO

Bestelnr.	
07152	1
⊖	3.5 mm x 100 mm / 4.5 mm x 125 mm / 5.5 mm x 150 mm / 6.5 mm x 150 mm
⊕	PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

#### sleufkop, Phillips, Pozidriv 6-delig

302HK601

Bestelnr.	
26113	1
⊖	4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm
⊕	PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm
⊕	PZ2 x 100 mm

#### sleufkop, Pozidriv 6-delig

302ZK6SO

Bestelnr.	
07153	1
⊖	3.5 mm x 100 mm / 4.5 mm x 125 mm / 5.5 mm x 150 mm / 6.5 mm x 150 mm
⊕	PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm

#### TORX® MagicSpring® 6-delig

362RK6SO

Bestelnr.	
27746	1
⊕	T10 x 80 mm / T15 x 80 mm / T20 x 100 mm / T25 x 100 mm / T30 x 115 mm / T40 x 130 mm

#### TORX® 7-delig

362K7

Bestelnr.	
01299	1
⊕	T8 x 60 mm / T9 x 60 mm / T10 x 80 mm / T15 x 80 mm / T20 x 100 mm / T25 x 100 mm / T30 x 115 mm

#### TORX® 6-delig

362K6SO

Bestelnr.	
07155	1
⊕	T10 x 80 mm / T15 x 80 mm / T20 x 100 mm / T25 x 100 mm / T30 x 115 mm / T40 x 130 mm

#### TORX® Tamper Resistant (met boring) 6-delig

362TRK6

Bestelnr.	
24506	1
⊕	T10H x 80 mm / T15H x 80 mm / T20H x 100 mm / T25H x 100 mm / T30H x 115 mm / T40H x 130 mm

### INFOBOX: Wiha SoftFinish schroevendraai



#### De comfortabele expert voor droge toepassingen.

- De SoftFinish-handgreep verzekert een optimale hanteerbaarheid bij droge toepassingen in industrie en nijverheid.
- De positie van harde en zachte delen op de handgreep ondersteunt een perfecte grip bij snel en krachtig draaien.

Schroevendraaierset SoftFinish



Phillips, Pozidriv 6-delig

311K6

Bestelnr.	
26146	1
	PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm / PH3 x 150 mm
	PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm / PZ3 x 150 mm

Schroevendraaierset SoftFinish



sleufkop, Phillips 6-delig met zeskantaanzet

308HK6

Bestelnr.	
21248	1
	3.5 mm x 75 mm / 4.5 mm x 90 mm / 5.5 mm x 100 mm / 7.0 mm x 125 mm
	PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

Schroevendraaierset SoftFinish



zeskantdopsleutel 5-delig

341K5

Bestelnr.	
01034	1
	5.5 mm x 125 mm / 7.0 mm x 125 mm / 8.0 mm x 125 mm / 10.0 mm x 125 mm / 13.0 mm x 125 mm

sleufkop, Phillips 6-delig met zeskantaanzet

308ZK6

Bestelnr.	
21249	1
	3.5 mm x 75 mm / 4.5 mm x 90 mm / 5.5 mm x 100 mm / 7.0 mm x 125 mm
	PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm



## Schroevendraaierset SoftFinish



### sleufkop, Phillips 6-delig met doorgaande zeskantschacht en massieve stalen kap

530HK6

Bestelnr.	
21250	1
⊖	3.5 mm x 75 mm / 4.5 mm x 90 mm / 5.5 mm x 100 mm / 6.5 mm x 125 mm
⊕	PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

### Sleufkop met doorgaande zeskantschacht en massieve stalen kap

530ZK6

Bestelnr.	
21251	1
⊖	4.5 mm x 90 mm / 3.5 mm x 75 mm / 5.5 mm x 100 mm / 6.5 mm x 125 mm
⊕	PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm

## INFOBOX: Stalen kap en zeskantaanzet



- Dankzij de massieve stalen kap op het uiteinde van de schroevendraaiershandgreep kunnen met een hamer gerichte slagen worden uitgedeeld, bijvoorbeeld om een vastzittende schroef te lossen.
- De directe koppeling tussen stalen kap en schacht zorgt voor een verliesloze overdacht van de slagenergie.
- Schacht incl. zeskantaanzet voor het aanzetten van een moersleutel om een groter moment uit te kunnen oefenen.



## Fijnschroevendraaierset PicoFinish®



### sleufkop, Phillips 7-delig

260PK701

Bestelnr.	
42991	1
⊖	1.5 mm x 40 mm / 2.0 mm x 40 mm / 2.5 mm x 50 mm / 3.0 mm x 50 mm
⊕	PH00 x 40 mm / PH0 x 50 mm / PH1 x 60 mm

### sleufkop, Phillips 7-delig incl. houder

260PK601

Bestelnr.	
42990	1
⊖	1.5 mm x 40 mm / 2.0 mm x 40 mm / 2.5 mm x 50 mm / 3.0 mm x 50 mm
⊕	PH00 x 40 mm / PH0 x 50 mm
	houder

### TORX® MagicSpring® 7-delig incl. houder

267PRK601

Bestelnr.	
42998	1
⊕	T6 x 40 mm / T7 x 40 mm / T8 x 40 mm / T9 x 50 mm / T10 x 50 mm / T15 x 60 mm
	houder

### TORX® 7-delig incl. houder

267PK601

Bestelnr.	
42996	1
⊕	T7 x 40 mm / T8 x 40 mm / T9 x 50 mm / T10 x 50 mm / T15 x 60 mm / T20 x 60 mm
	houder

### TORX® 7-delig incl. houder

267PK6M01

Bestelnr.	
42997	1
⊕	T4 x 40 mm / T5 x 40 mm / T6 x 40 mm / T7 x 40 mm / T8 x 40 mm / T9 x 50 mm
	houder

**Zeskantkogelkop 7-delig incl. houder**



264PK601

Bestelnr.



42993

1

-  0.9 mm x 0,035" x 40 mm
  -  1.3 mm x 0,05" x 40 mm / 1.5 mm x 50 mm /  
2.0 mm x 50 mm / 2.5 mm x 60 mm / 3.0 mm x 60 mm
- houder

Kogelkop pas vanaf maat 1,3 mm

**Zeskant 7-delig incl. houder**



263PK601

Bestelnr.



42992

1

-  0.9 mm x 0,035" x 40 mm
  -  1.3 mm x 0,05" x 40 mm / 1.5 mm x 50 mm /  
2.0 mm x 5/64" x 50 mm / 2.5 mm x 60 mm /  
3.0 mm x 60 mm
- houder

**Zeskantdopsleutel 7-delig incl. houder**

265PK601

Bestelnr.



42994

1

-  2.5 mm x 60 mm / 3.0 mm x 60 mm / 3.5 mm x 60 mm /  
4.0 mm x 60 mm / 5.0 mm x 60 mm / 5.5 mm x 60 mm
- houder

**Fijnschroevendraaierset PicoFinish®****assorti 8-delig incl. pincet voor iPhone®/Apple® apparaten**






266PK801

Bestelnr.



42995

1

-  PH000 x 40 mm / PH00 x 40 mm
-  PL1 x 40 mm / PL2 x 40 mm
-  2.5 mm x 60 mm
-  T3 x 40 mm
-  Y000 x 40 mm
- 2a, 120 mm

## Schroevendraaier SoftFinish



met ronde schacht voor diepliggende schroeven



met ronde schacht



## sleufkop met ronde schacht voor diepliggende schroeven

302

Bestelnr.							
00684	2.0	65	0.4	2	169	23	10
00685	2.5	75	0.4	2.5	179	23	10
00687	3.0	100	0.5	3	204	23	10
00689	3.0	150	0.5	3	254	23	10
00690	3.0	200	0.5	3	304	23	10
32383	3.0	300	0.5	3	404	23	5
00686	3.0	80	0.5	3	184	23	10
00691	3.5	100	0.6	3.5	204	23	10
26931	3.5	200	0.6	3.5	304	23	10
00692	4.0	100	0.8	4	211	30	10
00694	4.0	150	0.8	4	261	30	10
00695	4.0	200	0.8	4	311	30	10
00696	4.0	300	0.8	4	411	30	5
00697	4.5	125	0.8	4.5	236	30	10
27753	4.5	80	0.8	4.5	191	30	10
00698	5.5	125	1.0	5.5	236	30	10
00700	5.5	150	1.0	5.5	261	30	10
00701	5.5	200	1.0	5.5	311	30	10
00702	5.5	300	1.0	5.5	411	30	5
32384	6.0	300	1.0	6	418	36	5

## sleufkop met ronde schacht

3022

Bestelnr.							
27754	6.0	100	1.0	5.5	218	36	10
27755	6.0	150	1.0	5.5	268	36	10
00704	6.5	100	1.2	6	218	36	10
00703	6.5	150	1.2	6	268	36	10
00706	6.5	200	1.2	6	318	36	10
00708	8.0	150	1.2	7	274	41	10
00707	8.0	175	1.2	7	299	41	5
00709	8.0	175	1.6	7	299	41	5
32399	8.0	300	1.2	7	424	41	5
00711	10.0	200	1.6	8	324	41	5
32400	10.0	300	1.6	8	424	41	5
00712	12.0	250	2.0	8	374	41	5
00713	14.0	250	2.5	11	374	41	5

## Phillips met ronde schacht

311

Bestelnr.						
00754	PH0	60	3	164	23	10
27756	PH0	100	3	204	23	10
00756	PH1	80	4.5	191	30	10
27757	PH1	100	4.5	211	30	10
00757	PH1	200	4.5	311	30	10
03738	PH1	300	4.5	411	30	5
00759	PH2	100	6	218	36	10
27758	PH2	150	6	268	36	10
00760	PH2	200	6	318	36	10
03739	PH2	300	6	418	36	5
00762	PH3	150	8	274	41	10
00763	PH4	200	10	324	41	5

## Pozidriv met ronde schacht

313

Bestelnr.						
00768	PZ0	60	3	164	23	10
00770	PZ1	80	4.5	191	30	10
26454	PZ1	300	4.5	411	30	5
00772	PZ2	100	6	218	36	10
26455	PZ2	300	6	418	36	5
00774	PZ3	150	8	274	41	10

## TORX® kogelkop 6-delig

362BE

Bestelnr.							
32250	T9	60	7/64"	2.8	164	23	10
32251	T10	60	1/8"	3.2	184	23	10
32252	T15	80	9/64"	3.6	191	30	10
32253	T20	80	5/32"	4	211	30	10
32254	T25	100	3/16"	4.8	218	36	10
32255	T27	115	7/32"	5.6	233	36	10
32256	T30	115	1/4"	6.4	233	36	10

## TORX® MagicSpring® met ronde schacht






362R

Bestelnr.						
27736	T6	60	3.5	164	23	10
27737	T7	60	3.5	164	23	10
27738	T8	60	3.5	164	23	10
27739	T9	60	4	171	30	10
27740	T10	80	4	191	30	10
27741	T15	80	4	191	30	10
27742	T20	100	4	218	36	10
27743	T25	100	4.5	218	36	10
27811	T27	115	5.5	233	36	10
27744	T30	115	6	233	36	10
27745	T40	130	7	254	41	10







**TORX® met ronde schacht**

362

Bestelnr.				mm		
26259	T3	60	2.5	164	23	10
26260	T4	60	2.5	164	23	10
01285	T5	60	2.5	164	23	10
01286	T6	60	3.5	164	23	10
01287	T7	60	3.5	164	23	10
01288	T8	60	3.5	164	23	10
01289	T9	60	4	171	30	10
01290	T10	80	4	191	30	10
01291	T15	80	4	191	30	10
01292	T20	100	4	218	36	10
01293	T25	100	4.5	218	36	10
01294	T27	115	5.5	233	36	10
01295	T30	115	6	233	36	10
01296	T40	130	7	254	41	10
01297	T45	130	8	254	41	5






**TORX® Tamper Resistant (met boring) met ronde schacht**

362TR






Bestelnr.			mm		
03106	T7H	60	164	23	10
03107	T8H	60	164	23	10
03108	T9H	60	171	30	10
26457	T10H	300	411	30	5
01305	T30H	115	233	36	10
01304	T27H	115	233	36	10
01303	T25H	100	211	30	10
01302	T20H	100	211	30	10
01301	T15H	80	191	30	10
01300	T10H	80	191	30	10
28005	T20H	300	411	30	5
26458	T15H	300	411	30	5
01306	T40H	130	254	41	10

**TORX PLUS® MagicSpring® met ronde schacht**

362RIP





Bestelnr.				mm		
28760	6IP	60	3.5	164	23	10
28761	7IP	60	3.5	164	23	10
28762	8IP	60	3.5	164	23	10
28763	9IP	60	4	171	30	10
28764	10IP	80	4	191	30	10
28765	15IP	80	4	191	30	10
28766	20IP	100	4	218	36	10

362IP

Bestelnr.				mm		
26091	6IP	60	3.5	164	23	10
26093	7IP	60	3.5	164	23	10
26095	8IP	60	3.5	164	23	10
26097	9IP	60	4	171	30	10
26099	10IP	80	4	191	30	10
26101	15IP	80	4	191	30	10
26103	20IP	100	4	218	36	10
26105	25IP	100	4.5	218	36	10
26107	27IP	115	5.5	233	36	10
26109	30IP	115	6	233	36	10
26111	40IP	130	7	254	41	10





**Zeskantkogelkop MagicRing met zeskantschacht**

367R

Bestelnr.			mm		
26077	3.0	100	204	23	10
26079	4.0	100	211	30	10
26081	5.0	100	211	30	10
26083	6.0	125	243	36	10
26085	8.0	150	268	36	10





**Zeskantkogelkop met zeskantschacht**

367

Bestelnr.			mm		
26303	1.5	75	179	23	10
26304	2.0	100	204	23	10
26305	2.5	100	204	23	10
26328	3.0	100	204	23	10
26329	4.0	100	211	30	10
26330	5.0	100	211	30	10
26331	6.0	125	243	36	10
26332	8.0	150	268	36	10
26333	10.0	150	271	41	5
26307	12.0	150	271	41	5

**zeskant met zeskantschacht**

356

Bestelnr.			mm		
32264	1.5	60	164	23	10
32265	2.0	60	164	23	10
26190	2.5	75	179	23	10
26191	3.0	75	179	23	10
26192	4.0	75	186	30	10
26193	5.0	75	186	30	10
26194	6.0	100	218	36	10
26195	8.0	100	218	36	10

Schroevendraaier SoftFinish



zeskant gehoekt

357

Bestelnr.				mm		
26230	3.0	35	20	139	23	10
26231	4.0	40	25	151	30	10
26232	5.0	45	28	156	30	10
26233	6.0	50	32	168	36	10
26234	8.0	60	36	178	36	10

Serieklemmen-bedieningsgereedschap SoftFinish®



Gleuf 3,0 x 0,5 mm

3023

Bestelnr.					mm		
43894	3.0	0.5	70	3	174	23	10

Schroevendraaier SoftFinish



zeskantdopsleutel met ronde schacht

341

Bestelnr.				mm		
01018	4.0	6.9	125	236	30	10
01020	5.0	7.9	125	236	30	10
01021	5.5	7.9	125	236	30	10
01022	6.0	8.9	125	236	30	10
01023	7.0	10.9	125	243	36	10
01024	8.0	11.9	125	243	36	10
01025	9.0	12.9	125	243	36	10
01026	10.0	14.4	125	243	36	10
01027	11.0	15.9	125	249	41	5
01028	12.0	16.9	125	249	41	5
01029	13.0	18.4	125	249	41	5
01030	14.0	19.4	125	249	41	5
01031	15.0	21.9	125	249	41	5
01032	16.0	21.9	125	249	41	5
01033	17.0	23.4	125	249	41	5

zeskantdopsleutel met korte ronde schacht

343

Bestelnr.				mm		
01076	5.5	8	65	176	30	10
01077	6.0	9	65	176	30	10
01078	7.0	11	65	183	36	10
01079	8.0	12	65	183	36	10
01081	10.0	14	65	183	36	10

Schroevendraaier SoftFinish



Schroevendraaier SoftFinish



zeskantdopsleutel, inchiitvoering met ronde schacht en zeskantaanzet

347Z

Bestelnr.					mm		
02836	3/16"	8	125	10	231	30	10
02837	1/4"	10	125	10	238	36	10
02838	5/16"	12	125	10	238	36	10
02839	3/8"	14	125	10	238	36	10
02840	7/16"	16	125	13	246	41	10

driekantdopsleutel

344

Bestelnr.					mm		
26212	M4	6.8	11	125	236	30	10
26213	M5	8.3	13	125	236	30	10
26216	M6	10.05	16	125	236	30	10
26214	M8	12.05	18	125	243	36	10
26217	M10	15.05	22	125	243	36	10

Schroevendraaier SoftFinish



Schroevendraaier SoftFinish



zeskantdopsleutel met flexibele schacht

372

Bestelnr.				mm		
01435	5.0	8	150	261	30	10
01436	5.5	8	150	261	30	10
01437	6.0	9	150	261	30	10
01438	7.0	11	150	268	36	10
01439	8.0	12	150	268	36	10
01440	10.0	14	175	293	41	10
01443	13.0	19	175	293	41	10

zeskantdopsleutel met ronde schacht en zeskantaanzet

347

Bestelnr.					mm		
01092	7.0	11	125	10	238	36	10
01093	8.0	12	125	10	238	36	10
01094	9.0	13	125	10	238	36	10
01095	10.0	14.5	125	10	238	36	10
01096	11.0	16	125	13	246	41	10
01097	12.0	17	125	13	246	41	10
01098	13.0	19	125	13	246	41	10



### Schroevendraaier SoftFinish



#### Sleufkop met doorgaande zeskantschacht en massieve stalen kap

530

Bestelnr.									
03223	3.5•	75	0.6	4		186	30	10	
03224	4.5•	90	0.8	4		201	30	10	
03225	5.5•	100	1.0	5	8	213	36	10	
03226	6.5•	125	1.2	6	10	238	36	10	
03228	8.0•	150	1.2	8	13	271	41	5	
03230	10.0•	175	1.6	8	13	296	41	5	
03231	12.0•	200	2.0	10	16	321	41	5	
03232	14.0•	250	2.5	10	16	371	41	5	

•\* Extra maat t.o.v. DIN-afmetingen

#### Phillips met doorgaande zeskantschacht en massieve stalen kap

531

Bestelnr.									
03237	PH1	80	5	8		186	30	10	
03238	PH2	100	6	10		213	36	10	
03239	PH3	150	8	13		268	41	10	

#### Pozidriv met doorgaande zeskantschacht en massieve stalen kap

532

Bestelnr.									
03245	PZ1	80	5	8		186	30	10	
03246	PZ2	100	6	10		213	36	10	
03247	PZ3	150	8	13		268	41	10	

### Schroevendraaier SoftFinish



#### sleufkop met ronde schacht en gelaserde mm-schaalverdeling

3021

Bestelnr.									
36085		4.0	100	0.8	4	211	30	20 - 90	10
35397		5.5	125	1.0	5.5	236	30	30 - 110	10

#### Phillips met ronde schacht en gelaserde mm-schaalverdeling

3111

Bestelnr.									
36072	PH1	80	4.5	191	30	20 - 70			10
35398	PH2	100	6	218	36	20 - 90			10

### Schroevendraaier SoftFinish



#### sleufkop met vasthoudfunctie

398

Bestelnr.									
32867		2.5	75	0.4	186	30	5		
32868		3.0	100	0.5	211	30	5		
32869		4.0	125	0.8	243	36	5		
32870		5.0	150	1.0	268	36	5		
32871		6.0	175	1.2	293	36	5		

#### Phillips met vasthoudfunctie

397

Bestelnr.									
32406	PH0	100	211	30	5				
32404	PH1	125	236	36	5				
32405	PH2	175	286	36	5				

## Schroevendraaier SoftFinish



### sleufkop met korte ronde schacht

302SY

Bestelnr.	⊖	↔	⊖	⊙	mm	+	⊞
26964	4.0	25	0.8	4	81	34	10
26965	5.5	25	1.0	5.5	81	34	10
26966	6.5	25	1.2	6.5	81	34	10
26967	8.0	25	1.2	8	81	34	10

### Phillips met korte ronde schacht, Stubby

311SY

Bestelnr.	⊕	↔	⊙	mm	+	⊞
26968	PH1	25	4.5	81	34	10
26969	PH2	25	6	81	34	10
26970	PH3	25	8	81	34	10

### Pozidriv met korte ronde schacht, Stubby

313SY

Bestelnr.	⊕	↔	⊙	mm	+	⊞
26971	PZ1	25	4.5	81	34	10
26972	PZ2	25	6	81	34	10
26973	PZ3	25	8	81	34	10

## Schroevendraaier SoftFinish



Bestelnr.	⊖	↔	⊖	⊙	mm	⊞	mm	⊞
00731	3.5	75	0.6	4		186	10	
00732	4.5	90	0.8	4		201	10	
00733	5.5	100	1.0	5	8	213	10	
00734	6.5	125	1.2	6	10	238	10	
00735	7.0	125	1.1	6	10	238	10	
00736	8.0	150	1.2	8	13	268	10	
00737	9.0	150	1.4	8	13	268	10	
00738	10.0	175	1.6	8	13	293	10	
00739	12.0	200	2.0	10	16	318	5	
00740	14.0	250	2.5	10	16	368	5	

### Phillips met zeskantschacht en zeskantaanzet

312

Bestelnr.	⊕	↔	⊙	mm	⊞	mm	+	⊞
00764	PH1	80	5	8	186	30	10	
00765	PH2	100	6	10	213	36	10	
00766	PH3	150	8	13	268	41	10	
00767	PH4	200	10	16	318	41	5	

### Pozidriv met zeskantschacht en zeskantaanzet

314

Bestelnr.	⊕	↔	⊙	mm	⊞	mm	+	⊞
00776	PZ1	80	5	8	186	30	10	
00777	PZ2	100	6	10	213	36	10	
00778	PZ3	150	8	13	268	41	10	
00779	PZ4	200	10	16	318	41	5	

## INFOBOX: Pentalobe



### Het veiligheidsprofiel voor Apple-apparatuur

- Ideaal voor reparatiewerkzaamheden aan Apple smartphones, tablet-PC's en notebooks.
- Let op: neem de garantievoorwaarden van de apparaatfabrikant in acht.

## Fijnschroevendraaier PicoFinish®



### sleufkop

260P

Bestelnr.				mm		
42381	0.8	40	2	134	9	10
42382	1.0	40	2	134	9	10
42383	1.2	40	2	134	9	10
42384	1.5	40	2	134	9	10
42385	1.5	60	2	154	9	10
42386	1.8	40	2	134	9	10
42387	1.8	60	2	154	9	10
42388	2.0	40	2	140	18	10
42389	2.0	60	2	160	18	10
42390	2.0	100	2	200	18	10
42391	2.5	50	2.5	150	18	10
42392	2.5	75	2.5	175	18	10
42393	2.5	100	2.5	200	18	10
42394	3.0	50	3	150	18	10
42395	3.0	100	3	200	18	10
42397	3.5	60	3.5	160	18	10
42398	4.0	60	4	160	18	10
42399	4.0	100	4	200	18	10

### Phillips

261P

Bestelnr.				mm		
42403	PH000	40	2	134	9	10
42402	PH00	40	2	134	9	10
42413	PH00	60	2	154	9	10
42401	PH0	50	3	150	18	10
42414	PH0	75	3	175	18	10
42415	PH1	60	4	160	18	10
42416	PH1	80	4	180	18	10

### Pozidriv

262P

Bestelnr.				mm		
42418	PZ0	50	3	150	18	10
42419	PZ1	60	4	160	18	10

### PHP00 met nok

2611P

Bestelnr.				mm		
43882	PHP000	40	2.5	134	9	10

### TORX® MagicSpring®

267PR

Bestelnr.				mm		
42501	T6	40	2.5	140	18	10
42502	T7	40	2.5	140	18	10
42503	T8	40	2.5	140	18	10
42504	T9	50	3	150	18	10
42505	T10	50	3	150	18	10
42506	T15	60	3.5	150	18	10

### TORX®

267PR

Bestelnr.				mm		
42474	T1	40	2.5	134	9	10
42475	T2	40	2.5	134	9	10
42476	T3	40	2.5	134	9	10
42477	T4	40	2.5	134	9	10
42478	T5	40	2.5	134	9	10
42479	T6	40	2.5	140	18	10
42480	T7	40	2.5	140	18	10
42481	T8	40	2.5	140	18	10
42482	T9	50	3	150	18	10
42483	T10	50	3	150	18	10
42484	T15	60	3.5	160	18	10
42485	T20	60	4	160	18	10

### Pentalobe

266P

Bestelnr.				mm		
42464	PL1	40	2.5	134	9	10
42465	PL2	40	2.5	134	9	10
42466	PL3	40	2.5	134	9	10
42467	PL4	40	2.5	134	9	10
42468	PL5	40	2.5	134	9	10
42469	PL6	40	2.5	140	18	10

### Y-type

266PY

Bestelnr.				mm		
42470	Y000	40	2	134	9	10

### zeskantkogelkop

264P

Bestelnr.			mm		
42431	1.3	40	134	9	10
42432	1.5	50	150	18	10
42433	2.0	50	150	18	10
42434	2.5	60	160	18	10
42435	3.0	60	160	18	10

### zeskant

263P

Bestelnr.			mm		
42420	0.7	40	134	9	10
42421	0.9	40	134	9	10
42422	1.3	40	134	9	10
42423	1.5	50	144	9	10
42424	2.0	50	150	18	10
42425	2.5	60	160	18	10
42426	3.0	60	160	18	10

### zeskantkogelkop, inchoitvoering

264PZ

Bestelnr.			mm		
42436	1/16"	50	150	18	10
42440	5/64"	50	150	18	10
42438	3/32"	50	150	18	10
42441	7/64"	60	160	18	10
42437	1/8"	60	160	18	10
42442	9/64"	60	160	18	10
42439	5/32"	60	160	18	10



Fijnschroevendraaier PicoFinish®



zeskant

263PZ

Bestelnr.			mm		
42427	1/16"	50	144	9	10
42428	1/8"	60	160	18	10
42429	3/32"	60	160	18	10
42430	7/64"	60	160	18	10

Fijnschroevendraaier PicoFinish®



zeskantdopsleutel

265P

Bestelnr.			mm		
42443	1.5	60	160	18	10
42444	1.8	60	160	18	10
42445	2.0	60	160	18	10
42446	2.5	60	160	18	10
42447	3.0	60	160	18	10
42448	3.2	60	160	18	10
42449	3.5	60	160	18	10
42450	4.0	60	160	18	10
42451	4.5	60	160	18	10
42452	5.0	60	160	18	10
42453	5.5	60	160	18	10
42454	6.0	60	160	18	10
42455	7.0	60	160	18	10

Wipper PicoFinish



268P

Bestelnr.			mm				
42507	50	3.5	150	18	1	3.5	10

Kleine schroevendraaier



sleufkop transparantrood, met clip

500

Bestelnr.				mm		
01537	3.0	40	3	100	11	50
01538	3.0	60	3	120	11	50
01539	3.0	80	3	140	11	50

Kleine schroevendraaier



sleufkop transparantgeel

509

Bestelnr.				mm		
01548	2.0	40	2	85	8	50

Ruimer



met vierkante punt en kunststof handgreep

300

Bestelnr.			mm		
00679	6	100	185	34	10

Priem kunststof handgreep



met ronde punt en kunststof handgreep

301

Bestelnr.			mm		
00683	6	100	185	34	10

### Magnetiseerder



in blister

40010

Bestelnr.		
01508	-	5
02568	x	5

### Reservemessenset 13 mm breed



10-delig voor universeelschraper in blister

SB43040K10

Bestelnr.	
27606	5

### Universeelschraper SoftFinish



40010

Bestelnr.	
23159	5

### Universeelschraper set SoftFinish



12-delig in blister

SB4304010

Bestelnr.	
26920	1

Universeelschraper SoftFinish 27.5 mm (23159)

Reservemessenset 13 mm breed 10-delig voor universeelschraper in blister (27606)



## Schroevendraaierset MicroFinish



### Sleufkop, Phillips met doorgaande zeskantschacht en massieve stalen kap 5-delig

5533HK5

Bestelnr.	
29138	1
	5.5 mm x 100 mm / 6.5 mm x 125 mm / 8.0 mm x 150 mm
	PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

### Sleufkop, Pozidriv met doorgaande zeskantschacht en massieve stalen kap 5-delig

5533ZK5

Bestelnr.	
29139	1
	5.5 mm x 100 mm / 6.5 mm x 125 mm / 8.0 mm x 150 mm
	PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm

## INFOBOX: Wiha MicroFinish schroevendraaier



### De specialist voor vochtige en vette toepassingen.

- Door de microfijne oppervlaktestructuur van de schroevendraaierhandgreep heeft de gebruiker optimaal grip, zelfs bij vette of natte handen.
- De positie van harde en zachte delen op de handgreep ondersteunt een perfecte grip bij snel en krachtig draaien.



## Schroevendraaier MicroFinish



### TORX® met ronde schacht

5527

Bestelnr.				mm		
29162	T10	80	4	192	30	10
29163	T15	80	4	192	30	10
29164	T20	100	4	212	30	10
29165	T25	100	4.5	212	30	10

## Schroevendraaier MicroFinish



5533

Bestelnr.				mm		mm	
29133	4.5	90	0.8	4	201	10	
29134	5.5	100	1.0	5	213	10	
29135	6.5	125	1.2	6	238	10	
29136	8.0	150	1.2	8	271	5	
29137	10.0	175	1.6	8	296	5	

### Phillips met doorgaande zeskantschacht en massieve stalen kap

5534

Bestelnr.			mm		mm		
29149	PH1	80	5	8	187	30	10
29150	PH2	100	6	10	214	36	10
29151	PH3	150	8	13	271	41	10

### Pozidriv met doorgaande zeskantschacht en massieve stalen kap

5535

Bestelnr.			mm		mm		
29158	PZ1	80	5	8	187	30	10
29159	PZ2	100	6	10	214	36	10



Schroevendraaierset SoftFinish ESD



Schroevendraaierset SoftFinish ESD



sleufkop, Phillips 5-delig

302ESDHK501

Bestelnr.		
27252	1	
⊖	3.0 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm	
⊕	PH0 x 60 mm / PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm	

IEC 61340-5-1.


TORX® 5-delig

362ESDK5

Bestelnr.		
27253	1	
⊕	T6 x 60 mm / T8 x 60 mm / T9 x 60 mm / T10 x 80 mm / T15 x 80 mm	

IEC 61340-5-1.

INFOBOX:  
Elektrostatisch geleidend ESD-gereedschap



Gevoelige elektronische componenten kunnen al bij zeer lage spanningen beschadigen.

- Dissipatief gereedschap van Wiha voert de elektrostatische energie gecontroleerd af.
- ESD-gereedschap voldoet aan de ESD-norm IEC 61340-5-1.
- ESD-gereedschaphandgrepen hebben een oppervlakteweerstand van  $10^6 - 10^9$  Ohm.

## Schroevendraaier SoftFinish ESD



### sleufkop

302ESD

Bestelnr.				mm		
08179	2.5	75	0.4	179	23	10
27150	3.0	100	0.5	204	23	10
27151	4.0	100	0.8	211	30	10
08182	5.5	125	1.0	236	30	10
08183	6.5	150	1.2	268	36	10

### Phillips

311ESD

Bestelnr.				mm		
08184	PH0	60	3	164	23	10
08185	PH1	80	4.5	191	30	10
08186	PH2	100	6	218	36	10

### Pozidriv

313ESD

Bestelnr.				mm		
26928	PZ0	60	3	164	23	10
26929	PZ1	80	4.5	191	30	10

### TORX®

362ESD

Bestelnr.				mm		
31432	T3	60	2.5	164	23	10
27148	T4	60	2.5	164	23	10
27641	T5	60	3.5	164	23	10
27149	T6	60	3.5	164	23	10
31901	T7	60	3.5	164	23	10
22436	T8	60	3.5	164	23	10
27145	T9	60	4	171	30	10
27144	T10	80	4	191	30	10
27146	T15	80	4	191	30	10
27147	T20	100	4	218	36	10

## Fijnschroevendraaierset PicoFinish® ESD



### sleufkop, Phillips 7-delig incl. houder

270PK601

Bestelnr.	
43707	1
	1 x 1.5 mm x 40 mm / 1 x 2.0 mm x 40 mm / 1 x 2.5 mm x 50 mm / 1 x 3.0 mm x 50 mm
	1 x PH0 x 50 mm / 1 x PH00 x 40 mm
	1 x houder

### TORX® 7-delig incl. houder

277PK601

Bestelnr.	
43708	1
	1 x T5 x 40 mm / 1 x T6 x 40 mm / 1 x T7 x 40 mm / 1 x T8 x 40 mm / 1 x T10 x 50 mm / 1 x T15 x 60 mm
	1 x houder

### Fijnschroevendraaierset PicoFinish® ESD



#### sleufkop

270P

Bestelnr.					mm		
43669	1.5	0.2	40	2	134	9	10
43670	2.0	0.4	40	2	140	18	10
43671	2.5	0.4	50	2.5	150	18	10
43672	3.0	0.5	50	3	150	18	10
43673	3.5	0.6	50	3.5	160	18	10
43674	4.0	0.8	60	4	160	18	10

#### Phillips

271P

Bestelnr.				mm		
43675	PH000	40	2	134	9	10
43676	PH00	40	2	134	9	10
43677	PH0	50	3	150	18	10
43678	PH1	60	4	160	18	10

#### zeskant

273P

Bestelnr.				mm		
43679	0.7	40	2.5	134	9	10
43680	0.9	40	2.5	134	9	10
43681	1.3	40	2.5	134	9	10
43682	1.5	50	2.5	144	9	10
43683	2.0	50	3	150	18	10
43684	2.5	60	3	160	18	10
43685	3.0	60	4	160	18	10

#### zeskantdopsleutel

275P

Bestelnr.				mm		
43686	2.5	4	60	160	18	10
43687	3.0	5	60	160	18	10
43688	3.5	6	60	160	18	10
43689	4.0	6	60	160	18	10
43690	5.0	7	60	160	18	10
43691	5.5	8	60	160	18	10

#### Pentalobe

276P

Bestelnr.				mm		
43692	PL1	40	2.5	134	9	10

#### Y-type

276PY

Bestelnr.				mm		
43693	Y000	40	2	134	9	10

### TORX®

277P

Bestelnr.				mm		
43694	T1	40	2.5	134	9	10
43695	T2	40	2.5	134	9	10
43696	T3	40	2.5	134	9	10
43697	T7	40	2.5	134	9	10
43698	T5	40	2.5	134	9	10
43699	T6	40	2.5	140	18	10
43700	T7	40	2.5	140	18	10
43701	T8	40	2.5	140	18	10
43702	T9	50	3	150	18	10
43703	T10	50	3	150	18	10
43704	T15	60	3.5	150	18	10
43705	T20	60	4	150	18	10

### Wipper PicoFinish® ESD



278P

Bestelnr.				mm			
43706	50	3.5	150	18	1	3.5	10



## Schroevuitdraaierset



### Zeskant 17-delig met spiraalboren incl. box

40511

Bestelnr.



03988

1

1 x 2.3 / 1 x 2.8 / 1 x 3.4 / 1 x 4.5 / 1 x 5.7 / 1 x 6.8 / 1 x 9.0 / 1 x 11

1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm / 1 x 10.0 mm

1 x Box

## Schroevuitdraaier



405A

Bestelnr.		mm		
03847	2.0	85	6	10
03848	2.5	85	6	10
03849	3.0	85	6	10
03850	4.0	85	6	10
03851	5.0	85	6	10
03852	6.0	95	8	10
03853	8.0	95	10	10
03854	10.0	110	12	10

## Schroevuitdraaier



405B

Bestelnr.		mm	
06725	2.3	53	10
06726	2.8	51	10
06727	3.4	70	10
06728	4.5	80	10
06729	5.7	93	10
06730	6.8	109	10
06731	9.0	117	10
06732	11	142	10





### **Momentschroevendraaier gecontroleerde power voor meer zekerheid.**

Het juiste moment voorkomt materiaalbeschadigingen en nabewerking en beschermt tegen garantieclaims. Dat maakt de volledig gecertificeerde Wiha momentgereedschappen onmisbaar voor monteurs, elektriciens en elektronici want ze combineren precisie met zekerheid: met een activeringsnauwkeurigheid van +/-6% van de ingestelde schaalverdelingswaarde voldoen de Wiha momentschroevendraaiers aan de meeste nauwkeurigheidseisen.

Vast ingestelde momentgereedschappen verhogen de procesbetrouwbaarheid, variabel instelbare gereedschappen zijn vooral ideaal in het veld. Een speciaal wisselschachtsysteem biedt verwisselbare schachten met uiteenlopende profielen. De gegarandeerde 100% controle, met fabriekstestcertificaat en unieke markering met identificatienummer, getuigen van het hoge kwaliteits- en fabricageniveau van de gereedschappen.



Voor elektrotechnische toepassingen


**Momentschroevendraaierset TorqueVario®-S electric**  
0,8-5,0 Nm assorti 19-delig variabel instelbare momentbegrenzing incl. opvouwbaar etui  
Pagina 164



**Momentschroevendraaier TorqueVario®-S electric**  
variabel instelbare momentbegrenzing  
Pagina 166



**Moment easyTorque adapter electric**  
voor slimBits en slimVario® houder in blister  
Pagina 167



**Momentschroevendraaier met dwarsgreep TorqueVario®-S T electric**  
5-14 Nm variabel instelbare momentbegrenzing  
Pagina 171



Voor mechanische toepassingen

**Momentschroevendraaier iTorque®**  
met digitale schaalverdeling  
Pagina 172



**Momentschroevendraaierset TorqueVario®-S**  
0,8-5,0 Nm assorti 14-delig, variabel instelbare momentbegrenzing incl. box  
Pagina 173



**Momentschroevendraaier TorqueVario®-S**  
variabel instelbare momentbegrenzing  
Pagina 174



**Momentschroevendraaier TorqueFix®**  
vast ingestelde momentbegrenzing  
Pagina 174



**Momentschroevendraaierset met dwarsgreep TorqueVario®-S T 5-14 Nm**  
assorti 12-delig variabel instelbare momentbegrenzing incl. box  
Pagina 178



**Momentschroevendraaier met dwarsgreep TorqueVario®-S T5-14 Nm**  
variabel instelbare momentbegrenzing  
Pagina 178



Voor elektronicatoe toepassingen

**Momentschroevendraaierset TorqueVario®-S ESD**  
0,4-1,0 Nm assorti 14-delig, variabel instelbare momentbegrenzing incl. box  
Pagina 181



**Momentschroevendraaier TorqueVario®-S ESD**  
variabel instelbare momentbegrenzing  
Pagina 181





**0,8-5,0 Nm assorti 19-delig variabel instelbare momentbegrenzing incl. opvouwbaar etui**

2872T18

Bestelnr.		
36791		1
	1 x Momentschroevendraaijer TorqueVario®-S electric variabel instelbare momentbegrenzing	
	1 x Instelgereedschap voor momentschroevendraaiers met normale handgreep	
	1 x Adapter TorqueVario-S electric voor slimBits	
	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm	
	1 x PH1 / 1 x PH2	
	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
	1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	
	1 x Opvouwbaar etui	

DIN EN ISO 6789.  
Gemaakt conform IEC 60900.

**INFOBOX:  
VDE-gecertificeerd gereedschap**



Wiha VDE-getest gereedschap wordt onderworpen aan de strengste veiligheidsbeproevingen.

Al het gereedschap met deze speciale markering is getest met 10.000 V AC en op grond daarvan toegelaten voor 1.000 V AC en 1.500 V DC.

Gebruik voor alle werkzaamheden aan of in de nabijheid van onder spanning staande delen de voor het betreffende werk vereiste

- isolerende persoonlijke beschermingsmiddelen
- isolerende beschermingsvoorzieningen
- geïsoleerd gereedschap

Onder spanning staande actieve delen van elektrische installaties en arbeidsmiddelen moeten voor aanvang van de werkzaamheden spanningsloos worden gemaakt en gedurende de werkzaamheden moet worden geborgd dat deze spanningsloos blijven.

Daarvoor moeten de vijf veiligheidsregels worden aangehouden:

- vrijschakelen
- tegen opnieuw inschakelen borgen
- spanningsloze toestand vaststellen
- aarden en kortsluiten
- onder spanning staande delen in de nabijheid afdekken of afschermen

Door het Duitse test- en certificeringsinstituut VDE gecertificeerd en conform de internationale norm IEC 60900:2012 100% gecontroleerd.



**0,8-5,0 Nm assorti 14-delig variabel instelbare momentbegrenzing incl. opvouwbaar etui**

2872T13

Bestelnr.



40674

1

- 1 x Momentschroevendraaijer TorqueVario®-S electric variabel instelbare momentbegrenzing
- 1 x Instelgereedschap voor momentschroevendraaiers met normale handgreep
- 1 x Schroevendraaijer met bithouder SoftFinish electric slimVario voor slimBits
- Adapter TorqueVario-S electric voor slimBits
- ⊖ 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm
- ⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2
- ⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2
- ⊕ 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
- 1 x Opvouwbaar etui

DIN EN ISO 6789.

Gemaakt conform IEC 60900.





Momentschroevendraaierset TorqueVario®-S electric



Momentschroevendraaier TorqueVario®-S electric



0,8-5,0 Nm PlusMin/Pozidriv 5-delig, variabel instelbare momentbegrenzing

XX2872S3

Bestelnr.	
38074	1
○	1 x Momentschroevendraaier TorqueVario®-S electric variabel instelbare momentbegrenzing
○	1 x Instelgereedschap voor momentschroevendraaiers met normale handgreep
○	1 x Adapter TorqueVario-S electric voor slimBits
⊕	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

DIN EN ISO 6789.  
Gemaakt conform IEC 60900.


variabel instelbare momentbegrenzing

2872

Bestelnr.	Nm	FA%	Ø	↔	⊕	⊞
26625	0.5 - 2	6 %	3.8	131	30	1
26626	0.8 - 5	6 %	3.8	138	36	1
26627	2 - 7	6 %	3.8	142	41	1

Gemaakt conform IEC 60900. DIN EN ISO 6789.

INFOBOX:  
slimTECHNOLOGY



Wiha SoftFinish electric slimFix.

- Onbeperkte toegankelijkheid.
- Tot 33 % slankere schachten door geïntegreerde isolatie.
- Gereedschap voor veerklemmen (wigvormig geprofileerde puntgeometrie).

Momentset easyTorque adapter electric



**0,8 Nm met slimVario® houder en slimBits SL/PZ  
4-delig in blister**

29701080S4

Bestelnr.	
41476	5
	1 x 0.8 Nm
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
	1 x Schroevendraaier met bithouder SoftFinish slimVario® electric

Gemaakt conform IEC 60900.

**2,0 Nm met slimVario® houder en slimBits SL/PZ  
4-delig in blister**

29701200S4

Bestelnr.	
41477	5
	1 x 2.0 Nm
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
	1 x Schroevendraaier met bithouder SoftFinish slimVario® electric

Gemaakt conform IEC 60900.

**2,0 Nm met slimVario® houder en slimBits SL/PZ  
4-delig in blister**

29701280S4

Bestelnr.	
41478	5
	1 x 2.8 Nm
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
	1 x Schroevendraaier met bithouder SoftFinish slimVario® electric

Gemaakt conform IEC 60900.

Momentset easyTorque adapter electric



**voor slimBits en slimVario® houder 5-delig in blister**

29701S5

Bestelnr.	
41479	5
	1 x 0.8 Nm / 1 x 2.0 Nm / 1 x 2.5 Nm / 1 x 2.8 Nm / 1 x 4.0 Nm

Gemaakt conform IEC 60900.

Moment easyTorque adapter electric



**voor slimBits en slimVario® houder in blister**

2970

Bestelnr.	Nm	±%	mm		
41341	0.8	10 %	59	5.5	5
41342	2.0	10 %	59	5.5	5
41343	2.5	10 %	59	5.5	5
41344	2.8	10 %	59	5.5	5
41345	4.0	10 %	59	5.5	5

Gemaakt conform IEC 60900.



Bitset slimBit electric



Bitset slimBit electric



assorti met slimBit houder 7-delig

2879B7

Bestelnr.	
36079	1
	1 x Adapter TorqueVario-S electric voor slimBits
	1 x 4.0 mm / 1 x 5.5 mm
	1 x PH1 / 1 x PH2
	1 x PZ1 / 1 x PZ2

Gemaakt conform IEC 60900.

sleufkop 7-delig incl. slimBit-box

SB2831B001

Bestelnr.	
43152	1
	1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
	1 x slimBit-box

Getest conform IEC 60900.

Adapter TorqueVario-S electric



TORX® 7-delig incl. slimBit-box

SB2831B501

Bestelnr.	
43153	1
	1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
	1 x slimBit-box

Getest conform IEC 60900.

voor slimBits

28799

Bestelnr.					
35870	6.0	3.8	170	13	10

Gemaakt conform IEC 60900.

TORX® 7-delig incl. slimBit-box

SB2831B502

Bestelnr.	
43154	1
	1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15
	1 x slimBit-box

Getest conform IEC 60900.

Adapter TorqueVario-S electric



TORX PLUS® 7-delig incl. slimBit-box

SB2831B601

Bestelnr.	
43155	1
	1 x 6IP / 1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP
	1 x slimBit-box

Getest conform IEC 60900.

voor 1/4" dopsleutels

28799

Bestelnr.					
43128	1/4"	3.8	178	12	10

Gemaakt conform IEC 60900.



**zeskant 7-delig incl. slimBit-box**

SB2831B801

Bestelnr.



43156

1

● 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm

1 x slimBit-box

Getest conform IEC 60900.

**sleufkop, Pozidriv 7-delig incl. slimBit-box**

SB2831B900

Bestelnr.



43157

1

⊖ 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm

⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2

1 x slimBit-box

Getest conform IEC 60900.

**sleufkop, PlusMin/Pozidriv 7-delig incl. slimBit-box**

SB2831B901

Bestelnr.



43158

1

⊖ 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm

⊕ 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

1 x slimBit-box

Getest conform IEC 60900.

**sleufkop, Phillips 7-delig incl. slimBit-box**

SB2831B902

Bestelnr.



43159

1

⊖ 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm

⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2

1 x slimBit-box

Getest conform IEC 60900.

**sleufkop, Phillips, Pozidriv 7-delig incl. slimBit-box**

SB2831B903

Bestelnr.



43160

1

⊖ 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm

⊕ 1 x PH0 / 1 x PH1

⊕ 1 x PZ0 / 1 x PZ1

1 x slimBit-box

Getest conform IEC 60900.

**Bitset slimBit electric****TORX®, TORX PLUS® 15-delig incl. slimBit-boxen en riemhouder**

SB2831B950

Bestelnr.



43161

1

⊕ 1 x 6IP / 1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP

⊕ 1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15

2 x slimBit-box

1 x Riemhouder voor slimBit-box

Getest conform IEC 60900.

**sleufkop, Phillips, Pozidriv, PlusMin/Pozidriv, TORX® 15-delig incl. slimBit-boxen en riemhouder**

SB2831B951

Bestelnr.



43162

1

⊖ 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm

⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2

⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2

⊕ 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

⊕ 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25

1 x slimBit-box

Getest conform IEC 60900.



Bit slimBit electric



**sleufkop**

283110

Bestelnr.		mm		max. Nm	
43114	1.5•	75	0.4	0.2	5
43115	2.0•	75	0.4	0.4	5
34578	2.5•	75	0.4	0.4	5
34579	3.0•	75	0.5	0.6	5
41159	3.5	75	0.6	1.4	5
44385	3.5	75	0.6	1.4	5
34580	4.0	75	0.8	2.5	5
34581	5.5	75	1.0	3.8	5
34582	6.5	75	1.2	5.5	5

•geen slim-versie  
Gemaakt conform IEC 60900.

**Phillips**

283111

Bestelnr.		mm	max. Nm	
43116	PH0•	75	0.9	5
34583	PH1	75	3.8	5
34584	PH2	75	5.5	5

•geen slim-versie  
Gemaakt conform IEC 60900.

**Pozidriv**

283112

Bestelnr.		mm	max. Nm	
43117	PZ0•	75	0.9	5
34585	PZ1	75	3.8	5
34586	PZ2	75	5.5	5

•geen slim-versie  
Gemaakt conform IEC 60900.

**PlusMinus/Phillips**

283113

Bestelnr.		mm	max. Nm	
34587	SL/PH1	75	3.8	5
34588	SL/PH2	75	5.5	5

Gemaakt conform IEC 60900.

**PlusMinus/Pozidriv**

283114

Bestelnr.		mm	max. Nm	
34589	SL/PZ1	75	3.8	5
34590	SL/PZ2	75	5.5	5

Gemaakt conform IEC 60900.

**TORX®**

283115

Bestelnr.		mm	max. Nm	
43140	T5•	75	0.4	5
43141	T6•	75	0.6	5
43142	T7•	75	0.9	5
35506	T8•	75	1.3	5
41160	T9•	75	2.5	5
35507	T10•	75	3.8	5
35508	T15	75	5.0	5
35509	T20	75	5.5	5
36071	T25	75	5.5	5

•geen slim-versie  
Gemaakt conform IEC 60900.

**TORX PLUS®**

283116

Bestelnr.		mm	max. Nm	
43143	5IP•	75	0.5	5
43144	6IP•	75	0.8	5
43145	7IP•	75	1.3	5
43146	8IP•	75	2.0	5
43147	9IP•	75	3.0	5
43148	10IP•	75	4.5	5
43149	15IP•	75	5.5	5
43150	20IP•	75	5.5	5
43151	25IP•	75	5.5	5

•geen slim-versie  
Gemaakt conform IEC 60900.

**zeskant**

283118

Bestelnr.		mm	max. Nm	
37222	1.5•	75	0.9	5
37223	2.0•	75	1.8	5
37224	2.5•	75	3.8	5
37147	3.0•	75	5.5	5
37225	4.0•	75	5.5	5
37226	5.0•	75	5.5	5
37227	6.0•	75	5.5	5

•geen slim-versie  
Gemaakt conform IEC 60900.

**vierkant**

283117

Bestelnr.		mm	max. Nm	
35510	#1	75	5.5	5
35511	#2	75	5.5	5

Gemaakt conform IEC 60900.

## Momentschroevendraaier met dwarsgreep TorqueVario®-S T electric



### 5-14 Nm variabel instelbare momentbegrenzing

2933

Bestelnr.	Nm	±%	Ø	L	W	H
43177	5 - 14	6 %	6.0	56	120	1

## INFOBOX: Momentdwarsgreep TorqueVario®-S T electric



### Momentdwarsgreep TorqueVario®-S T electric

- Voor gecontroleerd schroeven in een groot toepassingsgebied.
- Momentwaarde traploos instelbaar met instelgereedschap voor dwarsgrepen.
- Meer kracht bij het schroeven dankzij de dwarsgreepvorm.
- Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en toegelaten voor 1.000 V AC.
- Geregistreerde 100% controle direct aansluitend aan de fabricage.

## Wisselschacht electric



### TORX® voor momentschroevendraaiers met dwarsgreep electric

283795

Bestelnr.	Ø	mm	L	max. Nm	H
38931	T15	136	35	5.5	10
38932	T20	136	35	10.0	10
38933	T25	136	35	15.0	10
38934	T27	136	35	15.0	10
38935	T30	136	35	20.0	10
38936	T40	136	35	20.0	10

Gemaakt conform IEC 60900.

## Wisselschacht electric



### zeskant voor momentschroevendraaiers met dwarsgreep electric

283793

Bestelnr.	Ø	mm	L	max. Nm	H
38918	3.0	136	35	5.5	10
38919	4.0	136	35	15.0	10
38920	5.0	136	35	20.0	10
38921	6.0	136	35	20.0	10

Gemaakt conform IEC 60900.

## Wisselschacht electric



### zeskantdopsleutel voor momentschroevendraaiers met dwarsgreep electric

283794

Bestelnr.	Ø	mm	max. Nm	H
38925	7.0	136	5.0	10
38926	8.0	136	10.0	10
38927	9.0	136	14.0	10
38928	10.0	136	17.0	10
38929	13.0	136	20.0	10
38930	17.0	136	20.0	10

Gemaakt conform IEC 60900.



### Adapter dwarsgreep TorqueVario®-S T electric



voor 1/4" dopsleutels

283799

Bestelnr.		mm	
43634	1/4"	88	10

### Instelgereedschap



voor momentschroevendraaiers met dwarsgreep

2899

Bestelnr.		mm	
28691	90	146	10

### Momentsleutel electric



voor dopsleutels, variabel instelbare momentbegrenzing

2822

Bestelnr.		Nm	in lbs				mm	
43126	1/4"	5 - 25	44.25 - 221.27	4 %	38	36	288 200	1
44163	3/8"	5 - 25	44.25 - 221.27	4 %	38	36	290 200	1

### Vierkant-adapter geïsoleerd



3/8" voor 1/4" dopsleutel

283799

Bestelnr.		mm	
44355	1/4"	100	1

### Momentschroevendraaier iTorque®





met digitale schaalverdeling

28352

Bestelnr.	Nm	in lbs	in.oz				
36886	0.4 - 1.5		60 - 210	6 %	4.0	134 34	1
36887	0.8 - 3	7 - 26		6 %	4.0	134 34	1
36888	1 - 5	9 - 44		6 %	4.0	134 40	1

DIN EN ISO 6789.

### INFOBOX: iTorque



#### Het intelligente momentgereedschap.

- Gewenst moment instelbaar op het uiteinde van de handgreep zonder apart gereedschap.
- Groot display met numerieke weergave vereenvoudigt het aflezen.
- ClickControl telt elk gebruik en optimaliseert de meetmiddelenbewaking.
- Kalibratie-alarm na 5.000 keer gebruik voor absolute procesveiligheid.
- Geregistreerde 100% controle direct aansluitend aan de fabricage.
- Grote keuze aan wissel- en adapterschachten.
- Eenheden omschakelbaar (Nm in.lb/ cMm in.oz)
- herkalibreerbaar

## Momentschroevendraaierset TorqueVario®-S



### 0,8-5,0 Nm assorti 14-delig, variabel instelbare momentbegrenzing incl. box

2852S10

Bestelnr.		
26893		1
	1 x Momentschroevendraaijer TorqueVario®-S variabel instelbare momentbegrenzing	
	1 x Bithouder klemming met kogel voor momentschroevendraaiers met normale handgreep	
	1 x Instelgereedschap voor momentschroevendraaiers met normale handgreep	
	1 x PH1 / 1 x PH2	
	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	
	1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm	
	1 x Box	

DIN EN ISO 6789.

### 0,8-5,0 Nm TORX®, TORX PLUS® 14-delig variabel instelbare momentbegrenzing incl. box

2852S1001

Bestelnr.		
34614		1
	1 x Momentschroevendraaijer TorqueVario®-S variabel instelbare momentbegrenzing	
	1 x Bithouder klemming met kogel voor momentschroevendraaiers met normale handgreep	
	1 x Instelgereedschap voor momentschroevendraaiers met normale handgreep	
	1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15	
	1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP	
	1 x Box	

DIN EN ISO 6789.



## Momentschroevendraaier TorqueVario®-S



### variabel instelbare momentbegrenzing

2852

Bestelnr.	Nm	±%	Ø	↔	⚙	📦
36849	0.04 - 0.46	10 %	4.0	127	23	1
36850	0.1 - 0.6	6 %	4.0	127	23	1
26888	0.1 - 0.6	10 %	4.0	127	23	1
26461	0.4 - 1	6 %	4.0	127	23	1
26462	0.5 - 2	6 %	4.0	131	30	1
26463	0.8 - 5	6 %	4.0	138	36	1
26464	2 - 7	6 %	4.0	142	41	1

• Nauwkeurigheid in het bereik van 0,1-0,46 Nm.  
DIN EN ISO 6789.

## Momentschroevendraaier TorqueFix®



### vast ingestelde momentbegrenzing

2850

Bestelnr.	Nm	±%	Ø	↔	⚙	📦
26925	0.4	6 %	4.0	112	23	1
26127	0.5	6 %	4.0	112	23	1
26047	0.6	6 %	4.0	112	23	1
26327	0.8	6 %	4.0	112	23	1
26048	0.9	6 %	4.0	112	23	1
26133	1.1	6 %	4.0	119	30	1
26049	1.2	6 %	4.0	119	30	1
26901	1.5	6 %	4.0	119	30	1
26051	2.0	6 %	4.0	119	30	1
26128	2.5	6 %	4.0	119	36	1
26052	3.0	6 %	4.0	126	36	1
26129	3.8	6 %	4.0	126	36	1
26053	5.0	6 %	4.0	132	41	1
26130	5.5	6 %	4.0	132	41	1
34533	6.0	6 %	4.0	132	41	1
26131	7.2	6 %	4.0	132	41	1

DIN EN ISO 6789.

### INFOBOX: TorqueVario®-S



#### Variabel instelbaar momentgereedschap

- Voor gecontroleerd schroeven in een groot toepassingsgebied.
- Momentwaarde traploos instelbaar met instelgereedschap Torque-setter.
- Duidelijk hoor- en voelbaar kliksignaal bij het bereiken van de ingestelde momentwaarde.
- Elke Wiha schroevendraaierhandgreep biedt een optimaal op de schroefklus afgestemde verhouding tussen geleiding, snelheid en moment.
- Geregistreerde 100% controle direct aansluitend aan de fabricage.
- Grote keuze aan wissel- en adapterschachten.

### INFOBOX: TorqueFix®



#### Vast ingesteld momentgereedschap

- Duidelijk hoor- en voelbaar kliksignaal bij het bereiken van de ingestelde momentwaarde.
- Elke Wiha schroevendraaierhandgreep biedt een optimaal op de schroefklus afgestemde verhouding tussen geleiding, snelheid en moment.
- Grote keuze aan wissel- en adapterschachten.



## Momentschroevendraaierset TorqueFix®



### Kabelsleutel voor ronde connector 2-delig, vast ingestelde momentbegrenzing

2850

Bestelnr.	Nm		mm				
36846	0.4	9	230	78	112	23	1
36847	0.6	13	230	78	112	23	1

DIN EN ISO 6789.

## Momentschroevendraaier easyTorque



### vast ingestelde momentbegrenzing

2920

Bestelnr.	Nm					
36229	0.5	10 %	4.0	130	34	1
36230	0.6	10 %	4.0	130	34	1
36240	0.9	10 %	4.0	130	34	1
36231	1.1	10 %	4.0	130	34	1
36233	1.2	10 %	4.0	130	34	1
36234	1.4	10 %	4.0	130	34	1
36235	2.0	10 %	4.0	130	34	1
36236	2.5	10 %	4.0	130	34	1
36237	3.0	10 %	4.0	130	34	1
36238	3.8	10 %	4.0	130	34	1
36320	4.0	10 %	4.0	130	34	1
36321	4.5	10 %	4.0	130	34	1
36239	5.0	10 %	4.0	130	34	1



## Wisselschacht



### sleufkop voor momentschroevendraaiers met normale handgreep

28590

Bestelnr.			mm	mm	mm	max. Nm	
26227	0.3	1.5	4	175	42	0.2	10
26228	0.4	2.0	4	175	42	0.4	10
26151	0.4	2.5	4	175	42	0.4	10
26277	0.5	3.0	4	175	42	0.6	10
26278	0.6	3.5	4	175	42	1.1	10
26279	0.8	4.0	4	175	42	2.5	10

### Phillips voor momentschroevendraaiers met normale handgreep

28591

Bestelnr.			mm	mm	mm	max. Nm	
26199	PH000	4	175	42	0.4	10	
26196	PH00	4	175	42	0.4	10	
26197	PH0	4	175	42	0.9	10	
26058	PH1	4	175	42	3.8	10	
27079	PH2	4	175	42	5.5	10	

### Pozidriv voor momentschroevendraaiers met normale han

28592

Bestelnr.			mm	mm	mm	max. Nm	
26198	PZ0	4	175	42	0.9	10	
26148	PZ1	4	175	42	3.8	10	
26889	PZ2	4	175	42	5.5	10	

### TORX® MagicSpring® voor momentschroevendraaiers met normale handgreep

28595R

Bestelnr.			mm	mm	mm	max. Nm	
27818	T6	4	175	42	0.6	10	
27812	T7	4	175	42	0.9	10	
27813	T8	4	175	42	1.3	10	
27814	T9	4	175	42	2.5	10	
27815	T10	4	175	42	3.8	10	
27816	T15	4	175	42	5.5	10	
27817	T20	4	175	42	8.0	10	
29467	T25	4	175	42	8.0	10	

### TORX® voor momentschroevendraaiers met normale handgreep

28595

Bestelnr.			mm	mm	mm	max. Nm	
30852	T4	4	175	42	0.3	10	
26158	T5	4	175	42	0.4	10	
26064	T6	4	175	42	0.6	10	
26065	T7	4	175	42	0.9	10	
26066	T8	4	175	42	1.3	10	
26059	T9	4	175	42	2.5	10	
26067	T10	4	175	42	3.8	10	
26068	T15	4	175	42	5.5	10	
26069	T20	4	175	42	8.0	10	
26070	T25	4	175	42	8.0	10	

### TORX PLUS® MagicSpring® voor momentschroevendraaiers met normale handgreep

28596R

Bestelnr.			mm	mm	mm	max. Nm	
29553	6IP	4	175	42	0.8	10	
29554	7IP	4	175	42	1.3	10	
29555	8IP	4	175	42	2.0	10	
29556	9IP	4	175	42	3.0	10	
29557	10IP	4	175	42	4.5	10	
29558	15IP	4	175	42	6.6	10	
29559	20IP	4	175	42	8.0	10	
29560	25IP	4	175	42	8.0	10	

### TORX PLUS® voor momentschroevendraaiers met normale handgreep

28596

Bestelnr.			mm	mm	mm	max. Nm	
26159	5IP	4	175	42	0.5	10	
26071	6IP	4	175	42	0.8	10	
26152	7IP	4	175	42	1.3	10	
26072	8IP	4	175	42	2.0	10	
26154	9IP	4	175	42	3.0	10	
26155	10IP	4	175	42	4.5	10	
26073	15IP	4	175	42	6.6	10	
26156	20IP	4	175	42	8.0	10	
26157	25IP	4	175	42	8.0	10	

### zeskantkogelkop voor momentschroevendraaiers met normale handgreep

28597

Bestelnr.		mm	mm	mm	max. Nm	
26221	1.5	4	175	42	0.4	10
26222	2.0	4	175	42	0.9	10
26223	2.5	4	175	42	2.0	10
26224	3.0	4	175	42	3.8	10
26225	4.0	4	175	42	8.0	10

### zeskant voor momentschroevendraaiers met normale handgreep

28593







Bestelnr.			mm	mm	mm	max. Nm	
26544	1.3	4	175	42	0.4	10	
26200	1.5	4	175	42	0.9	10	
26060	2.0	4	175	42	1.8	10	
26061	2.5	4	175	42	3.8	10	
26062	3.0	4	175	42	5.5	10	
26063	4.0	4	175	42	8.0	10	

### Kabelsleutel voor ronde connectoren



#### Buitenzeskant voor momentschroevendraaiers met normale handgreep

28594

Bestelnr.		 mm		 mm	 max. Nm	
36414	8	4	78	218	1.0	10
36415	9	4	78	218	1.0	10
36417	13	4	78	218	1.5	10
36418	14	4	78	218	1.5	10
36421	18	4	78	218	1.5	5

### Wisselschacht



#### binnenvierkant voor momentschroevendraaiers met normale handgreep

28599






Bestelnr.		 mm	 mm	
26229	1/4"	4"	155	10

### Biithouder klemming met kogel



#### voor momentschroevendraaiers met normale handgreep

28599

Bestelnr.		 mm	 mm	 mm	
27526	1/4"	4	162	11	10

### Instelgereedschap



#### voor momentschroevendraaiers met normale handgreep

28599

Bestelnr.		 mm	
26864	90	146	1




### INFOBOX: MagicSpring®



#### Wiha TORX® MagicSpring®

- De roestvast stalen veer houdt TORX® en TORX PLUS®-schroeven betrouwbaar vast.
- Een innovatie die elke gebruiker overtuigt.

### INFOBOX: zeskantkogelkop



#### Wiha zeskantkogelkop

- De kogelkop kan maximaal 25° naar rechts en links worden gedraaid.



Momentschroevendraaierset met dwarsgreep TorqueVario®-S T



5-14 Nm assorti 12-delig variabel instelbare momentbegrenzing incl. box

2893S01

Bestelnr.		
29234	1	
<input type="radio"/>	1 x Momentschroevendraaijer met dwarsgreep TorqueVario®-S T 5-14 Nm variabel instelbare momentbegrenzing	
	1 x Instelgereedschap voor momentschroevendraaiers met dwarsgreep	
<input type="checkbox"/>	1 x Adapterschacht voor momentschroevendraaiers met dwarsgreep / 1 x Adapterschacht voor momentschroevendraaiers met dwarsgreep	
<input type="radio"/>	1 x Bithouder voor momentschroevendraaiers met dwarsgreep	
<input checked="" type="radio"/>	1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	
<input checked="" type="radio"/>	1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm	
	1 x Box	

DIN EN ISO 6789.

Momentschroevendraaijer met dwarsgreep TorqueVario®-S T



5-14 Nm variabel instelbare momentbegrenzing

2893

Bestelnr.	Nm	±6%				
29233	5 - 14	6	6.0	56	120	1

DIN EN ISO 6789.

Momentschroevendraaijer met dwarsgreep TorqueFix® T



vast ingestelde momentbegrenzing

2891

Bestelnr.	Nm	±6%				
29228	6.0	6	6.0	56	120	1
29229	8.0	6	6.0	56	120	1
29230	10.0	6	6.0	56	120	1
29231	12.0	6	6.0	56	120	1
29236	12.5	6	6.0	56	120	1
29232	14.0	6	6.0	56	120	1

DIN EN ISO 6789.

## Wisselschacht



### TORX® voor momentschroevendraaiers met dwarsgreep

28995

Bestelnr.		mm	mm		max. Nm	
28734	T15	6	130	53	5.5	10
28735	T20	6	130	53	10.0	10
28736	T25	6	130	53	15.0	10
28737	T27	6	130	53	15.0	10
28738	T30	6	130	53	20.0	10
28739	T40	6	130	53	20.0	10

### TORX PLUS® voor momentschroevendraaiers met dwarsgreep

28996

Bestelnr.		mm	mm		max. Nm	
28740	15IP	6	130	53	6.6	10
28741	20IP	6	130	53	13.0	10
28742	25IP	6	130	53	15.0	10
28743	27IP	6	130	53	15.0	10
28744	30IP	6	130	53	20.0	10
28745	40IP	6	130	53	20.0	10

### zeskant voor momentschroevendraaiers met dwarsgreep

28993

Bestelnr.		mm	mm		max. Nm	
28746	3.0	6	130	53	5.5	10
28747	4.0	6	130	53	15.0	10
28748	5.0	6	130	53	20.0	10
28749	6.0	6	130	53	20.0	10

## Adapterschacht



### voor momentschroevendraaiers met dwarsgreep

28999

Bestelnr.		mm	mm		
28756	1/4"	6	120	53	10
28757	3/8"	6	120	53	10

## Bithouder



### voor momentschroevendraaiers met dwarsgreep

28999

Bestelnr.		mm	mm		
28758	1/4"	6	125	11	10

## Instelgereedschap



### voor momentschroevendraaiers met dwarsgreep

2899

Bestelnr.			
28691	90	146	10



### Momentschroevendraaier met sleutelgreep TorqueFix® Key



#### vast ingestelde momentbegrenzing

28360

Bestelnr.	Nm	±%	Ø	L	l	⊞
38616	0.5	6	4.0	68	50	1
38617	0.6	6	4.0	68	50	1
38618	0.9	6	4.0	68	50	1
38556	1.1	6	4.0	68	50	1
38800	1.2	6	4.0	68	50	1
38619	1.4	6	4.0	68	50	1
38557	2.0	6	4.0	68	50	1
38620	2.5	6	4.0	68	50	1
38621	3.0	6	4.0	68	50	1
38558	3.8	6	4.0	68	50	1
38622	4.0	6	4.0	68	50	1

DIN EN ISO 6789.

### Wisselschacht



#### zeskant voor momentschroevendraaiers met sleutelgreep

283693

Bestelnr.	Ø	Ø mm	L mm	l	max. Nm	⊞
38801	1.5	4	75	20	0.9	10
38802	2.0	4	75	20	1.8	10
38803	2.5	4	75	20	3.8	10
38804	3.0	4	75	20	5.5	10
38805	4.0	4	75	20	8.0	10

### Wisselschacht



#### TORX® voor momentschroevendraaiers met sleutelgreep

283695

Bestelnr.	Ø	Ø mm	L mm	l	max. Nm	⊞
38806	T6	4	75	20	0.6	10
38807	T7	4	75	20	0.9	10
38808	T8	4	75	20	1.3	10
38809	T9	4	75	20	2.5	10
38810	T10	4	75	20	3.8	10
38811	T15	4	75	20	5.5	10
38812	T20	4	75	20	8.0	10
38813	T25	4	75	20	8.0	10

### Wisselschacht



#### TORX PLUS® voor momentschroevendraaiers met sleutelgreep

283696

Bestelnr.	Ø	Ø mm	L mm	l	max. Nm	⊞
38814	6IP	4	75	20	0.8	10
38815	7IP	4	75	20	1.3	10
38816	8IP	4	75	20	2.0	10
38817	9IP	4	75	20	3.0	10
38818	10IP	4	75	20	4.5	10
38819	15IP	4	75	20	6.6	10
38820	20IP	4	75	20	8.0	10
38821	25IP	4	75	20	8.0	10



## Momentschroevendraaierset TorqueVario®-S ESD



### 0,4-1,0 Nm assorti 14-delig, variabel instelbare momentbegrenzing incl. box

2882S13

Bestelnr.		
43898	1	
○	1 x Momentschroevendraaijer TorqueVario®-S ESD variabel instelbare momentbegrenzing	
○	1 x Bithouder klemming met kogel voor momentschroevendraaiers met normale handgreep	
	1 x Instelgereedschap voor momentschroevendraaiers met normale handgreep	
⊕	1 x PH0 / 1 x PH1	
⊕	1 x PZ0 / 1 x PZ1	
⊕	1 x T4 / 1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T8	
	1 x Box	

DIN EN ISO 6789.  
IEC 61340-5-1.

## Momentschroevendraaijer TorqueVario®-S ESD



### variabel instelbare momentbegrenzing

2882

Bestelnr.	Nm	±%	⊕	↔	⊕	⊕
36851	0.04 - 0.46	10 %	4.0	127	23	1
26865	0.1 - 0.6	10 %	4.0	127	23	1
36852	0.1 - 0.6	6 %	4.0	127	23	1
26629	0.4 - 1	6 %	4.0	127	23	1
26866	0.5 - 2	6 %	4.0	131	30	1
30495	0.8 - 5	6 %	4.0	138	36	1













• Nauwkeurigheid in het bereik van 0,1-0,46 Nm.  
IEC 61340-5-1. DIN EN ISO 6789.

## INFOBOX: Elektrostatisch geleidend ESD-gereedschap




- Dissipatief gereedschap van Wiha voert de elektrostatische energie gecontroleerd af.
- ESD-gereedschap voldoet aan de ESD-norm IEC 61340-5-1.
- ESD-gereedschaphandgrepen hebben een oppervlakteweerstand van  $10^6$  -  $10^9$  Ohm.

# Overzicht momentgereedschap


Gereedschappen	Precisie	Instelling	Bijzonderheden	Nm-bereik	Momentbereik				
					0,01 Nm	0,1 Nm	1 Nm	10 Nm	20 Nm
<b>iTorque</b> 	± 6 %	variabel	Digitaal display ClickControl Kalibratie-alarm Numerieke schaalverdeling	0,4 – 1,5 0,8 – 3,0 1,0 – 5,0					
<b>TorqueVario®-S</b> 	± 10 % ± 6 %/± 10 % ± 6 %	variabel	Numerieke schaalverdeling	0,04 – 0,46 0,1 – 0,6 0,4 – 1,0 0,5 – 2,0 0,8 – 5,0 2,0 – 7,0					
<b>TorqueVario®-S ESD</b> 	± 10 % ± 6 %/± 10 % ± 6 %	variabel	ESD-compatibel Numerieke schaalverdeling	0,04 – 0,46 0,1 – 0,6 0,4 – 1,0 0,5 – 2,0 0,8 – 5,0					
<b>TorqueFix®</b> 	± 6 %	vast	Af fabriek vast ingesteld	16 Versies 0,4 – 7,2					
<b>easyTorque</b> 	± 10 %	vast	Af fabriek vast ingesteld	13 Versies 0,5 – 5,0					
<b>TorqueFix® Key</b> 	± 6 %	vast	Af fabriek vast ingesteld	0,5 – 4,0					
<b>easyTorque-adapter</b> 	± 10 %	vast	VDE-certificering Af fabriek vast ingesteld	5 Versies 0,8 – 4,0					
<b>TorqueVario®-S VDE</b> 	± 6 %	variabel	VDE-certificering Numerieke schaalverdeling	0,5 – 2,0 0,8 – 5,0 2,0 – 7,0					
<b>TorqueVario®-S T electric</b> 		variabel	VDE-certificering Numerieke schaalverdeling	5 – 14					
<b>Momentsleutel electric</b> 	± 4 %	variabel	VDE-certificering Numerieke schaalverdeling	5-25					
<b>TorqueVario®-S T</b> 	± 6 %	variabel	Numerieke schaalverdeling	5,0 – 14					
<b>TorqueFix®-T</b> 	± 6 %	vast	Af fabriek vast ingesteld	6 Versies 6,0 – 14					

Wisselschichten


Serie 2859



Serie 28369



slimBits  
Serie 2831



Serie 28379



Serie 7207 (3/8")  
Serie 7209 (1/4")



Serie 2899







## **Multitools**

### **vele talenten in de kleinste ruimte.**

Minder gereedschap betekent minder gewicht, een betere hanteerbaarheid en efficiënter werken. Hoe meer een gereedschap dus kan, des te beter: de Wiha Multitools zijn compacte en veelzijdig inzetbare gereedschappen, die ruimte en gewicht besparen en zich met name in het veld als perfecte begeleiders bewijzen.

Bij de Wiha magazijnbithouder LiftUp zijn de meest gangbare bits compact in de handgreep opgeborgen, altijd bij de hand en eenvoudig te bedienen. Het Wiha combischachtensysteem biedt een keur aan wisselschachten waarvan de lengte variabel kan worden ingesteld. De kleine, compacte Wiha PocketStars bevatten de meest gangbare stiftsleutels, onmisbare tools in elke situatie. De Wiha Stubby magazijnbithouder verenigt zes aansluitingen in één en maakt met zijn extreem korte schroevendraaierhandgreep werkelijk elke krappe locatie onbeperkt bereikbaar.

All in One-gereedschappen

Schroevendraaier met bitmagazijn LiftUp electric Sleufkop, Phillips met 6 slimBits in blister  
Pagina 186



Schroevendraaier met bitmagazijn LiftUp 26one® assorti met 13 dubbelbits 1/4" in blister  
Pagina 187



Schroevendraaier met bitmagazijn Stubby assorti met 7 dubbelbits  
Pagina 187



Bitset dubbelbit Sleufkop 10-delig in box  
Pagina 188



Multitool PocketStar assorti 9-delig  
Pagina 190



Multitool PocketStar TORX® 8-delig  
Pagina 190



Multitool PocketStar zeskantkogelkop MagicRing 7-delig  
Pagina 192



Schakelkastsleutel stiftvorm in blister  
Pagina 194



Dopsleutelinzet gripper 3/8" in blister  
Pagina 194



Wisselschachtensets

Schroevendraaier met wisselschachtenset SYSTEM 6 assorti 12-delig ncl. box  
Pagina 195



Schroevendraaier met wisselschachtenset SYSTEM 4 ESD, assorti 12-delig incl. roletui  
Pagina 202



Schroevendraaier met wisselschachtenset SYSTEM 6 ESD assorti 7-delig incl. roletui  
Pagina 197



Schroevendraaier met wisselschachtenset SYSTEM 4 assorti 12-delig incl. roletui  
Pagina 200





**sleufkop, Phillips met 6 slimBits**

283109020

Bestelnr.	SB	Mag
38610		5
38612	x	5
⊖	1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.5 mm	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2	

Gemaakt conform IEC 60900.

**TORX® met 6 slimBits.**

283109022

Bestelnr.	SB	Mag
41157		5
41158	x	5
⊕	1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	

Gemaakt conform IEC 60900.

**Phillips, PlusMin/Pozidriv, sleufkop met 6 slimBits**

283109021

Bestelnr.	SB	Mag
38611		5
38613	x	5
⊖	1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.5 mm	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2	
⊕	1 x SL/PZ2	

Gemaakt conform IEC 60900.


**Pozidriv, PlusMin/Pozidriv, sleufkop met 6 slimBits**

283109023

Bestelnr.	SB	Mag
41234		5
41235	x	5
⊖	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm	
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
⊕	1 x SL/PZ2	

Gemaakt conform IEC 60900.

**INFOBOX:  
slimTECHNOLOGY**



**Wiha SoftFinish electric slimFix.**

- Onbeperkte toegankelijkheid.
- Tot 33 % slankere schachten door geïntegreerde isolatie.
- Gereedschap voor veerklemmen (wigvormig geprofileerde puntgeometrie).



## Schroevendraaier met bitmagazijn LiftUp 26one®



### assorti met 13 dubbelbits 1/4" in blister

SB380304021

Bestelnr.		
43895		1
⊖ ⊖	Dubbelbit, sleufkop/ sleufkop, 1/4" 4.0/6.0 / Dubbelbit, Sleufkop/Sleufkop 5,5/6,5	
⊕ ⊕	Dubbelbit, Phillips/Phillips PH0/PH3 / Dubbelbit, Phillips/Phillips PH1/PH2	
⊗ ⊗	Dubbelbit, TORX®/TORX® T6/T8 / Dubbelbit, TORX®/TORX® T10/T15 / Dubbelbit, TORX®/TORX® T20/T25 / Dubbelbit, TORX®/TORX® T27/T30	
⊕ ⊕	Dubbelbit, Pozidriv/Pozidriv PZ1/PZ2 / Dubbelbit, Pozidriv/Pozidriv PZ0/PZ3	
⊖ ⊖	Dubbelbit binnenvierkant/binnenvierkant, #1/#2	
⊗ ⊗	Dubbelbit binnenzeskant/binnenzeskant 3.0/4.0 / Dubbelbit binnenzeskant/binnenzeskant 5.0/6.0	

## Schroevendraaier met bitmagazijn Stubby




### assorti met 7 dubbelbits

SB380201

Bestelnr.		
43613		5
⊖ ⊖	Dubbelbit, sleufkop/ sleufkop, 1/4" 4.0/6.0	
⊕ ⊕	Dubbelbit, Phillips/Phillips PH1/PH2	
⊗ ⊗	Dubbelbit, Pozidriv/Pozidriv PZ1/PZ2	
⊗ ⊗	Dubbelbit binnenzeskant/binnenzeskant 3.0/4.0	
⊗ ⊗	Dubbelbit, TORX®/TORX® T10/T15	



### INFOBOX: LiftUp 26one®



#### Alle gangbare profielen ter wereld in één gereedschap !

- De LiftUp 26one® beschikt in totaal over 13 dubbelbits - 12 in het magazijn en 1 dubbelbit in de bithouder.
- Met een druk op de knop komt het bitmagazijn omhoog zodat de bits kunnen worden uitgenomen.
- Onbeperkte toegang tot diepliggende schroeven dankzij automatisch vergrendelende SuperSlim-bithouder.
- Krachtig in- of losdraaien van schroeven dankzij de grote schroevendraaierhandgreep.



**Sleufkop 10-delig in box** 741094060030

Bestelnr.	
43858	1
	Dubbelbit, sleufkop/ sleufkop, 1/4" 4.0/6.0

**Binnenzeskant 10-delig in box** 741390506030

Bestelnr.	
43865	1
	Dubbelbit binnenzeskant/binnenzeskant 5.0/6.0

**Sleufkop 10-delig in box** 741095565030

Bestelnr.	
43859	1
	Dubbelbit, Sleufkop/Sleufkop 5,5/6,5

**TORX® 10-delig in box** 741590608030

Bestelnr.	
43866	1
	Dubbelbit, TORX®/TORX® T6/T8

**Phillips 10-delig in box** 741190003030

Bestelnr.	
43860	1
	Dubbelbit, Phillips/Phillips PH0/PH3

**TORX® 10-delig in box** 741591015030

Bestelnr.	
43867	1
	Dubbelbit, TORX®/TORX® T10/T15

**Phillips 10-delig in box** 741190102030

Bestelnr.	
43861	1
	Dubbelbit, Phillips/Phillips PH1/PH2

**TORX® 10-delig in box** 741592025030

Bestelnr.	
43868	1
	Dubbelbit, TORX®/TORX® T20/T25

**Pozidriv 10-delig in box** 741290003030

Bestelnr.	
43862	1
	Dubbelbit, Pozidriv/Pozidriv PZ0/PZ3

**TORX® 10-delig in box** 741592730030

Bestelnr.	
43869	1
	Dubbelbit, TORX®/TORX® T27/T30

**Pozidriv 10-delig in box** 741290102030

Bestelnr.	
43863	1
	Dubbelbit, Pozidriv/Pozidriv PZ1/PZ2

**Binnenvierkant 10-delig in box** 741990102030

Bestelnr.	
43870	1
	Dubbelbit binnenvierkant/binnenvierkant, #1/#2

**Binnenzeskant 10-delig in box** 741390304030

Bestelnr.	
43864	1
	Dubbelbit binnenzeskant/binnenzeskant 3.0/4.0

Schroevendraaier met bitmagazijn LiftUp 25 magnetisch



assorti met 12 bits, 1/4"		380302020
Bestelnr.		
38600		5
38605	x	5
	1 x 4.5 mm / 1 x 6.5 mm	
	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3	
	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3	
	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30	

assorti met 12 bits, 1/4"		380302021
Bestelnr.		
38601		5
38606	x	5
	1 x 5.5 mm	
	1 x PH2	
	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3	
	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30	
	1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm	

Schroevendraaier met bitmagazijn magnetisch



assorti met 8 bits, 1/4"		38090101
Bestelnr.		
32901		5
33007	x	5
	1 x 6.5 mm	
	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3	
	1 x PZ2	
	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	

TORX® met 8 bits, 1/4"		38090102
Bestelnr.		
32902		5
33008	x	5
	1 x T6 / 1 x T8 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	

sleufkop, Phillips met 8 bits, 1/4"		38090103
Bestelnr.		
32903		5
33009	x	5
	1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm	
	1 x PH1 / 3 x PH2 / 2 x PH3	

Schroevendraaier met bitmagazijn magnetisch



sleufkop, Philips met 6 bits, Stubby, 1/4"		380101
Bestelnr.		
33736		10
33738	x	5
	4.5 mm / 6.5 mm / 8.0 mm	
	PH1 / PH2 / PH3	

Phillips, Pozidriv met 6 bits, Stubby, 1/4"		380102
Bestelnr.		
33740		10
33741	x	5
	PH1 / PH2 / PH3	
	PZ1 / PZ2 / PZ3	

TORX® met 6 bits, Stubby, 1/4"		380103
Bestelnr.		
33743		10
33744	x	5
	T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40	

sleufkop, Pozidriv met 6 bits, Stubby, 1/4"		380104
Bestelnr.		
33764		10
33746	x	5
	4.5 mm / 6.5 mm / 8.0 mm	
	PZ1 / PZ2 / PZ3	



Multitool PocketStar



assorti 9-delig

351PG9X

Bestelnr.		
25293		5
25295	x	5
	Binnenzeskant Schacht 4,5	
	Binnenzeskant Schacht PH2	
	TORX® Schacht T10 / TORX® Schacht T15 / TORX® Schacht T200	
	Binnenzeskant Schacht 3 / Binnenzeskant Schacht 4 / Binnenzeskant Schacht 5 / Binnenzeskant Schacht 6	

Multitool PocketStar



TORX® 8-delig

363P8

Bestelnr.		
23047		5
23049	x	5
	TORX® Schacht T9 / TORX® Schacht T10 / TORX® Schacht T15 / TORX® Schacht T20 / TORX® Schacht T25 / TORX® Schacht T27 / TORX® Schacht T30 / TORX® Schacht T40	

Multitool Mini PocketStar



sleufkop, Phillips, binnenzeskant 8-delig in blister

SB351PM8X

Bestelnr.		
27936		5
	Binnenzeskant Schacht 0,7 / Binnenzeskant Schacht 0,9 / Binnenzeskant Schacht 1,3 / Binnenzeskant Schacht 1,5 / Binnenzeskant Schacht 2	
	Binnenzeskant Schacht 1,5 / Binnenzeskant Schacht 2	
	Binnenzeskant Schacht PH00	

Multitool PocketStar



TORX® 7-delig

363P7

Bestelnr.		
23051		5
23053	x	5
	TORX® Schacht T7 / TORX® Schacht T8 / TORX® Schacht T9 / TORX® Schacht T10 / TORX® Schacht T15 / TORX® Schacht T20 / TORX® Schacht T25	



Multitool PocketStar



**TORX® Tamper Resistant (met boring) 8-delig**

363TRP8

Bestelnr.		
25130		5
25166	x	5



TORX® Tamper Resistant Schacht T9H /  
 TORX® Tamper Resistant Schacht T10H /  
 TORX® Tamper Resistant Schacht T15H /  
 TORX® Tamper Resistant Schacht T20H /  
 TORX® Tamper Resistant Schacht T25H /  
 TORX® Tamper Resistant Schacht T27H /  
 TORX® Tamper Resistant Schacht T30H /  
 TORX® Tamper Resistant Schacht T40H

Multitool PocketStar



**TORX® Tamper Resistant (met boring) 7-delig**

363TRP7

Bestelnr.		
25128		5
25164	x	5



TORX® Tamper Resistant Schacht T7H /  
 TORX® Tamper Resistant Schacht T8H /  
 TORX® Tamper Resistant Schacht T9H /  
 TORX® Tamper Resistant Schacht T10H /  
 TORX® Tamper Resistant Schacht T15H /  
 TORX® Tamper Resistant Schacht T20H /  
 TORX® Tamper Resistant Schacht T25H



**INFOBOX:  
 PocketStar**



**De Multitool voor in de broekzak**

- Met één druk op de knop eenvoudig en gemakkelijk selecteren van de gewenste sleutelmaat.
- Inzetbaar als normale of dwarsgreep voor schroevendraaiers.
- 270°-aanslag voor veiligheidswerkzaamheden voorkomt bekneld raken van de vingers.
- Afgedekte uiteinden van de beide zwenkassen voorkomen het blijven haken van kledingstukken.

**INFOBOX:  
 TORX® Tamper  
 Resistant  
 veiligheidsprofiel**



- Het veiligheidsprofiel wordt gebruikt om ongewenste toegang tot het apparaat te bemoeilijken, bv. bij intercomsystemen, verwarmingstoestellen en thermostaten.
- Met het Torx® Tamper Resistant profiel kunnen zowel Torx® H-schroeven als normale Torx® schroeven worden geschroefd.

Multitool PocketStar



zeskantkogelkop MagicRing 7-delig

369RP7

Bestelnr.		
23031		5
23033	x	5
● Binnenzeskant Schacht 2 / Binnenzeskant Schacht 3 / Binnenzeskant Schacht 3 / Binnenzeskant Schacht 4 / Binnenzeskant Schacht 5 / Binnenzeskant Schacht 6 / Binnenzeskant Schacht 3		

Multitool PocketStar



zeskant 7-delig

351PG7

Bestelnr.		
23040		5
23041	x	5
● Binnenzeskant Schacht 2 / Binnenzeskant Schacht 3 / Binnenzeskant Schacht 3 / Binnenzeskant Schacht 4 / Binnenzeskant Schacht 5 / Binnenzeskant Schacht 6 / Binnenzeskant Schacht 3		


INFOBOX:  
MagicRing®



Wiha MagicRing

- Een stalen veerring houdt zesantschroeven betrouwbaar vast
- Een innovatie die elke gebruiker overtuigt.

INFOBOX:  
zeskantkogelkop



Wiha zeskantkogelkop

- De kogelkop kan maximaal 25° naar rechts en links worden gedraaid.

Multitool PocketStar



zeskant 7-delig

351PK7

Bestelnr.		
23035		5
23037	x	5

● Binnenzeskant Schacht 1,5 / Binnenzeskant Schacht 2 /  
Binnenzeskant Schacht 3 / Binnenzeskant Schacht 3 /  
Binnenzeskant Schacht 4 / Binnenzeskant Schacht 5 /  
Binnenzeskant Schacht 6



Schakelkastsleutel stiftvorm



in blister

24681

Bestelnr.						
39076	5 - 8	9	3	7.0	PH2	1

Dopsleutelinzetset gripper



Zeskant met ratel 3/8" en adapter voor accuschroevendraaier in blister 3-delig

SB24602

Bestelnr.	
20783	1

Schakelkastsleutel kruisvorm



24667

Bestelnr.						
36114	5 - 8	9	3 - 5	7.0	PH2	5

Dopsleutelinzet gripper



3/8" in blister

24601

Bestelnr.				mm	SB	
20554	7 - 19	3/8"	25.4	53.5	x	1

Universele sleutel met dubbel scharnier



met buitendriekant, buitenvierkant en dubbele baard

24682

Bestelnr.				
44001	7-9	3 - 5	5 - 8	1



## Schroevendraaier met wisselschachtenset SYSTEM 6



### assortil 12-delig ncl. box

281B11

Bestelnr.	
00623	1
	Schroevendraaierhandgreep SoftFinish-telescopisch voor SYSTEM 6 wisselschacht
	4.0 mm, 6 mm, 150 mm / 5.5 mm, 6.5 mm, 150 mm
	PH1, PH2, 150 mm
	PZ1, PZ2, 150 mm
	T10, T15, 150 mm / T20, T25, 150 mm / T30, T40, 150 mm
	4.0 mm, 4 mm, 150 mm / 5.0 mm, 5 mm, 150 mm / 6.0 mm, 6 mm, 150 mm
	Box

Met kogelkop

## Schroevendraaier met wisselschachtenset SYSTEM 6



### assorti 12-delig incl. roletui


281T11

Bestelnr.	
03591	1
	Schroevendraaierhandgreep SoftFinish-telescopisch voor SYSTEM 6 wisselschacht
	4.0 mm, 6 mm, 150 mm / 5.5 mm, 6.5 mm, 150 mm
	PH1, PH2, 150 mm
	PZ1, PZ2, 150 mm
	T10, T15, 150 mm / T20, T25, 150 mm / T30, T40, 150 mm
	4.0 mm, 4 mm, 150 mm / 5.0 mm, 5 mm, 150 mm / 6.0 mm, 6 mm, 150 mm
	roletui

Met kogelkop



### INFOBOX: SYSTEM 6



#### Schroevendraaiers met wisselschachten

- Flexibel, veelzijdig wisselschachtsysteem van industriële kwaliteit.
- Geschikt voor elk gebruik: de schachten kunnen snel worden gecombineerd, verlengd en omgewisseld.
- Druk de huls in: de schachtfixering gaat los
- Stel de gewenste schacht lengte in (42 - 114 mm)
- Laat de huls los: de schacht wordt vastgehouden

Schroevendraaier met wisselschachtenet SYSTEM 6



Schroevendraaier met wisselschachtenet SYSTEM 6



assorti 7-delig incl. roletui

281T601

Bestelnr.



32298

1

○ Schroevendraaierhandgreep SoftFinish-telescopisch voor SYSTEM 6 wisselschacht

⊖ ⊖ 4.0 mm, 6 mm, 150 mm

⊕ ⊕ PH1, PH2, 150 mm

⊕ ⊕ PZ1, PZ2, 150 mm

⊕ ⊕ T10, T15, 150 mm / T20, T25, 150 mm

roletui

zeskantdopsleutel 13-delig incl. oprolbare zak

U106T12

Bestelnr.



27713

1

○ Schroevendraaierhandgreep SoftFinish-telescopisch voor SYSTEM 6 wisselschacht

○ 150 mm, 4.0 mm / 150 mm, 4.5 mm / 150 mm, 5.0 mm / 150 mm, 5.5 mm / 150 mm, 6.0 mm / 150 mm, 7.0 mm / 150 mm, 9.0 mm / 150 mm, 8.0 mm / 150 mm, 10.0 mm / 150 mm, 11.0 mm / 150 mm, 13.0 mm

roletui

Schroevendraaier met wisselschachtenset SYSTEM 6



Schroevendraaier met wisselschachtenset SYSTEM 6 ESD



zeskantdopsleutel 9-delig incl. oprolbare zak

U106T8

Bestelnr.	
27712	1
<input type="radio"/>	Schroevendraaierhandgreep SoftFinish-telescopisch voor SYSTEM 6 wisselschacht
<input type="radio"/>	150 mm, 5.0 mm / 150 mm, 5.5 mm / 150 mm, 6.0 mm / 150 mm, 7.0 mm / 150 mm, 8.0 mm / 150 mm, 10.0 mm / 150 mm, 13.0 mm
	roletui

assorti 7-delig incl. roletui


284ESDT601

Bestelnr.	
31497	1
<input type="radio"/>	Schroevendraaierhandgreep SoftFinish-telescopisch ESD voor SYSTEM 6 wisselschacht
<input type="radio"/>	3.5 mm, 4.5 mm, 150 mm / 4.0 mm, 6 mm, 150 mm / 5.5 mm, 6.5 mm, 150 mm
<input type="radio"/>	PH1, PH2, 150 mm
<input type="radio"/>	5.0 mm, 5 mm, 150 mm
	roletui

Met kogelkop



INFOBOX:  
Elektrostatisch geleidend ESD-gereedschap



- Dissipatief gereedschap van Wiha voert de elektrostatische energie gecontroleerd af.
- ESD-gereedschap voldoet aan de ESD-norm IEC 61340-5-1.

Schroevendraaierhandgreep SoftFinish-telescop



voor SYSTEM 6 wisselschacht

284

Bestelnr.					
30372	6.0	120	36	-	5

Schroevendraaierhandgreep SoftFinish-telescop ESD



voor SYSTEM 6 wisselschacht

284ESD

Bestelnr.				
31496	6.0	120	36	5

Wisselschacht SYSTEM 6



sleufkop

28400

Bestelnr.					mm		
27627	3.5	4.5	0.6	0.8	150	6	5
00629	4.0	6	0.8	1	150	6	5
00630	5.5	6.5	1.0	1.2	150	6	5

sleufkop, Phillips

28401

Bestelnr.				mm		
00665	4.0	PH1	0.8	150	6	5
00666	6.0	PH2	1.0	150	6	5

Phillips

28411

Bestelnr.			mm		
00631	PH1	PH2	150	6	5
27628	PH2	PH3	150	6	5

Pozidriv

28422

Bestelnr.			mm		
00632	PZ1	PZ2	150	6	5
27629	PZ2	PZ3	150	6	5

TORX®

28455

Bestelnr.			mm		
00654	T6	T8	150	6	5
00655	T7	T9	150	6	5
00656	T10	T15	150	6	5
00657	T20	T25	150	6	5
00658	T30	T40	150	6	5

TORX® Tamper Resistant (met boring)

284TR

Bestelnr.			mm		
27630	T6H	T8H	150	6	5
27631	T7H	T9H	150	6	5
27632	T10H	T15H	150	6	5
27633	T20H	T25H	150	6	5
27634	T30H	T40H	150	6	5

zeskantkogelkop

28437

Bestelnr.			mm		
00635	2.5	2.5	150	6	5
00636	3.0	3	150	6	5
00637	4.0	4	150	6	5
00638	5.0	5	150	6	5
00639	6.0	6	150	6	5







**Wisselschacht SYSTEM 6**



**zeskantdopsleutel**

2844

Bestelnr.				
08900	4.0	150	6	1
08901	4.5	150	6	1
08902	5.0	150	6	1
08903	5.5	150	6	1
08904	6.0	150	6	1
08905	7.0	150	6	1
08906	8.0	150	6	1
08907	9.0	150	6	1
08908	10.0	150	6	1
08909	11.0	150	6	1
08911	13.0	150	6	1

**Bithouder SYSTEM 6 klemming met kogel**



7802

Bestelnr.						
03882	1/4"	150	6	10	5	

**Wisselschacht SYSTEM 6**



**1/4" vierkant-adapter voor dopsleutelinzetten**

7803

Bestelnr.					
03883	1/4"	150	6		5



Schroevendraaier met wisselschachtenet SYSTEM 4



Schroevendraaier met wisselschachtenet SYSTEM 4



assorti 12-delig incl. roletui

269T11

Bestelnr.	
00610	1
	Schroevendraaierhandgreep SoftFinish-telescopisch voor SYSTEM 4 wisselschacht
	1.5 mm, 3 mm, 120 mm / 2.0 mm, 3.5 mm, 120 mm / 2.5 mm, 4 mm, 120 mm
	PH000, PH00, 120 mm / PH0, PH1, 120 mm
	1.3 mm, 1.3 mm, 120 mm / 1.5 mm, 1.5 mm, 120 mm / 2.0 mm, 2 mm, 120 mm / 2.5 mm, 2.5 mm, 120 mm / 3.0 mm, 3 mm, 120 mm
	roletui
Met kogelkop	

assorti 12-delig incl. roletui

269T1101

Bestelnr.	
27820	1
	Schroevendraaierhandgreep SoftFinish-telescopisch voor SYSTEM 4 wisselschacht
	1.5 mm, 3 mm, 120 mm / 2.0 mm, 3.5 mm, 120 mm / 2.5 mm, 4 mm, 120 mm
	PH000, PH00, 120 mm / PH0, PH1, 120 mm
	T6, T8, 120 mm / T7, T9, 120 mm
	1.5 mm, 1.5 mm, 120 mm / 2.0 mm, 2 mm, 120 mm / 2.5 mm, 2.5 mm, 120 mm
	roletui

Sleufkop, Phillips, buitenzeskant 5-delig incl. roletui

269T4

Bestelnr.	
00613	1
	Schroevendraaierhandgreep SoftFinish-telescopisch voor SYSTEM 4 wisselschacht
	2.0 mm, PH00, 120 mm / 3.0 mm, PH0, 120 mm / 4.0 mm, PH1, 120 mm
	roletui

Sleufkop, Phillips, zeskant 7-delig incl. roletui

269T6

Bestelnr.	
00616	1
	Schroevendraaierhandgreep SoftFinish-telescopisch voor SYSTEM 4 wisselschacht
	1.5 mm, 3 mm, 120 mm / 2.0 mm, 3.5 mm, 120 mm / 2.5 mm, 4 mm, 120 mm
	PH000, PH00, 120 mm / PH0, PH1, 120 mm
	roletui

Bitset SYSTEM 4 ESD



assorti 27-delig incl. box

7000EB26ESD

Bestelnr.	
33848	1
○	1 x Schroevendraaierhandgreep SoftFinish-telescopic ESD voor SYSTEM 4 wisselschacht
○	1 x Bithouder SYSTEM 4 klemming met kogel Opname voor C 4 (4 mm) bits.
⊖	1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm
⊕	1 x PH000 / 1 x PH00 / 1 x PH0 / 1 x PH1
●	1 x 0.7 mm / 1 x 0.9 mm / 1 x 1.3 mm 0,05 / 1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm 5/32"
⊛	1 x T3 / 1 x T4 / 1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10
	1 x Box

IEC 61340-5-1.  
DIN 3126, ISO 1173, vorm C 4.

Bitset SYSTEM 4 ESD



assorti 17-delig incl. box


7000EB16ESD

Bestelnr.	
33503	1
○	1 x Schroevendraaierhandgreep SoftFinish-telescopic ESD voor SYSTEM 4 wisselschacht
○	1 x Bithouder SYSTEM 4 klemming met kogel Opname voor C 4 (4 mm) bits.
⊖	1 x 2.0 mm / 1 x 3.0 mm
⊕	1 x PH000 / 1 x PH00 / 1 x PH0 / 1 x PH1
⊛	1 x T3 / 1 x T4 / 1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T8
●	1 x 0.9 mm / 1 x 1.3 mm 0,05 / 1 x 1.5 mm
	1 x Box

IEC 61340-5-1.  
DIN 3126, ISO 1173, vorm C 4.



INFOBOX:  
SYSTEM 4



Schroevendraaiers met wisselschachten

- Flexibel, veelzijdig precisie-wisselschachtsysteem voor fijne schroefwerkzaamheden.
- Geschikt voor elk gebruik: de schachten kunnen snel worden gecombineerd, verlengd en omgewisseld.
- Druk de huls in: de schachtfixering gaat los
- Houd de huls ingedrukt: stel de gewenste schacht lengte in (18 - 90 mm)
- Laat de huls los: de schacht wordt vastgehouden



Schroevendraaier met wisselschachtenset SYSTEM 4 ESD



assorti 12-delig incl. roletui

2691T11ESD

Bestelnr.	
31499	1
	Schroevendraaierhandgreep SoftFinish-telescopisch ESD voor SYSTEM 4 wisselschacht
	1.5 mm, 3 mm, 120 mm / 2.0 mm, 3.5 mm, 120 mm / 2.5 mm, 4 mm, 120 mm
	PH000, PH00, 120 mm / PH0, PH1, 120 mm
	T6, T8, 120 mm / T7, T9, 120 mm
	1.5 mm, 1.5 mm, 120 mm / 2.0 mm, 2 mm, 120 mm / 2.5 mm, 2.5 mm, 120 mm
	roletui

Schroevendraaierhandgreep SoftFinish-telescopisch



voor SYSTEM 4 wisselschacht

269

Bestelnr.				
30373	4.0	105	23	10

Schroevendraaierhandgreep SoftFinish-telescopisch ESD



voor SYSTEM 4 wisselschacht

269ESD

Bestelnr.				
31498	4.0	105	23	10



## Wisselschacht SYSTEM 4



### sleufkop

26900

Bestelnr.							
00576	1.5	3	0.3	0.5	120	4	5
00577	2.0	3.5	0.4	0.6	120	4	5
00578	2.5	4	0.4	0.8	120	4	5

### Sleufkop/ Phillips

26901

Bestelnr.						
00601	2.0	PH00	0.4	120	4	5
00602	3.0	PH0	0.5	120	4	5
00603	4.0	PH1	0.8	120	4	5

### Phillips

26911

Bestelnr.					
00579	PH000	PH00	120	4	5
00580	PH0	PH1	120	4	5

### Pozidriv

26922

Bestelnr.					
03186	PZ0	PZ1	120	4	5

### TORX®

26955

Bestelnr.					
26122	T1	T2	120	4	5
26123	T3	T4	120	4	5
26124	T5	T6	120	4	5
00597	T6	T8	120	4	5
00598	T7	T9	120	4	5
00599	T10	T15	120	4	5
00600	T15	T20	120	4	5

### zeskantkogelkop

26937

Bestelnr.					
00582	1.3•	1.3	120	4	5
00583	1.5•	1.5	120	4	5
00584	2.0•	2	120	4	5
00585	2.5•	2.5	120	4	5
00586	3.0•	3	120	4	5
00587	4.0•	4	120	4	5

•Met kogelkop

## Bithouder SYSTEM 4 klemming met kogel



### Opname voor C 4 (4 mm) bits.

269SE

Bestelnr.				
09195	4.0	4	9	1





## Stiftsleutel

### **Moeilijk toegankelijk - eenvoudig opgelost.**

Wiha stiftsleutels zijn onmisbaar voor elke gebruiker, die zich voor een lastige schroefklus geplaatst ziet. Bij moeilijk bereikbare schroeven zijn Wiha stiftsleutels met verkort stiftsleutelbeen ideaal. Door een vergroting van de werkruimte voor de hand met meer dan 30% wordt het risico op letsel aanmerkelijk gereduceerd.

Met Wiha kogelkopgereedschappen zijn schroefverbindingen mogelijk onder hoeken tot 25° per zijde. Doordat het gereedschap niet uit de schroef schiet, is er minder risico op letsel. Met Wiha MagicRing en MagicSpring worden schroeven van staal en niet-magnetische materialen in elke stand betrouwbaar vastgehouden.

Stiftsleutelhouder

**Stiftsleutelset in ErgoStar houder Zeskantkogelkop MagicRing 10-delig gekleurd oplichtend**  
Pagina 206



**Stiftsleutelset in ErgoStar houder zeskantkogelkop MagicRing 10-delig mat verchroomd**  
Pagina 207



**Stiftsleutelset in ProStar houder Zeskantkogelkop met kort been 10-delig mat verchroomd**  
Pagina 208




**Stiftsleutelset in ProStar houder zeskantkogelkop 10-delig mat verchroomd**  
Pagina 208



**Stiftsleutelset in Compact houder zeskantkogelkop 10-delig kort, mat verchroomd**  
Pagina 209



**Stiftsleutelset in ErgoStar houder TORX® MagicSpring® 14-delig chemisch gezwart**  
Pagina 211



**Stiftsleutelset in ProStar houder TORX® 14-delig titaanzilver**  
Pagina 213




**Stiftsleutelset in ProStar houder TORX® 14-delig chemisch gezwart**  
Pagina 214



**Stiftsleutelset in Classic houder TORX® 9-delig kort, chemisch gezwart**  
Pagina 214



**Stiftsleutel met dwarsgreep ComfortGrip zeskant MagicRing met zijpunt, mat verchroomd**  
Pagina 216





**Stiftsleutel met sleutelgreep TORX® chemisch gezwart**  
Pagina 217



**Stiftsleutel met vlaggetjesgreep TORX® chemisch gezwart**  
Pagina 217



## Stiftsleutelset in ErgoStar houder





### Zeskantkogelkop MagicRing 10-delig gekleurd oplichtend

369RE9F

Bestelnr.		
41979		5
43850	x	5
1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm		
ErgoStar houder		

## Stiftsleutelset in ErgoStar houder




### zeskantkogelkop 10-delig kort met oplichtende kleuren

369E9F

Bestelnr.		
41483		5
43849	x	5
1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm		
ErgoStar houder		

### INFOBOX: Gekleurde fluoriserende gereedschappen



- De gekleurde bits en de ErgoStar met gekleurde stiftsleutels lichten op onder UV-licht.
- Verloren geraakt gereedschap kan daardoor snel en eenvoudig terug worden gevonden.
- De Wiha zaklamp met UV-licht is de perfecte aanvulling op de gekleurde gereedschappen.



### INFOBOX: ErgoStar




#### Met één draai naar de juiste stiftsleutel

- Met een draai aan een willekeurige stiftsleutel zijn alle stiftsleutels gereed om uit te nemen.
- Vast aanslagpunt voor fixering van de stiftsleutels in de houder.
- Innovatieve klemming borgt de stiftsleutels in zowel gesloten als geopende toestand.
- Compact formaat bespaart ruimte op de werkbank en in de gereedschapskist.
- Wandhouder voor praktisch opbergen van de ErgoStar®-houder in de werkplaats.





Stiftsleutelset in ErgoStar houder




zeskantkogelkop MagicRing 10-delig mat verchroomd

369RH9

Bestelnr.		
37351		5
43851	x	5
1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm ErgoStar houder		

Conform ISO 2936L.

Stiftsleutelset in ErgoStar houder



zeskantkogelkop MagicRing 14-delig mat verchroomd, inchuitvoering

369RHZ13

Bestelnr.		
36521		5
43852	x	5
1.3 mm 0,05" / 1.6 mm 1/16" / 2.0 mm 5/64" / 2.4 mm 3/32" / 2.8 mm 7/64" 3.2 mm 1/8" / 3.6 mm 9/64" / 4.0 mm 5/32" / 4.8 mm 3/16" / 5.6 mm 7/32" / 6.4 mm 1/4" / 7.9 mm 5/16" / 9.5 mm 3/8" ErgoStar houder		

Conform ASME B18.3.


INFOBOX:  
MagicRing®



Wiha MagicRing

- Een stalen veerring houdt zesnantschroeven betrouwbaar vast
- Een innovatie die elke gebruiker overtuigt.


INFOBOX:  
zeskantkogelkop



Wiha zeskantkogelkop

- De kogelkop kan maximaal 25° naar rechts en links worden gedraaid.

Stiftsleutelset in ProStar houder



Zeskantkogelkop met kort been 10-delig mat verchromd

369TS9

Bestelnr.		
35480		5
35481	x	5
1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm ProStar houder		

Conform ISO 2936L.

Stiftsleutelset in ProStar houder



zeskantkogelkop 14-delig chemisch gezwart inhuutvoering

369SZ13B

Bestelnr.		
24189		5
24851		5
1.3 mm 0,05" / 1.6 mm 1/16" / 2.0 mm 5/64" / 2.4 mm 3/32" / 2.8 mm 7/64" / 3.2 mm 1/8" / 3.6 mm 9/64" / 4.0 mm 5/32" / 4.8 mm 3/16" / 5.6 mm 7/32" / 6.4 mm 1/4" / 7.9 mm 5/16" / 9.5 mm 3/8" / 1.3 mm ProStar houder		

Conform ASME B18.3.

Stiftsleutelset in ProStar houder



zeskantkogelkop 10-delig mat verchromd

369S9

Bestelnr.		
07185		5
07192	x	5
1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm ProStar houder		

Conform ISO 2936L.

INFOBOX:  
Stiftsleutel met kort been



Speciaal voor moeilijk bereikbare schroeven en krappe locaties

- Betere toegankelijkheid door de 60% geringere lengte van de korte stiftsleutelzijde.
- Vergroting van de werkruimte voor de hand met meer dan 30% en daarmee vermindering van het risico op letsel aan knokkels en vingertoppen door de 95°-buiging van de stiftsleutel.
- Kogelkopgeometrie voor schroeven onder hoeken tot 25°.

Stiftsleutelset in Compact houder



zeskantkogelkop 12-delig mat verchroomd

369H11

Bestelnr.	
36453	5

	1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 7.0 mm / 8.0 mm / 9.0 mm / 10.0 mm
--	---

Compact houder

Conform ISO 2936L.

Stiftsleutelset in Compact houder



zeskantkogelkop 10-delig kort, mat verchroomd

369KH9

Bestelnr.	
40410	10

40411	x	5
	1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm	

Compact houder

Conform ISO 2936L.

Stiftsleutelset in Compact houder



zeskantkogelkop 10-delig mat verchroomd

369H9

Bestelnr.		
01418	5	
02292	x	5

	1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm
--	---

Compact houder

Conform ISO 2936L.

Stiftsleutelset in Classic houder



zeskantkogelkop 8-delig mat verchroomd

369H7


Bestelnr.		
01416	5	
03723	x	10

	1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm
--	--

Classic houder

Conform ISO 2936L.

Stiftsleutelset in Classic houder




zeskantkogelkop 10-delig chemisch gezwart

369H9B

Bestelnr.		
03879		5
03992	x	10
	1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm	
	Classic houder	

Conform ISO 2936L.

Stiftsleutelset in Classic houder



zeskant 10-delig chemisch gezwart

352H9B

Bestelnr.		
06386		5
	1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm	
	Classic houder	

Conform ISO 2936L.

Stiftsleutelset in Classic houder



Zeskantkogelkop 9-delig chemisch gezwart, inchoitvoering

369HZB

Bestelnr.		
01420		5
02939	x	10
	2.0 mm 5/64" / 2.4 mm 3/32" / 3.2 mm 1/8" / 4.0 mm 5/32" / 4.8 mm 3/16" / 5.6 mm 7/32" / 6.4 mm 1/4" / 7.9 mm 5/16"	
	Classic houder	

Conform ASME B18.3.

Stiftsleutelset in Classic houder



zeskant 10-delig chemisch gezwart

350H9

Bestelnr.		
06379		10
	1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm	
	Classic houder	

ISO 2936K.



Stiftsleutelset in Classic houder



zeskant 8-delig chemisch gezwart

350H7

Bestelnr.		
06378		10
	1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm	
	Classic houder	

ISO 2936K.

Stiftsleutelset in ErgoStar houder



TORX® MagicSpring® 14-delig chemisch gezwart

366RHZ13

Bestelnr.		
36503		5
43848	x	5
	T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45	
	ErgoStar houder	

Stiftsleutelset in Classic houder




zeskant 6-delig chemisch gezwart

352HM5B

Bestelnr.		
06382		10
	0.7 mm / 0.9 mm / 1.3 mm / 1.5 mm / 2.0 mm	
	Classic houder	

Conform ISO 2936L.

INFOBOX:  
MagicSpring®



Wiha TORX® MagicSpring®

- De roestvrij stalen veer houdt TORX® en TORX PLUS®-schroeven betrouwbaar vast.
- Een innovatie die elke gebruiker overtuigt.

Stiftsleutelset in Classic houder



TORX® MagicSpring® 9-delig chemisch gezwart		366RH8
Bestelnr.		
34740	5	
	T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40	
	Classic houder	


Stiftsleutelset in ErgoStar houder



TORX® kogelkop 14-delig chemisch gezwart		366BEHZ13
Bestelnr.		
36487	5	
43847	x	5
	T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45	
	ErgoStar houder	


TORX® kogelkop vanaf maat T9

Stiftsleutelset in Classic houder



TORX® MagicSpring® 8-delig chemisch gezwart		366RHM7
Bestelnr.		
33753	5	
33754	x	5
	T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20	
	Classic houder	


INFOBOX:  
TORX® kogelkop



Wiha TORX® kogelkop

- Met geoptimaliseerde TORX®-kogelkopgeometrie
- Verhoogde sterkte door de speciale koude vervorming op een door Wiha zelf daarvoor ontwikkelde installatie.
- Voor het schroeven onder hoeken tot 25°.
- Makkelijker insteken van het gereedschap en vastschroeven, met name op moeilijk bereikbare plaatsen.
- Breed productprogramma: als stiftsleutel, bit en SoftFinish-schroevendraaier.

Stiftsleutelset in Classic houder



TORX® kogelkop 9-delig chemisch gezwart		366BEH8
Bestelnr.		
32394		5
32395	x	10
	T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40	
	Classic houder	

Stiftsleutelset in ProStar houder



TORX® 14-delig titaanzilver		366SZ13TS
Bestelnr.		
39104		5
39105	x	5
	T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45	
	ProStar houder	


Stiftsleutelset in ProStar houder



Stubby TORX® kogelkop titaanzilver 14-delig		366BETSZ13TS
Bestelnr.		
40979		5
	T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45	
	ProStar houder	

TORX® kogelkop vanaf maat T9

INFOBOX:  
Stiftsleutel met kort  
been



Speciaal voor moeilijk bereikbare schroeven en krappe locaties

- Betere toegankelijkheid door de 60% geringere lengte van de korte stiftsleutelzijde.
- Vergroting van de werkruimte voor de hand met meer dan 30% en daarmee vermindering van het risico op letsel aan knokkels en vingertoppen door de 95°-buiging van de stiftsleutel.
- Kogelkopgeometrie voor schroeven onder hoeken tot 25°.

Stiftsleutelset in ProStar houder



**TORX® 14-delig chemisch gezwart**

366SZ13

Bestelnr.		
24312		5
24852	x	5
	T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T50	
	ProStar houder	

Stiftsleutelset in Classic houder



**TORX® 9-delig kort, chemisch gezwart**

363H8

Bestelnr.		
36461		5
	T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40	
	Classic houder	

Stiftsleutelset in Classic houder



**TORX® 9-delig chemisch gezwart**

366H8

Bestelnr.		
34736		5
	T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40	
	Classic houder	

Stiftsleutelset



**TORX® 10-delig kort, chemisch gezwart incl. werkbankhouder**

363VB

Bestelnr.		
01326		1
	T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40 / T50 / T55 / T60	
	Werkbankstandaard	



Stiftsleutelset in Classic houder



**TORX PLUS® 9-delig chemisch gezwart**

361IPH8

Bestelnr.



36459

5

9IP / 10IP / 15IP / 20IP / 25IP / 27IP / 30IP / 40IP

Classic houder

Stiftsleutelset in Classic houder



**TORX® Tamper Resistant (met boring) 9-delig chemisch gezwart**

363TRH8

Bestelnr.



36462

5

T9H / T10H / T15H / T20H / T25H / T27H / T30H / T40H

Classic houder

Stiftsleutelset met dwarsgreep ComfortGrip



zeskant 6-delig met zijpunt, mat verchromd

334DSK6

Bestelnr.  

26247 1

 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm

Stiftsleutelset met dwarsgreep ComfortGrip



TORX® 6-delig met zijpunt, mat verchromd

364DSK6

Bestelnr.  

26248 1

 T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40

Stiftsleutelset met dwarsgreep



Zeskant MagicRing 6-delig hoogglans vernikkeld in werkbankhouder

334RVB

Bestelnr.  

22096 1

 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm

Stiftsleutelset met dwarsgreep




zeskant 8-delig hoogglans vernikkeld incl. werkbankhouder

334VB

Bestelnr.  

00953 1

 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm

Werkbankstandaard

Stiftsleutelset met dwarsgreep



**TORX® 8-delig mat verchromd incl. werkbankhouder**

364VB

Bestelnr.	
01348	1
T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40 / T50	
Werkbankstandaard	

Stiftsleutelset met sleutelgreep



**TORX PLUS® 8-delig chemisch gezwart incl. werkbankhouder**

365IPVB

Bestelnr.	
26261	1
6IP / 7IP / 8IP / 9IP / 10IP / 15IP / 20IP	
Werkbankstandaard	

Stiftsleutelset met sleutelgreep



**TORX 8-delig chemisch gezwart incl. werkbankhouder**

365VB

Bestelnr.	
25624	1
T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20	
Werkbankstandaard	

Stiftsleutelset met vlaggetjesgreep



**TORX 8-delig chemisch gezwart incl. werkbankhouder**

370VB

Bestelnr.	
25625	1
T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20	
Werkbankstandaard	

Stiftsleutel




Zeskantkogelkop MagicRing met oplichtende kleuren

369RF

Bestelnr.	Ø	mm	mm	Color	Icons
41973	3.0	128	23	oranje	10
41974	4.0	142	29	purper	10
41975	5.0	163	33	donkergroen	10
41976	6.0	184	38	rood	10
41977	8.0	206	44	donkerblauw	10
41978	10.0	231	50	antraciet	5

Conform ISO 2936L.

Stiftsleutel



Zeskantkogelkop met oplichtende kleuren

369F

Bestelnr.	Ø	mm	mm	Color	Icons
41894	1.5	91	15	geel	10
41895	2.0	101	18	lichtblauw	10
41896	2.5	113	20	licht groen	10
41897	3.0	128	23	oranje	10
41898	4.0	142	29	purper	10
41899	5.0	163	33	donkergroen	10
41900	6.0	184	38	rood	10
41901	8.0	206	44	donkerblauw	10
41902	10.0	231	50	antraciet	5

Stiftsleutel



zeskantkogelkop MagicRing, mat verchromd

369RF

Bestelnr.	Ø	mm	mm	Icons
20549	3.0	128	23	10
20550	4.0	142	29	10
20570	5.0	163	33	10
20551	6.0	184	38	10
20552	8.0	206	44	10
20553	10.0	231	50	5

Conform ISO 2936L.

Stiftsleutel



zeskantkogelkop MagicRing, inluitvoering mat verchromd

369RZ

Bestelnr.	Ø	mm	mm	Ø	Icons
24302	1/8"	121	23	3.2	10
24304	9/64"	136	27	3.6	10
24303	5/32"	148	29	4.0	10
24305	3/16"	163	33	4.8	10
24306	7/32"	176	36	5.6	10
24307	1/4"	191	38	6.4	10
24308	5/16"	210	43	7.9	10
24341	3/8"	232	49	9.5	10

Conform ASME B18.3.



### Stiftsleutel



#### zeskantkogelkop met kort been, mat verchroomd 369T

Bestelnr.	mm	mm	mm
35482	1.5	91	5.5
35483	2.0	101	9
35484	2.5	113	9.5
35485	3.0	128	11
35486	4.0	142	13
35487	5.0	163	15
35488	6.0	184	18
35489	8.0	206	22
35490	10.0	231	28

Conform ISO 2936L.

### Zeskantkogelkopstiftsleutel, kort.



#### zeskantkogelkop kort, mat verchroomd 369K

Bestelnr.	mm	mm	mm
40401	1.5	46	15
40402	2.0	51	18
40403	2.5	57	20
40404	3.0	64	23
40405	4.0	72	29
40406	5.0	83	33
40407	6.0	94	38
40408	8.0	105	44
40409	10.0	119	50

ISO 2936K.

### Stiftsleutel



#### zeskantkogelkop mat verchroomd 369

Bestelnr.	mm	mm	mm
01392	1.5	91	15
01393	2.0	101	18
01395	2.5	113	20
01396	3.0	128	23
01398	4.0	142	29
01400	5.0	163	33
01402	6.0	184	38
07922	7.0	195	39
01404	8.0	206	44
36452	9.0	217	47
01406	10.0	231	50
01408	12.0	259	57

Conform ISO 2936L.

### Stiftsleutel



#### Zeskantkogelkop, inchoitvoering mat verchroomd 369Z

Bestelnr.	mm	mm	mm	mm
29471	0,05"	72	13	1.3
29472	1/16"	80	15	1.6
29474	5/64"	88	18	2.0
29473	3/32"	101	20	2.4
29475	7/64"	111	21	2.8

Conform ASME B18.3.

Stiftsleutel



SINGLE-ITEM

369B

Bestelnr.		mm		
01391	1.3	74	14	10
05638	1.5	91	15	10
03868	2.0	101	18	10
03869	2.5	113	20	10
03870	3.0	128	23	10
03871	4.0	142	29	10
03872	5.0	163	33	10
03873	6.0	184	38	10
03874	8.0	206	44	10
03875	10.0	231	50	10
03876	12.0	259	57	10

Conform ISO 2936L.

Stiftsleutel



zeskant chemisch gezwart

352B

Bestelnr.		mm		
06358	0.7	67	6	10
06359	0.9	70	9	10
06360	1.3	80	13	10
06059	1.5	91	15	10
06361	2.0	101	18	10
06362	2.5	113	20	10
06363	3.0	128	23	10
06364	4.0	142	29	10
06365	5.0	163	33	10
06366	6.0	184	38	10
06367	7.0	194	41	10
06368	8.0	206	44	10
06369	10.0	231	50	5
06370	12.0	259	57	5
06371	14.0	291	70	5

Conform ISO 2936L.

Stiftsleutel



zeskantkogelkop, inhuivoering chemisch gezwart

369ZB

Bestelnr.		mm			
01422	0,05"	72	13	1.3	10
01423	1/16"	80	15	1.6	10
01431	5/64"	88	18	2.0	10
01427	3/32"	101	20	2.4	10
01433	7/64"	111	21	2.8	10
01425	1/8"	121	23	3.2	10
01434	9/64"	136	27	3.6	10
01430	5/32"	148	29	4.0	10
01426	3/16"	163	33	4.8	10
01432	7/32"	176	36	5.6	10
01424	1/4"	191	38	6.4	10
01429	5/16"	210	43	7.9	10
01428	3/8"	232	49	9.5	5

Conform ASME B18.3.

Stiftsleutel



zeskant kort, chemisch gezwart

350

Bestelnr.		mm		
06218	1.3	41	13	10
01121	1.5	46	15	10
01122	2.0	51	18	10
01123	2.5	57	20	10
01124	3.0	64	23	10
01126	4.0	72	29	10
01128	5.0	83	33	10
01130	6.0	94	38	10
01131	7.0	99	41	10
01132	8.0	105	44	50
01133	9.0	112	47	5
01134	10.0	119	50	5
01135	11.0	126	53	5
01136	12.0	134	57	5
01137	14.0	151	70	5
01138	17.0	173	80	5
01139	19.0	195	89	5
01140	22.0	217	102	1
01141	24.0	241	114	1
01142	27.0	271	127	1
01143	32.0	339	157	1

ISO 2936K.

Stiftsleutel



TORX® MagicSpring® chemisch gezwart

366R

Bestelnr.		mm			
31233	T6	80	15	1/16"	10
31235	T8	101	20	3/32"	10
31234	T7	88	18	5/64"	10
31236	T9	111	21	7/64"	10
31237	T10	121	23	1/8"	10
31238	T15	136	27	9/64"	10
31239	T20	148	29	5/32"	10
31240	T25	163	33	3/16"	10
31241	T27	176	36	7/32"	10
31242	T30	191	38	1/4"	10
31243	T40	210	43	5/16"	10
31244	T45	232	49	3/8"	10

Stiftsleutel



ProStar TORX® kogelkop chemisch gezwart

366BE

Bestelnr.		mm			
32386	T9	111	21	7/64"	10
32387	T10	121	23	1/8"	10
32388	T15	136	27	9/64"	10
32389	T20	148	29	5/32"	10
32390	T25	163	33	3/16"	10
32391	T27	176	36	7/32"	10
32392	T30	191	38	1/4"	10
32393	T40	210	43	5/16"	10
33749	T45	232	49	3/8"	10

Stiftsleutel



TORX® kogelkop met kort been, titaanzilver

366BET

Bestelnr.		mm			"	
40966	T5	72	6.5	0,05"		10
40967	T6	80	6.9	1/16"		10
40968	T7	89	8.9	5/64"		10
40969	T8	101	10.4	3/32"		10
40970	T9	111	11.8	7/64"		10
40971	T10	122	12	1/8"		10
40972	T15	136	12.5	9/64"		10
40973	T20	149	13.3	5/32"		10
40974	T25	164.5	16.2	3/16"		10
40975	T27	176	18	7/32"		10
40976	T30	191	19.2	1/4"		10
40977	T40	210	24.1	5/16"		10
40978	T45	232	29.5	3/8"		10

TORX® kogelkop vanaf maat T9

Stiftsleutel



TORX® chemisch gezwart

366

Bestelnr.		mm			"	
24313	T5	72	13	0,05"		10
24314	T6	80	15	1/16"		10
24315	T7	88	18	5/64"		10
24316	T8	101	20	3/32"		10
24317	T9	111	21	7/64"		10
24318	T10	121	23	1/8"		10
24319	T15	136	26	9/64"		10
24320	T20	148	29	5/32"		10
24321	T25	163	33	3/16"		10
24322	T27	176	36	7/32"		10
24323	T30	191	38	1/4"		10
24324	T40	210	43	5/16"		10
24325	T50	232	49	3/8"		10

Stiftsleutel



TORX® titaanzilver

366TS

Bestelnr.		mm			"	
39106	T5	72	13	0,05"		10
39107	T6	80	15	1/16"		10
39108	T7	88	18	5/64"		10
39109	T8	101	20	3/32"		10
39110	T9	111	21	7/64"		10
39111	T10	121	23	1/8"		10
39112	T15	136	26	9/64"		10
39113	T20	148	29	5/32"		10
39114	T25	163	33	3/16"		10
39115	T27	176	36	7/32"		10
39116	T30	191	38	1/4"		10
39117	T40	210	43	5/16"		10
39118	T45	232	49	3/8"		10

Stiftsleutel



TORX PLUS® kort, chemisch gezwart

361IP

Bestelnr.		mm			"	
24515	7IP	44	18	2.5		10
24517	8IP	47	18	2.5		10
24519	9IP	51	19	3		10
24521	10IP	54	20	3		10
24523	15IP	58	22	3.5		10
24525	20IP	62	23	4		10
24527	25IP	67	25	4.5		10
24529	27IP	73	27	5.5		10
24531	30IP	79	30	6		10
24533	40IP	88	33	7		10



Stiftsleutel



TORX® kort, chemisch gezwart

363

Bestelnr.		mm			
03764	T5	39	18	2.5	10
01310	T6	41	18	2.5	10
01311	T7	44	18	2.5	10
01312	T8	47	18	2.5	10
01313	T9	51	19	3	10
01314	T10	54	20	3	10
01315	T15	57	22	3.5	10
01316	T20	62	23	4	10
01317	T25	67	25	4.5	10
01318	T27	72	27	5.5	10
01319	T30	79	30	6	10
01320	T40	86	33	7	10
01321	T45	90	36	8	10
01322	T50	104	41	9	10
01323	T55	120	47	12	10
01324	T60	134	52	14	10

Stiftsleutel



TORX® Tamper Resistant (met boring) kort, chemisch gezwart

363TR

Bestelnr.		mm			
24107	T8H	47	18	2.5	10
24109	T9H	51	19	3	10
24111	T10H	54	20	3	10
24113	T15H	57	22	3.5	10
24115	T20H	62	23	4	10
24117	T25H	67	25	4.5	10
24119	T27H	72	27	5.5	10
24121	T30H	79	30	6	10
24123	T40H	86	33	7	10

Stiftsleutel met dwarsgreep ComfortGrip



zeskant MagicRing met zijpunt, mat verchromd

334DSR

Bestelnr.						
26135	3.0	100	13	80	26	10
26136	4.0	150	13	80	26	10
26137	5.0	150	17	100	32	10
26138	6.0	150	17	100	32	10
26139	8.0	200	17	100	32	10
26140	10.0	200	22	120	38	5

Stiftsleutel met dwarsgreep ComfortGrip



zeskantkogelkop met zijpunt mat verchromd

334DSR

Bestelnr.						
26164	2.0	100	13	80	26	10
26165	2.5	100	13	80	26	10
26166	3.0	100	13	80	26	10
26167	4.0	150	13	80	26	10
26168	5.0	150	17	100	32	10
26169	6.0	150	17	100	32	10
26170	8.0	200	17	100	32	10
26171	10.0	200	22	120	38	5

Stiftsleutel met dwarsgreep ComfortGrip



zeskantkogelkop met zijpunt, mat verchromd

540DS

Bestelnr.						
28372	3.0	150	13	80	26	10
28373	4.0	150	13	80	26	10
28374	5.0	150	17	100	32	10
28375	6.0	150	17	100	32	10
28376	8.0	200	17	100	32	10
28377	10.0	200	22	120	38	5

Stiftsleutel met dwarsgreep ComfortGrip



TORX® met zijpunt mat verchromd

364DS

Bestelnr.						
26172	T10	100	13	80	26	10
26173	T15	100	13	80	26	10
26174	T20	100	17	100	32	10
26175	T25	150	17	100	32	10
26176	T27	150	17	100	32	10
26177	T30	150	17	100	32	10
26178	T40	150	17	100	32	10

Stiftsleutel met dwarsgreep



zeskant MagicRing hoogglans vernikkeld

334R

Bestelnr.			mm			
22168	3.0	100	126	80	26	10
22170	4.0	150	176	80	26	10
22172	5.0	150	182	100	32	10
22174	6.0	150	182	100	32	10
21960	8.0	200	232	100	32	10
21962	10.0	200	238	120	38	10

Stiftsleutel met dwarsgreep



zeskant hoogglans vernikkeld

334

Bestelnr.				mm			
00904	2.0	100		126	80	26	10
00905	2.0	200		226	80	26	10
00906	2.5	100		126	80	26	10
00907	2.5	200		226	80	26	10
00908	3.0	100		126	80	26	10
00909	3.0	150		176	80	26	10
00910	3.0	200		226	80	26	10
00911	3.0	350	5+	382	100	32	10
00912	4.0	100		126	80	26	10
00913	4.0	150		176	80	26	10
00914	4.0	200		226	80	26	10
00915	4.0	350	5+	382	100	32	10
00916	5.0	100		132	100	32	10
00917	5.0	150		182	100	32	10
00918	5.0	200		232	100	32	10
00919	5.0	350		382	100	32	10
00921	6.0	100		132	100	32	10
00922	6.0	150		182	100	32	10
00923	6.0	200		232	100	32	10
00924	6.0	350		382	100	32	10
00926	7.0	200		232	100	32	10
00928	8.0	100		132	100	32	10
00929	8.0	150		182	100	32	10
00930	8.0	200		232	100	32	10
00931	8.0	350		382	100	32	10
00933	10.0	100		138	120	38	10
00934	10.0	200		238	120	38	10
00937	12.0	200		238	120	38	5

Stiftsleutel met dwarsgreep



zeskantkogelkop hoogglans vernikkeld

540

Bestelnr.			mm			
04111	4.0	150	176	80	26	10
04108	5.0	150	182	100	32	10
04105	6.0	150	182	100	32	10
04099	8.0	200	238	100	32	10
04096	10.0	200	238	120	38	10

Dopsleutel met dwarsgreep




zeskant hoogglans vernikkeld

336

Bestelnr.	mm	mm	mm	mm	mm	mm
00965	5.5	125	157	100	32	10
00966	6.0	125	157	100	32	10
00967	6.0	200	232	100	32	10
00968	7.0	125	157	100	32	10
00969	7.0	200	232	100	32	10
00971	8.0	125	157	100	32	10
00972	8.0	200	232	100	8	10
00973	8.0	350	382	100	32	10
00974	9.0	125	157	100	32	10
00975	9.0	200	232	100	32	10
00977	10.0	125	157	100	32	10
00978	10.0	200	232	100	32	10
00980	10.0	350	382	100	32	5
00982	11.0	125	157	100	32	10
00983	11.0	230	262	100	32	5
00985	12.0	125	157	100	32	10
00986	12.0	230	262	100	32	5
00988	13.0	125	157	100	32	10
00989	13.0	230	262	100	32	10
00990	13.0	350	382	100	32	5
00991	14.0	125	157	100	32	5
00993	15.0	125	157	100	32	5
00994	16.0	125	157	100	32	5
00995	17.0	125	157	100	32	5

Dopsleutel met dwarsgreep



Vierkant hoogglans vernikkeld

338

Bestelnr.	mm	mm	mm	mm	mm	mm
01005	6	125	157	100	32	10
01006	8	125	157	100	32	10
01007	10	125	157	100	32	10
01008	12	125	157	100	32	10

Stiftsleutel met dwarsgreep



zeskant, inchuitvoering hoogglans vernikkeld

334Z

Bestelnr.	inch	mm	mm	mm	mm	mm
02802	3/32"	150	176	80	26	10
02803	7/64"	150	176	80	26	10
02804	1/8"	150	176	80	26	10
02805	9/64"	150	176	80	26	10
02806	5/32"	150	176	80	26	10
02807	3/16"	150	182	100	32	10
02808	7/32"	150	182	100	32	10
02809	1/4"	150	182	100	32	10
02810	5/16"	150	182	100	32	10
02811	3/8"	150	188	120	38	10



Dopsleutel met dwarsgreep



zeskant, inchoitvoering hoogglans vernikkeld

336Z

Bestelnr.			mm				
02819	3/16"	150	182	100	32	4.8	10
02820	1/4"	150	182	100	32	6.4	10
02821	5/16"	150	182	100	32	7.9	10
02822	3/8"	150	182	100	32	9.5	10
02823	7/16"	150	182	100	32	11.1	10
02824	1/2"	150	182	100	32	12.7	10

Dopsleutel met dwarsgreep electric



zeskant

336N

Bestelnr.			mm				
27932	8.0	200	232	100	32	10	
27933	10.0	230	262	100	32	10	
27934	13.0	230	262	100	32	10	
27935	17.0	230	268	120	38	10	

Gemaakt conform IEC 60900.

Stiftsleutel met dwarsgreep electric



zeskant

334N

Bestelnr.			mm				
27928	4.0	150	176	80	26	10	
27929	5.0	150	182	100	32	10	
27930	6.0	150	182	100	32	10	
27931	8.0	150	182	100	32	10	

Gemaakt conform IEC 60900.

Stiftsleutel met dwarsgreep



TORX® mat verchromd

364

Bestelnr.				mm			
01328	T9	100	4	126	80	26	10
01329	T10	100	4	126	80	26	10
01330	T15	100	4	126	80	26	10
01331	T15	200	5.5	226	80	26	10
01332	T20	100	4	132	100	32	10
01333	T20	200	5.5	232	100	32	10
01334	T25	100	4.5	132	100	32	10
01335	T25	200	5.5	232	100	32	10
01336	T27	100	5.5	132	100	32	10
01337	T27	200	5.5	232	100	32	5
01338	T30	100	6	132	100	32	10
01339	T30	200	6	232	100	32	5
01340	T40	100	7	132	100	32	10
01341	T40	200	7	232	100	32	5
01343	T45	250	8	288	120	38	5
01345	T50	250	9	288	120	38	5

Stiftsleutel met dwarsgreep



TORX PLUS® mat verchromd

364IP

Bestelnr.				mm			
26953	9IP	100	4	126	80	26	10
26954	10IP	100	4	126	80	26	10
26955	15IP	100	4	126	80	26	10
26956	20IP	100	4	132	100	32	10
26957	25IP	150	4.5	182	100	32	10
26958	27IP	150	5.5	182	100	32	10
26959	30IP	150	6	182	100	32	10
26960	40IP	150	7	182	100	32	10

Stiftsleutel met dwarsgreep



TORX® MagicSpring® mat verchromd

364R

Bestelnr.				mm			
27964	T9	100	4	126	80	26	10
27965	T10	100	4	126	80	26	10
27966	T15	100	4	126	80	26	10
27967	T20	100	4	132	100	32	10
27968	T25	100	5	132	100	32	10
27970	T30	100	6	132	100	32	10
27971	T40	100	8	132	100	32	10

Stiftsleutel met sleutelgreep



zeskant chemisch gezwart

331

Bestelnr.			mm		
00894	1.5	60	95	40	10
00895	2.0	60	95	40	10
00896	2.5	60	95	40	10
00897	3.0	60	95	40	10

Stiftsleutel met sleutelgreep



TORX® chemisch gezwart

365

Bestelnr.				mm		
04918	T5	35	2	70	40	10
01350	T6	35	2	70	40	10
01351	T7	35	2.5	70	40	10
01352	T8	40	2.5	75	40	10
01353	T9	40	3	75	40	10
01354	T10	40	3	75	40	10
01355	T15	45	3.5	80	40	10
01356	T20	45	4	80	40	10

Stiftsleutel met vlaggetjesgreep



TORX® chemisch gezwart

370

Bestelnr.				mm		
03724	T5	35	2	62	15	10
03725	T6	35	2	62	15	10
03726	T7	35	2.5	67	19	10
03727	T8	40	2.5	72	19	10
03728	T9	40	3	74	24	10
03729	T10	40	3	74	24	10
03730	T15	45	3.5	80	28	10
03731	T20	45	4	80	28	10

Stiftsleutel met sleutelgreep



TORX® chemisch gezwart

365IP

Bestelnr.				mm		
26181	5IP	35	2	70	40	10
26182	6IP	35	2	70	40	10
26183	7IP	35	2.5	70	40	10
26184	8IP	40	2.5	75	40	10
26185	9IP	40	3	75	40	10
26186	10IP	40	3	75	40	10
26187	15IP	45	3.5	80	40	10
26188	20IP	45	4	80	40	10

Stiftsleutel met vlaggetjesgreep



TORX PLUS® chemisch gezwart

370IP

Bestelnr.				mm		
27614	5IP	35	2	67	15	10
27615	6IP	35	2	67	15	10
27616	7IP	35	2.5	67	19	10
27617	8IP	40	2.5	72	19	10
27618	9IP	40	3	74	24	10
27619	10IP	40	3	74	24	10
27620	15IP	45	3.5	80	28	10
27621	20IP	45	4	80	28	10



## Bits

### Drie voor elke klus.

Welke machine, welke toepassing, welke bit? Het revolutionaire Wiha bitconcept maakt een eind aan alle onduidelijkheid en presenteert drie typen bits waarmee alle toepassingsgebieden kunnen worden afgedekt.

Alleen de vorm van de schroef is nog bepalend voor de keuze van de juiste bit. De Y-bit is geschikt voor het schroeven van Y-vormige schroeven met een hoek  $> 90^\circ$  tussen schroefdraad en schroefkop. Voor T-vormige schroeven met een hoek van  $90^\circ$  wordt de T-bit gebruikt. Worden beide schroefvarianten gebruikt, dan is de TY-bit de juiste keus, omdat deze als multitalent geschikt is voor alle typen schroeven.

De bits laten zich optimaal inzetten door een keur aan verschillende bitboxen, zoals de BitBuddy® en de XLSelector, en bithouders.



## Toepassing Bits

Voor alle typen schroeven

**Bitset BitBuddy® TY-bit 49 mm**  
**Pozidriv 8-delig 1/4"**  
**E6,3**  
 Pagina 232



**Bitset BitBuddy® TY-bit 29 mm**  
**Pozidriv 9-delig 1/4"**  
**C6,3**  
 Pagina 234



**TY-bit 49 mm**  
**Phillips (PH1) 5-delig**  
**1/4" E6,3 in box**  
 Pagina 233



**Bitset TY-bit 29 mm**  
**Phillips (PH1) 5-delig**  
**1/4" C6,3 in box**  
 Pagina 235



Voor schroeven met T-vorm

**Bitset XLSelector T-bit 25 mm**  
**Phillips, TORX®, zeskant 32-delig 1/4"**  
**C6,3**  
 Pagina 236



**Bitset FlipSelector T-bit 25 mm**  
**Zeskant 14-delig 1/4"**  
**C6,3**  
 Pagina 236



**Bitset T-bit 50 mm**  
**Phillips (PH1) 5-delig**  
**1/4" E6,3 in box**  
 Pagina 237



**Bitset T-bit 25 mm**  
**Phillips (PH1) 5-delig**  
**1/4" C6,3 in box**  
 Pagina 237



Voor schroeven met Y-vorm

**Bitset XLSelector Y-bit 25 mm**  
**TORX® 32-delig 1/4"**  
**C6,3**  
 Pagina 238



**Bitset FlipSelector Y-bit 25 mm**  
**Pozidriv 14-delig 1/4"**  
**C6,3**  
 Pagina 239



**Bitset Y-bit 50 mm**  
**Phillips (PH1) 5-delig**  
**1/4" E6,3 in box**  
 Pagina 239




**Bitset Y-bit 25 mm**  
**Phillips (PH1) 5-delig**  
**1/4" C6,3 in box**  
 Pagina 240



Voor universele toepassingen

**Bitset XLSelector Standard 25 mm**  
**assorti 32-delig 1/4" C6,3**  
 Pagina 241



**Bitset FlipSelector Standard 25 mm**  
**SIT (voor Assy® en Pias-schroeven) 15-delig 1/4" C6,3 met riemclip in blister**  
 Pagina 242



**Bit Standard 25 mm**  
**sleufkop 1/4" C6,3**  
 Pagina 246



**Bit Professional sleufkop 1/4" E6,3**  
 Pagina 250



MicroBits

**MicroBit-set ESD assorti 66-delig incl. box**  
 Pagina 254



**MicroBit 28 mm sleufkop vorm C4 4 mm**  
 Pagina 255



Bithouder

**Bithouder CentroFix Force**  
**mechanisch vergrendelbaar 1/4", magnetisch in box**  
 Pagina 260



**Bithouder CentroFix SuperSlim**  
**mechanisch vergrendelbaar 1/4" in box**  
 Pagina 260



**Bithouder MagicFlip Force**  
**magnetisch met ringmagneet, 1/4" in box**  
 Pagina 260



Speciale oplossingen

**Combipapboorbitset 1/4" 6-delig incl. box**  
 Pagina 257



**Soevereinboor Bit 1/4"**  
 Pagina 257



**Schroevendraaier met bithouder SoftFinish**  
**CentroFix mechanisch vergrendelbaar 1/4"**  
 Pagina 263






**Pozidriv 8-delig 1/4" E6,3**

SB7946TY202


Bestelnr.  42099  6

-  1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 5 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ3
- 1 x BitBuddy®

**TORX® 8-delig 1/4" E6,3**

SB7946TY505

Bestelnr.  42115  6


-  1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" / 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" / 2 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" / 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" / 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" / 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4"
- 1 x BitBuddy®

\* ten opzichte van Wiha standaardbit

**zeskant 8-delig 1/4" E6,3**

SB7946TY303

Bestelnr.  42114  6

-  2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" SW3 / 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" SW4 / 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" SW5 / 1 x Y-Bit 49 mm 1/4" SW6
- 1 x BitBuddy®

\* ten opzichte van Wiha standaardbit

**Phillips, Pozidriv, TORX® 8-delig 1/4" E6,3**

SB7946TY903

Bestelnr.  42116  6

-  1 x T-Bit 50 mm zeskant 1/4"
-  1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ3
-  1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" / 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" / 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4"
- 1 x BitBuddy®

\* ten opzichte van Wiha standaardbit  
ten opzichte van Wiha standaardbit

**Phillips, Pozidriv, TORX® 8-delig 1/4" E6,3**

SB7946TY904

Bestelnr.  42117  6



-  1 x T-Bit 50 mm zeskant 1/4"
-  1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ2
-  1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" / 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" / 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4"
- 1 x BitBuddy®

\* ten opzichte van Wiha standaardbit  
ten opzichte van Wiha standaardbit

**Pozidriv, TORX® 8-delig 1/4" E6,3**

SB7946TY905

Bestelnr.  42118  6



















-  1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ3
-  1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" / 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" / 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" / 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4"
- 1 x BitBuddy®

\* ten opzichte van Wiha standaardbit  
ten opzichte van Wiha standaardbit

TY-bit 49 mm




#### 5-delig 1/4" E6,3 in box

Bestelnr.		
42097	 5 x PH1	6
42119	 5 x PH2	6
42120	 5 x PH3	6
42121	 5 x PZ1	6
42122	 5 x PZ2	6
42123	 5 x PZ3	6
42124	 5 x SW3	6
42125	 5 x SW4	6
42126	 5 x SW5	6
42127	 5 x SW6	6
42128	 5 x T10	6
42129	 5 x T15	6
42130	 5 x T20	6
42131	 5 x T25	6
42132	 5 x T27	6
42133	 5 x T30	6
42134	 5 x T40	6

\* ten opzichte van Wiha standaardbit

### INFOBOX: BitBuddy 29



#### Eenvoudige eenhandsbediening

Inzetten:

Directe opname van de bits met de machine uit de BitBuddy.

Uitvoeren de van de schroefwerkzaamheden.

- Opbergen

Eenvoudig terugschuiven van de bits in de BitBuddy met een druk op de rode bitstrook.

- Met magnetische bithouder voor een snelle bitwissel.
- De BitBuddy onder handbereik - past in broekzak of riemclip.



**TORX® 9-delig 1/4" C6,3**

SB7945TY505

Bestelnr.	
42136	6
	1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" / 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" / 1 x T-Bit 25 mm Vierkant 1/4"
	1 x Bithouder magnetisch 60 mm 1/4" extra sterke magneet in box
	1 x BitBuddy®

\* ten opzichte van Wiha standaardbit

**Phillips, Pozidriv, TORX® 9-delig 1/4" C6,3**

SB7945TY904

Bestelnr.	
42138	6
	1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" PH2
	1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" PZ1 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" PZ1
	1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" / 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4"
	1 x Bithouder magnetisch 60 mm 1/4" extra sterke magneet in box
	1 x BitBuddy®

\* ten opzichte van Wiha standaardbit

**Zeskant 9-delig 1/4" C6,3**

SB7945TY303

Bestelnr.	
42135	6
	2 x TY-Bit 49 mm zeskant 1/4" / 2 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" / 2 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" / 1 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4"
	1 x Bithouder magnetisch 60 mm 1/4" extra sterke magneet in box
	1 x BitBuddy®

\* ten opzichte van Wiha standaardbit

**Pozidriv, TORX® 9-delig 1/4" C6,3**

SB7945TY905

Bestelnr.	
42139	6
	1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" PZ1 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" PZ3
	1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" / 1 x T-Bit 25 mm Vierkant 1/4"
	1 x Bithouder magnetisch 60 mm 1/4" extra sterke magneet in box
	1 x BitBuddy®

\* ten opzichte van Wiha standaardbit

**Phillips, Pozidriv, TORX® 9-delig 1/4" C6,3**

SB7945TY903

Bestelnr.	
42137	6
	1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" PH2
	1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" PZ1 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" PZ1 / TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" PZ3
	1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4"
	1 x Bithouder magnetisch 60 mm 1/4" extra sterke magneet in box
	1 x BitBuddy®

\* ten opzichte van Wiha standaardbit

**Pozidriv 9-delig 1/4" C6,3**

SB7945TY202

Bestelnr.	
42098	6
	1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" PZ1 / 5 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" PZ1 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" PZ3
	1 x Bithouder magnetisch 60 mm 1/4" extra sterke magneet in box
	1 x BitBuddy®



















\* ten opzichte van Wiha standaardbit



## Bitset TY-bit 29 mm









### 5-delig 1/4" C6,3 in box

Bestelnr.		
42096	 5 x PH1	6
42100	 5 x PH2	6
42101	 5 x PH3	6
42149	 5 x PZ1	6
42102	 5 x PZ2	6
42103	 5 x PZ3	6
42104	 5 x SW3	6
42105	 5 x SW4	6
42106	 5 x SW5	6
42107	 5 x SW6	6
42108	 5 x T10	6
42109	 5 x T15	6
42110	 5 x T20	6
42111	 5 x T25	6
42112	 5 x T27	6
42113	 5 x T30	6
42150	 5 x T40	6

\* ten opzichte van Wiha standaardbit

### 25-delig 1/4" C6,3 in box

Bestelnr.		
42539	 25 x PH2	1
42551	 25 x PZ2	1
42548	 25 x T20	1
42549	 25 x T25	1
42550	 25 x T30	1

\* ten opzichte van Wiha standaardbit

## INFOBOX: Wiha TY-bitconcept



- Snel en eenvoudig bits selecteren aan de hand van de vorm van de schroefkop.
- De T-bit is ideaal voor het schroeven van T-vormige schroeven met een hoek van 90°.
- De Y-bit is ideaal voor het schroeven van Y-vormige schroeven met een hoek ongelijk aan 90°.
- Als multitalent is de TY-bit geschikt voor alle soorten schroeven, ongeacht of ze een Y- of T-vormige schroefkop hebben.

### Bitset XLSelector T-bit 50 mm



#### Phillips, TORX®, zeskant 14-delig 1/4" E6,3

SB7948T950

Bestelnr.



41831

6

- ⊕ 1 x T-Bit 50 mm Phillips 1/4" PH1 / 1 x T-Bit 50 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x T-Bit 50 mm Phillips 1/4" PH3
- ⊕ 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T40
- 1 x T-Bit 50 mm zeskant 1/4" SW3 / 1 x T-Bit 50 mm zeskant 1/4" SW4 / 1 x T-Bit 50 mm zeskant 1/4" SW5 / 1 x T-Bit 50 mm zeskant 1/4" SW6
- 1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4"
- 1 x XLSelector

\* ten opzichte van Wiha standaardbit

### Bitset XLSelector T-bit 25 mm



#### Phillips, TORX®, zeskant 32-delig 1/4" C6,3

SB7948T999

Bestelnr.



41830

6

- ⊕ 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" PH1 / 4 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" PH2 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" PH3
- ⊕ 2 x T-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" T10 / 2 x T-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" T15 / 4 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" T20 / 2 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" T25 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
- 2 x T-Bit 25 mm zeskant 1/4" SW3 / 2 x T-Bit 25 mm zeskant 1/4" SW4 / 2 x T-Bit 25 mm zeskant 1/4" SW5 / 2 x T-Bit 25 mm zeskant 1/4" SW6
- 1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4"
- 1 x XLSelector

\* ten opzichte van Wiha standaardbit

### Bitset FlipSelector T-bit 25 mm



#### Zeskant 14-delig 1/4" C6,3

SB7947T303

Bestelnr.



41825

6

- 3 x T-Bit 25 mm zeskant 1/4" SW3 / 3 x T-Bit 25 mm zeskant 1/4" SW4 / 3 x T-Bit 25 mm zeskant 1/4" SW5 / 3 x T-Bit 25 mm zeskant 1/4" SW6
- 1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4"
- 1 x FlipSelector

\* ten opzichte van Wiha standaardbit

#### Phillips, Pozidriv, TORX® 14-delig 1/4" C6,3

SB7947T906

Bestelnr.



41824

6

- ⊕ 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" PH1 / 3 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" PH2 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" PH3
- ⊕ 1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ2
- ⊕ 1 x T-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" T10 / 1 x T-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" T15 / 1 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" T20 / 1 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" T25 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
- 1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4"
- 1 x FlipSelector

\* ten opzichte van Wiha standaardbit

#### assorti 14-delig 1/4" C6,3

SB7947T999

Bestelnr.



41826

6

- ⊕ 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" PH1 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" PH2 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" PH3
- ⊕ 1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ2
- ⊕ 1 x T-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" T15 / 1 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" T20 / 1 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" T25 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
- 1 x T-Bit 25 mm zeskant 1/4" SW4 / 1 x T-Bit 25 mm zeskant 1/4" SW5 / 1 x T-Bit 25 mm zeskant 1/4" SW6
- 1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4"
- 1 x FlipSelector

\* ten opzichte van Wiha standaardbit

Bitset T-bit 50 mm



5-delig 1/4" E6,3 in box

Bestelnr.		
41637	⊕ 5 x PH1	6
41638	⊕ 5 x PH2	6
41639	⊕ 5 x PH3	6
41640	⊗ 5 x PZ1	6
41641	⊗ 5 x PZ2	6
41642	⊗ 5 x PZ3	6
41650	● 5 x SW3	6
41651	● 5 x SW4	6
41652	● 5 x SW5	6
41653	● 5 x SW6	6
41643	⊛ 5 x T10	6
41644	⊛ 5 x T15	6
41645	⊛ 5 x T20	6
41646	⊛ 5 x T25	6
41648	⊛ 5 x T30	6
41649	⊛ 5 x T40	6
41660	■ 5 x #1	6
41662	■ 5 x #2	6
41663	■ 5 x #3	6

\* ten opzichte van Wiha standaardbit

Bitset T-bit 25 mm



5-delig 1/4" C6,3 in box

Bestelnr.		
41598	⊕ 5 x PH1	6
41599	⊕ 5 x PH2	6
41600	⊕ 5 x PH3	6
41601	⊗ 5 x PZ1	6
41602	⊗ 5 x PZ2	6
41603	⊗ 5 x PZ3	6
41611	● 5 x SW3	6
41612	● 5 x SW4	6
41613	● 5 x SW5	6
41614	● 5 x SW6	6
41604	⊛ 5 x T10	6
41605	⊛ 5 x T15	6
41606	⊛ 5 x T20	6
41607	⊛ 5 x T25	6
41609	⊛ 5 x T30	6
41610	⊛ 5 x T40	6
41621	■ 5 x #1	6
41622	■ 5 x #2	6
41623	■ 5 x #3	6

\* ten opzichte van Wiha standaardbit

25-delig 1/4" C6,3 in box

Bestelnr.		
42292	⊕ 25 x PH2	1
42293	⊗ 25 x PZ2	1
42301	⊛ 25 x T20	1
42306	⊛ 25 x T25	1
42302	⊛ 25 x T30	1

\* ten opzichte van Wiha standaardbit



Bitset XLSelector Y-bit 50 mm



Phillips, Pozidriv, TORX® 14-delig 1/4" E6,3

SB7948Y950

Bestelnr.	
41834	6
	2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PH2
	1 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ3
	1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T40
	1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4"
	1 x XLSelector

\* ten opzichte van Wiha standaardbit

Bitset XLSelector Y-bit 25 mm



TORX® 32-delig 1/4" C6,3

SB7948Y505

Bestelnr.	
41833	6
	3 x TY-Bit 29 mm Phillips 1/4" T10 / 6 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T15 / 6 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T20 / 6 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T25 / 6 x TY-Bit 29 mm Phillips 1/4" T30 / 3 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T40
	1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4"
	1 x XLSelector

\* ten opzichte van Wiha standaardbit

Phillips, Pozidriv, TORX® 32-delig 1/4" C6,3

SB7948Y904

Bestelnr.	
41832	6
	1 x T-Bit 50 mm zeskant 1/4" PH1 / 4 x T-Bit 25 mm Vierkant 1/4" PH2 / 1 x T-Bit 50 mm zeskant 1/4" PH3
	2 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 4 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" PZ2 / 2 x TY-Bit 49 mm zeskant 1/4" PZ3
	2 x TY-Bit 29 mm Phillips 1/4" T10 / 3 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T15 / 3 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T20 / 3 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T25 / 3 x TY-Bit 29 mm Phillips 1/4" T30 / 2 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T40
	1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4"
	1 x XLSelector

\* ten opzichte van Wiha standaardbit



Bitset FlipSelector Y-bit 25 mm



**Pozidriv 14-delig 1/4" C6,3**

SB7947Y202

Bestelnr.	
41829	6
	2 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 8 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" PZ2 / 2 x TY-Bit 49 mm zeskant 1/4" PZ3
	1 x Bithouder magnetisch 60 mm 1/4" extra sterke magneet in box
	1 x FlipSelector

\* ten opzichte van Wiha standaardbit

**TORX® 14-delig 1/4" C6,3**

SB7947Y505

Bestelnr.	
41828	6
	2 x TY-Bit 29 mm Phillips 1/4" T10 / 2 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T15 / 3 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T20 / 2 x T-Bit 50 mm TORX®1/4" T25 / 2 x TY-Bit 29 mm Phillips 1/4" T30 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T40
	1 x Bithouder magnetisch 60 mm 1/4" extra sterke magneet in box
	1 x FlipSelector

\* ten opzichte van Wiha standaardbit

**Phillips, Pozidriv, TORX® 14-delig 1/4" C6,3**

SB7947Y904

Bestelnr.	
41827	6
	1 x T-Bit 25 mm Vierkant 1/4" PH2
	1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 2 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" PZ2 / 1 x TY-Bit 49 mm zeskant 1/4" PZ3
	1 x TY-Bit 29 mm Phillips 1/4" T10 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x T-Bit 50 mm TORX®1/4" T25 / 1 x TY-Bit 29 mm Phillips 1/4" T30 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T40
	1 x Bithouder magnetisch 60 mm 1/4" extra sterke magneet in box
	1 x FlipSelector

\* ten opzichte van Wiha standaardbit

Bitset Y-bit 50 mm



**5-delig 1/4" E6,3 in box**

Bestelnr.	
41624	5 x PH1 6
41625	5 x PH2 6
41626	5 x PH3 6
41627	5 x PZ1 6
41628	5 x PZ2 6
41629	5 x PZ3 6
41630	5 x T10 6
41631	5 x T15 6
41632	5 x T20 6
41633	5 x T25 6
41635	5 x T30 6
41636	5 x T40 6

\* ten opzichte van Wiha standaardbit



Bitset Y-bit 25 mm



5-delig 1/4" C6,3 in box

Bestelnr.			
41585	⊕ 5 x PH1	6	
41586	⊕ 5 x PH2	6	
41587	⊕ 5 x PH3	6	
41588	⊗ 5 x PZ1	6	
41589	⊗ 5 x PZ2	6	
41590	⊗ 5 x PZ3	6	
41591	⊗ 5 x T10	6	
41592	⊗ 5 x T15	6	
41593	⊗ 5 x T20	6	
41594	⊗ 5 x T25	6	
41596	⊗ 5 x T30	6	
41597	⊗ 5 x T40	6	

\* ten opzichte van Wiha standaardbit

Phillips (PH2) 25-delig 1/4" C6,3 in box

Bestelnr.			
42294	⊕ 25 x PH2	1	
42295	⊗ 25 x PZ2	1	
42303	⊗ 25 x T20	1	
42304	⊗ 25 x T25	1	
42305	⊗ 25 x T30	1	

\* ten opzichte van Wiha standaardbit

Riemclip



voor bitset BitBuddy® en FlipSelector

7945H

Bestelnr.		
36990		10

Bitset XLSelector Standard 25 mm



assorti 18-delig met bitratel 1/4" C6,3

7948043

Bestelnr.	
36951	5
	1 x PH1 / 1 x PH2
	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm
	1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4"
	1 x Bitratel 90 mm met duimwiel buitenzeskant 1/4"
	1 x XLSelector

Bitset XLSelector Standard 25 mm



assorti 32-delig 1/4" C6,3

7948005

Bestelnr.	
29417	5
	1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
	2 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3
	2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3
	2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 3 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40
	1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4"
	1 x XLSelector

assorti 32-delig 1/4" C6,3

7948927

Bestelnr.	
29416	5
	1 x 0 / 1 x 1 / 1 x 2 / 1 x 3 / 1 x 4
	1 x 4 / 1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10
	1 x TR2,0 / 1 x TR2,5 / 1 x TR3,0 / 1 x TR4,0 / 1 x TR5,0 / 1 x TR6,0
	1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10
	1 x T8H / 1 x T9H / 1 x T10H / 1 x T15H / 1 x T20H / 1 x T25H / 1 x T27H / 1 x T30H / 1 x T40H
	1 x #1 / 1 x #2 / 1 x #3
	1 x CentroFix snelwisselhouder, magnetisch, vorm E 6,3
	1 x XLSelector





**assorti 14-delig 1/4" C6,3**

7947999

Bestelnr.	
39078	10
	1 x 5.5 mm
	1 x PH2
	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30
	1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm
	1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4"
	1 x FlipSelector

**sleufkop, Phillips, Pozidriv 14-delig 1/4" C6,3**

7947005

Bestelnr.	
39029	10
	1 x 5.5 mm
	1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3
	1 x PZ1 / 4 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4"
	1 x FlipSelector

**Phillips, Pozidriv, TORX® 14-delig 1/4" C6,3**

7947904

Bestelnr.	
39040	10
	2 x PH2
	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4"
	1 x FlipSelector

**Pozidriv, TORX® 14-delig 1/4" C6,3**

7947905

Bestelnr.	
39041	10
	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4"
	1 x FlipSelector

**TORX® 14-delig 1/4" C6,3**

7947505

Bestelnr.	
39124	10
	1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4"
	1 x FlipSelector

**TORX® Tamper Resistant (met boring) 14-delig 1/4" C6,3**

7947505TR

Bestelnr.	
39037	10
	1 x T7H / 1 x T8H / 1 x T9H / 1 x T10H / 2 x T15H / 2 x T20H / 2 x T25H / 1 x T30H / 1 x T40H
	1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4"
	1 x FlipSelector

**zeskant 12-delig 1/4" C6,3**

7947902

Bestelnr.	
39039	10
	1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 2 x 3.0 mm / 2 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm
	1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4"
	1 x FlipSelector

**SIT (voor Assy® en Pias-schroeven) 14-delig 1/4" C6,3**

7947995

Bestelnr.	
39045	10
	2 x SIT 10 / 4 x SIT 20 / 3 x SIT 25 / 2 x SIT 30 / 1 x SIT 40
	1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4"
	1 x FlipSelector



**Bitset FlipSelector Standard 25 mm**



**assorti 15-delig 1/4" C6,3 met riemclip in blister**

SB7947999

Bestelnr.	
39083	5
	1 x 5.5 mm
	1 x PH2
	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30
	1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm
	1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4"
	1 x Riemclip
	1 x FlipSelector

**TORX® 15-delig 1/4" C6,3 met riemclip in blister**

SB7947505

Bestelnr.	
39056	5
	1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4"
	1 x Riemclip
	1 x FlipSelector

**SIT (voor Assy® en Pias-schroeven) 15-delig 1/4" C6,3 met riemclip in blister**

SB7947005

Bestelnr.	
39049	5
	1 x 5.5 mm
	1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3
	1 x PZ1 / 4 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4"
	1 x Riemclip
	1 x FlipSelector

**TORX® Tamper Resistant (met boring) 15-delig 1/4" C6,3 met riemclip in blister**

SB7947505TR

Bestelnr.	
39057	5
	1 x T7H / 1 x T8H / 1 x T9H / 1 x T10H / 2 x T15H / 2 x T20H / 2 x T25H / 1 x T30H / 1 x T40H
	1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4"
	1 x Riemclip
	1 x FlipSelector

**Phillips, Pozidriv, TORX® 15-delig 1/4" C6,3 met riemclip in blister**

SB7947904

Bestelnr.	
39060	5
	2 x PH2
	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4"
	1 x Riemclip
	1 x FlipSelector

**zeskant 15-delig 1/4" C6,3 met riemclip in blister**

SB7947902

Bestelnr.	
39059	5
	1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 2 x 3.0 mm / 2 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm
	1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4"
	1 x Riemclip
	1 x FlipSelector











Bitset Collector Standard 25 mm



assorti 33-delig 1/4" C6,3 incl. box

7928913









Bestelnr.	
34686	5
	1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
	2 x PH1 / 5 x PH2 / 2 x PH3
	2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 2 x PZ3
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm
	1 x Bithouder CentroFix Force mechanisch vergrendelbaar 1/4", magnetisch in box
	1 x Schroevendraaier met bithouder SoftFinish magnetisch 1/4"
	1 x Collector Box

Bitset Collector Security Standard 25 mm



assorti 28-delig 1/4" C6,3 incl. box

7928928








Bestelnr.	
09393	5
	1 x T8H / 1 x T10H / 1 x T15H / 1 x T20H / 1 x T25H / 1 x T27H / 1 x T30H / 1 x T40H
	1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10
	1 x 1 / 1 x 2 / 1 x 3 / 1 x 4
	1 x 4 / 1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10
	1 x TR3/32 / 1 x TR5/64 / 1 x TR7/64 / 1 x TR1/8 / 1 x TR9/64 / 1 x TR5/32
	1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4"
	1 x Schroevendraaier met bithouder SoftFinish magnetisch 1/4"
	1 x Collector Box

Bitset Collector Standard 25 mm



assorti 62-delig 1/4" C6,3 incl. box

7928923

Bestelnr.	
07943	5
	1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
	7 x PH1 / 13 x PH2 / 3 x PH3
	7 x PZ1 / 13 x PZ2 / 3 x PZ3
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm
	1 x Bithouder CentroFix Force mechanisch vergrendelbaar 1/4", magnetisch in box
	1 x Collector Box

## Bitset Standard 25 mm



### assorti 32-delig 1/4" C6,3 incl. box

797901

Bestelnr.	
26252	1
⊖	1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
⊕	2 x PH1 / 6 x PH2 / 1 x PH3
⊕	2 x PZ1 / 6 x PZ2 / 1 x PZ3
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
●	1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm
○	1 x Bithouder magnetisch 60 mm 1/4" extra sterke magneet in box
	1 x Bitbox

### Pozidriv, TORX® 32-delig 1/4" C6,3 incl. box

797902


Bestelnr.	
26253	1
⊕	5 x PZ1 / 10 x PZ2 / 3 x PZ3
⊕	2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 2 x T30 / 2 x T40
○	1 x Bithouder magnetisch 60 mm 1/4" extra sterke magneet in box
	1 x Bitbox

### TORX®, Pozidriv 32-delig 1/4" C6,3 incl. box

797903

Bestelnr.	
36310	1
⊕	2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3
⊕	2 x T10 / 6 x T15 / 6 x T20 / 6 x T25 / 2 x T30 / 2 x T40
○	1 x Bithouder magnetisch 60 mm 1/4" extra sterke magneet in box
	1 x Bitbox

## INFOBOX: zeskantkogelkop



### Wiha zeskantkogelkop

- De kogelkop kan maximaal 25° naar rechts en links worden gedraaid.

## INFOBOX: TORX® Tamper Resistant veiligheidsprofiel



- Het veiligheidsprofiel wordt gebruikt om ongewenste toegang tot het apparaat te bemoeilijken, bv. bij intercomsystemen, verwarmingstoestellen en thermostaten.
- Met het Torx® Tamper Resistant profiel kunnen zowel Torx® H-schroeven als normale Torx® schroeven worden geschroefd.

## INFOBOX: MagicRing®



### Wiha MagicRing

- Een stalen veerring houdt zeskantschroeven betrouwbaar vast
- Een innovatie die elke gebruiker overtuigt.

## Bit Standard 25 mm



### sleufkop 1/4" C6,3

7010Z

Bestelnr.		mm		
01623		4.5	25	0.6
01624		5.5	25	0.8
01626		6.5	25	1.2
01627		8.0	25	1.6

### Phillips 1/4" C6,3

7011Z

Bestelnr.		mm		
05298	PH0	25		10
01657	PH1	25		10
01658	PH2	25		10
01659	PH3	25		10
01649	PH4	32		10

### Pozidriv 1/4" C6,3

7012Z

Bestelnr.		mm		
05300	PZ0	25		10
01688	PZ1	25		10
01689	PZ2	25		10
01690	PZ3	25		10
01681	PZ4	32		10

### TORX® 1/4" C6,3

7015Z

Bestelnr.		mm		
26250	T3	25		10
25097	T4	25		10
01711	T5	25		10
01712	T6	25		10
01713	T7	25		10
01714	T8	25		10
01715	T9	25		10
01716	T10	25		10
01717	T15	25		10
01718	T20	25		10
01719	T25	25		10
01720	T27	25		10
01721	T30	25		10
01722	T40	25		10
01723	T45	35		10
01724	T50	35		10

### TORX® conisch 1/4" C6,3

7015ZK

Bestelnr.		mm	
04925	T10	25	10
04926	T15	25	10
04927	T20	25	10
04928	T25	25	10
04929	T27	25	10
04930	T30	25	10
04931	T40	25	10

### TORX PLUS® 1/4" C6,3

7016Z

Bestelnr.		mm	
25994	3IP	25	10
25996	4IP	25	10
25998	5IP	25	10
23173	6IP	25	10
23175	7IP	25	10
23177	8IP	25	10
23179	9IP	25	10
23181	10IP	25	10
23183	15IP	25	10
23185	20IP	25	10
23187	25IP	25	10
23189	27IP	25	10
23191	30IP	25	10
23193	40IP	25	10

### TORX® Tamper Resistant (met boring) 1/4" C6,3

7015ZH

Bestelnr.		mm	
03115	T7H	25	10
03117	T8H	25	10
01726	T9H	25	10
01727	T10H	25	10
01728	T15H	25	10
01729	T20H	25	10
01730	T25H	25	10
01731	T27H	25	10
01732	T30H	25	10
01733	T40H	25	10

### TORX PLUS® Security 1/4" C6,3 (met gat)



7016ZIPR

Bestelnr.		mm	
27530	8IPR	25	10
26346	10IPR	25	10
26347	15IPR	25	10
26348	20IPR	25	10
26349	25IPR	25	10
26350	30IPR	25	10
26351	40IPR	35	10





**Zeskantkogelkop MagicRing 1/4" C6,3**

7017ZR

Bestelnr.		mm	
22959	3.0	38	10
22960	4.0	38	10
22961	5.0	38	10
22962	6.0	38	10



**zeskantkogelkop 1/4" C6,3**

7017ZR

Bestelnr.		mm	
01734	1.5	38	10
01735	2.0	38	10
01736	2.5	38	10
01737	3.0	38	10
01738	4.0	38	10
01739	5.0	38	10
01740	6.0	38	10



**zeskant MagicRing 1/4" C6,3**

7013RZ

Bestelnr.		mm	
22955	3.0	25	10
22956	4.0	25	10
22957	5.0	25	10
22958	6.0	25	10

**zeskant 1/4" C6,3**

7013Z

Bestelnr.		mm	
04011	1.5	25	10
01703	2.0	25	10
01704	2.5	25	10
01705	3.0	25	10
01706	4.0	25	10
01707	5.0	25	10
39875	5.5	25	10
01708	6.0	25	10
01709	8.0	25	10
01710	10.0	25	10




**zeskant met boring 1/4" C6,3**

7013ZH

Bestelnr.		mm	
25560	TR2,0	25	10
25561	TR2,5	25	10
25562	TR3,0	25	10
25563	TR4,0	25	10
25564	TR5,0	25	10
26309	TR6,0	25	10
20558	TR5/64	25	10
20556	TR3/32	25	10
20559	TR7/64	25	10
20555	TR1/8	25	10
20560	TR9/64	25	10
20557	TR5/32	25	10
30050	TR3/16	25	10



**binnenvierkant 1/4" C6,3**

7018Z

Bestelnr.			mm	
06634	#1	2,3	25	5
06635	#2	2,8	25	5
06636	#3	3,3	25	5



**spanner 1/4" C6,3**

7019ZSP

Bestelnr.		mm	
27064	4	25	10
27065	6	25	10
27066	8	25	10
27067	10	25	10

**veeltandig 1/4" C6,3**

7019ZXZN

Bestelnr.		mm	
26352	M3	25	10
26353	M4	25	10
26354	M5	25	10
26355	M6	25	10
26356	M8	35	10



**SIT (voor Assy® en Pias-schroeven) 1/4" C6,3**

7019ZSIT

Bestelnr.		mm		
27256	SIT 10	25	roze	10
27257	SIT 20	25	oranje	10
27258	SIT 25	25	groen	10
27259	SIT 30	25	geel	10
27260	SIT 40	25	roze	10



**Torq-Set® 1/4" C6,3**

7019ZOTTS

Bestelnr.		mm	
26249	2	25	10
26045	3	25	10
22591	4	25	10
22592	5	25	10
22593	6	25	10
22594	8	25	10
22595	10	25	10
25572	1/4	32	10

**Tri-Wing®, 1/4" C6,3**

7019ZOTTW

Bestelnr.		mm	
22603	0	25	10
22604	1	25	10
22605	2	25	10
22606	3	25	10
22607	4	25	10
22608	5	25	10



### Bit DryWall Stop Standard 25 mm



#### Phillips, 1/4"

7011Z

Bestelnr.		mm	
39382	PH2	25	10

### Bitset Standard 25 mm



08423	2 x T20	10
08424	2 x T25	10
24748	10 x T25	10
08425	2 x T30	10
24750	10 x T30	10
08426	2 x T40	10
36288	10 x T40	10
38649	2 x T10H	10
38650	2 x T15H	10
38651	2 x T20H	10
38652	2 x T25H	10
38653	2 x T30H	10
38654	2 x T40H	10
22655	1 x 4,0 x 5,0 x 6,0	10
38656	2 x 3,0	10
25681	2 x 4,0	10
25679	2 x 5,0	10
38657	2 x 6,0	10
38658	2 x #1	10
38659	2 x #2	10
38660	2 x #3	10

### 10-tlg. 1/4" C6,3 in Box

Bestelnr.		
32055	10 x PH1	10
07855	3 x PH1	10
36275	20 x PH2	10
24733	10 x PH2	10
07856	3 x PH2	10
36280	10 x PH3	10
07857	3 x PH3	10
35709	20 x PZ1	10
32070	10 x PZ1	10
07859	3 x PZ1	10
36282	20 x PZ2	10
24742	10 x PZ2	10
07860	3 x PZ2	10
32071	10 x PZ3	10
07861	3 x PZ3	10
35832	10 x T10	10
08421	2 x T10	10
34746	10 x T15	10
08422	2 x T15	10
24746	10 x T20	10

Bitset gereduceerde diameter 25 mm



10-delig 1/4" C6,3 in box

Bestelnr.			
35834	⊕	10 x PH2	10
36285	⊗	10 x PZ2	10

Bitset DryWall Stop 25 mm



Phillips 2-delig 1/4" C6,3 in box

XX7011--922--

Bestelnr.			
27077		PH2	10

Bitset Standard 25 mm



50-delig 1/4" C6,3 in grootverpakking

Bestelnr.			
08047	⊕	1 x PH1	1
08048	⊕	1 x PH2	1
08049	⊕	1 x PH3	1
08056	⊗	1 x PZ1	1
08057	⊗	1 x PZ2	1
08058	⊗	1 x PZ3	1
08065	⊗	1 x T10	1
08066	⊗	1 x T15	1
08067	⊗	1 x T20	1
08068	⊗	1 x T25	1
29544	⊗	1 x T27	1
08069	⊗	1 x T30	1
08070	⊗	1 x T40	1

Bit Standard 25 mm



100-delig 1/4" C6,3 in grootverpakking




Bestelnr.			
40461	⊕	1 x PH2	1
40462	⊗	1 x PZ2	1
40463	⊗	1 x T20	1
40464	⊗	1 x T25	1
40465	⊗	1 x T30	1

**Bit Professional**





**sleufkop 1/4" E6,3**

7040ZL

Bestelnr.		mm		
33961	2.5	70	0.4	5
01790	3.0	50	0.5	5
33962	3.0	70	0.5	5
01792	3.5	50	0.6	5
33963	3.5	70	0.6	5
01791	4.0	50	0.5	5
01794	4.0	50	0.8	5
33964	4.0	70	0.8	5
01793	4.5	50	0.6	5
01795	5.5	50	0.8	5
01796	5.5	50	1.0	5
33965	5.5	70	1.0	5
01798	6.5	50	1.2	5
33966	6.5	70	1.2	5
01799	8.0	50	1.2	5
01800	8.0	50	1.6	5



**Phillips 1/4" E6,3**

7041Z

Bestelnr.		mm	
31960	PH00	50	5
31961	PH00	70	5
31962	PH00	90	5
32105	PH0	50	5
35456	PH0	70	5
35457	PH0	90	5
33703	PH1	50	5
01803	PH1	70	5
04126	PH1	90	5
23213	PH1	110	5
23219	PH1	127	5
22509	PH1	150	5
33704	PH2	50	5
01805	PH2	70	5
04009	PH2	90	5
05800	PH2	110	5
06888	PH2	127	5
22510	PH2	150	5
33705	PH3	50	5
04010	PH3	70	5
04127	PH3	90	5
23215	PH3	110	5
23217	PH3	127	5
22511	PH3	150	5



**Pozidriv 1/4" E6,3**

7042Z

Bestelnr.		mm	
31957	PZ0	50	5
31958	PZ0	70	5
31959	PZ0	90	5
33706	PZ1	50	5
01808	PZ1	70	5
01809	PZ1	90	5
23221	PZ1	110	5
23225	PZ1	127	5
23227	PZ1	150	5
33707	PZ2	50	5
01811	PZ2	70	5
01812	PZ2	90	5
05799	PZ2	110	5
06889	PZ2	127	5
23228	PZ2	150	5
33708	PZ3	50	5
04059	PZ3	70	5
04176	PZ3	90	5
23223	PZ3	110	5
23226	PZ3	127	5
22512	PZ3	150	5



**PlusMinus/Phillips 1/4" E6,3**

7049PHM

Bestelnr.		mm	
32490	SL/PH1	50	5
32491	SL/PH1	70	5
32686	SL/PH1	90	5
32492	SL/PH2	50	5
32493	SL/PH2	70	5
32687	SL/PH2	90	5

**PlusMinus/Pozidriv 1/4" E6,3**



7049PZM

Bestelnr.		mm	
32494	SL/PZ1	50	5
32495	SL/PZ1	70	5
32688	SL/PZ1	90	5
32496	SL/PZ2	50	5
32497	SL/PZ2	70	5
32689	SL/PZ2	90	5





**TORX® 1/4" E6,3**

7045Z

Bestelnr.		mm	
39184	T1	50	5
39185	T2	50	5
39186	T3	50	5
39187	T4	50	5
32299	T5	50	5
32302	T6	50	5
33709	T6	70	5
33717	T6	90	5
38370	T6	150	5
32303	T7	50	5
33710	T7	70	5
33718	T7	90	5
38371	T7	150	5
32304	T8	50	5
33711	T8	70	5
33719	T8	90	5
36327	T8	150	5
32305	T9	50	5
33712	T9	70	5
33720	T9	90	5
38372	T9	150	5
32306	T10	50	5
33713	T10	70	5
33721	T10	90	5
33725	T10	110	5
33726	T10	150	5
32307	T15	50	5
33714	T15	70	5
33722	T15	90	5
33727	T15	110	5
33728	T15	150	5
32308	T20	50	5
33715	T20	70	5
33723	T20	90	5
33729	T20	110	5
33730	T20	150	5
32309	T25	50	5
33716	T25	70	5
33724	T25	90	5
33731	T25	110	5
33732	T25	150	5
33920	T27	50	5
33921	T27	70	5
33922	T27	90	5
33923	T30	50	5
33924	T30	70	5
33925	T30	90	5
33926	T30	110	5
33927	T30	150	5
33928	T40	50	5
33929	T40	70	5
33930	T40	90	5
33931	T40	110	5
33932	T40	150	5



**TORX® kogelkop 1/4" E6,3**

7045Z

Bestelnr.		mm	
32410	T10	50	5
32416	T10	70	5
32417	T15	50	5
32418	T15	70	5
32411	T20	50	5
32419	T20	70	5
32412	T25	50	5
32421	T25	70	5
32413	T27	50	5
32414	T30	50	5
32423	T30	70	5
32415	T40	50	5

**TORX® MagicSpring® 1/4" E6,3**



7045R

Bestelnr.		mm	
34452	T10	50	5
34453	T15	50	5
34454	T20	50	5
34455	T25	50	5
34456	T30	50	5
34457	T40	50	5





**TORX® Tamper Resistant (met boring) 1/4" E6,3**

7045ZH

Bestelnr.		mm	
21045	T7H	50	5
21047	T8H	50	5
20218	T9H	50	5
20219	T10H	50	5
39188	T10H	90	5
24867	T15H	50	5
39189	T15H	90	5
20220	T20H	50	5
39190	T20H	90	5
20221	T25H	50	5
39191	T25H	90	5
20222	T27H	50	5
39192	T27H	90	5
20223	T30H	50	5
39193	T30H	90	5
20224	T40H	50	5
39194	T40H	90	5



**TORX PLUS® 1/4" E6,3**

7046Z

Bestelnr.		mm	
28481	5IP	50	5
26000	6IP	50	5
26002	7IP	50	5
23195	8IP	50	5
23197	9IP	50	5
23199	10IP	50	5
23201	15IP	50	5
23203	20IP	50	5
23205	25IP	50	5
23207	27IP	50	5
23209	30IP	50	5
23211	40IP	50	5



**Torq-Set® 1/4" E6,3**

7049ZOTTS

Bestelnr.		mm	
22596	4	50	5
22597	5	50	5
22598	6	50	5
22599	8	50	5
22600	10	50	5



**zeskantkogelkop MagicRing® 1/4" E6,3**

7047ZR

Bestelnr.		mm	
25739	3.0	50	5
25740	4.0	50	5
25741	5.0	50	5
25742	6.0	50	5



**zeskant MagicRing 1/4" E6,3**

7043ZR

Bestelnr.		mm	
23145	3.0	50	5
23147	4.0	50	5
23149	5.0	50	5
23151	6.0	50	5




**zeskant 1/4" E6,3**

7043Z

Bestelnr.		mm	
05301	1.5	50	5
05302	2.0	50	5
34554	2.0	70	5
39178	2.0	90	5
05303	2.5	50	5
34555	2.5	70	5
39179	2.5	90	5
04194	3.0	50	5
34556	3.0	70	5
39180	3.0	90	5
04195	4.0	50	5
34557	4.0	70	5
39181	4.0	90	5
04196	5.0	50	5
34558	5.0	70	5
39182	5.0	90	5
04197	6.0	50	5
34559	6.0	70	5
39183	6.0	90	5
04198	8.0	50	5
34560	8.0	70	5














**Vierkant 1/4" E6,3**

7048Z















Bestelnr.			mm	
06637	#1	2.3	50	5
39206	#1	2.3	90	5
06638	#2	2.8	50	5
39207	#2	2.8	90	5
06639	#3	3.3	50	5
39208	#3	3.3	90	5



**2-delig 50 mm 1/4" E6,3 in box**

Bestelnr.		
38676	 2 x PH1	10
36193	 2 x PH2	10
38677	 2 x PH3	10
38679	 2 x PZ1	10
38680	 2 x PZ2	10
38681	 2 x PZ3	10
38684	 2 x T10	10
38685	 2 x T15	10
38686	 2 x T20	10
38687	 2 x T25	10
38689	 2 x T30	10
38690	 2 x T40	10

**2-delig 70 mm 1/4" E6,3 in box**

Bestelnr.		
38706	 2 x PH1	10
38707	 2 x PH2	10
38708	 2 x PH3	10
38709	 2 x PZ1	10
38710	 2 x PZ2	10
38711	 2 x PZ3	10
36086	 2 x SL/PZ1	10
36082	 2 x SL/PZ2	10
38712	 2 x T10	10
38713	 2 x T15	10
38714	 2 x T20	10
38715	 2 x T25	10
38717	 2 x T30	10



## Bitset Professional 70 mm



### TORX® kogelkop 1/4" incl. bitstrook 11-delig

7045BE9570

Bestelnr.		1
32804		
		2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 2 x T30
		1 x Bitstrook

## MicroBit-set ESD




### assorti 66-delig incl. box

7000SK65ESD

Bestelnr.		1
39971		
		1 x 0.8 mm / 1 x 1.2 mm / 1 x 1.5 mm / 1 x 1.8 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 4.0 mm
		1 x 0.7 mm / 1 x 0.9 mm / 2 x 1.3 mm 0,05 / 1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 2 x 4.0 mm / 5/32" / 1 x 1/16" / 1 x 5/64" / 1 x 3/32" / 1 x 7/64" / 1 x 1/8" / 1 x 9/64"
		1 x T3 / 1 x T4 / 1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20
		1 x PL1 / 1 x PL2 / 1 x PL3 / 1 x PL4 / 1 x PL5 / 1 x PL6
		1 x PH000 / 1 x PH00 / 1 x PH0 / 1 x PH1
		1 x 5/64" / 1 x 3/32" / 1 x 7/64" / 1 x 1/8" / 1 x 9/64" / 1 x 5/32" / 1 x 3/16" / 1 x 7/32" / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 4.5 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 5.5 mm
		1 x Adapter 1/4" voor MicroBits vorm 4 mm
		1 x Bitratel 90 mm met duimwiel buitenzeskant 1/4"
		1 x Schroevendraaierhandgreep ESD voor MicroBits vorm 4 mm
		1 x Verlengstuk 100 mm voor MicroBits vorm 4 mm en Fijnschroevendraaier ESD
		1 x Metallbox

### INFOBOX: TORX® kogelkop



#### Wiha TORX® kogelkop

- Met geoptimaliseerde TORX®-kogelkopgeometrie
- Verhoogde sterkte door de speciale koude vervorming op een door Wiha zelf daarvoor ontwikkelde installatie.
- Voor het schroeven onder hoeken tot 25°.
- Makkelijker insteken van het gereedschap en vastschroeven, met name op moeilijk bereikbare plaatsen.
- Breed productprogramma: als stiftsleutel, bit en SoftFinish-schroevendraaier.

### INFOBOX: Pentalobe






#### Het veiligheidsprofiel voor Apple-apparaatuur

- Ideaal voor reparatiewerkzaamheden aan Apple smartphones, tablet-PC's en notebooks.
- Let op: neem de garantievoorwaarden van de apparaatfabrikant in acht.





**MicroBit 28 mm****sleufkop vorm C4 4 mm**

7000Z

Bestelnr.		mm		
40600	0.8	28	0.2	10
40601	1.2	28	0.3	10
40602	1.5	28	0.3	10
40603	1.8	28	0.3	10
40604	2.0	28	0.4	10
40605	2.5	28	0.4	10
40606	3.0	28	0.5	10
40607	3.5	28	0.6	10
40608	4.0	28	0.8	10



**Phillips vorm C4 4 mm**

7001

Bestelnr.		mm	
40609	PH000	28	10
40610	PH00	28	10
40611	PH0	28	10
40612	PH1	28	10
40613	PH2	28	10

**zeskant vorm C4 4 mm**

7003Z

Bestelnr.		mm	
40614	0.7	28	10
40615	0.9	28	10
40616	1.3	28	10
40617	1.5	28	10
40618	2.0	28	10
40619	2.5	28	10
40620	3.0	28	10
40621	4.0	28	10

**zeskant vorm C4 4 mm**

7003Z

Bestelnr.		mm	
40622	1/16"	28	10
40623	5/64"	28	10
40624	3/32"	28	10
40625	7/64"	28	10
40626	1/8"	28	10
40627	9/64"	28	10



**TORX® vorm C4 4 mm**

7005

Bestelnr.		mm	
40628	T1	28	10
40629	T2	28	10
40630	T3	28	10
40631	T4	28	10
40632	T5	28	10
40633	T6	28	10
40634	T7	28	10
40635	T8	28	10
40636	T9	28	10
40637	T10	28	10
40638	T15	28	10
40639	T20	28	10

**Pentalobe vorm C4 4 mm**

7009

Bestelnr.		mm	
40640	PL1	28	10
40641	PL2	28	10
40642	PL3	28	10
40643	PL4	28	10
40644	PL5	28	10
40645	PL6	28	10



### Micro-dopsleutelinzet 30 mm



#### buitenzeskant vorm C4 4 mm

7044Z

Bestelnr.			
40654	2.0	30	10
40655	2.5	30	10
40656	3.0	30	10
40657	3.5	30	10
40658	4.0	30	10
40659	4.5	30	10
40660	5.0	30	10
40661	5.5	30	10

#### buitenzeskant vorm C4 4 mm

7044Z

Bestelnr.			
40646	5/64"	30	10
40647	3/32"	30	10
40648	7/64"	30	10
40649	1/8"	30	10
40650	9/64"	30	10
40651	5/32"	30	10
40652	3/16"	30	10
40653	7/32"	30	10

### Verlengstuk 100 mm



#### voor MicroBits vorm 4 mm en Fijnschroevendraaierset ESD

7103

Bestelnr.				
40663	4.0	4.0	100	10

### Adapter 1/4"



#### voor MicroBits vorm 4 mm

7103

Bestelnr.				
39964	4.0 mm	1/4"	25	10

### Bithouder magnetisch



#### voor MicroBits vorm 4 mm

7110

Bestelnr.				
32505	4.0	1/4"	60	10

### Bit met schroefdraad



#### Phillips M4

7311Z

Bestelnr.						
01937	PH1	33	5.5	M4	8	10
01938	PH2	33	6	M4	8	10

#### Pozidriv M4

7312Z

Bestelnr.						
01939	PZ1	33	5.5	M4	8	10
01940	PZ2	33	6	M4	8	10

#### Phillips M5

7321Z

Bestelnr.						
01942	PH2	33	7	M5	8	10
01943	PH2	45	6	M5	8	10

#### Pozidriv M5

7322Z

Bestelnr.						
01945	PZ2	33	7	M5	8	10
01946	PZ2	45	6	M5	8	10

#### TORX® M5

7325Z

Bestelnr.						
35400	T10	45	6	M5	8	10
35401	T15	45	6	M5	8	10
35402	T20	45	6	M5	8	10
35403	T25	45	6	M5	8	10

#### Phillips M6

7331Z

Bestelnr.						
04678	PH2	33	8	M6	8	10
04677	PH2	45	8	M6	8	10

### Pozidriv M6

7332Z

Bestelnr.		mm				
04671	PZ2	33	8	M6	8	10
04670	PZ2	45	8	M6	8	10

### Phillips UNF 10/32"

7341Z

Bestelnr.		mm				
01947	PH2	45	6	10/32 UNF	8	10

### Combitalpoorbitset



### 1/4" 6-delig incl. box

79187B5

Bestelnr.	
28026	1
	1 x M3 x 36 mm / 1 x M4 x 39 mm / 1 x M5 x 41 mm / 1 x M6 x 44 mm / 1 x M8 x 51 mm
	1 x Box

### Combitalpoorbit



### 1/4"

7807

Bestelnr.		mm		
27897	M3	36	1/4	10
27898	M4	39	1/4	10
27899	M5	41	1/4	10
27900	M6	44	1/4	10
27901	M8	51	1/4	10
27963	M10	65	1/4	10

### Soevereinboor Bitset



### 6-tlg. 1/4" incl. box

79186B5

Bestelnr.	
28027	1
	M3 x 35 mm / M4 x 35 mm / M5 x 35 mm / M6 x 35 mm / M8 x 35 mm
	Box

### Soevereinboor Bit



### 1/4"

7806



Bestelnr.		mm				
27892	6,3	35	1/4	M3	1,5	10
27893	8,3	35	1/4	M4	2	10
27894	10,4	35	1/4	M5	2,5	10
27895	12,4	35	1/4	M6	2,8	10
27896	16,5	35	1/4	M8	3,2	10
28058	20,5	35	1/4	M10	3,5	10

### Dopsleutelinzet 55 mm



#### buitenzeskant 1/4" E6,3

7044Z

Bestelnr.		mm	
04514	5.0	55	5
04513	5.5	55	5
04512	6.0	55	5
04511	7.0	55	5
04510	8.0	55	5
04509	10.0	55	5
04508	13.0	55	5

### Gereedschapschacht met kogel



#### Binnenvierkant, binnenzeskant 1/4" C6,3

7210



Bestelnr.			mm	
01933	1/4"	1/4"	25	5
04204	3/8"	1/4"	30	5

### Dopsleutelinzet magnetisch 55 mm



#### buitenzeskant 1/4" E6,3

7044M




Bestelnr.		mm	
04637	5.0	55	5
04636	5.5	55	5
04635	6.0	55	5
04634	7.0	55	5
04633	8.0	55	5
04632	10.0	55	5
04631	13.0	55	5

### Gereedschapschacht



#### Binnenvierkant, binnenzeskant 1/4" E6,3



7240

Bestelnr.			mm	
01935	1/4"	1/4"	50	5
04362	3/8"	1/4"	50	5
04685	1/4"	1/4"	100	5
04684	3/8"	1/4"	100	5

Verbindingsstuk conform DIN 7428.

#### buitenzeskant 1/4" E6,3

7044M

Bestelnr.		mm	
04638	1/4"	55	5
04639	5/16"	55	5
04640	3/8"	55	5



### Verbindingsstuk met borgring



buitenzeskant, buitenvierkant vorm G 6,3 + G 10  
+ G 12,5

7201

Bestelnr.			mm	
01924	1/4	1/4	25	2
01926	1/4	3/8	30	2
01922	1/4	1/2	35	2
01927	5/16	3/8	30	2
01923	5/16	1/2	35	2

### Verbindingsstuk met snelwisselhouder



buitenzeskant, buitenvierkant vorm G 12,5

7201

Bestelnr.				
01930	1/2	1/4		2

### Handslagschroevendraaier set



assorti 7-delig 1/2" incl. box

24636B5

Bestelnr.	
32573	1
	1 x Handslagschroevendraaier binnenvierkant 1/2"
	1 x Bit voor handslagschroevendraaier - sleufkop vorm C 8 (5/16") 9 / 1 x Bit voor handslagschroevendraaier - sleufkop vorm C 8 (5/16") 11
	1 x Bit voor handslagschroevendraaier - Phillips vorm C 8 (5/16") PH2 / 1 x Bit voor handslagschroevendraaier - Phillips vorm C 8 (5/16") PH3
	1 x Krachtbithouder klemming met kogel buitenzeskant, buitenvierkant 1/2"
	1 x Metallbox

### Handslagschroevendraaier



binnenvierkant 1/2"

24636

Bestelnr.		mm	
32556	1/2"	163	1

### Krachtbithouder klemming met kogel



buitenzeskant, buitenvierkant 1/2"

7204Z

Bestelnr.			mm	
32547	5/16"	1/2	38	5

**Bithouder CentroFix Force mechanisch vergrendelbaar**



1/4", magnetisch in box

7148CF

Bestelnr.					
39133	1/4"	1/4"	60	x	10

**Bithouder CentroFix mechanisch vergrendelbaar**



1/4" in box

7148

Bestelnr.					
32477	1/4"	1/4"	60	x	10

**Bithouder CentroFix SuperSlim mechanisch vergrendelbaar**



1/4" in box

7148CS

Bestelnr.					
39134	1/4"	1/4"	66	x	10

**Bithouder MagicFlip Force magnetisch**



met ringmagneet, 1/4" in box

7123

Bestelnr.					
36800	1/4"	1/4"	62	x	10

**INFOBOX:  
Aansluitsystemen en  
passende bits**



Bithouder	geschikt voor
CentroFix Force	C 6,3, E 6,3 en 1/4" aansluitingen
CentroFix SuperSlim	C 6,3
MagicFlip Force	C 6,3

**INFOBOX:  
CentroFix Force**



- CentroFix Force
- Geschikt voor alle bits met 1/4" zeskantaansluiting vorm C 6,3 en E6,3.
- SelfLock: bij het insteken wordt de bit mechanisch vergrendeld en betrouwbaar vastgehouden.
- EasyOut: bij het ontgrendelen schuift de bit in de ideale uitneempositie.



**INFOBOX:  
CentroFix SuperSlim**



- Tot 30% geringere buitendiameter ten opzichte van "gangbare" snelwisselhouders.
- Betere toegankelijkheid van schroeven in smalle verzonken gaten
- SelfLock: bij het insteken wordt de bit mechanisch vergrendeld en betrouwbaar vastgehouden.
- EasyOut: bij het ontgrendelen schuift de bit in de ideale uitneempositie.



**Bithouder magnetisch, klemming met borgring**



1/4"

7143

Bestelnr.			mm	
01913	1/4"	1/4"	72	2
36092	1/4"	1/4"	100	5
34306	1/4"	1/4"	150	5
36093	1/4"	1/4"	200	5
36094	1/4"	1/4"	250	5

**Bithouder magnetisch 60 mm**



1/4" extra sterke magneet in box

7113P

Bestelnr.			mm	SB	
41922	1/4"	1/4"	60	x	6

**Bithouder klemming met borgring**



1/4"

7140

Bestelnr.			mm	
01910	1/4"	1/4"	57	5

**Bithouder magnetisch 58 mm**



1/4"

7113S

Bestelnr.			mm	SB	
01895	1/4"	1/4"	58	-	10
07869	1/4"	1/4"	58	x	10

**Bithouder magnetisch 74 mm**



1/4"

7113

Bestelnr.			mm	
01894	1/4"	1/4"	74	10

**Universele houder, magnetisch/ borgring, vorm G 7.**



7183

Bestelnr.			mm	
01919	1/4"	G7	72	2

**INFOBOX:  
MagicFlip Force**



- Vergemakelijkt het schroeven van lange hout Schroeven.
- Optimale houdkracht dankzij de zeer sterke neodymium ringmagneet.
- FlipBack: de bedieningshuls springt bij het verzinken automatisch terug.
- Magneet on/off: De ringmagneet kan door het terugschuiven van de bedieningshuls worden "gedeactiveerd".

**Industrial-bithouder, met magneet, Halfmoon 4 mm.**



7110H

Bestelnr.		mm	
36112	4.0	50	10

Schroevendraaier met bithouder SoftFinish magnetisch



1/4"						384
Bestelnr.			mm			
01475	1/4"	125	243	36	10	
01476	1/4"	300	418	36	5	

Schroevendraaier met bithouder SoftFinish CentroFix mechanisch vergrendelbaar



1/4"						387
Bestelnr.			mm			
40331	1/4"	38	149	36	10	

Schroevendraaier met bithouder SoftFinish klemming met borgring



Flexibele schacht, 1/4"						386
Bestelnr.			mm			
01479	1/4"	150	265	36	10	

Schroevendraaier met bithouder SoftFinish magnetisch



1/4"						281
Bestelnr.			mm			
32160	1/4"	112	120	36	10	

Schroevendraaier met bithouder SoftFinish snelwisselhouder



1/4"						387
Bestelnr.			mm			
25874	1/4"	35	146	30	10	

Schroevendraaier met bithouder magnetisch



Stubby, 1/4"						281
Bestelnr.			mm			
29463	1/4"	57	65	34	10	



Schroevendraaier met bithouder ESD



Stubby, 1/4" magnetisch

281

Bestelnr.			mm		
32484	1/4"	57	65	34	10

Schroevendraaier met T-greep en bithouder magnetisch



1/4"

388

Bestelnr.				
01481	1/4"	150	80	10

Schroevendraaier met bithouder SoftFinish ESD mechanisch vergrendelbaar



1/4"

387

Bestelnr.			mm		
32161	1/4"	38	148	30	10

Schroevendraaier met T-greep en twee bithouders ComfortGrip magnetisch



1/4"

388DS

Bestelnr.				
26179	1/4"	150	100	10

Schroevendraaierhandgreep® ESD magnetisch



voor 4 mm Microbits

281P

Bestelnr.			
43709	4.0	96	10

High-performance haakse schroevendraaier met snelwisselhouder 1/4"



1/4" in blister

24628

Bestelnr.			mm	max. Nm	
32310	1/4"	1/4"	165	57.0	1

Haakse schroevendraaier met bithouder magnetisch.



1/4" in blister

24629

Bestelnr.			mm	max. Nm	
32311	1/4"	1/4"	130	14.0	1



## **Mechanical Tools**

### **Stevig vastschroeven - makkelijk openen.**

Voor het openen van stevig vastgedraaide schroeven is een enorme krachtsinspanning nodig. Met de ringratel-steeksleutels van Wiha kan de gebruiker door de hefboomwerking iedere schroefverbinding eenvoudig openen. Bovendien is het einde met de bek uitstekend geschikt voor het tegenschroeven van schroeven en moeren. Ook bij het werken met de ringratel heeft de gebruiker dankzij de dubbele zeskant en de fijne vertanding met 72 tanden een korte retourhoek en door de dubbele zeskant maximaal comfort bij werkzaamheden in de nauwe werkomgeving.

Door alle gangbare dopsleutelmaten in combinatie met diverse bits in een door L-Boxx gegarandeerd opbergsysteem bent u er zeker van ten volle te werken met eenvoudige mobiliteit.

Vervaardigd uit hoogwaardig chroom-vanadiumstaal staan de mechanical tools voor duurzaamheid en robuustheid, niet op de laatste plaats dankzij hun corrosiebestendig en makkelijk te reinigen oppervlak.

Voor mechanische toepassingen

**Dopsleutel- en bitset**  
1/4" en 1/2"  
60-dlg. incl. L-Boxx  
Pagina 266



**Dopsleutel- en bitset**  
1/4" 40-dlg. incl.  
functionele tas met  
riemclip  
Pagina 267



**Ratelsleutelset 1/4"**  
17-delig incl.  
schuiminzetstuk  
Pagina 268



**Ratelsleutelset 1/2"**  
26-delig incl.  
schuiminzetstuk  
Pagina 269



**Ratelsleutelset 3/8"**  
23-delig incl.  
schuiminzetstuk  
Pagina 268



**Ringratel-  
steeksleutelset**  
13-delig omschakelbaar  
incl. houder  
Pagina 270



**Ringratel-  
steeksleutelset**  
13-delig incl. houder  
Pagina 270



**Ringratel-  
steeksleutelset**  
8-delig incl. houder  
Pagina 271



**Dubbelbek-  
steeksleutelset**  
13-delig incl. houder  
Pagina 271





1/2"

1/4"

**60-dlg. incl. L-Boxx**

33397

Bestelnr.



44685

1

- Ratelsleutel voor dopsleutel 1/4" omschakelbaar 1/4" x 128 mm (44666) / 1/2" x 257 mm (44709)
  - Dopsleutelinzet 1/4" buitenzeskant 4.0 mm (44669) / 5.0 mm (44670) / 5.5 mm (44671) / 6.0 mm (44672) / 7.0 mm (44673) / 8.0 mm (44674) / 9.0 mm (44675) / 10.0 mm (44676) / 11.0 mm (44678) / 12.0 mm (44679) / 13.0 mm (44680) / 14.0 mm (44681)
  - Dopsleutelinzet 1/2" dubbele-zeskant 10.0 mm (44715) / 11.0 mm (44716) / 12.0 mm (44717) / 13.0 mm (44718) / 14.0 mm (44719) / 15.0 mm (44720) / 16.0 mm (44721) / 17.0 mm (44722) / 18.0 mm (44723) / 19.0 mm (44724) / 21.0 mm (44726) / 22.0 mm (44727) / 24.0 mm (44729) / 27.0 mm (44732) / 30.0 mm (44735) / 32.0 mm (44737) / 34.0 mm (44738)
  - Verlengstuk 1/4" voor dopsleutelinzetten 75 mm (44667) / 150 mm (44668)
  - Verlengstuk 1/2" voor dopsleutelinzetten 150 mm (44711) / 250 mm (44712)
  - Cardankoppeling met kogel Binnenvierkant, buitenvierkant 1/4" (44682) / 1/2" (44739)
  - Schroevendraaier met bithouder SoftFinish magnetisch 1/4" 112 mm (32160)
  - Bithouder CentroFix Force mechanisch vergrendelbaar 1/4", magnetisch in box 60 mm (39133)
  - Bit Standard 25 mm sleufkop 1/4" C6,3 4.5 mm (01623) / 5.5 mm (01624) / 6.5 mm (01626)
  - Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657) / PH2 (01658)
  - Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688) / PZ2 (01689) / PZ3 (01690)
  - Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T10 (01716) / T15 (01717) / T20 (01718) / T25 (01719) / T27 (01720) / T30 (01721) / T40 (01722)
  - Bit Standard 25 mm zeskant 1/4" C6,3 3.0 mm (01705) / 4.0 mm (01706) / 5.0 mm (01707) / 6.0 mm (01708)
  - Gereedschapschacht met kogel Binnenvierkant, binnenzeskant 1/4" C6,3 (01933)
- L-BOXX





40-dlg. incl. functionele tas met riemclip

33394

Bestelnr.	
44684	1
☐	Ratelsleutel voor dopsleutel 1/4" omschakelbaar 128 mm (44666)
○	Dopsleutelinzet 1/4" buitenzeskant 4.0 mm (44669) / 4.5 mm (44677) / 5.0 mm (44670) / 5.5 mm (44671) / 6.0 mm (44672) / 7.0 mm (44673) / 8.0 mm (44674) / 9.0 mm (44675) / 10.0 mm (44676) / 11.0 mm (44678) / 12.0 mm (44679) / 13.0 mm (44680) / 14.0 mm (44681)
☐	Verlengstuk 1/4" voor dopsleutelinzetten 75 mm (44667) / 150 mm (44668)
☐	Cardankoppeling met kogel Binnenvierkant, buitenvierkant 1/4" (44682)
○	Schroevendraaier met bithouder SoftFinish magnetisch 1/4" 112 mm (32160)
○	Bithouder CentroFix Force mechanisch vergrendelbaar 1/4", magnetisch in box 60 mm (39133)
⊖	Bit Standard 25 mm sleufkop 1/4" C6,3 4.5 mm (01623) / 5.5 mm (01624) / 6.5 mm (01626)
⊕	Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657) / PH2 (01658)
⊕	Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688) / PZ2 (01689) / PZ3 (01690)
⊕	Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T10 (01716) / T15 (01717) / T20 (01718) / T25 (01719) / T27 (01720) / T30 (01721) / T40 (01722)
●	Bit Standard 25 mm zeskant 1/4" C6,3 3.0 mm (01705) / 4.0 mm (01706) / 5.0 mm (01707) / 6.0 mm (01708)
☐	Gereedschapschacht met kogel Binnenvierkant, binnenzeskant 1/4" C6,3 (01933)
	Gereedschapsriemtas



Ratelsleutelset 1/4"



Ratelsleutelset 3/8"



1/4"

3/8"

17-delig incl. schuiminzetstuk

33391

Bestelnr.	
44683	1
	Ratelsleutel voor dopsleutel 1/4" omschakelbaar 128 mm (44666)
	Dopsleutelinzet 1/4" buitenzeskant 4.0 mm (44669) / 4.5 mm (44677) / 5.0 mm (44670) / 5.5 mm (44671) / 6.0 mm (44672) / 7.0 mm (44673) / 8.0 mm (44674) / 9.0 mm (44675) / 10.0 mm (44676) / 11.0 mm (44678) / 12.0 mm (44679) / 13.0 mm (44680) / 14.0 mm (44681)
	Verlengstuk 1/4" voor dopsleutelinzetten 75 mm (44667) / 150 mm (44668)
	Schuimstof inzetstuk

23-delig incl. schuiminzetstuk

33791

Bestelnr.	
44708	1
	Ratelsleutel voor dopsleutel 3/8" omschakelbaar 178 mm (44686)
	Dopsleutelinzet 3/8" dubbele-zeskant 6.0 mm (44690) / 7.0 mm (44691) / 8.0 mm (44692) / 9.0 mm (44693) / 10.0 mm (44694) / 11.0 mm (44695) / 12.0 mm (44696) / 13.0 mm (44697) / 14.0 mm (44698) / 15.0 mm (44699) / 16.0 mm (44700) / 17.0 mm (44701) / 18.0 mm (44702) / 19.0 mm (44703) / 20.0 mm (44704) / 21.0 mm (44705) / 22.0 mm (44706) / 24.0 mm (44707)
	Verlengstuk 3/8" voor dopsleutelinzetten 75 mm (44687) / 150 mm (44688) / 250 mm (44689)
	Schuimstof inzetstuk

Ratelsleutelset 1/2"



1/2"

26-delig incl. schuiminzetstuk

33891

Bestelnr.



44740

1

- Ratelsleutel voor dopsleutel 1/2" omschakelbaar 257 mm (44709)
- Dopsleutelinzet 1/2" dubbele-zeskant 8.0 mm (44713) / 9.0 mm (44714) / 10.0 mm (44715) / 11.0 mm (44716) / 12.0 mm (44717) / 13.0 mm (44718) / 14.0 mm (44719) / 15.0 mm (44720) / 16.0 mm (44721) / 17.0 mm (44722) / 18.0 mm (44723) / 19.0 mm (44724) / 20.0 mm (44725) / 21.0 mm (44726) / 22.0 mm (44727) / 23.0 mm (44728) / 24.0 mm (44729) / 25.0 mm (44730) / 26.0 mm (44731) / 27.0 mm (44732) / 28.0 mm (44733)
- Verlengstuk 1/2" voor dopsleutelinzetten 75 mm (44710) / 150 mm (44711) / 250 mm (44712)
- Schuimstof inzetstuk



Ringratel-steeksleutelset



13-delig omschakelbaar incl. houder

303190

Bestelnr.	
44661	1
Ringratel-steeksleutel omschakelbaar 8 mm x 8 mm (44641) / 9 mm x 9 mm (44642) / 10 mm x 10 mm (44644) / 11 mm x 11 mm (44645) / 12 mm x 12 mm (44646) / 13 mm x 13 mm (44647) / 14 mm x 14 mm (44648) / 15 mm x 15 mm (44789) / 16 mm x 16 mm (44649) / 17 mm x 17 mm (44650) / 18 mm x 18 mm (44651) / 19 mm x 19 mm (44652)	
houder	

Ringratel-steeksleutelset



13-delig incl. houder

30391

Bestelnr.	
44665	1
Ringratel-steeksleutel 8 mm x 8 mm (44638) / 9 mm x 9 mm (44639) / 10 mm x 10 mm (44640) / 11 mm x 11 mm (44643) / 12 mm x 12 mm (44653) / 13 mm x 13 mm (44654) / 14 mm x 14 mm (44655) / 15 mm x 15 mm (44656) / 16 mm x 16 mm (44657) / 17 mm x 17 mm (44658) / 18 mm x 18 mm (44659) / 19 mm x 19 mm (44660)	
houder	



Ringratel-steeksleutelset



8-delig incl. houder

30390

Bestelnr.



44664

1

Ringratel-steeksleutel 9 mm x 9 mm (44639) /  
10 mm x 10 mm (44640) / 11 mm x 11 mm (44643) /  
12 mm x 12 mm (44653) / 13 mm x 13 mm (44654) /  
14 mm x 14 mm (44655) / 15 mm x 15 mm (44656)

houder

Dubbelbek-steeksleutelset



13-delig incl. houder

37390

Bestelnr.



44753

1

Dubbelbek-steeksleutel 6 mm x 7 mm (44741) /  
8 mm x 9 mm (44742) / 10 mm x 11 mm (44743) /  
12 mm x 13 mm (44744) / 14 mm x 15 mm (44745) /  
16 mm x 17 mm (44746) / 18 mm x 19 mm (44747) /  
20 mm x 22 mm (44748) / 21 mm x 23 mm (44749) /  
24 mm x 27 mm (44750) / 25 mm x 28 mm (44849) /  
30 mm x 32 mm (44752)

houder





## Tangen

### **geknipt voor uw gezondheid.**

Wiha tangen combineren hoogwaardige materialen met ergonomisch comfort. Voor maximale functionaliteit zorgen het nauwkeurige samenspel van de scharnieren en de exacte uitvoering van de snijvlakken en bekken. Ergonomisch vormgegeven en hoogwaardig afgewerkt maken ze comfortabel werken mogelijk, op een manier die het lichaam ontziet en daardoor ook efficiënter.

Bij het toevoeren en vasthouden garandeert de OptiGrip driepuntsondersteuning van de combinatie- en krachtcombinatietangen een optimale, betrouwbare grip. De borgringtangen van de Classic-serie zorgen met hun MagicTips® precisiepunten van speciaal kwaliteit staal voor meer duurzaamheid en veiligheid. Bij de serie Wiha Inomic® VDE worden door de markante gehoekte vorm van de tang pols, pezen en spieren van de gebruiker ontzien. En ook voor ontmantelen, strippen en krimpen biedt Wiha passende gereedschappen die het werk vergemakkelijken.

Voor elektrotechnische toepassingen

**Installatietang TriCut Professional electric 1/4" in blister**  
Pagina 275



**High-performance zijknijptang BiCut® Professional met DynamicJoint® omschakelbaar**  
Pagina 276




**Krachtzijknijptang Industrial electric met DynamicJoint® met in- en uitschakelbare openingsveer**  
Pagina 277



**Combinatietang Professional electric met DynamicJoint® en OptiGrip met extra lang snijvlak**  
Pagina 278



**Punttang Professional electric met snijvlak rechte vorm**  
Pagina 279



**Beugelzaag electric geïsoleerd met drie zaagbladen 150 mm**  
Pagina 285



**Sleuteltang Professional electric**  
Pagina 282



**Krimgereedschap automatisch voor adereindhulzen vierkantpersing met draaibare krimkop**  
Pagina 287



**Afstripgereedschap automatisch tot 16 mm² in blister**  
Pagina 284



**Strip-Multitool voor ronde kabel**  
Pagina 285



**Krimgereedschap automatisch voor adereindhulzen zeskantpersing**  
Pagina 286



Voor mechanische toepassingen

**High-performance zijknijptang BiCut® Professional met DynamicJoint® omschakelbaar**  
Pagina 291



**Krachtzijknijptang Professional met DynamicJoint® met in- en uitschakelbare openingsveer**  
Pagina 292



**Combinatietang Professional met DynamicJoint® en OptiGrip met extra lang snijvlak**  
Pagina 294



**Punttang Professional met snijvlak gebogen vorm, ca. 40°**  
Pagina 296



**Kunststof-zijknijptang Classic met openingsveer zonder facet**  
Pagina 297



**Sleuteltang Classic**  
Pagina 300



Voor elektronicatoepassingen

**Tangenset Professional ESDzij-, schuine kopknip-, punttang 4-delig**  
Pagina 308



**Punttang Professional ESD rechte vorm**  
Pagina 312




**Universele pincet Professional ESD type AA**  
Pagina 313



**Puntbektang Electronic smalle, korte kop rechte vorm**  
Pagina 317



### Tangenset Professional electric



#### combinatie-, punt-, zijknijptang 3-delig

Z99000106

Bestelnr.



26852

1

#### Op maat maken / knippen


- Zijknijptang Professional electric met DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)

#### Toevoeren / vasthouden

- Combinatietang Professional electric met DynamicJoint® en OptiGrip met extra lang snijvlak 180 mm, 7" (26708)
- Punttang Professional electric met snijvlak rechte vorm 200 mm, 8" (26727)

Gemaakt conform IEC 60900.

### Tangen set Industrial electric



#### combinatie-, punt-, zijknijptang 3-delig

Z99000109

Bestelnr.



38637

1

#### Op maat maken / knippen

- Zijknijptang Industrial electric met DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43336)

#### Toevoeren / vasthouden

- Krachtcombinatietang Industrial electric met DynamicJoint® en OptiGrip met extra lang snijvlak 180 mm, 7" (33186)
- Punttang Industrial electric met snijvlak rechte vorm 200 mm, 8" (33178)

Gemaakt conform IEC 60900.

## Knipvermogen aanduiding



#### Voorbeeld

1 - 5	koper, aluminium
6 - 10	spijkers
11 - 15	Schroeven
16 - 21	gehard verenstaal



### Installatietang TriCut Professional electric



Z 14 1 06

Bestelnr.	mm		✂	Ø mm	SB	📦
38552	170	7"	13	1.6	-	5
38853	170	7"	13	1.6	x	5

Gemaakt conform IEC 60900.

### Installatietang TriCut Classic



Z 14 1 01

Bestelnr.	mm		✂	Ø mm	SB	📦
38627	170	7"	13	1.6	-	5
38854	170	7"	13	1.6	x	5

## INFOBOX: VDE-gecertificeerd gereedschap



Wiha VDE-getest gereedschap wordt onderworpen aan de strengste veiligheidsbeproevingen.

Al het gereedschap met deze speciale markering is getest met 10.000 V AC en op grond daarvan toegelaten voor 1.000 V AC en 1.500 V DC.

Gebruik voor alle werkzaamheden aan of in de nabijheid van onder spanning staande delen de voor het betreffende werk vereiste

- isolerende persoonlijke beschermingsmiddelen
- isolerende beschermingsvoorzieningen
- geïsoleerd gereedschap

Onder spanning staande actieve delen van elektrische installaties en arbeidsmiddelen moeten voor aanvang van de werkzaamheden spanningsloos worden gemaakt en gedurende de werkzaamheden moet worden geborgd dat deze spanningsloos blijven.

Daarvoor moeten de vijf veiligheidsregels worden aangehouden:

- vrijschakelen
- tegen opnieuw inschakelen borgen
- spanningsloze toestand vaststellen
- aarden en kortsluiten
- onder spanning staande delen in de nabijheid afdekken of afschermen

Door het Duitse test- en certificeringsinstituut VDE gecertificeerd en conform de internationale norm IEC 60900:2012 100% gecontroleerd.



### Afstrip-zijkniptang Professional electric met DynamicJoint®



Z 14 0 06

Bestelnr.	mm	in	Scissors icon	Ø mm	SB	Grid icon
26745	160	6 1/2"	13	1.6	-	5
27431	160	6 1/2"	13	1.6	x	5

Gemaakt conform IEC 60900.

### Zijkniptang Professional electric met DynamicJoint®



Z 12 1 06

Bestelnr.	mm	in	Scissors icon	Ø mm	SB	Grid icon
43326	140	5 1/2"	16	1.6	-	5
43453	140	5 1/2"	16	1.6	x	5
43335	160	6 1/2"	17	2	-	5
43458	160	6 1/2"	17	2	x	5
43340	180	7"	18	2.3	-	5
43463	180	7"	18	2.3	x	5

Gemaakt conform IEC 60900.

### High-performance zijkniptang BiCut® Professional met DynamicJoint®



Z 18 0 06

Bestelnr.	mm	in	Scissors icon	Ø mm	SB	Grid icon
38191	200	8"	21	3	-	5
38984	200	8"	21	3	x	5

Gemaakt conform IEC 60900.

### Zijkniptang Industrial electric met DynamicJoint®



Z 12 1 09

Bestelnr.	mm	in	Scissors icon	Ø mm	SB	Grid icon
43327	140	5 1/2"	16	1.6	-	5
43454	140	5 1/2"	16	1.6	x	5
43336	160	6 1/2"	17	2	-	5
43459	160	6 1/2"	17	2	x	5
43341	180	6"	18	2.3	-	5
43464	180	7"	18	2.3	x	5

Gemaakt conform IEC 60900.

### Krachtzijkniptang Professional electric met DynamicJoint®



#### met in- en uitschakelbare openingsveer

Z 16 3 06

Bestelnr.	mm	in	Ø mm	Ø mm	SB	IP
41309	160	6 1/2"	17	2	x	5
40921	160	6 1/2"	17	2	-	5
41319	180	7"	18	2.3	x	5
41274	180	7"	18	2.5	-	5
41329	200	8"	19	2.8	x	5
41279	200	8"	19	2.8	-	5

Gemaakt conform IEC 60900.

### Krachtzijkniptang Industrial electric met DynamicJoint®



#### met in- en uitschakelbare openingsveer

Z 16 3 09

Bestelnr.	mm	in	Ø mm	Ø mm	SB	IP
40922	160	6 1/2"	17	2	-	5
41310	160	6 1/2"	17	2	x	5
41275	180	7"	18	2.5	-	5
41320	180	7"	18	2.5	x	5
41280	200	8"	19	2.8	-	5
41330	200	8"	19	2.8	x	5

Gemaakt conform IEC 60900.

#### INFOBOX: DynamicJoint®



#### Wiha DynamicJoint® – de nieuwe dimensie in kracht en uithoudingsvermogen

- Innovatief: unieke scharnierconstructie.
- Effectief: gering krachtverlies betekent minder kracht om te knippen.
- Duurzaam: optimale prestaties, ook na duizenden knipbewegingen.

#### INFOBOX: Krachtzijkniptang




#### met in- en uitschakelbare openingsveer

- Met tot 40% hogere knipkracht door een geoptimaliseerde hefboomwerking.
- In- en uitschakelbare openingsveer voor moeiteloos werken.
- Activering van de openingsveer mogelijk met één hand.



Combinatietang Professional electric met DynamicJoint® en Opti-Grip




met extra lang snijvlak

Z 01 0 06

Bestelnr.	mm	in	Scissors	Ø mm	SB	Grid
26705	160	6 1/2"	15	1.6	-	5
27328	160	6 1/2"	15	1.6	x	5
26708	180	7"	16	1.8	-	5
27418	180	7"	16	1.8	x	5
26711	200	8"	17	2	-	5
27419	200	8"	17	2	x	5

Gemaakt conform IEC 60900.

Combinatietang Professional electric met DynamicJoint® en Opti-Grip




met extra lang snijvlak

Z 02 0 06

Bestelnr.	mm	in	Scissors	Ø mm	SB	Grid
26714	200	8"	18	2.3	-	5
27420	200	8"	18	2.3	x	5
26717	225	9"	19	2.5	-	5
27421	225	9"	19	2.5	x	5

Gemaakt conform IEC 60900.

Krachtcombinatietang Industrial electric met DynamicJoint® en OptiGrip




met extra lang snijvlak

Z 01 0 09

Bestelnr.	mm	in	Scissors	Ø mm	SB	Grid
33186	180	7"	16	1.8	-	5
38855	180	7"	16	1.8	x	5

Gemaakt conform IEC 60900.

Krachtcombinatietang Industrial electric met DynamicJoint® en OptiGrip



met extra lang snijvlak

Z 02 0 09

Bestelnr.	mm	in	Scissors	Ø mm	SB	Grid
35465	225	9"	19	2.5	-	5
38856	225	9"	19	2.5	x	5

Gemaakt conform IEC 60900.



### Lineman tang Industrial met DynamicJoint®



#### met extra lang snijvlak

Z 02 2 02

Bestelnr.	mm	in	mm	mm	SB	5
40927	250	10"	20	2,5	-	5

### Punttang Professional electric




#### met snijvlak rechte vorm

Z 05 0 06

Bestelnr.	mm	in	mm	mm	SB	5
26720	160	6 1/2"	16	1,2	-	5
27422	160	6 1/2"	16	1,2	x	5
26727	200	8"	17	1,6	-	5
27423	200	8"	17	1,6	x	5

Gemaakt conform IEC 60900.

### Punttang Industrial electric




#### met snijvlak rechte vorm

Z 05 0 09

Bestelnr.	mm	in	mm	mm	SB	5
35477	160	6 1/2"	16	1,2	-	5
38857	160	6 1/2"	16	1,2	x	5
33178	200	8"	17	1,6	-	5
38858	200	8"	17	1,6	x	5

Gemaakt conform IEC 60900.

### INFOBOX: OptiGrip



#### Wiha OptiGrip – optimale grip door nieuw gevormde bekken

- Betrouwbare grip: de "driepuntsondersteuning" voorkomt verdraaien of wegglijden van het werkstuk.
- Effectief: optimale grip, zelfs bij een grote bekopening, en tegelijkertijd merkbaar geringere krachtsinspanning.
- Ruime keuze: nu in Wiha standaard en krachtcombinatietangen.



**Punttang Professional electric**



met snijvlak gebogen vorm, ca. 40°

Z 05 1 06

Bestelnr.	mm	in	Ø mm	SB	IEC 60900
26728	160	6 1/2"	16	1.2	- 5
27424	160	6 1/2"	16	1.2	x 5
26729	200	8"	17	1.6	- 5
27425	200	8"	17	1.6	x 5

Gemaakt conform IEC 60900.

**Lange platbektang Professional electric**



Z 07 0 06

Bestelnr.	mm	in	SB	IEC 60900
26732	160	6 1/2"	-	5
27426	160	6 1/2"	x	5

Gemaakt conform IEC 60900.

**Punttang Industrial electric**




met snijvlak gebogen vorm, ca. 40°

Z 05 1 09

Bestelnr.	mm	in	Ø mm	SB	IEC 60900
35462	200	8"	17	1.6	- 5
38859	200	8"	17	1.6	x 5

Gemaakt conform IEC 60900.

**Lange rondbektang Professional electric**



Z 09 0 06

Bestelnr.	mm	in	SB	IEC 60900
26735	160	6 1/2"	-	5
27427	160	6 1/2"	x	5

Gemaakt conform IEC 60900.

### Kabelknipper Professional electric



### Kabelknipper Classic



#### met in- en uitschakelbare openingsveer

Z 50 3 06

Bestelnr.	mm	7"	8 1/4"	mm <sup>2</sup>	SB	5
43660	180	7"		50	-	5
43664	180	7"		50	x	5
43662	210	8 1/4"		60	-	5
43666	210	8 1/4"		60	x	5

Gemaakt conform IEC 60900.

Z 50 2 01

Bestelnr.	mm	7"	8 1/4"	mm <sup>2</sup>	SB	5
43538	180	7"		50	-	5
43544	180	7"		50	x	5
43541	210	8 1/4"		60	-	5
43547	210	8 1/4"		60	x	5

### Kabelknipper Industrial electric



#### met in- en uitschakelbare openingsveer


Z 50 3 09

Bestelnr.	mm	7"	8 1/4"	mm <sup>2</sup>	SB	5
43661	180	7"		50	-	5
43665	180	7"		50	x	5
43663	210	8 1/4"		60	-	5
43667	210	8 1/4"		60	x	5

Gemaakt conform IEC 60900.



### Sleuteltang Professional electric



Z 25 0 06

Bestelnr.	mm	10"	46 mm	5
44314	250	10"	46 mm	5

Gemaakt conform IEC 60900.

### Afstriptang Professional electric



Z 55 0 06

Bestelnr.	mm	6 1/2"	Ø mm	mm <sup>2</sup>	SB	5
26847	160	6 1/2"	5	10	-	5
27437	160	6 1/2"	5	10	x	5

Gemaakt conform IEC 60900.

### Waterpomptang Professional electric



Z 21 0 06

Bestelnr.	mm	10"	2"	50 mm	SB	5
33520	250	10"	2"	50 mm	-	5
38631	250	10"	2"	50 mm	x	5

doorgestoken

Gemaakt conform IEC 60900.

### Afstriptang Industrial electric



Z 55 0 09

Bestelnr.	mm	6 1/2"	Ø mm	mm <sup>2</sup>	SB	5
36711	160	6 1/2"	5	10	-	5
38867	160	6 1/2"	5	10	x	5

Gemaakt conform IEC 60900.

### Waterpomptang Professional electric



Z 22 0 06

Bestelnr.	mm	10"	2"	50	SB	5
37450	250	10"	2"	50	-	5
38632	250	10"	2"	50	x	5

met drukkнопinstelling

Gemaakt conform IEC 60900.



### Afstriptang Professional



Z 55 0 05

Bestelnr.	mm	in	Ø mm	mm <sup>2</sup>	SB	Icon
26846	160	6 1/2"	5	10	-	5

### Afstriptang Industrial



Z 55 0 02

Bestelnr.	mm	in	Ø mm	mm <sup>2</sup>	SB	Icon
32345	160	6 1/2"	5	10	-	5
34313	160	6 1/2"	5	10	x	5

### Afstriptang Classic



Z 55 0 01

Bestelnr.	mm	in	Ø mm	mm <sup>2</sup>	SB	Icon
26845	160	6 1/2"	5	10	-	5
27368	160	6 1/2"	5	10	x	5



### Afstripgereedschap automatisch



#### tot 16 mm<sup>2</sup> in blister

Z 57 0 06

Bestelnr.	mm		Ø mm	AWG	SB	📦
42062	200	8"	0.03 - 16	32 - 5	x	1

### Afstripgereedschap automatisch



#### tot 6 mm<sup>2</sup>

Z 57 5 06

Bestelnr.	mm		Ø mm	AWG	SB	📦
44617	190	7 1/2"	0.2 - 6	24 - 10	x	1

### Reservemessen- en bekkenset



#### voor afstripgereedschap automatisch (42062)

Z57000106K

Bestelnr.	📦
42162	2

### Ontmantelingsgereedschap met zelfdraaiend sleepmes



#### voor ronde kabel

Z 72 0 06

Bestelnr.	mm		Ø mm	SB	📦
44618	165	6 1/2"	4 - 28	-	1
44619	165	6 1/2"	4 - 28	x	1

### INFOBOX: Afstripgereedschap automatisch tot 16 mm<sup>2</sup>



- De tang dekt een grote bandbreedte aan kabels af en verenigt zo twee tangen in één.
- De meegeleverde demper kan worden gebruikt om bij grote kabeldoorsneden (bv. vanaf 6 mm<sup>2</sup>) de terugslag te verminderen en de polsen te ontzien.
- Nauwkeurig op maat maken dankzij verstelbare lengte-aanslag.
- Geïntegreerde handbescherming aan het snijvlak voorkomt verwondingen.



### Ontmantelingsgereedschap met zelfdraaiend sleepmes



#### voor ronde kabel

Z 72 0 06

Bestelnr.	mm		Ø mm	SB	
44240	130	5 1/8"	4 - 28	x	1

### Beugelzaag electric



#### geïsoleerd met drie zaagbladen 150 mm

246176

Bestelnr.	mm		SB	
43125	150	280	x	1

### Ontmantelingsgereedschap



#### voor ronde kabel

Z 73 0 06

Bestelnr.	mm		Ø mm	SB	
44620	140	5 1/2"	6 - 13	x	1

### Ontmantelingsmes



#### recht snijvlak voor ronde kabel in blister

24680

Bestelnr.	mm		SB	
38798	200	8"	x	1

Gemaakt conform IEC 60900.

### Strip- en montagegereedschap



#### voor coaxkabel met F-stekker

Z 73 2 06

Bestelnr.	mm		Ø mm	SB	
44241	125	5"	6 - 8	x	1

### Ontmantelingsmes



#### haakmesje met glijschoen voor ronde kabel in blister

24678

Bestelnr.	mm		SB	
36053	200	8"	x	1

Gemaakt conform IEC 60900.

### Strip-Multitool



#### voor ronde kabel

Z 74 0 06

Bestelnr.	mm		Ø mm	AWG	SB	
44242	125	5"	0.5 - 6	20 - 10	x	1



### Adereindhulstang Classic



Z 60 0 01

Bestelnr.	mm	↔	mm <sup>2</sup>	SB	🏠
28330	145	5 3/4"	0.25 - 2.5	-	5
30066	180	7"	0.25 - 16	-	5

### Adereindhulstang Professional electric



1000 V  
IEC 60900

Z 60 0 06

Bestelnr.	mm	↔	mm <sup>2</sup>	SB	🏠
35862	180	7"	0.25 - 16	-	5
38986	180	7"	0.25 - 16	x	5

Gemaakt conform IEC 60900.

### Adereindhulstang Professional electric



1000 V  
IEC 60900

Z 60 0 06

Bestelnr.	mm	↔	mm <sup>2</sup>	SB	🏠
35861	145	5 3/4"	0.25 - 2.5	-	5
38985	145	5 3/4"	0.25 - 2.5	x	5

Gemaakt conform IEC 60900.

### Krimpgereedschap automatisch



### voor adereindhulzen zeskantpersing

Z 62 0 06

Bestelnr.	mm	Ø mm	AWG	🏠
41246	210	0.08 - 16	28 - 5	1

Voor verwerking van Twinhulzen en adereindhulzen met en zonder geïsoleerde draad conform DIN 46228, EN 50027.



### Krimpgereedschap automatisch



voor adereindhulzen vierkantpersing met draaibare krimpkop

Z 62 0 06

Bestelnr.	mm	Ø mm	AWG	SB	🏠
45223	193	0.08 - 16	28 - 5		1

Voor verwerking van adereindhulzen met en zonder geïsoleerde kraag conform DIN 46228, EN 50027.

### Krimpgereedschap



voor geïsoleerde kabelschoenen en contacten

Z 62 0 06

Bestelnr.	mm	Ø mm	AWG	🏠
33841	220	0.5 - 6	20 - 10	1

Voor verwerking van rood-, blauw- en geelgeïsoleerde kabelschoenen, stiftkabelschoenen, vlakke stekers, vlakke stekerhulzen, ronde stekers, ronde stekerhulzen, stootverbinders en parallelverbinders conform DIN 46234.

### Krimpgereedschap



voor adereindhulzen

Z 62 0 06

Bestelnr.	mm	Ø mm	AWG	SB	🏠
33844	220	0.14 - 16	26 - 5	-	1
40342	220	0.14 - 16	26 - 5	x	1

Voor verwerking van adereindhulzen met en zonder geïsoleerde kraag conform DIN 46228, EN 50027.

### Krimpgereedschap



voor niet-geïsoleerde kabelschoenen met gesloten huls

Z 62 0 06

Bestelnr.	mm	Ø mm	AWG	🏠
33843	220	0.1 - 16	26 - 6	1

Voor verwerking van niet-geïsoleerde kabelschoenen, stiftkabelschoenen, stootverbinders en minikabelschoenen conform DIN 46234/ DIN 46230/ DIN 46341.



## Krimpgereedschap




voor niet-geïsoleerde vlakke stekers

Z 62 0 06

Bestelnr.	mm	Ø mm	AWG	
33842	220	0.25 - 6	24 - 10	1

Voor verwerking van niet-geïsoleerde vlakke stekers en vlakke stekers-hulzen conform DIN 46247 voor genormeerde, soldeerloze elektrische verbindingen.

## Tangenset Classic



## Elektricienschaar



met krimpfunctie in blister

Z 71 7 06

Bestelnr.	mm	mm <sup>2</sup>	
41923	160	50	5

## Krachtcombinatie-, waterpomp-, krachtzijkniptang 3-delig

Z99000201

Bestelnr.	
26853	1
	Combinatietang Classic met DynamicJoint® en OptiGrip met extra lang snijvlak 200 mm, 8" (26712)
	Krachtzijkniptang Classic met DynamicJoint® 180 mm, 7" (41261)
	Waterpomptang QuickFix Classic automatisch 250 mm, 10" (39091)

## Elektricienschaar




standaard model van roestvrij staal

Z 71 5 06

Bestelnr.	mm		
29420	145	5 3/4"	5

## Tangenset Classic



### combinatie-, punt-, zijknijptang 3-delig

Z99000101

Bestelnr.



26850


1

Combinatietang Classic met DynamicJoint® en OptiGrip met extra lang snijvlak 180 mm, 7" (26706)

⚠ Zijknijptang Classic met DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43332)

● Punttang Classic met snijvlak rechte vorm 160 mm, 6 1/2" (26718)

## Tangenset Professional



### Krachtcombinatie-, waterpomp-, krachtzijknijptang 3-delig

Z99000205

Bestelnr.



26854

1

Combinatietang Professional met DynamicJoint® en OptiGrip met extra lang snijvlak 200 mm, 8" (26713)

⚠ Krachtzijknijptang Professional met DynamicJoint® met in- en uitschakelbare openingsveer 180 mm, 7" (41273)

Waterpomptang QuickFix Professional automatisch 250 mm, 10" (39093)



## Tangenset Classic met MagicTips®



### Borringtangen 4-delig

Z99000701

Bestelnr.	
34708	1

#### Toevoeren / vasthouden

	Borringtang Classic met MagicTips® voor binnenborringen (boringen) J 1, 140 mm (34689) / J 2, 180 mm (34690)
	Borringtang Classic met MagicTips® voor buitenborringen (assen) A 1, 140 mm (34699) / A 2, 185 mm (34700)

met veiligheidsvastzetfunctie MagicTips®

## Tangenset Classic



### Borringtangen 4-delig

Z99000401

Bestelnr.	
26793	1

	Borringtang Classic voor binnenborringen (boringen) J 1, 140 mm (26782) / J 2, 180 mm (26783)
	Borringtang Classic voor buitenborringen (assen) A 1, 140 mm (26790) / A 2, 180 mm (26791)

## INFOBOX: MagicTips®



### Wiha MagicTips® – nummer 1 in hun klasse.

- Optimale grip: speciale vastzetfunctie tegen het wegspringen van borringen maakt de Wiha borringtangen uniek.
- Hard als staal: hoge slijtvastheid en daarmee een lange levensduur door extra harding van de punten.
- Precies: ingezette precisiepunten van speciaal kwaliteit staal voor optimale grip en maximale duurzaamheid.



High-performance zijknijptang BiCut® Professional met Dynamic-Joint®



omschakelbaar

Z 18 0 05

Bestelnr.	mm	8"	21	Ø mm	SB	5
38190	200	8"	21	3	-	5
38983	200	8"	21	3	x	5

High-performance zijknijptang BiCut® Classic met DynamicJoint®



omschakelbaar

Z 18 0 01

Bestelnr.	mm	8"	21	Ø mm	SB	5
38981	200	8"	21	3	x	5
38060	200	8"	21	3	-	5

High-performance zijknijptang BiCut® Industrial met DynamicJoint®



omschakelbaar

Z 18 0 02

Bestelnr.	mm	8"	21	Ø mm	SB	5
38189	200	8"	21	3	-	5
38982	200	8"	21	3	x	5


INFOBOX:  
Tang Professional Tang Industrial



Professional Industrial

Professional: tang verchromd

Industrial: tang gepolijst/zwart geoxideerd



Zijkniptang Professional met DynamicJoint®



Z 12 1 05

Bestelnr.	mm		✂	Ø mm	SB	📦
43325	140	5 1/2"	16	1.6	-	5
43334	160	6 1/2"	17	2	-	5
43457	160	6 1/2"	17	2	x	5
43339	180	7"	18	2.3	-	5

Zijkniptang Classic met DynamicJoint®



Z 12 1 01

Bestelnr.	mm		✂	Ø mm	SB	📦
43304	140	5 1/2"	16	1.6	-	5
43450	140	5 1/2"	16	1.6	x	5
43332	160	6 1/2"	17	2	-	5
43455	160	6 1/2"	17	2	x	5
43337	180	7"	18	2.3	-	5
43460	180	7"	18	2.3	x	5

Zijkniptang Industrial met DynamicJoint®



Z 12 1 02

Bestelnr.	mm		✂	Ø mm	SB	📦
43324	140	5 1/2"	16	1.6	-	5
43451	140	5 1/2"	16	1.6	x	5
43333	160	6 1/2"	17	2	-	5
43456	160	6 1/2"	17	2	x	5
43338	180	7"	18	2.3	-	5
43461	180	7"	18	2.3	x	5

Krachtzijkniptang Professional met DynamicJoint®



Z 16 3 05

met in- en uitschakelbare openingsveer

Bestelnr.	mm		✂	Ø mm	SB	📦
40920	160	6,5"	17	2	-	5
41273	180	7"	18	2.5	-	5
41318	180	7"	18	2.5	x	5
41278	200	8"	19	2.8	-	5

### Krachtzijkniptang Industrial met DynamicJoint®



#### met in- en uitschakelbare openingsveer

Z 16 3 02

Bestelnr.	mm	↔	✂	Ø mm	SB	🏠
40919	160	6,5"	17	2	-	5
41307	160	6,5"	17	2	x	5
41272	180	7"	18	2.5	-	5
41317	180	7"	18	2.5	x	5
41277	200	8"	19	2.8	-	5
41327	200	8"	19	2.8	x	5

### Krachtzijkniptang Classic met DynamicJoint®



Z 16 2 01

Bestelnr.	mm	↔	✂	Ø mm	SB	🏠
40913	160	6,5"	17	2	-	5
41301	160	6,5"	17	2	x	5
41261	180	7"	18	2.5	-	5
41311	180	7"	18	2.5	x	5
41266	200	8"	19	2.8	-	5
41321	200	8"	19	2.8	x	5

### INFOBOX: Krachtzijkniptang




#### met in- en uitschakelbare openingsveer


- Met tot 40% hogere knipkracht door een geoptimaliseerde hefboomwerking.
- In- en uitschakelbare openingsveer voor moeiteloos werken.
- Activering van de openingsveer mogelijk met één hand.



Combinatietang Professional met DynamicJoint® en OptiGrip



Combinatietang Industrial met DynamicJoint® en OptiGrip



met extra lang snijvlak

Z 01 0 05

Bestelnr.	mm	in	Ø mm	Ø mm	SB	Grid
26704	160	6 1/2"	16	1.6	-	5
27327	160	6 1/2"	16	1.6	x	5
26707	180	7"	16	1.8	-	5
27399	180	7"	16	1.8	x	5
26710	200	8"	17	2	-	5

met extra lang snijvlak

Z 01 0 02

Bestelnr.	mm	in	Ø mm	Ø mm	SB	Grid
30979	160	6 1/2"	16	1.6	-	5
34565	160	6 1/2"	16	1.6	x	5
30826	180	7"	16	1.8	-	5
34307	180	7"	16	1.8	x	5
30978	200	8"	17	2	-	5
34308	200	8"	17	2	x	5


INFOBOX:  
DynamicJoint®



Wiha DynamicJoint® – de nieuwe dimensie in kracht en uithoudingsvermogen

- Innovatief: unieke scharnierconstructie.
- Effectief: gering krachtverlies betekent minder kracht om te knippen.
- Duurzaam: optimale prestaties, ook na duizenden knipbewegingen.

INFOBOX:  
OptiGrip




Wiha OptiGrip – optimale grip door nieuw gevormde bekken

- Betrouwbare grip: de "driepuntsondersteuning" voorkomt verdraaien of wegglijden van het werkstuk.
- Effectief: optimale grip, zelfs bij een grote bekopening, en tegelijkertijd merkbaar geringere krachtsinspanning.
- Ruime keuze: nu in Wiha standaard en krachtcombinatietangen.



Combinatietang Classic met DynamicJoint® en OptiGrip




met extra lang snijvlak

Z 01 0 01

Bestelnr.	mm	in	Ø mm	SB	Grid
26703	160	6 1/2"	16	1.6	- 5
27325	160	6 1/2"	16	1.6	x 5
26706	180	7"	16	1.8	- 5
27336	180	7"	16	1.8	x 5
26709	200	8"	17	2	- 5
27337	200	8"	17	2	x 5

Combinatietang Industrial met DynamicJoint® en OptiGrip




met extra lang snijvlak

Z 02 0 02

Bestelnr.	mm	in	Ø mm	SB	Grid
32319	200	8"	18	2.3	- 5
32320	225	9"	19	2.5	- 5
34567	225	9"	19	2.5	x 5

Combinatietang Professional met DynamicJoint® en OptiGrip




met extra lang snijvlak

Z 02 0 05

Bestelnr.	mm	in	Ø mm	SB	Grid
26713	200	8"	18	2.3	- 5
26716	225	9"	19	2.5	- 5

Combinatietang Classic met DynamicJoint® en OptiGrip



met extra lang snijvlak

Z 02 0 01

Bestelnr.	mm	in	Ø mm	SB	Grid
26712	200	8"	18	2.3	- 5
26715	225	9"	19	2.5	- 5



### Punttang Professional



#### met snijvlak rechte vorm

Z 05 0 05

Bestelnr.	mm		✂	Ø mm	SB	☒
26719	160	6 1/2"	16	1.2	-	5
26722	200	8"	17	1.6	-	5

### Punttang Classic



#### met snijvlak rechte vorm

Z 05 0 01

Bestelnr.	mm		✂	Ø mm	SB	☒
26718	160	6 1/2"	16	1.2	-	5
27340	160	6 1/2"	16	1.2	x	5
26721	200	8"	17	1.6	-	5
27341	200	8"	17	1.6	x	5

### Punttang Industrial



#### met snijvlak rechte vorm

Z 05 0 02

Bestelnr.	mm		✂	Ø mm	SB	☒
32322	160	6 1/2"	16	1.2	-	5
34309	160	6 1/2"	16	1.2	x	5
32323	200	8"	17	1.6	-	5
34515	200	8"	17	1.6	x	5

### Punttang Professional



#### met snijvlak gebogen vorm, ca. 40°

Z 05 1 05

Bestelnr.	mm		✂	Ø mm	SB	☒
26724	160	6 1/2"	16	1.2	-	5
26726	200	8"	17	1.6	-	5

### Punttang Industrial




met snijvlak gebogen vorm, ca. 40°

Z 05 1 02

Bestelnr.	mm		✂	Ømm	SB	☒
32324	160	6 1/2"	16	1.2	-	5
34569	160	6 1/2"	16	1.2	x	5
32328	200	8"	17	1.6	-	5
34570	200	8"	17	1.6	x	5

### Kunststof-zijkniptang Classic



15° 37402

25° 37403

met openingsveer zonder facet

Z 15 0 01

Bestelnr.	mm		✂	☒
37402	125	5"	2	5
37403	160	6 1/2"	3	5

### Punttang Classic



met snijvlak gebogen vorm, ca. 40°

Z 05 1 01

Bestelnr.	mm		✂	Ømm	SB	☒
26723	160	6 1/2"	16	1.2	-	5
27342	160	6 1/2"	16	1.2	x	5
26725	200	8"	17	1.6	-	5
27343	200	8"	17	1.6	x	5

### Instrumentmakerspunttang Classic



met snijvlak en openingsveer rechte vorm

Z 36 0 01

Bestelnr.	mm		✂	Ømm	☒
36483	160	6 1/2"	10	2	5



Instrumentmakerszijkniptang Classic



Met openingsveer

Z 44 3 01

Bestelnr.	mm		✂	Ø mm	SB	☐
36189	125	5"	7	0.8	-	5
43240	125	5"	7	0.8	x	5

Lange platbektang Industrial



Z 07 0 02

Bestelnr.	mm		SB	☐
32330	160	6 1/2"	-	5
34310	160	6 1/2"	x	5

Lange platbektang Professional



Z 07 0 05

Bestelnr.	mm		SB	☐
26731	160	6 1/2"	-	5

Lange platbektang Classic




Z 07 0 01

Bestelnr.	mm		SB	☐
26730	160	6 1/2"	-	5
27344	160	6 1/2"	x	5




Lange rondbektang Professional



Z 09 0 05

Bestelnr.	mm		SB	
26734	160	6 1/2"	-	5


Lange rondbektang Classic



Z 09 0 01

Bestelnr.	mm		SB	
26733	160	6 1/2"	-	5
27345	160	6 1/2"	x	5

Lange rondbektang Industrial



Z 09 0 02

Bestelnr.	mm		SB	
32332	160	6 1/2"	-	5
34568	160	6 1/2"	x	5



### Sleuteltang Classic



Z 25 0 01

Bestelnr.	mm		⊙	⊙	SB	⊞
40923	250	10"	46 mm			5

### Waterpomptang Industrial



doorgestoken

Z 21 0 02

Bestelnr.	mm		⊙	⊙	SB	⊞
36038	180	7"	1 1/2"	36 mm	-	5
36985	180	7"	1 1/2"	36 mm	x	5
32342	250	10"	2"	50 mm	-	5
34312	250	10"	2"	50 mm	x	5
36039	300	12"	2 1/2"	63 mm	-	5
36986	300	12"	2 1/2"	63 mm	x	5

### Waterpomptang Professional



doorgestoken

Z 21 0 05

Bestelnr.	mm		⊙	⊙	SB	⊞
26762	250	10"	2"	50 mm		5

### Waterpomptang Classic



doorgestoken

Z 21 0 01

Bestelnr.	mm		⊙	⊙	SB	⊞
26760	180	7"	1 1/2"	36 mm	-	5
27350	180	7"	1 1/2"	36 mm	x	5
26761	250	10"	2"	50 mm	-	5
27381	250	10"	2"	50 mm	x	5
26763	300	12"	2 1/2"	63 mm	-	5
27382	300	12"	2 1/2"	63 mm	x	5

### INFOBOX: Sleuteltang



- Instellen van de vereiste sleutelmaat direct op het werkstuk zonder knopdruk
- Met ratelprincipe voor snel schroeven door eenvoudig overglijden.
- Dankzij de slanke uitvoering en de drukknoploze instelling ideaal voor werkzaamheden op krappe locaties.
- Gladde, parallel bewegende bekken voorkomen beschadigingen aan gevoelige oppervlakken.



### Waterpomptang Professional



met drukknop

Z 21 0 05

Bestelnr.	mm		⊙	⊙	SB	⊞
26766	250	10"	2"	50 mm		5

### Waterpomptang Classic



#### met drukknop

Z 22 0 01

Bestelnr.	mm		○	⊗	SB	⊞
26764	180	7"	1"	36 mm	-	5
27351	180	7"	1"	36 mm	x	5
26765	250	10"	2"	50 mm	-	5
27383	250	10"	2"	50 mm	x	5
26767	300	12"	2 1/2"	63 mm	-	5
27384	300	12"	2 1/2"	63 mm	x	5

### Waterpomptang QuickFix Professional



#### automatisch

Z 23 0 05

Bestelnr.	mm		○	⊗	SB	⊞
39093	250	10"	1 1/2"	40 mm	-	5
39095	250	10"	1 1/2"	40 mm	x	5

### Waterpomptang Industrial



#### met drukknop

Z 22 0 02

Bestelnr.	mm		○	⊗	SB	⊞
36040	180	7"	1"	30 mm	-	5
36987	180	7"	1"	30 mm	x	5
32352	250	10"	2"	50 mm	-	5
34518	250	10"	2"	50 mm	x	5
36041	300	12"	2 1/2"	63 mm	-	5
36988	300	12"	2 1/2"	63 mm	x	5

### Waterpomptang QuickFix Classic



#### automatisch

Z 23 0 01

Bestelnr.	mm		○	⊗	SB	⊞
39091	250	10"	1 1/2"	40 mm	-	5
39094	250	10"	1 1/2"	40 mm	x	5



### Krachtskopniptang Classic



Z 17 0 01

Bestelnr.	mm		✂	Ømm	SB	📦
26757	160	6 1/2"	16	1.6	-	5
27372	160	6 1/2"	16	1.6	x	5
26758	180	7"	17	1.8	-	5
27373	180	7"	17	1.8	x	5
26759	200	8"	18	2	-	5
27374	200	8"	18	2	x	5

### Moniertang Classic



Z 31 0 01

Bestelnr.	mm		✂	Ømm	SB	📦
26774	220	8 3/4"	16	1.6	-	5
27377	220	8 3/4"	16	1.6	x	5
26776	250	10"	17	1.8	-	5
27378	250	10"	17	1.8	x	5
26778	280	11"	18	2	-	5
27379	280	11"	18	2	x	5
26780	300	12"	18	2	-	5
27380	300	12"	18	2	x	5

### Nijptang Classic



Z 30 0 01

Bestelnr.	mm		✂	Ømm	SB	📦
26771	180	7"	12	2	-	5
27375	180	7"	12	2	x	5
26772	200	8"	13	2.2	-	5
27376	200	8"	13	2.2	x	5

### Moniertang Classic



#### zonder handgreepomhulling

Z 31 0 00

Bestelnr.	mm		✂	Ømm	SB	📦
26773	220	8 3/4"	16	1.6	-	5
27501	220	8 3/4"	16	1.6	x	5
26775	250	10"	17	1.8	-	5
27502	250	10"	17	1.8	x	5
26777	280	11"	18	2	-	5
27503	280	11"	18	2	x	5
26779	300	12"	18	2	-	5
27504	300	12"	18	2	x	5



### Krachtmoniertang Classic



Z 32 0 01

Bestelnr.	mm	11	19	Ø mm	SB	5
40712	300	12"	19	2.3	-	5
41220	300	12"	19	2.3	x	5

### Krachtmoniertang Classic Plus



**zonder handgreepomhulling**

Z 32 0 10

Bestelnr.	mm	11	19	Ø mm	SB	5
40713	300	12"	19	2.3	-	5
41221	300	12"	19	2.3	x	5



**Borringtang Classic met MagicTips®**



**voor binnenborringen (boringen)**

Z 33 4 01

Bestelnr.		mm	↔	⊙	SB	⊞
34688	J 0	140	5 1/2"	8 - 13	-	5
36975	J 0	140	5 1/2"	8 - 13	x	5
34689	J 1	140	5 1/2"	12 - 25	-	5
36225	J 1	140	5 1/2"	12 - 25	x	5
34690	J 2•	180	7"	19 - 60	-	5
36222	J 2•	180	7"	19 - 60	x	5
34691	J 3•	220	9"	40 - 100	-	5
36272	J 3•	220	9"	40 - 100	x	5
34692	J 4•	305	12"	85 - 140	-	5

•met veiligheidsvastzetfunctie MagicTips®  
DIN ISO 5256

**Borringtang Classic met MagicTips®**



**voor binnenborringen (boringen)**

Z 33 5 01

Bestelnr.		mm	↔	⊙	SB	⊞
34693	J 01	140	5 1/2"	8 - 13	-	5
36976	J 01	140	5 1/2"	8 - 13	x	5
34694	J 11	140	5 1/2"	12 - 25	-	5
36223	J 11	140	5 1/2"	12 - 25	x	5
34695	J 21•	180	7"	19 - 60	-	5
36224	J 21•	180	7"	19 - 60	x	5
34696	J 31•	220	9"	40 - 100	-	5
36226	J 31•	220	9"	40 - 100	x	5
34697	J 41•	305	12"	85 - 140	-	5

•met veiligheidsvastzetfunctie MagicTips®  
DIN ISO 5256

**Borringtang Classic met MagicTips®**



**voor buitenborringen (assen)**

Z 34 4 01

Bestelnr.		mm	↔	⊙	SB	⊞
34698	A 0	140	5 1/2"	3 - 10	-	5
36977	A 0	140	5 1/2"	3 - 10	x	5
34699	A 1	140	5 1/2"	10 - 25	-	5
36978	A 1	140	5 1/2"	10 - 25	x	5
34700	A 2•	185	7"	19 - 60	-	5
36220	A 2•	185	7"	19 - 60	x	5
34701	A 3•	240	9"	100 - 40	-	5
36219	A 3•	240	9"	100 - 40	x	5
34702	A 4•	300	12"	140 - 85	-	5

•met veiligheidsvastzetfunctie MagicTips®  
DIN ISO 5256

**Borringtang Classic met MagicTips®**



**voor buitenborringen (assen)**

Z 34 5 01

Bestelnr.		mm	↔	⊙	SB	⊞
34703	A 01	140	5 1/2"	3 - 10	-	5
36979	A 01	140	5 1/2"	3 - 10	x	5
34704	A 11	140	5 1/2"	10 - 25	-	5
36980	A 11	140	5 1/2"	10 - 25	x	5
34705	A 21•	185	7"	19 - 60	-	5
36218	A 21•	185	7"	19 - 60	x	5
34706	A 31•	240	9"	40 - 100	-	5
36221	A 31•	240	9"	40 - 100	x	5
34707	A 41•	300	12"	85 - 140	-	5

•met veiligheidsvastzetfunctie MagicTips®  
DIN ISO 5256

### Borgringtang Classic



#### voor binnenborringen (boringen)

Z 33 0 01

Bestelnr.		mm	↔	⊙	⊞
26781	J 0	140	5 1/2"	8 - 13	5
26782	J 1	140	5 1/2"	12 - 25	5
26783	J 2	180	7"	19 - 60	5
26784	J 3	225	9"	40 - 100	5
29425	J 4	310	12"	85 - 140	5

DIN ISO 5256

### Borgringtang Classic



#### voor binnenborringen (boringen)

Z 33 1 01

Bestelnr.		mm	↔	⊙	⊞
26785	J 01	140	5 1/2"	8 - 13	5
26786	J 11	140	5 1/2"	12 - 25	5
26787	J 21	180	7"	19 - 60	5
26788	J 31	225	9"	40 - 100	5
29427	J 41	310	12"	85 - 140	5

DIN ISO 5256

### INFOBOX: MagicTips®



#### Wiha MagicTips® – nummer 1 in hun klasse.

- Optimale grip: speciale vastzetfunctie tegen het wegspringen van borringen maakt de Wiha borgringtangen uniek.
- Hard als staal: hoge slijtvastheid en daarmee een lange levensduur door extra harding van de punten.
- Precies: ingezette precisiepunten van speciaal kwaliteit staal voor optimale grip en maximale duurzaamheid.



### Borgringtang Classic



#### voor buitenborringen (assen)

Z 34 0 01

Bestelnr.		mm	↔	⊙	⊞
26789	A 0	140	5 1/2"	3 - 10	5
26790	A 1	140	5 1/2"	10 - 25	5
26791	A 2	180	7"	19 - 60	5
26792	A 3	225	9"	40 - 100	5
29428	A 4	310	12"	85 - 140	5

DIN ISO 5256

### Borgringtang Classic



#### voor buitenborringen (assen)

Z 34 1 01

Bestelnr.		mm	↔	⊙	⊞
26794	A 01	140	5 1/2"	3 - 10	5
26795	A 11	140	5 1/2"	10 - 25	5
26796	A 21	180	7"	19 - 60	5
26797	A 31	225	9"	40 - 100	5
29429	A 41	310	12"	85 - 140	5

DIN ISO 5256



Pijptang Classic



S-bek

Z 26 0 00

Bestelnr.	mm	Ø	Icon	Icon
29435	335	1"	0 - 50	1
29436	430	1 1/2"	0 - 60	1
29437	545	2"	0 - 80	1

Revolverponstang Professional



Z 65 0 05

Bestelnr.	mm	Icon	Icon	Icon
28402	225	9"	2 - 4.5	5

Pijptang Classic



90°

Z 26 2 00

Bestelnr.	mm	Ø	Icon	Icon
29441	320	1"	0 - 50	1
29442	415	1 1/2"	0 - 60	1
29443	540	2"	0 - 80	1

Revolverpons- en ringtang Professional



Z 65 2 05

Bestelnr.	mm	Icon	Icon	Icon
29550	225	9"	4 - 5	5



### Griptang Classic



#### met draadknipper

Z 66 0 00

Bestelnr.	mm	"	○	□	🏠
29485	180	7"	8 - 30	0 - 20	5
29486	250	10"	8 - 40	0 - 20	5
29487	300	12"	8 - 65	0 - 30	5

### Boutschaar Classic



Z 27 0 01

Bestelnr.	mm	"	✂️	Ømm	🏠
39374	450	18"	6	6	1
39376	600	24"	7	8	1
39378	750	30"	8	9	1
39380	900	36"	9	11	1

### Reservebek



#### voor boutknipper Classic

Z 27 0 01K

Bestelnr.	✂️	Ømm	🏠
39375	6	6	1
39377	7	8	1
39379	8	9	1
39381	9	11	1



## Tangenset Professional ESD



### zij-, schuine kopknip-, punttang 5-delig incl. gereedschapsmap

Z99000104

Bestelnr.		1
33507		
	Zijkniptang Professional ESD brede, spitse kop zonder facet 115 mm, 4 1/2" (26821)	
	Zijkniptang Professional ESD brede, halfronde kop met facet 115 mm, 4 1/2" (26831)	
	Schuine kopkniptang Professional ESD brede kop, ca. 29° met kleine facet 115 mm, 4 1/2" (26835)	
	Punttang Professional ESD rechte vorm 120 mm, 4 3/4" (26799)	
	Gereedschapset	

## SMD-pincetset Professional ESD




### assorti 5-delig incl. doos

ZP99014002

Bestelnr.		1
32349		
	Universele pincet Professional ESD type AA 130 mm (32318)	
	Precisiepincet Professional ESD type PSF 130 mm (32325)	
	SMD-pincet Professional ESD type 13 120 mm (32340)	
	SMD-pincet Professional ESD type 59 117 mm (32344)	
	Box	


## INFOBOX: Elektrostatisch geleidend ESD-gereedschap



**Gevoelige elektronische componenten kunnen al bij zeer lage spanningen beschadigen.**

- Dissipatief gereedschap van Wiha voert de elektrostatische energie gecontroleerd af.
- ESD-gereedschap voldoet aan de ESD-norm IEC 61340-5-1.
- ESD-gereedschaphandgrepen hebben een oppervlakteweerstand v<sup>n</sup> 10<sup>6</sup> - 10<sup>9</sup> Ohm.

Zijkniptang Professional ESD




smalle, spitse kop met kleine facet

Z 40 1 04

Bestelnr.	mm	4 1/2"	7	Ømm	SB	5
26808	115	4 1/2"	7	0.6	-	5
27442	115	4 1/2"	7	0.6	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Zijkniptang Professional ESD




smalle, spitse kop met kleine facet

Z 40 4 04

Bestelnr.	mm	4 1/2"	2	Ømm	SB	5
26814	115	4 1/2"	2	1	-	5
27443	115	4 1/2"	2	1	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Zijkniptang Professional ESD




smalle, spitse kop zonder facet

Z 40 3 04

Bestelnr.	mm	4 1/2"	2	Ømm	5
33521	115	4 1/2"	2	1	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Zijkniptang Professional ESD



brede, spitse kop met facet


Z 41 1 04

Bestelnr.	mm	4 1/2"	7	Ømm	SB	5
26816	115	4 1/2"	7	1	-	5
27444	115	4 1/2"	7	1	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.



Zijkniptang Professional ESD




brede, spitse kop zonder facet

Z 41 3 04

Bestelnr.	mm	in	teeth	Ø mm	SB	grid
26821	115	4 1/2"	2	1	-	5
27445	115	4 1/2"	2	1	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Zijkniptang Professional ESD




smalle, halfronde kop met kleine facet

Z 43 1 04

Bestelnr.	mm	in	teeth	Ø mm	SB	grid
26826	115	4 1/2"	2	1.2	-	5
27447	115	4 1/2"	2	1.2	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Zijkniptang Professional ESD




brede, spitse kop en draadklemveer met kleine facet

Z 41 4 04

Bestelnr.	mm	in	teeth	Ø mm	SB	grid
26822	115	4 1/2"	2	1.2	-	5
27446	115	4 1/2"	2	1.2	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Zijkniptang Professional ESD



brede, halfronde kop met facet


Z 44 1 04

Bestelnr.	mm	in	teeth	Ø mm	SB	grid
26831	115	4 1/2"	7	1	-	5
27448	115	4 1/2"	7	1	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.



### Zijkniptang Professional ESD




#### brede, halfronde kop met kleine facet

Z 44 3 04

Bestelnr.	mm	in	Scissors	Ø mm	SB	Grid
26832	115	4 1/2"	2	1.2	-	5
27449	115	4 1/2"	2	1.2	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

### Kopkniptang Professional ESD




#### smalle kop met kleine facet

Z 47 1 04

Bestelnr.	mm	in	Scissors	Ø mm	SB	Grid
26839	110	4 1/4"	2	0.6	-	5
27452	110	4 1/4"	2	0.6	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

### Schuine kopkniptang Professional ESD




#### brede kop, ca. 29° met kleine facet

Z 46 1 04

Bestelnr.	mm	in	Scissors	Ø mm	SB	Grid
26835	115	4 1/2"	2	1.2	-	5
27450	115	4 1/2"	2	1.2	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

### Kopkniptang Professional ESD



#### brede kop met kleine facet


Z 47 2 04

Bestelnr.	mm	in	Scissors	Ø mm	SB	Grid
26840	115	4 1/2"	2	1.4	-	5
27453	115	4 1/2"	2	1.4	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.



Punttang Professional ESD




rechte vorm

Z 36 0 04

Bestelnr.	mm	↔	SB	🏠
26799	120	4 3/4"	-	5
27329	120	4 3/4"	-	5
27905	145	5 3/4"	-	5

Rondbektang Professional ESD




korte ronde bekken

Z 37 0 04

Bestelnr.	mm	↔	SB	🏠
26804	120	4 3/4"	-	5
27440	120	4 3/4"	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Punttang Professional ESD




gebogen vorm, ca. 45°

Z 36 1 04

Bestelnr.	mm	↔	SB	🏠
26802	120	4 3/4"	-	5
27439	120	4 3/4"	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Platbektang Professional ESD



korte vlakke bekken

Z 38 0 04

Bestelnr.	mm	↔	SB	🏠
26806	120	4 3/4"	-	5
27441	120	4 3/4"	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Universele pincet Professional ESD




**type AA**

ZP 01 0 14

Bestelnr.	mm		
32318	130	AA	10

IEC 61340-5-1.

Precisiepincet Professional ESD



**type SS**

ZP 09 0 14

Bestelnr.	mm		
32326	135	SS	10

IEC 61340-5-1.

Precisiepincet Professional ESD



**type GG**

ZP 06 0 14

Bestelnr.	mm		
32347	130	GG	10

IEC 61340-5-1.

Precisiepincet Professional ESD



**type 00**

ZP 11 0 14

Bestelnr.	mm		
32327	120	0	10

IEC 61340-5-1.

Precisiepincet Professional ESD



**type PSF**

ZP 07 1 14

Bestelnr.	mm		
32325	130	PSF	10

IEC 61340-5-1.

Precisiepincet Professional ESD



**type 2a**

ZP 15 0 14

Bestelnr.	mm		
32329	120	2a	10

IEC 61340-5-1.



Precisiepincet Professional ESD



type 3c

ZP 16 0 14

Bestelnr.	mm		
32346	110	3c	10

IEC 61340-5-1.

Precisiepincet Professional ESD




type 7abb

ZP 20 2 14

Bestelnr.	mm		
32336	120	7abb	10

IEC 61340-5-1.

Precisiepincet Professional ESD



type 5

ZP 18 0 14

Bestelnr.	mm		
32334	110	5	10

IEC 61340-5-1.

SMD-pincet Professional ESD



type 12

ZP 24 0 14

Bestelnr.	mm		
32338	120	12	10

IEC 61340-5-1.

Precisiepincet Professional ESD



type 7a

ZP 20 1 14

Bestelnr.	mm		
32335	120	7a	10

IEC 61340-5-1.

SMD-pincet Professional ESD



type 13

ZP 25 2 14

Bestelnr.	mm		
32340	120	13	10

IEC 61340-5-1.

### Universele pincet Professional ESD



**type 40**

ZP 46 0 14

Bestelnr.	mm		
32343	145	40	10

IEC 61340-5-1.

### SMD-pincet Professional ESD



**type 59**

ZP 50 0 14


Bestelnr.	mm		
32344	117	59	10

IEC 61340-5-1.





Zijkniptang Electronic




brede, spitse kop zonder facet

Z 41 1 03

Bestelnr.	mm	in	teeth	Ø mm	SB	grid
26818	130	5 1/2"	3	1.3	-	5
27391	130	5 1/2"	3	1.3	x	5

Zijkniptang Electronic




brede, spitse kop en draadklemveer zonder facet

Z 41 6 03

Bestelnr.	mm	in	teeth	Ø mm	SB	grid
26825	130	5 1/8"	3	1.3	-	5
27395	130	5 1/8"	3	1.3	x	5

Zijkniptang Electronic




brede, spitse kop met kleine facet

Z 41 3 03

Bestelnr.	mm	in	teeth	Ø mm	SB	grid
26815	135	5 1/3"	8	0.8	-	5
27393	135	5 1/3"	8	0.8	x	5

Zijkniptang Electronic



zeer smalle, spitse kop zonder facet

Z 40 0 03

Bestelnr.	mm	in	teeth	Ø mm	SB	grid
26812	128	5 1/8"	2	0.8	-	5
27388	128	5 1/8"	2	0.8	x	5

### Zijkniptang Electronic



smalle, spitse kop en draadklemveer zonder facet

Z 40 1 03

Bestelnr.	mm		✂	Ø mm	SB	☒
26813	126	5"	2	1	-	5
27390	126	5"	2	1	x	5

### Schuine kopkniptang Electronic



zeer smalle, korte kop zonder facet

Z 46 0 03

Bestelnr.	mm		✂	Ø mm	SB	☒
26830	125	5"	2	0.6	-	5
27397	125	5"	2	0.6	x	5

### Schuine kopkniptang Electronic



brede, spitse kop zonder facet

Z 46 0 03

Bestelnr.	mm		✂	Ø mm	SB	☒
26833	130	5 1/8"	3	1.3	-	5
27398	130	5 1/8"	3	1.3	x	5

### Puntbektang Electronic




smalle, korte kop rechte vorm

Z 36 0 03

Bestelnr.	mm		SB	☒
26801	135	5 1/3"	-	5
27326	135	5 1/3"	x	5



### Puntbektang Electronic




smalle, lang kop gebogen vorm, ca. 40°

Z 36 1 03

Bestelnr.	mm		SB	⊞
41015	133	5 1/4"	-	5
41222	133	5 1/4"	x	5

### Afstriptang Electronic




stripposities 0,4-1,3 mm

Z 49 2 03

Bestelnr.	mm		Ø mm	AWG	SB	⊞
33472	165	6 1/2"	0,4 - 1,3	26 - 16	-	5
35820	165	6 1/2"	0,4 - 1,3	26 - 16	x	5

### Afstriptang Electronic















stripposities 0,8-2,6 mm<sup>2</sup>

Z 49 2 03

Bestelnr.	mm		Ø mm	AWG	SB	⊞
33471	165	6 1/2"	0,8 - 2,6	20 - 10	-	5
36794	165	6 1/2"	0,8 - 2,6	20 - 10	x	5



# Het knipvermogen van onze tangen.

Zachte draad Kunststof, koper, aluminium, elektrische kabels, zilverdraad					Middelharde draad Ijzeren spijkers, messing schroeven, draadgaas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zijkniptang voor kunststof						Instrumentmakerspunttang		
	Zijkniptang Electronic					Instrumentmakerszijkniptang			
		Schuine zijkniptang Electronic					Zijkniptang Electronic met facet		
	Schuine microkopkniptang Electronic								
	Microzijkniptang Electronic								
	Kopkniptang ESD					Zijkniptang ESD met facet			
	Schuine kopkniptang ESD								
	Zijkniptang ESD								



**Harde draad**

Schroeven, staaldraad, draadkorven, klemmenstroken

**gehard verenstaal**

Veren, geharde stiften, kettingen

✂ 11

12

13

14

15

✂ 16

17


18

19


20

✂ 21

TriCut installatietang




Elektricienszijkniptang




Nijptang



Lineman's pliers

BiCut® Zijkniptangen  
100 % /


200 %




Krachtmoniertang




Krachtcombinatietang



Combinatietang



Zijkniptangen



Krachtzijkniptang




Krachtkopkniptang




Moniertang



Punttang



Punttang gebogen





### **Slag- en meetgereedschappen**

#### **Optimale krachtoverdracht en nauwkeurig maatwerk.**

Met optimaal uitgewogen gewichtsverdeling ligt de Wiha elektricienshamer perfect in de hand en is hij ideaal voor gebruik bij werkzaamheden met weinig ruimte. Het zonder beschadigen aanbrengen van kabels en pluggen en het verwijderen van spijkerclips en spijkers wordt kinderspel. Met de mobiel te gebruiken Wiha pluggat-slagschroevendraaier kan, dankzij de schacht met schaalverdeling, een perfect gedimensioneerd pluggat worden gemaakt op elke gewenste diepte – altijd en overal, en ook nog vuil- en stofvrij in vergelijking met het gebruik van een boormachine.

Andere betrouwbare hulpmiddelen bij de elektrotechnische installatie zijn de Wiha meetgereedschappen. Met de Wiha elektricienswaterpas kunnen eenvoudig afstanden worden uitgezet voor tot vier inbouwdozen. Moeiteloos bematicen en een perfect zicht op de libellen onderscheiden de waterpas.

## Slaggereedschap

**Kunststof hamerset  
Safety  
met assorti slagkoppen  
8-delig in box**  
Pagina 324



**Kunststof hamer Safety  
middelzacht/hardmet  
hickorysteel, rond-  
slagkop**  
Pagina 325



**Voorhamer  
terugslagloos,  
middelhard  
met hickorysteel, rond-  
slagkop**  
Pagina 328



**Kunststof hamer  
terugslagloos,  
middelhard met holle  
metalen steel, rond-  
slagkop**  
Pagina 328



**Elektricienshamer  
met 300 g hamerkop, in  
blister**  
Pagina 330



**Plugschroevendraaierset  
SoftFinish® met pluggen  
met 6 mm ronde schacht in  
blister 5-delig**  
Pagina 330



## Meetgereedschappen

**Elektricienswaterpas  
40 cm**  
Pagina 331



**Schuifmaat digiMax®  
digitaal  
aflezing 0,01 mm**  
Pagina 332



**Elektriciensduimstok  
Longlife 2 m  
metrisch, 10 delen**  
Pagina 332



**Duimstok LongLife®  
Plus Composite 2 m  
metrisch, 10 delen**  
Pagina 332





met assorti slagkoppen 8-delig in box

832B801

Bestelnr.



44008

1

- 1 x Slagkop zacht rond voor Safety kunststof hamer
- 2 x Slagkop middelzacht rond voor Safety kunststof hamer
- 2 x Slagkop middelhard rond voor Safety kunststof hamer
- 2 x Slagkop hard rond voor Safety kunststof hamer
- 1 x Slagkop zeer hard rond voor Safety kunststof hamer
- 1 x Hickorysteel voor Safety kunststof hamer
- 1 x Hamerschaalset met schroef en borgmoer voor kunststof hamer Safety
- 1 x 6.0 mm

## INFOBOX: Kleursysteem voor Wiha slagkoppen



### Veiligheidsaanwijzing:

- Draag bij het werken met kunststof hamers een veiligheidsbril en beschermende handschoenen. Neem tevens de nationale normen en voorschriften in acht.
- Neem bij het vervangen van koppen of stelen onderstaande aanhaalmomenten in acht:
  - maat 30 = 20 Nm
  - maat 40 = 40 Nm
  - maat 50 = 70 Nm
  - maat 60 = 70 Nm
  - maat 80 = 80 Nm

### Slagkop

zacht (blauw)

middelzacht (zwart)

middelhard (geel)

hard (oranje)

zeer hard (wit)

### Toepassingsgebied

voor gevoelige materialen, voor bv. meubel- en interieurbouw, licht montagewerk. Materiaal: elastomeer.

universeel gebruik, voor bv. gereedschap- en machinebouw, autoreparatie, plaat- en montagewerk. Materiaal: polyurethaan.

Universeel gebruik, b.v. voor gereedschap- en machinebouw, voertuigreparaties, metalen. Materiaal: Polyurethaan

voor zware omstandigheden, voor bv. montage- en demontagewerk, de bouw of de werkplaats. Materiaal: celluloseacetaat.

voor hoge slagkracht, voor bv. de zware en bouwindustrie, vormenbouw, wegenbouw, tuin- en landschapsbouw. Materiaal: polyamide.

Een uitvoerige handleiding voor het vervangen vindt u onder [www.wiha.com/nl/nl/praktijkkennis/downloads/](http://www.wiha.com/nl/nl/praktijkkennis/downloads/)

Kunststof hamer Safety zacht/middelzacht



met hickorysteel, rond-slagkop

832-13

Bestelnr.	●	⊥	mm	g	🏠
26649	30	87	290	289	5
26650	40	110	325	637	5
26651	50	131	360	1117	2
26652	60	150	400	1636	2

Kunststof hamer Safety middelzacht/middelhard



met hickorysteel, rond-slagkop

832-35

Bestelnr.	●	⊥	mm	g	🏠
26434	30	87	290	295	5
26435	40	110	325	636	5
26436	50	131	360	1100	2
26437	60	150	400	1623	2

Kunststof hamer Safety middelzacht/hard



met hickorysteel, rond-slagkop

832-15

Bestelnr.	●	⊥	mm	g	🏠
26653	30	87	290	272	5
26654	40	110	325	620	5
26655	50	131	360	1077	2
26656	60	150	400	1555	2

Kunststof hamer Safety middelzacht/hard



met hickorysteel, rond-slagkop

832-38

Bestelnr.	●	⊥	mm	g	🏠
26611	30	87	290	306	5
26612	40	110	325	621	5
26613	50	131	360	1103	2
26614	60	150	400	1640	2

Kunststof hamer Safety middelzacht/middelzacht



met hickorysteel, rond-slagkop

832-33

Bestelnr.	●	⊥	mm	g	🏠
26509	30	87	290	302	5
26431	40	110	325	640	5
26432	50	131	360	1130	2
26433	60	150	400	1692	2
26439	80	185	490	3136	2





Kunststof hamer Safety middelzacht/zeer hard



met hickorsteeel, rond-slagkop

832-39

Bestelnr.	● ↓	┆	mm	g	🏠
26657	30	87	290	314	5
26658	40	110	325	649	5
26659	50	131	360	1099	2
26660	60	150	400	1682	2
26582	80	185	490	3090	2
26661	80L•	185	840	3324	2

•Voorhamer

Kunststof hamer Safety middelhard/middelhard



met hickorsteeel, rond-slagkop

832-55

Bestelnr.	● ↓	┆	mm	g	🏠
26640	30	87	290	296	5
26641	40	110	325	609	5
26642	50	131	360	1120	2
26643	60	150	400	1638	2

Kunststof hamer Safety middelzacht/zeer hard



met hickorsteeel, rond-slagkop

832-99

Bestelnr.	● ↓	┆	mm	g	🏠
26644	30	87	290	299	5
26645	40	110	325	602	5
26646	50	131	360	1128	2
26647	60	150	400	1637	2
26648	80	185	490	2940	2
26674	80L•	185	840	3284	2

•Voorhamer

Slagkop zacht



rond voor Safety kunststof hamer

831-1

Bestelnr.	● ↓	g	🏠
26663	30	20.5	5
26664	40	44	5
26665	50	83.5	2
26666	60	136	2

Een uitvoerige handleiding voor het vervangen vindt u onder [www.wiha.com/nl/nl/praktijkennis/downloads/](http://www.wiha.com/nl/nl/praktijkennis/downloads/)

Slagkop middelzacht



rond voor Safety kunststof hamer

831-3

Bestelnr.	● ↓	g	🏠
26422	30	30.6	5
26423	40	78	5
26424	50	129.5	2
26425	60	229	2
26426	80•	479	2

•ook voor voorhamers

Een uitvoerige handleiding voor het vervangen vindt u onder [www.wiha.com/nl/nl/praktijkennis/downloads/](http://www.wiha.com/nl/nl/praktijkennis/downloads/)

Slagkop middelhard



rond voor Safety kunststof hamer

831-5

Bestelnr.	● ↓	g	🏠
26427	30	28.2	5
26428	40	58.5	5
26429	50	117	2
26430	60	189	2

Een uitvoerige handleiding voor het vervangen vindt u onder [www.wiha.com/nl/nl/praktijkennis/downloads/](http://www.wiha.com/nl/nl/praktijkennis/downloads/)

### Slagkop hard



#### rond voor Safety kunststof hamer

831-8

Bestelnr.	Ø	h	g
26615	30	25.5	5
26616	40	53.5	5
26618	50	98.7	2
26620	60	182.5	2

### Hamerschaalset



#### met schroef en borgmoer voor kunststof hamer Safety

829-0

Bestelnr.	Ø	h	g
26668	30	159	1
26669	40	375	1
26670	50	709	1
26671	60	1017	1
26672	80•	1894	1

•ook voor voorhamers  
Een uitvoerige handleiding voor het vervangen vindt u onder [www.wiha.com/nl/nl/praktijkennis/downloads/](http://www.wiha.com/nl/nl/praktijkennis/downloads/)

### Slagkop zeer hard



#### rond voor Safety kunststof hamer

831-9

Bestelnr.	Ø	h	g
26510	30	26.8	5
26511	40	57.4	5
26512	50	112	2
26513	60	191	2
26514	80•	395	2

•ook voor voorhamers  
Een uitvoerige handleiding voor het vervangen vindt u onder [www.wiha.com/nl/nl/praktijkennis/downloads/](http://www.wiha.com/nl/nl/praktijkennis/downloads/)

### Hickorysteel



#### voor Safety kunststof hamer

830-0

Bestelnr.	Ø	mm	h	g
26417	30	260	93	5
26418	40	280	119	5
26419	50	310	190	5
26420	60	340	202	10
26421	80	400	302	5
26667	80	800	601	1

Een uitvoerige handleiding voor het vervangen vindt u onder [www.wiha.com/nl/nl/praktijkennis/downloads/](http://www.wiha.com/nl/nl/praktijkennis/downloads/)



Kunststof hamer terugslagloos, zeer hard



met hickorysteel, rond-slagkop

8001

Bestelnr.	●	┆	mm	g	🏠
39008	30	115	350	444	5
39010	40	125	375	750	5
39012	50	135	385	1040	2
39014	60	165	420	1700	2

Kunststof hamer terugslagloos, zeer hard



met holle metalen steel, rond-slagkop

8021

Bestelnr.	●	┆	mm	g	🏠
39017	30	115	290	556	5
39019	40	125	305	792	5
39021	50	135	365	1276	2
39022	60	165	375	1868	2

Kunststof hamer terugslagloos



met hickorysteel, rond-slagkop

800

Bestelnr.	●	┆	mm	g	🏠
02092	25	108	320	300	5
02093	30	115	350	436	5
02094	35	118	355	543	5
02095	40	125	375	736	5
02096	45	130	380	848	2
02097	50	135	385	1085	2
02098	60	165	420	1710	2
02099	70	165	430	2256	2

Kunststof hamer terugslagloos, middelhard



met holle metalen steel, rond-slagkop

802

Bestelnr.	●	┆	mm	g	🏠
02122	25	108	288	461	5
02123	30	115	290	558	5
02124	35	118	300	659	5
02125	40	125	305	791	5
02126	45	130	310	935	2
02127	50	135	365	1277	2
02128	60	165	375	1879	2
02129	70	165	385	2571	2

Voorhamer terugslagloos, middelhard



met hickorysteel, rond-slagkop

800V

Bestelnr.	●	┆	mm	g	🏠
02101	80	205	880	4580	2
02091	100	210	1000	6880	1

## Hickorysteel



### rond voor terugslagloze kunststof hamer

800S

Bestelnr.		mm		
02113	25	295	63	10
02114	30	320	105	10
02115	40	335	142	10
02116	50	335	145	10
02117	60	360	192	5
28051	80•	800	792	10
28052	100•	900	1017	1

•ook voor voorhamers  
Een uitvoerige handleiding voor het vervangen vindt u onder [www.wiha.com/nl/nl/praktijkennis/downloads/](http://www.wiha.com/nl/nl/praktijkennis/downloads/)

## Slagkop zeer hard



### rond voor terugslagloze kunststof hamer

8001K

Bestelnr.			
39149	30	17.4	10
39150	40	69	5
39151	50	67	2
39152	60	115	1

## Slagkop middelhard



### rond voor terugslagloze kunststof hamer

800K

Bestelnr.			
02103	25	13.17	10
02104	30	18.4	10
02105	35	26	10
02106	40	37.5	10
02107	45	52.5	5
02108	50	72	5
02109	60	119	5
02110	70	166	5
02111	80	239	2
02102	100	394	2

## INFOBOX: Terugslagloze kunststof hamers



- Terugslagloos werken door speciale metalen vulling in de hamerkop.
- De 25% grotere massa van de hamerkop zorgt voor extra power.
- Ontziet gevoelige vlakken en kanten door het volle slagcontact.



## Plugschroevendraaierset SoftFinish® met pluggen



met 6 mm ronde schacht in blister 5-delig

SB534S5

Bestelnr.	
41289	1
1 x Pluggat-slagschroevendraaier	
2 x 30 mm deugel / 2 x deugel van 40 mm	

## Elektricienshamer




met 300 g hamerkop, in blister

846

Bestelnr.					
42071	23.9	283	500	4	

### INFOBOX: Plugschroevendraaierset SoftFinish® met pluggen



- Vergemakelijkt het aanbrengen van pluggen en bespaart waardevolle werktijd.
- Vuil- en stofvrij werken in vergelijking met het gebruik van een boormachine.
- Galvanische scheiding tussen schacht en stalen kap beschermt tegen elektrische schokken.
- Perfect geschikt voor mobiel gebruik omdat overal en altijd met een eenvoudige hamerslag een pluggat kan worden aangebracht.

### INFOBOX: Elektricienshamer



- Optimaal uitgebalanceerde gewichtsverdeling zorgt voor perfecte balans bij het slaan en moeiteloos werken.
- Vlakke klauwen vergemakkelijken het verwijderen van bevestigingselementen als spijkerclips, ook op moeilijk bereikbare plaatsen.
- Dankzij het U-vormige slagoppervlak optimale toegankelijkheid tot krappe locaties en hoeken.
- De vlakke onderzijde van de hamersteel dient als kunststof hamer voor het aanbrengen van bv. kabels en pluggen zonder beschadigingen.



## Elektricienswaterpas



40 cm

246

Bestelnr.	mm		
42074	400	330	1

### INFOBOX: Elektricienswaterpas 40 cm



- Eenvoudig en snel aftekenen van tot vier inbouwdozen in één keer dankzij de geïntegreerde markeerpunten.
- Door de doorlopende behuizing kunnen lijnen zonder onderbrekingen worden afgetekend.
- Zelfs in bovenaanzicht kan met een extra schaalverdeling op de bovenzijde nauwkeurig worden bemaat.
- Zelfs bij een scherpe kijkhoek kunnen de libellen goed worden afgelezen.
- Dankzij de compacte vorm is hij perfect geschikt voor mobiel gebruik.



Schuifmaat digiMax® digitaal



aflezing 0,01 mm

4111

Bestelnr.				
29422	150	6"	139	5

Elektriciensduimstok Longlife 2 m



metrisch, 10 delen

4102008

Bestelnr.				
42068	15	oranje	135	10

Schuifmaat caliMax®



aflezing 0,1 mm

4113

Bestelnr.				
27083	150	6"	74	10

Duimstok LongLife® Plus Composite 2 m



metrisch, 10 delen

4102005

Bestelnr.				
37067	15	rood / zwart	124	10

Klokschuifmaat dialMax®



aflezing 0,1 mm

4112

Bestelnr.				
27082	150	6"	104	1

Klokschuifmaat dialMax® ESD



aflezing 0,1 mm

4112

Bestelnr.				
31439	150	6"	96	1

INFOBOX:  
Duimstok LongLife®  
Plus Composite



- Hoge stijfheid minimaliseert het risico van breuk.
- Stevige klikstanden van alle scharnieren bij 90° en 180°.
- Onverliesbare metalen uiteinden aan eerste en laatste deel.
- Vanaf twee zijden afleesbaar door de omgekeerde schaalverdeling.

Duimstok Longlife® All in One 2 m



metrisch, 10 delen

4102007

Bestelnr.				
33232	15	wit	139	10

Duimstok LongLife® Plus 2 m



metrisch, 10 delen

4102001

Bestelnr.				
27055	15	geel	136	10
27059	15	wit	136	10

Duimstok Longlife® 2 m



metrisch, 10 delen

4102000

Bestelnr.				
27058	15	geel	137	10
27057	15	wit	136	10

Duimstok Longlife® 1 m



metrisch, 10 delen

4101000

Bestelnr.				
27061	13	geel	43	10
27062	13	wit	43	10

Rolmaat 5m



met riemclip

Bestelnr.				
33251	70	80	5000 x 19	1





## **Elektrotechnische accessoires**

### **Voor een veilige verbinding.**


Juist bij het aansluiten van fijndradige geleiders op klemmen moeten elektromonteurs erop letten, dat de afzonderlijke aders niet worden afgekneld of ernaast worden gestoken. Zo niet, dan dreigt kabelbreuk of zelfs kortsluiting, wat uiteindelijk een brand kan veroorzaken. Adereindhulzen kunnen dit voorkomen. Ze bieden contactbetrouwbaarheid en zorgen daarmee voor langdurige bedrijfszekerheid. De conische kraag vergemakkelijkt tijdens de installatie het invoeren van de ader in de huls. Met de huls wordt ook het invoeren van de kabel in de klem eenvoudiger. De tweeling-adereindhulzen zijn speciaal bedoeld om twee aders aan te sluiten. De halogeenvrije adereindhulzen van Wiha zijn warmtebestendig tot 105°C.

Ideaal voor het aansluiten van fijndradige geleiders, in het bijzonder bij klemmenstroken.

Met gereedschap voor het op maat maken, ontmantelen en strippen van kabels van 0,03 tot 16 mm<sup>2</sup>.

Voor  
elektrotechnische  
toepassingen

**Afstrip- en  
krimpgereedschapset  
4-delig met  
verbindingselementen  
2.600 st. kleurcode DIN in  
assortimentsbox**  
Pagina 336



**Inzetboxenset  
16-delig voor  
assortimentsbox  
verbindingselementen**  
Pagina 337




**Afstrip- en  
krimpgereedschapset  
5-delig met  
adereindhulzen 500 st.  
kleurcode DIN in L-Boxx  
Mini**  
Pagina 337




**Adereindhulzen display  
Kleurcode DIN, 0,5 -  
10 mm<sup>2</sup> in plastic zak  
en 0,5 - 16 mm<sup>2</sup> in  
strooidoos**  
Pagina 338



**Adereindhulzen met  
kunststof kraag, set  
0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup> 400  
st. kleurcode DIN in  
strooidoos**  
Pagina 339




**Tweeling-adereindhulzen  
met kunststof kraag, set  
2 x 0,75 - 2 x 2,50 mm<sup>2</sup>  
200 st. kleurcode DIN in  
strooidoos**  
Pagina 339



**Adereindhulzen met  
kunststof kraag, set  
100 st. kleurcode 1 (FR)  
/ DIN**  
Pagina 340



**Tweeling-  
adereindhulzen met  
kunststof kraag  
100 st. kleurcode 1 (FR)  
& DIN**  
Pagina 342




**Ringkabelschoen  
geïsoleerd  
100 st. conform DIN**  
Pagina 344



**Krimpkabelschoen  
geïsoleerd  
100 st. conform DIN**  
Pagina 344



**Stootverbinder  
geïsoleerd  
100 st. conform DIN**  
Pagina 345



**Vlakke stekerhulzen  
geïsoleerd  
100 st. conform DIN**  
Pagina 345



**Vlakke stekerhulzen  
volledig geïsoleerd  
100 st. conform DIN**  
Pagina 346



**Vlakke steker  
geïsoleerd  
100 st. conform DIN**  
Pagina 346







**met verbindingselementen 2.600 st. kleurcode DIN in assortimentsbox**






93001013

Bestelnr.



43984

1

- 1 x Krimgereedschap automatisch voor adereindhulzen zeskantpersing
- 1 x Afstripgereedschap automatisch tot 16 mm<sup>2</sup> in blister
- 1 x Krimgereedschap voor geïsoleerde kabelschoenen en contacten
-  400 x 0.5 mm<sup>2</sup> / 400 x 0.75 mm<sup>2</sup> / 400 x 1 mm<sup>2</sup> / 300 x 1.5 mm<sup>2</sup> / 200 x 2.5 mm<sup>2</sup> / 100 x 4 mm<sup>2</sup> / 50 x 6 mm<sup>2</sup> / 50 x 10 mm<sup>2</sup> / 50 x 16 mm<sup>2</sup>
-  50 x 0.5 - 1; M4 / 50 x 0.5 - 1; M5 / 50 x 1.5 - 2.5; M5 / 50 x 1.5 - 2.5; M6 / 50 x 4 - 6; M6 / 50 x 4 - 6; M8
-  50 x 0.5 - 1 mm<sup>2</sup> / 50 x 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup> / 50 x 4 - 6 mm<sup>2</sup>
-  50 x 0.5 - 1 mm<sup>2</sup> / 50 x 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>
-  50 x 0.5 - 1 mm<sup>2</sup> / 50 x 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>
- 1 x Box

**Met verbindingselementen 2.600 st. kleurcode 1 (FR) in assortimentsbox**






93001011

Bestelnr.




43982

1

- 1 x Krimgereedschap automatisch voor adereindhulzen zeskantpersing
- 1 x Afstripgereedschap automatisch tot 16 mm<sup>2</sup> in blister
- 1 x Krimgereedschap voor geïsoleerde kabelschoenen en contacten
-  400 x 0.5 mm<sup>2</sup> / 400 x 0.75 mm<sup>2</sup> / 400 x 1 mm<sup>2</sup> / 300 x 1.5 mm<sup>2</sup> / 200 x 2.5 mm<sup>2</sup> / 100 x 4 mm<sup>2</sup> / 50 x 6 mm<sup>2</sup> / 50 x 10 mm<sup>2</sup> / 50 x 16 mm<sup>2</sup>
-  50 x 0.5 - 1; M4 / 50 x 0.5 - 1; M5 / 50 x 1.5 - 2.5; M5 / 50 x 1.5 - 2.5; M6 / 50 x 4 - 6; M6 / 50 x 4 - 6; M8
-  50 x 0.5 - 1 mm<sup>2</sup> / 50 x 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup> / 50 x 4 - 6 mm<sup>2</sup>
-  50 x 0.5 - 1 mm<sup>2</sup> / 50 x 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>
-  50 x 0.5 - 1 mm<sup>2</sup> / 50 x 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>
- 1 x Box

## Inzetboxenset



### 16-delig voor assortimentsbox verbindingselementen

93001911R

Bestelnr.



43995

1

8 x Assortimentsbox, klein

8 x Assortimentsbox, groot

Reserveonderdeel: Insteekdozen voor de verbindingselementen assortimentsdoos 43982 en 43984

## Afstrip- en krimgereedschapset 5-delig



### met adereindhulzen 500 st. kleurcode DIN in L-Boxx Mini

93001003

Bestelnr.



43987

1

#### Ontmantelen / strippen / krimpen

● 1 x Krimgereedschap automatisch voor adereindhulzen zeskantpersing

1 x Afstripgereedschap automatisch tot 16 mm<sup>2</sup> in blisterAdereindhulzen met kunststof kraag, set 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup> 400 st. kleurcode DIN in strooidoos (43904)  
50 x 0.5 mm<sup>2</sup> / 100 x 0.75 mm<sup>2</sup> / 100 x 1 mm<sup>2</sup> / 100 x 1.5 mm<sup>2</sup> / 50 x 2.5 mm<sup>2</sup>Adereindhulzen met kunststof kraag, set 4 - 16 mm<sup>2</sup> 100 st. kleurcode DIN in strooidoos (43903)  
50 x 4 mm<sup>2</sup> / 20 x 6 mm<sup>2</sup> / 20 x 10 mm<sup>2</sup> / 10 x 16 mm<sup>2</sup>

#### Opbergen

1 x L-Boxx Mini

### Met adereindhulzen 500 st. kleurcode 1 (FR) in L-Boxx Mini

93001001

Bestelnr.



43985

1

#### Ontmantelen / strippen / krimpen

● 1 x Krimgereedschap automatisch voor adereindhulzen zeskantpersing

1 x Afstripgereedschap automatisch tot 16 mm<sup>2</sup> in blisterAdereindhulzen met kunststof kraag, set 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup> 400 st. kleurcode 1 (FR) in strooidoos (43900)  
50 x 0.5 mm<sup>2</sup> / 100 x 0.75 mm<sup>2</sup> / 100 x 1 mm<sup>2</sup> / 100 x 1.5 mm<sup>2</sup> / 50 x 2.5 mm<sup>2</sup>Adereindhulzen met kunststof kraag, set 4 - 16 mm<sup>2</sup> 100 st. kleurcode 1 (FR) in strooidoos (43899)  
50 x 4 mm<sup>2</sup> / 20 x 6 mm<sup>2</sup> / 20 x 10 mm<sup>2</sup> / 10 x 16 mm<sup>2</sup>

#### Opbergen

1 x L-Boxx Mini





**Kleurcode DIN, 0,5 - 10 mm<sup>2</sup> in plastic zak en 0,5 - 16 mm<sup>2</sup> in strooidoos**

C000CVH

Bestelnr.



44007

1

8 x Adereindhulzen met kunststof kraag, set 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup> 400 st. kleurcode DIN in strooidoos (43904) 50 x 0,5 mm<sup>2</sup> / 100 x 0,75 mm<sup>2</sup> / 100 x 1 mm<sup>2</sup> / 100 x 1,5 mm<sup>2</sup> / 50 x 2,5 mm<sup>2</sup>

8 x Adereindhulzen met kunststof kraag, set 4 - 16 mm<sup>2</sup> 100 st. kleurcode DIN in strooidoos (43903) 50 x 4 mm<sup>2</sup> / 20 x 6 mm<sup>2</sup> / 20 x 10 mm<sup>2</sup> / 10 x 16 mm<sup>2</sup>



80 x 0.5 mm<sup>2</sup> / 80 x 0.75 mm<sup>2</sup> / 60 x 1 mm<sup>2</sup> / 60 x 1.5 mm<sup>2</sup> / 50 x 2.5 mm<sup>2</sup> / 30 x 4 mm<sup>2</sup> / 20 x 6 mm<sup>2</sup> / 20 x 10 mm<sup>2</sup>

**Kleurcode 1 (FR), 0,5 - 10 mm<sup>2</sup> in plastic zak en 0,5 - 16 mm<sup>2</sup> in strooidoos**

C000AVH

Bestelnr.



44005

1

8 x Adereindhulzen met kunststof kraag, set 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup> 400 st. kleurcode 1 (FR) in strooidoos (43900) 50 x 0,5 mm<sup>2</sup> / 100 x 0,75 mm<sup>2</sup> / 100 x 1 mm<sup>2</sup> / 100 x 1,5 mm<sup>2</sup> / 50 x 2,5 mm<sup>2</sup>

8 x Adereindhulzen met kunststof kraag, set 4 - 16 mm<sup>2</sup> 100 st. kleurcode 1 (FR) in strooidoos (43899) 50 x 4 mm<sup>2</sup> / 20 x 6 mm<sup>2</sup> / 20 x 10 mm<sup>2</sup> / 10 x 16 mm<sup>2</sup>





80 x 0.5 mm<sup>2</sup> / 80 x 0.75 mm<sup>2</sup> / 60 x 1 mm<sup>2</sup> / 60 x 1.5 mm<sup>2</sup> / 50 x 2.5 mm<sup>2</sup> / 30 x 4 mm<sup>2</sup> / 20 x 6 mm<sup>2</sup> / 20 x 10 mm<sup>2</sup>



Adereindhulzen met kunststof kraag, set







Tweeling-adereindhulzen met kunststof kraag, set







<b>0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup> 400 st. kleurcode DIN in strooidoos</b>	C000C400
Bestelnr.	
43904	8
 50 x 0.5 mm <sup>2</sup> / 100 x 0.75 mm <sup>2</sup> / 100 x 1 mm <sup>2</sup> / 100 x 1.5 mm <sup>2</sup> / 50 x 2.5 mm <sup>2</sup>	

<b>2 x 0,75 - 2 x 2,50 mm<sup>2</sup> 200 st. kleurcode DIN in strooidoos</b>	C001C200
Bestelnr.	
43907	8
 50 x 2 x 0.75 / 50 x 2 x 1 / 50 x 2 x 1.5 / 50 x 2 x 2.5	

<b>0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup> 400 st. kleurcode 1 (FR) in strooidoos</b>	C000A400
Bestelnr.	
43900	8
 50 x 0.5 mm <sup>2</sup> / 100 x 0.75 mm <sup>2</sup> / 100 x 1 mm <sup>2</sup> / 100 x 1.5 mm <sup>2</sup> / 50 x 2.5 mm <sup>2</sup>	


<b>2 x 0,75 - 2 x 2,50 mm<sup>2</sup> 200 st. kleurcode 1 (FR) in strooidoos</b>	C001A200
Bestelnr.	
43905	8
 50 x 2 x 0.75 / 50 x 2 x 1 / 50 x 2 x 1.5 / 50 x 2 x 2.5	

<b>4 - 16 mm<sup>2</sup> 100 st. kleurcode DIN in strooidoos</b>	C000C100
Bestelnr.	
43903	8
 50 x 4 mm <sup>2</sup> / 20 x 6 mm <sup>2</sup> / 20 x 10 mm <sup>2</sup> / 10 x 16 mm <sup>2</sup>	

<b>4 - 16 mm<sup>2</sup> 100 st. kleurcode 1 (FR) in strooidoos</b>	C000A100
Bestelnr.	
43899	8
 50 x 4 mm <sup>2</sup> / 20 x 6 mm <sup>2</sup> / 20 x 10 mm <sup>2</sup> / 10 x 16 mm <sup>2</sup>	



Adereindhulzen met kunststof kraag, set



100 st. kleurcode 1 (FR) / DIN

C000A

Bestelnr.		mm <sup>2</sup>	AWG	D1	D2	L1	L2	S1	S2	↓	
43911	wit	0.5	20	1	2.6	14	8	0.15	0.25	100	40
43996	grijs	0.75	18	1.2	2.8	14	8	0.15	0.25	100	40
43913	rood	1	18	1.4	3	14	8	0.15	0.25	100	60
43914	zwart	1.5	16	1.7	3.5	14	8	0.15	0.25	100	60
43927	blauw	2.5	14	2.2	4.2	14	8	0.15	0.25	100	50
43928	grijs	4	12	2.8	4.8	17	10	0.2	0.3	100	30
43932	geel	6	10	3.5	6.3	20	12	0.2	0.3	100	20
43933	rood	10	8	4.5	7.6	22	12	0.2	0.4	50	20
43934	blauw	16	6	5.8	8.8	24	12	0.2	0.4	50	20

100 st. kleurcode 1 (FR)






















C000A

Bestelnr.		mm <sup>2</sup>	AWG	D1	D2	L1	L2	S1	S2	↓	
43908	bruin•	0.14	26	0.7	1.6	12	6	0.15	0.25	100	40
43909	purper•	0.25	24	0.75	1.8	12	6	0.15	0.25	100	40
43910	roze•	0.34	22	0.8	2	12	6	0.15	0.25	100	40
43911	wit	0.5	20	1	2.6	14	8	0.15	0.25	100	40
43912	blauw	0.75	18	1.2	2.8	14	8	0.15	0.25	100	40
43913	rood	1	18	1.4	3	14	8	0.15	0.25	100	60
43914	zwart	1.5	16	1.7	3.5	14	8	0.15	0.25	100	60
43915	grijs	2.5	14	2.2	4.2	14	8	0.15	0.25	100	50
43916	oranje	4	12	2.8	4.8	17	10	0.2	0.3	100	30
43917	groen	6	10	3.5	6.3	20	12	0.2	0.3	100	20
43918	bruin	10	8	4.5	7.6	22	12	0.2	0.4	50	20
43919	ivoor	16	6	5.8	8.8	24	12	0.2	0.4	50	20

•Aanvullende maat voor DIN-afmetingen




INFOBOX:  
**Adereindhulzen met kunststof kraag**

mm <sup>2</sup>	mm	↓	⌘	Kleurcode DIN		Kleurcode 1 (FR)	
				⌘	Bestelnr.	⌘	Bestelnr.
0,14	6	100	40			 bruin•	43908
0,25	6	100	40			 purper•	43909
0,34	6	100	40			 roze•	43910
0,50	8	100	40		wit 43911		wit 43911
0,75	8	100	40		grijs 43996		blauw 43912
1,00	8	100	60		rood 43913		rood 43913
1,50	8	100	60		zwart 43914		zwart 43914
2,50	8	100	50		blauw 43927		grijs 43915
4,00	10	100	30		grijs 43928		oranje 43916
6,00	12	100	20		geel 43932		groen 73917
10,00	12	50	20		rood 43933		bruin 43918
16,00	12	50	20		blauw 43934		ivoor 43919

• Extra maat t.o.v. DIN-afmetingen



Tweeling-adereindhulzen met kunststof kraag



100 st. kleurcode 1 (FR) & DIN

C001A



















Bestelnr.		mm <sup>2</sup>	AWG	D1	D2	D3	L1	L2	S1	S2	↓	
43935	wit	2 x 0.5	2 x 20	1.4	2.5	4.7	15	8	0.15	0.25	100	30
43951	grijs	2 x 0.75	2 x 18	1.7	2.8	5	15	8	0.15	0.25	100	20
43937	rood	2 x 1	2 x 18	1.95	3.4	5.4	15	8	0.15	0.3	100	20
43938	zwart	2 x 1.5	2 x 16	2.2	3.6	6.6	16	8	0.15	0.3	100	30
43947	blauw	2 x 2.5	2 x 14	2.8	4.2	7.8	18.5	10	0.2	0.3	100	20
43948	grijs	2 x 4	2 x 12	3.7	4.9	8.8	23	12	0.2	0.4	50	20
43952	geel	2 x 6	2 x 10	4.8	6.9	10	26	14	0.2	0.4	50	15
43953	rood	2 x 10	2 x 8	6.4	7.2	13	26	14	0.2	0.4	25	20

100 st. kleurcode 1 (FR) & DIN

C001A


Bestelnr.		mm <sup>2</sup>	AWG	D1	D2	D3	L1	L2	S1	S2	↓	
43935	wit	2 x 0.5	2 x 20	1.4	2.5	4.7	15	8	0.15	0.25	100	30
43936	blauw	2 x 0.75	2 x 18	1.7	2.8	5	15	8	0.15	0.25	100	20
43937	rood	2 x 1	2 x 18	1.95	3.4	5.4	15	8	0.15	0.3	100	20
43938	zwart	2 x 1.5	2 x 16	2.2	3.6	6.6	16	8	0.15	0.3	100	30
43939	grijs	2 x 2.5	2 x 14	2.8	4.2	7.8	18.5	10	0.2	0.3	100	20
43940	oranje	2 x 4	2 x 12	3.7	4.9	8.8	23	12	0.2	0.4	50	20
43941	groen	2 x 6	2 x 10	4.8	6.9	10	26	14	0.2	0.4	50	15
43942	bruin	2 x 10	2 x 8	6.4	7.2	13	26	14	0.2	0.4	25	20

INFOBOX:  
**Tweeling-  
 adereindhulzen met  
 kunststof kraag**

mm <sup>2</sup>	mm	↓	⌘	Kleurcode DIN			Kleurcode 1 (FR)		
					Bestelnr.		Bestelnr.		
2 x 0,50	8	100	30		wit	43935		wit	43935
2 x 0,75	8	100	20		grijs	43951		blauw	43936
2 x 1,00	8	100	20		rood	43937		rood	43937
2 x 1,50	8	100	30		zwart	43938		zwart	43938
2 x 2,50	10	100	20		blauw	43947		grijs	43939
2 x 4,00	12	50	20		grijs	43948		oranje	43940
2 x 6,00	14	50	15		geel	43952		groen	43941
2 x 10,00	14	25	20		rood	43953		bruin	43942



## Ringkabelschoen geïsoleerd




### 100 st. conform DIN

C020

Bestelnr.		mm <sup>2</sup>	AWG		D1	D2	L1	B		
43954	rood	0.5 - 1 mm <sup>2</sup>	22 - 16	M4	4.1	4.3	18	8	100	15
43956	rood	0.5 - 1 mm <sup>2</sup>	22 - 16	M5	4.1	5.3	19	10	100	15
43958	rood	0.5 - 1 mm <sup>2</sup>	22 - 16	M6	4.1	6.5	21	11	100	15
43955	blauw	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>	16 - 14	M4	4.5	4.3	18	8	100	15
43957	blauw	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>	16 - 14	M5	4.5	5.3	20	10	100	15
43959	blauw	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>	16 - 14	M6	4.5	6.5	22	11	100	15
43960	geel	4 - 6 mm <sup>2</sup>	12 - 10	M6	6.5	6.5	23	11	50	15
43961	geel	4 - 6 mm <sup>2</sup>	12 - 10	M8	6.5	8.4	26	14	50	15

## Krimp kabelschoen vorkvorm geïsoleerd




### 100 st. conform DIN

C040

Bestelnr.		mm <sup>2</sup>	AWG		D1	D2	L1	B		
43962	rood	0.5 - 1 mm <sup>2</sup>	22 - 16	M4	4.1	4.3	18	8	100	15
43963	blauw	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>	16 - 14	M4	4.5	4.3	18	8	100	15
43964	geel	4 - 6 mm <sup>2</sup>	12 - 10	M5	6.5	5.3	22	10	50	15

## Stootverbinder geïsoleerd




### 100 st. conform DIN

C101

Bestelnr.		mm <sup>2</sup>	AWG	D1	D2	L1		
43965	rood	0.5 - 1 mm <sup>2</sup>	22 - 16	4.1	1.6	26	100	15
43966	blauw	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>	16 - 14	4.5	2.3	26	100	15
43967	geel	4 - 6 mm <sup>2</sup>	12 - 10	6.5	3.6	28	50	15

## Vlakke stekerhulzen geïsoleerd



### 100 st. conform DIN


C141

Bestelnr.		mm <sup>2</sup>	AWG		D1	L1	L2		
43968	rood	0.5 - 1 mm <sup>2</sup>	22 - 16	6.3 x 0.8 mm	3.5	21	7.8	100	15
43969	blauw	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>	16 - 14	6.3 x 0.8 mm	4.3	21	7.8	100	15
43970	geel	4 - 6 mm <sup>2</sup>	12 - 10	6.3 x 0.8 mm	6.2	23.8	7.8	50	15





## Vlakke stekerhulzen volledig geïsoleerd




### 100 st. conform DIN

C146

Bestelnr.		mm <sup>2</sup>	AWG		D1	L1	L2	↓	
43971	rood	0.5 - 1 mm <sup>2</sup>	22 - 16	6.3 x 0.8 mm	3.5	21.5	6.8	100	15
43972	blauw	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>	16 - 14	6.3 x 0.8 mm	4.3	21.8	6.8	100	15
43973	geel	4 - 6 mm <sup>2</sup>	12 - 10	6.3 x 0.8 mm	5.8	25	6.8	50	15

## Vlakke steker geïsoleerd



### 100 st. conform DIN

C161

Bestelnr.		mm <sup>2</sup>	AWG		D1	L1	↓	
43974	rood	0.5 - 1 mm <sup>2</sup>	22 - 16	6.3 x 0.8 mm	3.5	21.5	100	15
43975	blauw	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>	16 - 14	6.3 x 0.8 mm	4.3	21.3	100	15
43976	geel	4 - 6 mm <sup>2</sup>	12 - 10	6.3 x 0.8 mm	6.2	24	50	15











# Op welke pagina vind ik mijn product?

## Schroevendraaiers, momentgereedschappen









### Schroevendraaiers
















								
	sleufkop	Phillips PH	Xeno SL/PH	Pozidriv PZ	Xeno SL/PZ	TORX®	TORX® Tamper Resistant	TORX PLUS®
Schroevendraaier SoftFinish	•	•		•		•	•	•
Schroevendraaier SoftFinish met vasthoudfunctie	•	•						
Schroevendraaier SoftFinish met mm-schaalverdeling	•	•		•				
Schroevendraaier SoftFinish Stubby	•	•		•				
Schroevendraaier MicroFinish	•	•		•		•		
Kleine schroevendraaier	•							
Fijnschroevendraaier PicoFinish®	•	•		•		•		•
Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix	•	•	•	•	•	•	•	
Schroevendraaier SoftFinish electric	•	•	•	•	•	•		
Bit slimBit electric	•	•	•	•	•	•		
Fijnschroevendraaier PicoFinish® electric	•	•						
Spanningszoeker	•							
Schroevendraaier SoftFinish ESD	•	•		•		•		
Fijnschroevendraaier PicoFinish® ESD	•	•		•		•		•

### Momentgereedschappen



								
	sleufkop	Phillips PH	Xeno SL/PH	Pozidriv PZ	Xeno SL/PZ	TORX®	TORX® Tamper Resistant	TORX PLUS®
Momentschroevendraaiers variabel instelbaar	•	•		•		•		•
Momentschroevendraaiers vast ingesteld	•	•		•		•		•
Momentschroevendraaiers electric	•	•	•	•	•	•		
Bit slimBit electric	•	•	•	•	•	•		
Momentschroevendraaiers met dwarsgreep						•		•
Momentschroevendraaier met sleutelgreep TorqueFix®						•		•

												
Binnenzes- kant	Buitenzes- kant	Binnenvier- kant	Buitenvier- kant	binnenzeskant met boring (Tammer Resistant)	Buitend- riekant	Veeltandig	Tri-Wing®	Torq-Set®	SIT	Spanner	Pentalobe PL	Y-Type

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

												
Binnenzes- kant	Buitenzes- kant	Binnenvier- kant	Buitenvier- kant	binnenzeskant met boring (Tammer Resistant)	Buitend- riekant	Veeltandig	Tri-Wing®	Torq-Set®	SIT	Spanner	Pentalobe PL	Y-Type

•

•

•

•

•

•

•

•

•









•

# Op welke pagina vind ik mijn product?

## Multitools, stiftsleutels, bits









### Multitools



								
	sleufkop	Phillips PH	Xeno SL/PH	Pozidriv PZ	Xeno SL/PZ	TORX®	TORX® Tamper Resistant	TORX PLUS®
Schroevendraaier met bitmagazijn LiftUp electric	•	•		•	•	•		
Schroevendraaier met bitmagazijn 26one®	•	•		•		•		
Schroevendraaiers met bitmagazijn LiftUp 25 + 70	•	•		•		•		
Schroevendraaier met bitmagazijn	•	•		•		•		
Schroevendraaier met bitmagazijn Stubby	•	•		•		•		
Stiftsleutels Multitool PocketStar	•	•				•	•	
Schroevendraaier met wisselschacht SYSTEM 6	•	•		•		•	•	
Schroevendraaier met wisselschacht SYSTEM 4	•	•		•		•		









### Stiftsleutel



								
	sleufkop	Phillips PH	Xeno SL/PH	Pozidriv PZ	Xeno SL/PZ	TORX®	TORX® Tamper Resistant	TORX PLUS®
Stiftsleutel						•	•	•
Stiftsleutelset in ErgoStar houder						•		
Stiftsleutelset in ProStar houder						•		
Stiftsleutelset in Compact houder								
Stiftsleutelset in Classic houder						•	•	•
Stiftsleutel met dwarsgreep ComfortGrip						•		
Stiftsleutel met dwarsgreep Classic						•		•
Stiftsleutel met dwarsgreep electric								
Stiftsleutel met sleutelgreep						•		•
Stiftsleutel met vlaggetjesgreep						•		•

### Bits















								
	sleufkop	Phillips PH	Xeno SL/PH	Pozidriv PZ	Xeno SL/PZ	TORX®	TORX® Tamper Resistant	TORX PLUS®
TY-Bit		•		•		•		
T-Bit		•		•		•		
Y-Bit		•		•		•		
Bit Standard	•	•		•		•	•	•
Bit Professional	•	•	•	•	•	•	•	•
Bits met MagicRing								
Bit met schroefdraad		•		•		•		
Bit Standard vorm C4	•	•				•		




												
Binnenzes- kant	Buitenzes- kant	Binnenvier- kant	Buitenvier- kant	binnenzeskant met boring (Tamper Resistant)	Buitend- riekant	Veeltandig	Tri-Wing®	Torq-Set®	SIT	Spanner	Pentalobe PL	Y-Type



												
Binnenzes- kant	Buitenzes- kant	Binnenvier- kant	Buitenvier- kant	binnenzeskant met boring (Tamper Resistant)	Buitend- riekant	Veeltandig	Tri-Wing®	Torq-Set®	SIT	Spanner	Pentalobe PL	Y-Type



												
Binnenzes- kant	Buitenzes- kant	Binnenvier- kant	Buitenvier- kant	binnenzeskant met boring (Tamper Resistant)	Buitend- riekant	Veeltandig	Tri-Wing®	Torq-Set®	SIT	Spanner	Pentalobe PL	Y-Type



# Bestelnummerregister

Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina
<b>00</b>		00706	147	00857	142	00975	226
00456	142	00707	147	00858	142	00977	226
00576	203	00708	147	00859	142	00978	226
00577	203	00709	147	00860	142	00980	226
00578	203	00711	147	00861	142	00982	226
00579	203	00712	147	00862	142	00983	226
00580	203	00713	147	00863	142	00985	226
00582	203	00731	152	00864	142	00986	226
00583	203	00732	152	00865	142	00988	226
00584	203	00733	152	00866	142	00989	226
00585	203	00734	152	00867	142	00990	226
00586	203	00735	152	00868	142	00991	226
00587	203	00736	152	00877	141	00993	226
00597	203	00737	152	00878	141	00994	226
00598	203	00738	152	00879	141	00995	226
00599	203	00739	152	00880	141	<b>01</b>	
00600	203	00740	152	00881	141	01005	226
00601	203	00754	147	00882	141	01006	226
00602	203	00756	147	00894	228	01007	226
00603	203	00757	147	00895	228	01008	226
00610	200	00759	147	00896	228	01018	149
00613	200	00760	147	00897	228	01020	149
00616	200	00762	147	00904	225	01021	149
00623	195	00763	147	00905	225	01022	149
00629	198	00764	152	00906	225	01023	149
00630	198	00765	152	00907	225	01024	149
00631	198	00766	152	00908	225	01025	149
00632	198	00767	152	00909	225	01026	149
00635	198	00768	147	00910	225	01027	149
00636	198	00770	147	00911	225	01028	149
00637	198	00772	147	00912	225	01029	149
00638	198	00774	147	00913	225	01030	149
00639	198	00776	152	00914	225	01031	149
00654	198	00777	152	00915	225	01032	149
00655	198	00778	152	00916	225	01033	149
00656	198	00779	152	00917	225	01034	144
00657	198	00819	141	00918	225	01076	149
00658	198	00820	141	00919	225	01077	149
00665	198	00821	141	00921	225	01078	149
00666	198	00822	141	00922	225	01079	149
00679	154	00823	141	00923	225	01081	149
00683	154	00824	141	00924	225	01092	150
00684	147	00825	141	00926	225	01093	150
00685	147	00826	141	00928	225	01094	150
00686	147	00827	141	00929	225	01095	150
00687	147	00828	141	00930	225	01096	150
00689	147	00829	141	00931	225	01097	150
00690	147	00830	141	00933	225	01098	150
00691	147	00831	141	00934	225	01121	221
00692	147	00832	141	00937	225	01122	221
00694	147	00833	133	00953	216	01123	221
00695	147	00834	133	00965	226	01124	221
00696	147	00846	141	00966	226	01126	221
00697	147	00847	141	00967	226	01128	221
00698	147	00848	141	00968	226	01130	221
00700	147	00849	141	00969	226	01131	221
00701	147	00850	141	00971	226	01132	221
00702	147	00853	142	00972	226	01133	221
00703	147	00855	142	00973	226	01134	221
00704	147	00856	142	00974	226	01135	221

Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina
01136	221	01345	228	01681	246	01913	261
01137	221	01348	217	01688	246	01919	261
01138	221	01350	229	01689	246	01922	259
01139	221	01351	229	01690	246	01923	259
01140	221	01352	229	01703	247	01924	259
01141	221	01353	229	01704	247	01926	259
01142	221	01354	229	01705	247	01927	259
01143	221	01355	229	01706	247	01930	259
01285	148	01356	229	01707	247	01933	258
01286	148	01391	220	01708	247	01935	258
01287	148	01392	219	01709	247	01937	256
01288	148	01393	219	01710	247	01938	256
01289	148	01395	219	01711	246	01939	256
01290	148	01396	219	01712	246	01940	256
01291	148	01398	219	01713	246	01942	256
01292	148	01400	219	01714	246	01943	256
01293	148	01402	219	01715	246	01945	256
01294	148	01404	219	01716	246	01946	256
01295	148	01406	219	01717	246	01947	257
01296	148	01408	219	01718	246	<b>02</b>	
01297	148	01416	209	01719	246	02091	328
01299	143	01418	209	01720	246	02092	328
01300	148	01420	210	01721	246	02093	328
01301	148	01422	220	01722	246	02094	328
01302	148	01423	220	01723	246	02095	328
01303	148	01424	220	01724	246	02096	328
01304	148	01425	220	01726	246	02097	328
01305	148	01426	220	01727	246	02098	328
01306	148	01427	220	01728	246	02099	328
01310	223	01428	220	01729	246	02101	328
01311	223	01429	220	01730	246	02102	329
01312	223	01430	220	01731	246	02103	329
01313	223	01431	220	01732	246	02104	329
01314	223	01432	220	01733	246	02105	329
01315	223	01433	220	01734	247	02106	329
01316	223	01434	220	01735	247	02107	329
01317	223	01435	150	01736	247	02108	329
01318	223	01436	150	01737	247	02109	329
01319	223	01437	150	01738	247	02110	329
01320	223	01438	150	01739	247	02111	329
01321	223	01439	150	01740	247	02113	329
01322	223	01440	150	01790	250	02114	329
01323	223	01443	150	01791	250	02115	329
01324	223	01475	262	01792	250	02116	329
01326	214	01476	262	01793	250	02117	329
01328	228	01479	262	01794	250	02122	328
01329	228	01481	263	01795	250	02123	328
01330	228	01508	155	01796	250	02124	328
01331	228	01537	154	01798	250	02125	328
01332	228	01538	154	01799	250	02126	328
01333	228	01539	154	01800	250	02127	328
01334	228	01548	154	01803	250	02128	328
01335	228	01623	246	01805	250	02129	328
01336	228	01624	246	01808	250	02292	209
01337	228	01626	246	01809	250	02568	155
01338	228	01627	246	01811	250	02802	226
01339	228	01649	246	01812	250	02803	226
01340	228	01657	246	01894	261	02804	226
01341	228	01658	246	01895	261	02805	226
01343	228	01659	246	01910	261	02806	226

# Bestelnummerregister

Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina
02807	226	03853	160	04925	246	07855	248
02808	226	03854	160	04926	246	07856	248
02809	226	03868	220	04927	246	07857	248
02810	226	03869	220	04928	246	07859	248
02811	226	03870	220	04929	246	07860	248
02819	227	03871	220	04930	246	07861	248
02820	227	03872	220	04931	246	07869	261
02821	227	03873	220	<b>05</b>		07922	219
02822	227	03874	220	05271	142	07943	244
02823	227	03875	220	05298	246	<b>08</b>	
02824	227	03876	220	05300	246	08047	249
02836	150	03879	210	05301	252	08048	249
02837	150	03882	199	05302	252	08049	249
02838	150	03883	199	05303	252	08056	249
02839	150	03988	160	05638	220	08057	249
02840	150	03992	210	05799	250	08058	249
02939	210	<b>04</b>		05800	250	08065	249
<b>03</b>		04009	250	<b>06</b>		08066	249
03106	148	04010	250	06059	220	08067	249
03107	148	04011	247	06218	221	08068	249
03108	148	04059	250	06358	220	08069	249
03115	246	04096	225	06359	220	08070	249
03117	246	04099	225	06360	220	08179	158
03186	203	04105	225	06361	220	08182	158
03223	151	04108	225	06362	220	08183	158
03224	151	04111	225	06363	220	08184	158
03225	151	04126	250	06364	220	08185	158
03226	151	04127	250	06365	220	08186	158
03228	151	04176	250	06366	220	08421	248
03230	151	04194	252	06367	220	08422	248
03231	151	04195	252	06368	220	08423	248
03232	151	04196	252	06369	220	08424	248
03237	151	04197	252	06370	220	08425	248
03238	151	04198	252	06371	220	08426	248
03239	151	04204	258	06378	211	08900	199
03245	151	04362	258	06379	210	08901	199
03246	151	04508	258	06382	211	08902	199
03247	151	04509	258	06386	210	08903	199
03591	195	04510	258	06634	247	08904	199
03723	209	04511	258	06635	247	08905	199
03724	229	04512	258	06636	247	08906	199
03725	229	04513	258	06637	252	08907	199
03726	229	04514	258	06638	252	08908	199
03727	229	04631	258	06639	252	08909	199
03728	229	04632	258	06725	160	08911	199
03729	229	04633	258	06726	160	<b>09</b>	
03730	229	04634	258	06727	160	09195	203
03731	229	04635	258	06728	160	09393	244
03738	147	04636	258	06729	160	<b>20</b>	
03739	147	04637	258	06730	160	20218	252
03760	141	04638	258	06731	160	20219	252
03761	141	04639	258	06732	160	20220	252
03762	141	04640	258	06888	250	20221	252
03764	223	04670	257	06889	250	20222	252
03847	160	04671	257	<b>07</b>		20223	252
03848	160	04677	256	07152	143	20224	252
03849	160	04678	256	07153	143	20549	218
03850	160	04684	258	07155	143	20550	218
03851	160	04685	258	07185	208	20551	218
03852	160	04918	229	07192	208	20552	218

Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina
20553	218	23040	192	24313	222	<b>26</b>	
20554	194	23041	192	24314	222	26000	252
20555	247	23047	190	24315	222	26002	252
20556	247	23049	190	24316	222	26045	247
20557	247	23051	190	24317	222	26047	174
20558	247	23053	190	24318	222	26048	174
20559	247	23145	252	24319	222	26049	174
20560	247	23147	252	24320	222	26051	174
20570	218	23149	252	24321	222	26052	174
20783	194	23151	252	24322	222	26053	174
<b>21</b>		23159	155	24323	222	26058	176
21045	252	23173	246	24324	222	26059	176
21047	252	23175	246	24325	222	26060	176
21248	144	23177	246	24341	218	26061	176
21249	144	23179	246	24506	143	26062	176
21250	145	23181	246	24515	222	26063	176
21251	145	23183	246	24517	222	26064	176
21960	225	23185	246	24519	222	26065	176
21962	225	23187	246	24521	222	26066	176
<b>22</b>		23189	246	24523	222	26067	176
22096	216	23191	246	24525	222	26068	176
22168	225	23193	246	24527	222	26069	176
22170	225	23195	252	24529	222	26070	176
22172	225	23197	252	24531	222	26071	176
22174	225	23199	252	24533	222	26072	176
22436	158	23201	252	24733	248	26073	176
22509	250	23203	252	24742	248	26077	148
22510	250	23205	252	24746	248	26079	148
22511	250	23207	252	24748	248	26081	148
22512	250	23209	252	24750	248	26083	148
22591	247	23211	252	24851	208	26085	148
22592	247	23213	250	24852	214	26091	148
22593	247	23215	250	24867	252	26093	148
22594	247	23217	250	<b>25</b>		26095	148
22595	247	23219	250	25097	246	26097	148
22596	252	23221	250	25128	191	26099	148
22597	252	23223	250	25130	191	26101	148
22598	252	23225	250	25164	191	26103	148
22599	252	23226	250	25166	191	26105	148
22600	252	23227	250	25293	190	26107	148
22603	247	23228	250	25295	190	26109	148
22604	247	<b>24</b>		25477	133	26111	148
22605	247	24107	223	25560	247	26113	143
22606	247	24109	223	25561	247	26122	203
22607	247	24111	223	25562	247	26123	203
22608	247	24113	223	25563	247	26124	203
22655	248	24115	223	25564	247	26127	174
22955	247	24117	223	25572	247	26128	174
22956	247	24119	223	25624	217	26129	174
22957	247	24121	223	25625	217	26130	174
22958	247	24123	223	25679	248	26131	174
22959	247	24189	208	25681	248	26133	174
22960	247	24302	218	25739	252	26135	224
22961	247	24303	218	25740	252	26136	224
22962	247	24304	218	25741	252	26137	224
<b>23</b>		24305	218	25742	252	26138	224
23031	192	24306	218	25874	262	26139	224
23033	192	24307	218	25994	246	26140	224
23035	193	24308	218	25996	246	26146	144
23037	193	24312	214	25998	246	26148	176



# Bestelnummerregister

Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina
26151	176	26234	149	26457	148	26704	294
26152	176	26247	216	26458	148	26705	278
26154	176	26248	216	26461	174	26706	295
26155	176	26249	247	26462	174	26707	294
26156	176	26250	246	26463	174	26708	278
26157	176	26252	245	26464	174	26709	295
26158	176	26253	245	26509	325	26710	294
26159	176	26259	148	26510	327	26711	278
26164	224	26260	148	26511	327	26712	295
26165	224	26261	217	26512	327	26713	295
26166	224	26277	176	26513	327	26714	278
26167	224	26278	176	26514	327	26715	295
26168	224	26279	176	26544	176	26716	295
26169	224	26303	148	26582	326	26717	278
26170	224	26304	148	26611	325	26718	296
26171	224	26305	148	26612	325	26719	296
26172	224	26307	148	26613	325	26720	279
26173	224	26309	247	26614	325	26721	296
26174	224	26327	174	26615	327	26722	296
26175	224	26328	148	26616	327	26723	297
26176	224	26329	148	26618	327	26724	296
26177	224	26330	148	26620	327	26725	297
26178	224	26331	148	26625	166	26726	296
26179	263	26332	148	26626	166	26727	279
26181	229	26333	148	26627	166	26728	280
26182	229	26346	246	26629	181	26729	280
26183	229	26347	246	26640	326	26730	298
26184	229	26348	246	26641	326	26731	298
26185	229	26349	246	26642	326	26732	280
26186	229	26350	246	26643	326	26733	299
26187	229	26351	246	26644	326	26734	299
26188	229	26352	247	26645	326	26735	280
26190	148	26353	247	26646	326	26745	276
26191	148	26354	247	26647	326	26755	104
26192	148	26355	247	26648	326	26757	302
26193	148	26356	247	26649	325	26758	302
26194	148	26417	327	26650	325	26759	302
26195	148	26418	327	26651	325	26760	300
26196	176	26419	327	26652	325	26761	300
26197	176	26420	327	26653	325	26762	300
26198	176	26421	327	26654	325	26763	300
26199	176	26422	326	26655	325	26764	301
26200	176	26423	326	26656	325	26765	301
26212	150	26424	326	26657	326	26766	300
26213	150	26425	326	26658	326	26767	301
26214	150	26426	326	26659	326	26771	302
26216	150	26427	326	26660	326	26772	302
26217	150	26428	326	26661	326	26773	302
26221	176	26429	326	26663	326	26774	302
26222	176	26430	326	26664	326	26775	302
26223	176	26431	325	26665	326	26776	302
26224	176	26432	325	26666	326	26777	302
26225	176	26433	325	26667	327	26778	302
26227	176	26434	325	26668	327	26779	302
26228	176	26435	325	26669	327	26780	302
26229	177	26436	325	26670	327	26781	305
26230	149	26437	325	26671	327	26782	305
26231	149	26439	325	26672	327	26783	305
26232	149	26454	147	26674	326	26784	305
26233	149	26455	147	26703	295	26785	305

Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina
26786	305	26959	228	27374	302	27627	198
26787	305	26960	228	27375	302	27628	198
26788	305	26964	152	27376	302	27629	198
26789	305	26965	152	27377	302	27630	198
26790	305	26966	152	27378	302	27631	198
26791	305	26967	152	27379	302	27632	198
26792	305	26968	152	27380	302	27633	198
26793	290	26969	152	27381	300	27634	198
26794	305	26970	152	27382	300	27641	158
26795	305	26971	152	27383	301	27712	197
26796	305	26972	152	27384	301	27713	196
26797	305	26973	152	27388	316	27736	147
26799	312	<b>27</b>		27390	317	27737	147
26801	317	27055	333	27391	316	27738	147
26802	312	27057	333	27393	316	27739	147
26804	312	27058	333	27395	316	27740	147
26806	312	27059	333	27397	317	27741	147
26808	309	27061	333	27398	317	27742	147
26812	316	27062	333	27399	294	27743	147
26813	317	27064	247	27418	278	27744	147
26814	309	27065	247	27419	278	27745	147
26815	316	27066	247	27420	278	27746	143
26816	309	27067	247	27421	278	27753	147
26818	316	27077	249	27422	279	27754	147
26821	310	27079	176	27423	279	27755	147
26822	310	27082	332	27424	280	27756	147
26825	316	27083	332	27425	280	27757	147
26826	310	27144	158	27426	280	27758	147
26830	317	27145	158	27427	280	27811	147
26831	310	27146	158	27431	276	27812	176
26832	311	27147	158	27437	282	27813	176
26833	317	27148	158	27439	312	27814	176
26835	311	27149	158	27440	312	27815	176
26839	311	27150	158	27441	312	27816	176
26840	311	27151	158	27442	309	27817	176
26845	283	27252	157	27443	309	27818	176
26846	283	27253	157	27444	309	27820	200
26847	282	27256	247	27445	310	27892	257
26850	289	27257	247	27446	310	27893	257
26852	274	27258	247	27447	310	27894	257
26853	288	27259	247	27448	310	27895	257
26854	289	27260	247	27449	311	27896	257
26864	177	27325	295	27450	311	27897	257
26865	181	27326	317	27452	311	27898	257
26866	181	27327	294	27453	311	27899	257
26888	174	27328	278	27501	302	27900	257
26889	176	27329	312	27502	302	27901	257
26893	173	27336	295	27503	302	27905	312
26901	174	27337	295	27504	302	27928	227
26920	155	27340	296	27526	177	27929	227
26925	174	27341	296	27530	246	27930	227
26928	158	27342	297	27606	155	27931	227
26929	158	27343	297	27614	229	27932	227
26931	147	27344	298	27615	229	27933	227
26953	228	27345	299	27616	229	27934	227
26954	228	27350	300	27617	229	27935	227
26955	228	27351	301	27618	229	27936	190
26956	228	27368	283	27619	229	27963	257
26957	228	27372	302	27620	229	27964	228
26958	228	27373	302	27621	229	27965	228

# Bestelnummerregister

Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina
27966	228	29159	156	30700	141	32304	251
27967	228	29162	156	30701	141	32305	251
27968	228	29163	156	30715	141	32306	251
27970	228	29164	156	30716	141	32307	251
27971	228	29165	156	30824	113	32308	251
<b>28</b>		29228	178	30826	294	32309	251
28005	148	29229	178	30852	176	32310	263
28026	257	29230	178	30978	294	32311	263
28027	257	29231	178	30979	294	32318	313
28051	329	29232	178	<b>31</b>		32319	295
28052	329	29233	178	31233	221	32320	295
28058	257	29234	178	31234	221	32322	296
28330	286	29236	178	31235	221	32323	296
28372	224	29416	241	31236	221	32324	297
28373	224	29417	241	31237	221	32325	313
28374	224	29420	288	31238	221	32326	313
28375	224	29422	332	31239	221	32327	313
28376	224	29425	305	31240	221	32328	297
28377	224	29427	305	31241	221	32329	313
28402	306	29428	305	31242	221	32330	298
28481	252	29429	305	31243	221	32332	299
28691	172, 179	29435	306	31244	221	32334	314
28734	179	29436	306	31432	158	32335	314
28735	179	29437	306	31439	332	32336	314
28736	179	29441	306	31496	198	32338	314
28737	179	29442	306	31497	197	32340	314
28738	179	29443	306	31498	202	32342	300
28739	179	29463	262	31499	202	32343	315
28740	179	29466	134	31771	142	32344	315
28741	179	29467	176	31863	141	32345	283
28742	179	29471	219	31901	158	32346	314
28743	179	29472	219	31957	250	32347	313
28744	179	29473	219	31958	250	32349	308
28745	179	29474	219	31959	250	32352	301
28746	179	29475	219	31960	250	32383	147
28747	179	29485	307	31961	250	32384	147
28748	179	29486	307	31962	250	32386	221
28749	179	29487	307	<b>32</b>		32387	221
28756	179	29544	249	32055	248	32388	221
28757	179	29550	306	32070	248	32389	221
28758	179	29553	176	32071	248	32390	221
28760	148	29554	176	32105	250	32391	221
28761	148	29555	176	32160	262	32392	221
28762	148	29556	176	32161	263	32393	221
28763	148	29557	176	32201	142	32394	213
28764	148	29558	176	32250	147	32395	213
28765	148	29559	176	32251	147	32396	141
28766	148	29560	176	32252	147	32397	141
<b>29</b>		<b>30</b>		32253	147	32399	147
29133	156	30050	247	32254	147	32400	147
29134	156	30066	286	32255	147	32404	151
29135	156	30361	141	32256	147	32405	151
29136	156	30362	141	32264	148	32406	151
29137	156	30363	141	32265	148	32410	251
29138	156	30364	141	32281	133	32411	251
29139	156	30365	141	32282	133	32412	251
29149	156	30366	141	32298	196	32413	251
29150	156	30372	198	32299	251	32414	251
29151	156	30373	202	32302	251	32415	251
29158	156	30495	181	32303	251	32416	251

Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina
32417	251	33717	251	34312	300	34736	214
32418	251	33718	251	34313	283	34740	212
32419	251	33719	251	34452	251	34745	142
32421	251	33720	251	34453	251	34746	248
32423	251	33721	251	34454	251	<b>35</b>	
32477	260	33722	251	34455	251	35378	142
32484	263	33723	251	34456	251	35389	132
32490	250	33724	251	34457	251	35390	140
32491	250	33725	251	34515	296	35391	140
32492	250	33726	251	34518	301	35392	140
32493	250	33727	251	34533	174	35393	140
32494	250	33728	251	34554	252	35394	140
32495	250	33729	251	34555	252	35395	140
32496	250	33730	251	34556	252	35396	140
32497	250	33731	251	34557	252	35397	151
32505	256	33732	251	34558	252	35398	151
32547	259	33736	189	34559	252	35400	256
32556	259	33738	189	34560	252	35401	256
32573	259	33740	189	34565	294	35402	256
32686	250	33741	189	34567	295	35403	256
32687	250	33743	189	34568	299	35446	140
32688	250	33744	189	34569	297	35456	250
32689	250	33746	189	34570	297	35457	250
32804	254	33749	221	34577	135	35462	280
32867	151	33753	212	34578	170, 138	35465	278
32868	151	33754	212	34579	170, 138	35477	279
32869	151	33764	189	34580	170, 138	35480	208
32870	151	33841	287	34581	170, 138	35481	208
32871	151	33842	288	34582	170, 138	35482	219
32901	189	33843	287	34583	170, 138	35483	219
32902	189	33844	287	34584	170, 138	35484	219
32903	189	33848	201	34585	170, 138	35485	219
<b>33</b>		33920	251	34586	170, 138	35486	219
33007	189	33921	251	34587	170, 138	35487	219
33008	189	33922	251	34588	170, 138	35488	219
33009	189	33923	251	34589	170, 138	35489	219
33178	279	33924	251	34590	170, 138	35490	219
33186	278	33925	251	34614	173	35501	140
33232	333	33926	251	34686	244	35502	140
33251	333	33927	251	34688	304	35503	140
33471	318	33928	251	34689	304	35504	140
33472	318	33929	251	34690	304	35505	140
33503	201	33930	251	34691	304	35506	138, 170
33507	308	33931	251	34692	304	35507	138, 170
33520	282	33932	251	34693	304	35508	138, 170
33521	309	33961	250	34694	304	35509	138, 170
33703	250	33962	250	34695	304	35510	138, 170
33704	250	33963	250	34696	304	35511	138, 170
33705	250	33964	250	34697	304	35709	248
33706	250	33965	250	34698	304	35820	318
33707	250	33966	250	34699	304	35832	248
33708	250	33969	103	34700	304	35834	249
33709	251	33970	112	34701	304	35861	286
33710	251	33971	112	34702	304	35862	286
33711	251	<b>34</b>		34703	304	35870	168
33712	251	34306	261	34704	304	<b>36</b>	
33713	251	34307	294	34705	304	36038	300
33714	251	34308	294	34706	304	36039	300
33715	251	34309	296	34707	304	36040	301
33716	251	34310	298	34708	290	36041	301

# Bestelnummerregister

Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina
36053	285	36462	215	38371	251	38801	180
36071	138, 170	36483	297	38372	251	38802	180
36072	151	36487	212	38552	275	38803	180
36079	168	36503	211	38556	180	38804	180
36082	253	36521	207	38557	180	38805	180
36085	151	36536	140	38558	180	38806	180
36086	253	36537	140	38600	189	38807	180
36092	261	36538	140	38601	189	38808	180
36093	261	36539	140	38605	189	38809	180
36094	261	36540	140	38606	189	38810	180
36112	261	36541	140	38610	186	38811	180
36114	194	36542	140	38611	186	38812	180
36189	298	36558	132	38612	186	38813	180
36193	253	36711	282	38613	186	38814	180
36218	304	36791	164	38616	180	38815	180
36219	304	36794	318	38617	180	38816	180
36220	304	36800	260	38618	180	38817	180
36221	304	36846	175	38619	180	38818	180
36222	304	36847	175	38620	180	38819	180
36223	304	36849	174	38621	180	38820	180
36224	304	36850	174	38622	180	38821	180
36225	304	36851	181	38627	275	38853	275
36226	304	36852	181	38631	282	38854	275
36229	175	36886	172	38632	282	38855	278
36230	175	36887	172	38637	274	38856	278
36231	175	36888	172	38649	248	38857	279
36233	175	36951	241	38650	248	38858	279
36234	175	36975	304	38651	248	38859	280
36235	175	36976	304	38652	248	38867	282
36236	175	36977	304	38653	248	38918	171
36237	175	36978	304	38654	248	38919	171
36238	175	36979	304	38656	248	38920	171
36239	175	36980	304	38657	248	38921	171
36240	175	36985	300	38658	248	38925	171
36272	304	36986	300	38659	248	38926	171
36275	248	36987	301	38660	248	38927	171
36280	248	36988	301	38676	253	38928	171
36282	248	36990	240	38677	253	38929	171
36285	249	<b>37</b>		38679	253	38930	171
36288	248	37067	332	38680	253	38931	171
36310	245	37147	138, 170	38681	253	38932	171
36320	175	37222	138, 170	38684	253	38933	171
36321	175	37223	138, 170	38685	253	38934	171
36327	251	37224	138, 170	38686	253	38935	171
36329	140	37225	138, 170	38687	253	38936	171
36330	140	37226	138, 170	38689	253	38981	291
36333	132	37227	138, 170	38690	253	38982	291
36388	111	37351	207	38706	253	38983	291
36389	102	37402	297	38707	253	38984	276
36390	111	37403	297	38708	253	38985	286
36414	177	37450	282	38709	253	38986	286
36415	177	<b>38</b>		38710	253	<b>39</b>	
36417	177	38020	103	38711	253	39008	328
36418	177	38060	291	38712	253	39010	328
36421	177	38074	166	38713	253	39012	328
36452	219	38189	291	38714	253	39014	328
36453	209	38190	291	38715	253	39017	328
36455	132	38191	276	38717	253	39019	328
36459	215	38362	132	38798	285	39021	328
36461	214	38370	251	38800	180	39022	328



Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina
39029	242	39374	307	40628	255	41002	143
39037	242	39375	307	40629	255	41003	131
39039	242	39376	307	40630	255	41015	318
39040	242	39377	307	40631	255	41141	140
39041	242	39378	307	40632	255	41142	140
39045	242	39379	307	40633	255	41143	140
39049	243	39380	307	40634	255	41144	140
39056	243	39381	307	40635	255	41145	140
39057	243	39382	248	40636	255	41146	140
39059	243	39875	247	40637	255	41147	140
39060	243	39964	256	40638	255	41157	186
39076	194	39971	254	40639	255	41158	186
39078	242	<b>40</b>		40640	255	41159	138, 170
39083	243	40331	262	40641	255	41160	138, 170
39091	301	40342	287	40642	255	41220	303
39093	301	40401	219	40643	255	41221	303
39094	301	40402	219	40644	255	41222	318
39095	301	40403	219	40645	255	41230	134
39104	213	40404	219	40646	256	41231	130
39105	213	40405	219	40647	256	41232	130
39106	222	40406	219	40648	256	41233	130
39107	222	40407	219	40649	256	41234	186
39108	222	40408	219	40650	256	41235	186
39109	222	40409	219	40651	256	41241	102
39110	222	40410	209	40652	256	41245	132
39111	222	40411	209	40653	256	41246	286
39112	222	40461	249	40654	256	41261	293
39113	222	40462	249	40655	256	41266	293
39114	222	40463	249	40656	256	41272	293
39115	222	40464	249	40657	256	41273	292
39116	222	40465	249	40658	256	41274	277
39117	222	40523	99	40659	256	41275	277
39118	222	40600	255	40660	256	41277	293
39124	242	40601	255	40661	256	41278	292
39133	260	40602	255	40663	256	41279	277
39134	260	40603	255	40674	165	41280	277
39149	329	40604	255	40712	303	41286	124
39150	329	40605	255	40713	303	41289	330
39151	329	40606	255	40913	293	41301	293
39152	329	40607	255	40919	293	41307	293
39178	252	40608	255	40920	292	41309	277
39179	252	40609	255	40921	277	41310	277
39180	252	40610	255	40922	277	41311	293
39181	252	40611	255	40923	300	41317	293
39182	252	40612	255	40927	279	41318	292
39183	252	40613	255	40966	222	41319	277
39184	251	40614	255	40967	222	41320	277
39185	251	40615	255	40968	222	41321	293
39186	251	40616	255	40969	222	41327	293
39187	251	40617	255	40970	222	41329	277
39188	252	40618	255	40971	222	41330	277
39189	252	40619	255	40972	222	41341	167
39190	252	40620	255	40973	222	41342	167
39191	252	40621	255	40974	222	41343	167
39192	252	40622	255	40975	222	41344	167
39193	252	40623	255	40976	222	41345	167
39194	252	40624	255	40977	222	41476	167
39206	252	40625	255	40978	222	41477	167
39207	252	40626	255	40979	213	41478	167
39208	252	40627	255	<b>41</b>		41479	167

# Bestelnummerregister

Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina
41483	206	41660	237	42116	232	42398	153
41585	240	41662	237	42117	232	42399	153
41586	240	41663	237	42118	232	42401	153
41587	240	41824	236	42119	233	42402	153
41588	240	41825	236	42120	233	42403	153
41589	240	41826	236	42121	233	42413	153
41590	240	41827	239	42122	233	42414	153
41591	240	41828	239	42123	233	42415	153
41592	240	41829	239	42124	233	42416	153
41593	240	41830	236	42125	233	42418	153
41594	240	41831	236	42126	233	42419	153
41596	240	41832	238	42127	233	42420	153
41597	240	41833	238	42128	233	42421	153
41598	237	41834	238	42129	233	42422	153
41599	237	41894	218	42130	233	42423	153
41600	237	41895	218	42131	233	42424	153
41601	237	41896	218	42132	233	42425	153
41602	237	41897	218	42133	233	42426	153
41603	237	41898	218	42134	233	42427	154
41604	237	41899	218	42135	234	42428	154
41605	237	41900	218	42136	234	42429	154
41606	237	41901	218	42137	234	42430	154
41607	237	41902	218	42138	234	42431	153
41609	237	41914	122	42139	234	42432	153
41610	237	41915	122	42149	235	42433	153
41611	237	41922	261	42150	235	42434	153
41612	237	41923	288	42162	284	42435	153
41613	237	41973	218	42292	237	42436	153
41614	237	41974	218	42293	237	42437	153
41621	237	41975	218	42294	240	42438	153
41622	237	41976	218	42295	240	42439	153
41623	237	41977	218	42301	237	42440	153
41624	239	41978	218	42302	237	42441	153
41625	239	41979	206	42303	240	42442	153
41626	239	<b>42</b>		42304	240	42443	154
41627	239	42062	284	42305	240	42444	154
41628	239	42068	332	42306	237	42445	154
41629	239	42071	330	42374	142	42446	154
41630	239	42074	331	42375	142	42447	154
41631	239	42086	126	42376	142	42448	154
41632	239	42096	235	42377	142	42449	154
41633	239	42097	233	42378	142	42450	154
41635	239	42098	234	42379	142	42451	154
41636	239	42099	232	42380	142	42452	154
41637	237	42100	235	42381	153	42453	154
41638	237	42101	235	42382	153	42454	154
41639	237	42102	235	42383	153	42455	154
41640	237	42103	235	42384	153	42464	153
41641	237	42104	235	42385	153	42465	153
41642	237	42105	235	42386	153	42466	153
41643	237	42106	235	42387	153	42467	153
41644	237	42107	235	42388	153	42468	153
41645	237	42108	235	42389	153	42469	153
41646	237	42109	235	42390	153	42470	153
41648	237	42110	235	42391	153	42471	142
41649	237	42111	235	42392	153	42474	153
41650	237	42112	235	42393	153	42475	153
41651	237	42113	235	42394	153	42476	153
41652	237	42114	232	42395	153	42477	153
41653	237	42115	232	42397	153	42478	153

Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina
42479	153	43058	109	43126	172	43464	276
42480	153	43059	109	43128	168	43465	101
42481	153	43060	109	43139	135	43466	107
42482	153	43061	108	43140	138, 170	43467	107
42483	153	43062	108	43141	138, 170	43474	101
42484	153	43063	108	43142	138, 170	43538	281
42485	153	43065	109	43143	138, 170	43541	281
42501	153	43066	109	43144	138, 170	43544	281
42502	153	43067	109	43145	138, 170	43547	281
42503	153	43068	109	43146	138, 170	43613	187
42504	153	43069	109	43147	138, 170	43631	123
42505	153	43070	109	43148	138, 170	43634	172
42506	153	43071	109	43149	138, 170	43660	281
42507	154	43072	109	43150	138, 170	43661	281
42539	235	43073	109	43151	138, 170	43662	281
42548	235	43074	109	43152	136, 168	43663	281
42549	235	43075	109	43153	136, 168	43664	281
42550	235	43076	109	43154	136, 168	43665	281
42551	235	43077	109	43155	136, 168	43666	281
42766	122	43078	109	43156	136, 169	43667	281
42989	135	43079	109	43157	137, 169	43669	159
42990	145	43080	109	43158	137, 169	43670	159
42991	145	43081	109	43159	137, 169	43671	159
42992	146	43082	109	43160	121, 137, 169	43672	159
42993	146	43083	109	43161	136, 169	43673	159
42994	146	43084	109	43162	136, 169	43674	159
42995	146	43085	109	43163	139	43675	159
42996	145	43086	109	43164	139	43676	159
42997	145	43087	109	43167	134	43677	159
42998	145	43088	109	43177	171	43678	159
<b>43</b>		43089	109	43240	298	43679	159
43022	106	43090	109	43292	135	43680	159
43023	105	43091	109	43304	292	43681	159
43024	105	43092	109	43324	292	43682	159
43025	106	43093	109	43325	292	43683	159
43026	108	43094	109	43326	276	43684	159
43027	108	43095	109	43327	276	43685	159
43028	108	43096	109	43332	292	43686	159
43029	108	43097	109	43333	292	43687	159
43030	108	43098	109	43334	292	43688	159
43031	108	43099	109	43335	276	43689	159
43032	108	43100	110	43336	276	43690	159
43033	108	43101	110	43337	292	43691	159
43034	108	43102	110	43338	292	43692	159
43035	108	43103	110	43339	292	43693	159
43036	108	43104	110	43340	276	43694	159
43037	108	43105	110	43341	276	43695	159
43038	108	43106	110	43449	134	43696	159
43039	108	43107	110	43450	292	43697	159
43040	108	43108	110	43451	292	43698	159
43041	108	43109	110	43453	276	43699	159
43042	108	43110	110	43454	276	43700	159
43043	108	43111	110	43455	292	43701	159
43044	108	43112	110	43456	292	43702	159
43052	108	43113	110	43457	292	43703	159
43053	108	43114	138, 170	43458	276	43704	159
43054	108	43115	138, 170	43459	276	43705	159
43055	109	43116	138, 170	43460	292	43706	159
43056	109	43117	138, 170	43461	292	43707	158
43057	109	43125	285	43463	276	43708	158

# Bestelnummerregister

Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina
43709	263	43952	342, 343	44620	285
43797	125	43953	342, 343	44684	267
43798	125	43954	344	<b>45</b>	
43847	212	43955	344	45223	287
43848	211	43956	344	<b>73</b>	
43849	206	43957	344	73917	341
43850	206	43958	344		
43852	207	43959	344		
43858	188	43960	344		
43859	188	43961	344		
43860	188	43962	344		
43861	188	43963	344		
43862	188	43964	344		
43863	188	43965	345		
43864	188	43966	345		
43865	188	43967	345		
43866	188	43968	345		
43867	188	43969	345		
43868	188	43970	345		
43869	188	43971	346		
43870	188	43972	346		
43879	100	43973	346		
43882	153	43974	346		
43894	149	43975	346		
43895	187	43976	346		
43898	181	43982	116, 336		
43899	339	43984	116, 336		
43900	339	43985	115, 337		
43903	339	43987	115, 337		
43904	339	43994	113		
43905	339	43995	117, 337		
43907	339	43996	340, 341		
43908	340, 341	<b>44</b>			
43909	340, 341	44001	194		
43910	340, 341	44005	338		
43911	340, 341	44007	338		
43912	340, 341	44008	324		
43913	340, 341	44106	121, 137		
43914	340, 341	44107	137, 137		
43915	340, 341	44128	97		
43916	340, 341	44163	172		
43917	340	44240	285		
43918	340, 341	44241	285		
43919	340, 341	44242	285		
43927	340, 341	44309	125		
43928	340, 341	44314	282		
43932	340, 341	44318	120		
43933	340, 341	44319	125		
43934	340, 341	44351	120		
43935	342, 343	44355	172		
43936	342, 343	44363	122		
43937	342, 343	44364	122		
43938	342, 343	44366	121, 137		
43939	342, 343	44367	114		
43940	342, 343	44385	138, 170		
43941	342, 343	44574	104		
43942	342, 343	44576	114		
43947	342, 343	44617	284		
43948	342, 343	44618	284		
43951	342, 343	44619	284		





# Artikelnummerregister

Artikelnr.	Pagina	Artikelnr.	Pagina	Artikelnr.	Pagina	Artikelnr.	Pagina
<b>22</b>		269ESD	202	283696	180	29701280S4	167
22 0 05	300	269SE	203	283793	171	29701S5	167
2270P	142	269T11	200	283794	171	<b>30</b>	
2270PK601	135	269T1101	200	283795	171	300	154
2271P	142	269T4	200	283799	172	301	154
<b>24</b>		269T6	200	283799	172	302	147
246	331	<b>27</b>		284	198	3021	151
24601	194	270P	159	28400	198	3022	147
246176	285	270PK601	158	28401	198	3023	149
24618T	108	271P	159	28411	198	302ESD	158
24628	263	273P	159	28422	198	302ESDHK501	157
24629	263	275P	159	28437	198	302HK12	143
24636	259	276P	159	2844	199	302HK601	143
24636B5	259	276PY	159	28455	198	302HK6SO	143
24667	194	277P	159	284ESD	198	302SY	152
24670	124	277PK601	158	284ESDT601	197	302ZK6SO	143
24678	285	278P	159	284TR	198	303190	270
24680	285	<b>28</b>		2850	174	30390	271
24681	194	281	262	2850	175	30391	270
24682	194	281	262	2852	174	308	152
<b>25</b>		281	263	2852S10	173	308HK6	144
25511	142	281B11	195	2852S1001	173	308ZK6	144
25513	125	281P	263	2859	177	<b>31</b>	
25513	125	281T11	195	28590	176	311	147
25514	125	281T601	196	28591	176	3111	151
25515	125	2822	172	28592	176	311ESD	158
2553	142	2831	135	28593	176	311K6	144
2557	142	2831	135	28594	177	311SY	152
<b>26</b>		2831	135	28595	176	312	152
260P	153	2831	139	28595R	176	313	147
260PK601	145	283109020	186	28596	176	313ESD	158
260PK701	145	283109021	186	28596R	176	313SY	152
2611P	153	283109022	186	28597	176	314	152
261P	153	283109023	186	28599	177	<b>32</b>	
262P	153	283110	138	28599	177	3201	140
263P	153	283110	138	2872	166	3201K12	131
263PK601	146	283110	170	2872T13	165	3201K6	132
263PZ	154	283111	138	2872T18	164	3201K601	132
264P	153	283111	170	28799	168	3201ZK6	132
264PK601	146	283112	138	28799	168	320N	141
264PZ	153	283112	170	28799B7	168	320NK6	133
265P	154	283113	138	2882	181	320NK7	133
265PK601	146	283113	170	2882S13	181	320NZK6SO	133
266P	153	283114	138	2891	178	3211	140
266PK801	146	283114	170	2893	178	321N	141
266PY	153	283115	138	2893S01	178	322	142
267PK601	145	283115	170	2899	172	322K5	134
267PK6M01	145	283116	138	2899	179	323N	141
267PR	153	283116	170	28993	179	324	141
267PR	153	283117	138	28995	179	3241	140
267PRK601	145	283117	170	28996	179	325	141
268P	154	283118	138	28999	179	3251	140
269	202	283118	170	28999	179	3251K6	132
26900	203	2831T18	130	<b>29</b>		3251TR	140
26901	203	2831T901	130	2909	126	3251TRK6	132
26911	203	2831T902	130	2920	175	327	141
2691T11ESD	202	28352	172	2933	171	3271	140
26922	203	28360	180	2970	167	328	141
26937	203	283693	180	29701080S4	167	3281	140
26955	203	283695	180	29701200S4	167		

Artikelnr.	Pagina	Artikelnr.	Pagina	Artikelnr.	Pagina	Artikelnr.	Pagina
<b>33</b>		363TR	223	37390	271	<b>59</b>	
331	228	363TRH8	215	<b>38</b>		590T401	120
33391	268	363TRP7	191	380101	189	590T601	123
33394	267	363TRP8	191	380102	189	591T101	120
33397	266	363VB	214	380103	189	599001	122
334	225	364	228	380104	189	599006	122
334DSK6	216	364DS	224	380302020	189	599007	122
334DSR	224	364DSK6	216	380302021	189	5992	122
334DSR	224	364IP	228	38090101	189	5992	122
334N	227	364R	228	38090102	189	<b>70</b>	
334R	225	364VB	217	38090103	189	7000EB16ESD	201
334RVB	216	365	229	384	262	7000EB26ESD	201
334VB	216	365IP	229	386	262	7000SK65ESD	254
334Z	226	365IPVB	217	387	262	7000Z	255
336	226	365VB	217	387	262	7001	255
336N	227	366	222	387	263	7003Z	255
336Z	227	366BE	221	388	263	7003Z	255
33791	268	366BEH8	213	388DS	263	7005	255
338	226	366BEHZ13	212	<b>39</b>		7009	255
33891	269	366BET	222	397	151	7010Z	246
<b>34</b>		366BETSZ13TS	213	398	151	7011Z	246
341	149	366H8	214	<b>40</b>		7011Z	248
341K5	144	366R	221	40010	155	7012Z	246
343	149	366RH8	212	40010	155	7013RZ	247
344	150	366RHM7	212	40511	160	7013Z	247
347	150	366RHZ13	211	405A	160	7013ZH	247
347Z	150	366SZ13	214	405B	160	7015Z	246
<b>35</b>		366SZ13TS	213	<b>41</b>		7015ZH	246
350	221	366TS	222	4101000	333	7015ZK	246
350H7	211	367	148	4102000	333	7016Z	246
350H9	210	367R	148	4102001	333	7016ZIPR	246
351PG7	192	369	219	4102005	332	7017ZR	247
351PG9X	190	369B	220	4102007	333	7017ZR	247
351PK7	193	369E9F	206	4102008	332	7018Z	247
352B	220	369F	218	4111	332	7019ZOTTS	247
352H9B	210	369H11	209	4112	332	7019ZOTTW	247
352HM5B	211	369H7	209	4112	332	7019ZSIT	247
356	148	369H9	209	4113	332	7019ZSP	247
357	149	369H9B	210	<b>50</b>		7019ZXZN	247
3581	140	369HZ8	210	500	154	7040ZL	250
358N	141	369K	219	509	154	7041Z	250
<b>36</b>		369KH9	209	<b>53</b>		7042Z	250
361IP	222	369RE9F	206	530	151	7043Z	252
361IPH8	215	369RF	218	530HK6	145	7043ZR	252
362	148	369RF	218	530ZK6	145	7044M	258
362BE	147	369RH9	207	531	151	7044M	258
362ESD	158	369RHZ13	207	532	151	7044Z	256
362ESDK5	157	369RP7	192	<b>54</b>		7044Z	256
362IP	148	369RZ	218	540	225	7044Z	258
362K6SO	143	369S9	208	540DS	224	7045BE9570	254
362K7	143	369SZ13B	208	<b>55</b>		7045R	251
362R	147	369T	219	5527	156	7045Z	251
362RIP	148	369TS9	208	5533	156	7045Z	251
362RK6SO	143	369Z	219	5533HK5	156	7045ZH	252
362TR	148	369ZB	220	5533ZK5	156	7046Z	252
362TRK6	143	<b>37</b>		5534	156	7047ZR	252
363	223	370	229	5535	156	7048Z	252
363H8	214	370IP	229	5590N	108	7049PHM	250
363P7	190	370VB	217	5590NA	108	7049PZM	250
363P8	190	372	150	5590NT20	106	7049ZOTTS	252

# Artikelnummerregister

Artikelnr.	Pagina	Artikelnr.	Pagina	Artikelnr.	Pagina	Artikelnr.	Pagina
<b>71</b>		741592730030	188	9300019	112	SB2831B901	169
7103	256	741990102030	188	9300020	112	SB2831B902	137
7103	256	<b>78</b>		9300024	111	SB2831B902	169
7110	256	7802	199	9300025	102	SB2831B903	121
7110H	261	7803	199	9300026	111	SB2831B903	137
7113	261	7806	257	9300031	103	SB2831B903	169
7113P	261	7807	257	9300035	102	SB2831B904	121
7113S	261	<b>79</b>		9300040	100	SB2831B904	137
7123	260	79186B5	257	9300041	113	SB2831B950	136
7140	261	79187B5	257	93001001	115	SB2831B950	169
7143	261	79187T05	114	93001001	337	SB2831B951	136
7148	260	7928913	244	93001003	115	SB2831B951	169
7148CF	260	7928923	244	93001003	337	SB2831B992	139
7148CS	260	7928928	244	93001011	116	SB2831PB900	121
7183	261	7945H	240	93001011	336	SB2831PB900	137
<b>72</b>		7947005	242	93001013	116	SB2831PB901	121
7201	259	7947505	242	93001013	336	SB2831PB901	137
7201	259	7947505TR	242	93001911R	117	SB3201S204	132
7204Z	259	7947902	242	93001911R	337	SB327S2	133
7207NEX	109	7947904	242	930050005	104	SB328S2	133
7207NHS	110	7947905	242	930070103	97	SB351PM8X	190
7207NK2001	105	7947995	242	9300702	99	SB380201	187
7207NRW	108	7947999	242	<b>C0</b>		SB380304021	187
7207NS	109	7948005	241	C000A	340	SB4304010	155
7208NEX	109	7948043	241	C000A	340	SB43040K10	155
7208NHS	110	7948927	241	C000A100	339	SB534S5	330
7208NK2001	105	797901	245	C000A400	339	SB7945TY202	234
7208NS	109	797902	245	C000AVH	338	SB7945TY303	234
7209NEX	109	797903	245	C000C100	339	SB7945TY505	234
7209NEX	114	<b>80</b>		C000C400	339	SB7945TY903	234
7209NHS	110	800	328	C000CVH	338	SB7945TY904	234
7209NK2001	106	8001	328	C001A	342	SB7945TY905	234
7209NK2002	101	8001K	329	C001A	342	SB7946TY202	232
7209NK2003	107	800K	329	C001A200	339	SB7946TY303	232
7209NK2004	107	800S	329	C001C200	339	SB7946TY505	232
7209NRW	101	800V	328	C020	344	SB7946TY903	232
7209NS	109	802	328	C040	344	SB7946TY904	232
7210	258	8021	328	<b>C1</b>		SB7946TY905	232
7240	258	<b>82</b>		C101	345	SB7947005	243
<b>73</b>		829-0	327	C141	345	SB7947505	243
7311Z	256	<b>83</b>		C146	346	SB7947505TR	243
7312Z	256	830-0	327	C161	346	SB7947902	243
7321Z	256	831-1	326	<b>SB</b>		SB7947904	243
7322Z	256	831-3	326	SB24602	194	SB7947999	243
7325Z	256	831-5	326	SB28310101	134	SB7947T303	236
7331Z	256	831-8	327	SB28310301	134	SB7947T906	236
7332Z	257	831-9	327	SB28310401	134	SB7947T999	236
7341Z	257	832-13	325	SB2831B001	136	SB7947Y202	239
<b>74</b>		832-15	325	SB2831B001	168	SB7947Y505	239
741094060030	188	832-33	325	SB2831B501	136	SB7947Y904	239
741095565030	188	832-35	325	SB2831B501	168	SB7948T950	236
741190003030	188	832-38	325	SB2831B502	136	SB7948T999	236
741190102030	188	832-39	326	SB2831B502	168	SB7948Y505	238
741290003030	188	832-55	326	SB2831B601	136	SB7948Y904	238
741290102030	188	832-99	326	SB2831B601	168	SB7948Y950	238
741390304030	188	832B801	324	SB2831B801	136	<b>U</b>	
741390506030	188	<b>84</b>		SB2831B801	169	U106T12	196
741590608030	188	846	330	SB2831B900	137	U106T8	197
741591015030	188	<b>93</b>		SB2831B900	169	<b>XX</b>	
741592025030	188	9300018	103	SB2831B901	137	XX2872S3	166

Artikelnr.	Pagina
XX7011--922---	249
<b>Z</b>	
Z 01 0 01	295
Z 01 0 02	294
Z 01 0 05	294
Z 01 0 06	278
Z 01 0 09	278
Z 02 0 01	295
Z 02 0 02	295
Z 02 0 05	295
Z 02 0 06	278
Z 02 0 09	278
Z 02 2 02	279
Z 05 0 01	296
Z 05 0 02	296
Z 05 0 05	296
Z 05 0 06	279
Z 05 0 09	279
Z 05 1 01	297
Z 05 1 02	297
Z 05 1 05	296
Z 05 1 06	280
Z 05 1 09	280
Z 07 0 01	298
Z 07 0 02	298
Z 07 0 05	298
Z 07 0 06	280
Z 09 0 01	299
Z 09 0 02	299
Z 09 0 05	299
Z 09 0 06	280
Z 12 1 01	292
Z 12 1 02	292
Z 12 1 05	292
Z 12 1 06	276
Z 12 1 09	276
Z 14 0 06	276
Z 14 1 01	275
Z 14 1 06	275
Z 15 0 01	297
Z 16 2 01	293
Z 16 3 02	293
Z 16 3 05	292
Z 16 3 06	277
Z 16 3 09	277
Z 17 0 01	302
Z 18 0 01	291
Z 18 0 02	291
Z 18 0 05	291
Z 18 0 06	276
Z 21 0 01	300
Z 21 0 02	300
Z 21 0 05	300
Z 21 0 06	282
Z 22 0 01	301
Z 22 0 02	301
Z 22 0 06	282
Z 23 0 01	301
Z 23 0 05	301
Z 25 0 01	300

Artikelnr.	Pagina
Z 25 0 06	282
Z 26 0 00	306
Z 26 2 00	306
Z 27 0 01	307
Z 27 0 01K	307
Z 30 0 01	302
Z 31 0 00	302
Z 31 0 01	302
Z 32 0 01	303
Z 32 0 10	303
Z 33 0 01	305
Z 33 1 01	305
Z 33 4 01	304
Z 33 5 01	304
Z 34 0 01	305
Z 34 1 01	305
Z 34 4 01	304
Z 34 5 01	304
Z 36 0 01	297
Z 36 0 03	317
Z 36 0 04	312
Z 36 1 03	318
Z 36 1 04	312
Z 37 0 04	312
Z 38 0 04	312
Z 40 0 03	316
Z 40 1 03	317
Z 40 1 04	309
Z 40 3 04	309
Z 40 4 04	309
Z 41 1 03	316
Z 41 1 04	309
Z 41 3 03	316
Z 41 3 04	310
Z 41 4 04	310
Z 41 6 03	316
Z 43 1 04	310
Z 44 1 04	310
Z 44 3 01	298
Z 44 3 04	311
Z 46 0 03	317
Z 46 0 03	317
Z 46 1 04	311
Z 47 1 04	311
Z 47 2 04	311
Z 49 2 03	318
Z 49 2 03	318
Z 50 2 01	281
Z 50 3 06	281
Z 50 3 09	281
Z 55 0 01	283
Z 55 0 02	283
Z 55 0 05	283
Z 55 0 06	282
Z 55 0 09	282
Z 57 0 06	284
Z 57 5 06	284
Z 60 0 01	286
Z 60 0 06	286
Z 60 0 06	286

Artikelnr.	Pagina
Z 62 0 06	286
Z 62 0 06	287
Z 62 0 06	287
Z 62 0 06	287
Z 62 0 06	287
Z 62 0 06	288
Z 65 0 05	306
Z 65 2 05	306
Z 66 0 00	307
Z 71 5 06	288
Z 71 7 06	288
Z 72 0 06	284
Z 72 0 06	285
Z 73 0 06	285
Z 73 2 06	285
Z 74 0 06	285
Z57000106K	284
Z99000101	289
Z99000104	308
Z99000106	274
Z99000109	274
Z99000201	288
Z99000205	289
Z99000206	104
Z99000401	290
Z99000602	113
Z99000701	290
<b>ZP</b>	
ZP 01 0 14	313
ZP 06 0 14	313
ZP 07 1 14	313
ZP 09 0 14	313
ZP 11 0 14	313
ZP 15 0 14	313
ZP 16 0 14	314
ZP 18 0 14	314
ZP 20 1 14	314
ZP 20 2 14	314
ZP 24 0 14	314
ZP 25 2 14	314
ZP 46 0 14	315
ZP 50 0 14	315
ZP99014002	308

# Verklaring symbolen

## Punten

	Buitendriekant
	Buitenzeskant
	Buitenvierkant
	Binnenzeskant
	binnenzeskant met boring (Tamper Resistant)
	Binnenzeskant met nok
	Verzinkbit
	Combitapboor
	Pentalobe PL
	Y-Type
	Phillips PH (kruiskop)
	Pozidriv PZ (kruiskop)
	Robertson
	ronde punt
	sleufkop
	Sleufmoer
	SIT
	Spanner
	Spiraalboor
	Spreidschacht
	Torq-Set®
	TORX®
	TORX® met boring (Tamper Resistant)
	TORX PLUS®
	Veeltandig
	Vierkante punt
	Aansluitingen
	Xeno SL/PZ

## Buitenvierkant

	aansluitsysteem G7
	Binnenvierkant
	Draadaansluiting
	SDS-Plus®
	zeskant
	Sechskant

## Schroevendraaiers [mm]

	Bladbreedte
	Bladdikte
	Diameter ronde schacht
	Zeskantschacht
	Zeskantaanzet
	Schaberbreite
	Klemopening
	Klembreedte
	Kopbreedte dopsleutel
	Schachtlengte
	Beenlengte
	Lengte momentdwarsgreep
	Handgreepdiameter
	max. momentwaarde [Nm]
	max. momentwaarde [in.lbs]
	Nauwkeurigheid [%]
	Diepte kabelsleutel
	Schraapstaalbreedte
	Tiefe Kabelschlüssel

## Stiftsleutel [mm]

	Diameter ronde schacht
	Zeskantschacht
	Zeskantaanzet
	Beenlengte
	Schachtlengte
	Zijpunt dwarsgreep
	Handgreepbreedte
	Handgreepdikte

## Bits [mm]

	Draadaansluiting
	werk lengte boor
	Schroefmaat

## Tangen [mm]

	Vlakke bekken
	Halfronde bekken
	Ronde bekken
	Snijvlak zonder facet
	Snijvlak met klein facet
	Snijvlak met facet
	Aambeeldknipper
	Middenknipper
	Schaar
	frontknipper bij afstriptang
	Ø mm max. diameter
	mm <sup>2</sup> max. doorsnede-oppervlak
	Buisdiameter
	Sleutelmaat
	Borgring buiten
	Borgring binnen
	Klembereik
	Klemmaat vlak
	knipkracht
	met openingsveer
	AWG American Wire Gauge
	Lengte zaagblad

## Meetgereedschappen [mm]

	Breedte delen
	Kleur
	Meetcapaciteit [mm]
	Meetcapaciteit inch

## Electro

	Batterij
	LED LED-lumen
	laserlicht

## Kunststof hamers [mm]

	Diameter slagkop
	breedte slagkop
	Hoogte hamerkop

## Algemene symbolen

	Gewicht, g
	Diameter
	In blisterverpakking
	Totale lengte
	Totale lengte Duim
	Verpakkingseenheid

TORX®, TORX PLUS® = geregistreerde handelsmerken van ACUMENT Global Technologies B.V.  
 ACR /AOT, Tri-Wing®, Torq-Set® = geregistreerde handelsmerken van Phillips Screw Company  
 Pozidriv = geregistreerd handelsmerk van European Industrial Services Ltd.



## Assortiment



Kofferstabiliteit



Koffer rollen trekken



Koffervorm



Koffer geschikt voor vliegtuig

## Electro



Moment veiligheidscontrole



Bespaart tijd

## Schroevendraaiers



MagicRing®



MagicSpring®



Kogelkop zwenkbaar tot 25°



slimTECHNOLOGY

## Moment



Nauwkeurigheid ±6%



Nauwkeurigheid ±10%



slimTECHNOLOGY

## Stiftsleutel



MagicRing®



Nauwkeurigheid ±10%



Kogelkop zwenkbaar tot 25°



Torx® kogelkop zwenkbaar tot 25°



UV-licht zichtbaar



95° Stubby

## Bits



Geschikt voor impact-schroevendraaier



120x\* langere levensduur



UV-licht zichtbaar

## Tangen



Op maat maken diameter



Strippen diameter lengte



Strippen automatisch



DynamicJoint®



Krachtzijkniptang



OptiGrip



MagicTips®



BiCut® Power



TriCut®

## Slaggereedschap



Optimale gewichtsverdeling



Zachte hamerkop



Spijkerclip eruit wippen

## Meetmiddel



Volledig omkast



Inzicht al vanaf 10°



UV-licht zichtbaar

## Algemeen



Aanbevolen voor elektriciens, niet-geïsoleerd



VDE-getest en gecertificeerd



CE-markering



ESD-markering

## **Wiha Werkzeuge GmbH**

### **Obertalstraße 3-7**

78136 Schonach/Germany  
Phone +49 7722 959-0  
Fax +49 7722 959-159 Inland  
Fax +49 7722 959-155 Export  
info.de@wiha.com  
www.wiha.com

### **Wiha Tools Ltd.**

841 Birchwood Boulevard  
Warrington  
WA3 7QU  
Phone +44 1527 57 57 58  
+44 1527 91 09 86  
Fax +44 1527 91 00 23  
info.uk@wiha.com  
www.wiha.com/en

### **Wiha France SARL**

Z. A. de Terrefort  
33520 Bruges/France  
Phone +33 5 56 16 79 35  
Fax +33 5 56 16 79 36  
servicecommercial@wiha.fr  
www.wiha.com/fr

### **Wiha Nordic A/S**

Korskindelund 6  
2670 Greve/Denmark  
Phone +45 70 23 80 45  
info.nordic@wiha.com  
www.wiha.com

### **Wiha Iberia Willi Hahn S.A.**

Calle Rossello, Num. 208,  
Planta 1, Puerta 0,  
08008 Barcelona, Spain  
Phone +34 91 693 85 11  
Fax +34 91 693 63 83  
iberia@wiha.com  
www.wiha.com/es

### **Wiha Polska Sp. z o.o.**

ul. Budowlanych 10b  
80-298 Gdańsk/Poland  
Phone +48 58 762 38 30  
Fax +48 58 762 39 00  
info.pl@wiha.com  
www.wiha.com/pl

### **Wiha in Russia**

Phone +48 58 762-38-30  
Fax +48 58 762-39-00  
michal.moczynski@wiha.com  
www.wiha.com

### **Willi Hahn Corp.**

1348, Dundas Circle  
Monticello, MN 55362/USA  
Phone +1 763 2 95 65 91  
Fax +1 763 2 95 65 98  
cservice@wihatools.com  
www.wihatools.com

### **Wiha Tools Canada Ltd.**

394 Deerhurst Drive  
L6T 5H9, Brampton, ON  
Phone +1 866 494 0096  
Fax +1 800 494 7456  
info@wihatools.ca  
www.wihatools.ca

### **Wiha Asia Pacific Pte. Ltd.**

25 International Business Park  
#02 - 102 German Centre  
Singapore 609916  
Phone +65 6563 1277  
Fax +65 6563 7168  
info.sg@wiha.com  
www.wiha.com

### **Wiha Tools (Shanghai) Co.Ltd.**

Tony Lv  
Room No. 908 - 910, Building 10,  
Long 2777, East Jinxiu Road,  
Pudong New District Shanghai,  
China 201206  
Phone +86 21 64401119  
Fax +86 21 64401112  
info.cn@wiha.com.cn  
www.wiha.com.cn

### **Wiha Finland Oy**

Mäkituvantie 9  
FI-01510 Vantaa Finland  
Phone +358 44 231 9988  
rajja.helin@wiha.com  
www.wiha.com

### **Wiha en Belgique**

Phone +32 49 35 054 50  
info.belux@wiha.com  
www.wiha.com

### **Wiha in Nederland**

Phone +31 64 63 113 30  
info.nl@wiha.com  
www.wiha.com/nl

### **Wiha in Italia**

Thoelke Rappresentanze Srl  
Phone +39-0332-966039  
info.it@wiha.com  
www.wiha.com/it

### **Premium Tools Australia Pty Ltd.**

Unit 11, 8-20 Anderson Rd,  
Smeaton Grange 2567, NSW  
Australia  
Phone +61 02 4684 1460  
Fax +61 02 8088 7272  
sales@wiha.com.au  
www.wiha.com.au

### **Premium Tools (NZ) Ltd.**

Unit 1D, 89 Ellice Rd,  
Wairau Valley, 0629, Auckland  
New Zealand  
Phone +64 09 444 2560  
Fax +64 09 355 0411  
sales@wiha.co.nz  
www.wiha.co.nz