

**E-MOBILITY:  
PERFEKT GESCHÜTZTES  
ARBEITEN** MIT DEN  
VDE-ZERTIFIZIERTEN  
TOOLS VON WIHA.





**wiha** 

**DER SPEZIALIST  
FÜR VDE-WERKZEUGE.**





Wiha ist einer der weltweit führenden Hersteller von Handwerkzeugen für den professionellen Einsatz in Industrie und Handwerk. Vor 80 Jahren als Familienbetrieb gegründet, wird das Schwarzwälder Unternehmen nach wie vor von der Familie Hahn geführt. Seit 50 Jahren entwickelt Wiha VDE geprüfte Werkzeuge und ist bekannt für höchste Qualität, Funktionalität, Langlebigkeit und Ergonomie ihrer Produkte. Wiha ermöglicht den Anwendern ein effizienteres, gesünderes und sichereres Arbeiten. Vorzüge, die Sie jetzt auch im Bereich E-Mobility genießen können.



- + 80 JAHRE ERFAHRUNG IN ENTWICKLUNG UND HERSTELLUNG VON QUALITÄTSWERKZEUGEN**
- + DER SPEZIALIST FÜR VDE-TOOLS**
- + ZUVERLÄSSIGER SCHUTZ UND SICHERHEIT**
- + MADE BY WIHA**





# SCHUTZ UND SICHERHEIT FÜR DIE E-MOBILITÄT.



Die Arbeit an Hochvoltanlagen erfordert besondere Qualifikationen, wie zertifizierte Sachkundenachweise für Sie und Ihre Mitarbeiter. Spezielles Werkzeug ist unabdingbar: Wer hier mit nicht isoliertem Werkzeug arbeitet, begibt sich in Lebensgefahr! Mit Wiha sind Sie auf der sicheren Seite: Bei 10.000 V AC getestet und für 1.000 V AC zugelassen, arbeiten Sie mit Wiha Tools immer sicher.



- + ARBEIT AN HOCHVOLTANLAGEN  
ERFORDERT SPEZIELLES WERKZEUG
- + ARBEITEN MIT NICHT ISOLIERTEM WERKZEUG  
BEDEUTET LEBENSGEFAHR!
- + WIHA TOOLS GETESTET BEI 10.000 V AC  
UND ZUGELASSEN FÜR 1.000 V AC





CE



CMU 500 kg

Kevin

wiha






# DER E-MOBILITY WERKSTATTWAGEN.


Alles, was das Kfz-Profiherz begehrt: Der eMobility Werkstattwagen versammelt sämtliche Wiha VDE-Tools, die Sie für Ihre Arbeit an Hybrid- und Elektrofahrzeugen benötigen. Perfekt organisiert, lässt er Unordnung gar nicht erst aufkommen. Mit dem komplett bestückten Werkstattwagen haben Sie immer das passende Wiha Werkzeug griffbereit.

- + ALLE NOTWENDIGEN TOOLS  
FÜR HYBRID- UND ELEKTROFAHRZEUGE**
- + KOMPLETT BESTÜCKT, PERFEKT ORGANISIERT**
- + ERHÖHTE SICHERHEIT: VDE-PRÜFZEICHEN  
ZUSÄTZLICH ZUR DIN EN 60900**







ElectricVario-Set



TorqueVario®-Set



Zangen



Spanner-Set I 6-24




Zubehör

## Werkstattwagen Set eMobility

Best-Nr.	Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.
<b>Schublade 1</b>			
–		E-Schraubendreher Griff speedE®	
41914		Akku-Set 18500 Li-Ion (2 Stck. in Box)	599001
26626		Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®-S 0,8-5,0 Nm (inkl. Einstellwerkzeug und Bithalter)	28723500
41927		SoftFinish® electric slimVario® 6,0 Größe 3	283103
41229		SoftFinish®-Griff Stubby VDE slimVario®	283101
34578		slimBit electric Schlitz 2,5	283110025
34579		slimBit electric Schlitz 3,0	283110030
41159		slimBit electric Schlitz 3,5	283110035
34580		slimBit electric Schlitz 4,0	283110040
34581		slimBit electric Schlitz 5,5	283110055
34582		slimBit electric Schlitz 6,5	283110065
34583		slimBit electric Phillips PH1	2831111
34584		slimBit electric Phillips PH2	283 1112
34585		slimBit electric Pozidriv PZ1	2831121
34586		slimBit electric Pozidriv PZ2	2831122
35506		slimBit electric Torx® T8	283115008
35507		slimBit electric Torx® T10	283115010
35508		slimBit electric Torx® T15	283115015
35509		slimBit electric Torx® T20	283115020
36071		slimBit electric Torx® T25	283115025
37224		slimBit electric Sechskant 2,5	283118025
37147		slimBit electric Sechskant 3	283118030
37225		slimBit electric Sechskant 4	283118040
37226		slimBit electric Sechskant 5	283118050
37227		slimBit electric Sechskant 6	283118060
43059		Verlängerung isoliert 75 mm, 246 1/4"	246197
43060		Verlängerung isoliert 150 mm, 246 1/4"	246198
43139		Adapter slimVario® electric für 1/4" Steckschlüssel	SB283108
43292		Verlängerung slimBit electric	SB283107
43128		Adapter TorqueVario®-S electric für 1/4" Steckschlüssel	287992
43088		1/4" VDE Außensechskant-Steckschlüssel – 4 (L = 42 mm)	246223
43089		1/4" VDE Außensechskant-Steckschlüssel – 5 (L = 42 mm)	246224
43090		1/4" VDE Außensechskant-Steckschlüssel – 5,5 (L = 42 mm)	246225
43091		1/4" VDE Außensechskant-Steckschlüssel – 6 (L = 42 mm)	246226
43092		1/4" VDE Außensechskant-Steckschlüssel – 7 (L = 42 mm)	246227
43093		1/4" VDE Außensechskant-Steckschlüssel – 8 (L = 42 mm)	246228

Best-Nr.	Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.
43094		1/4" VDE Außensechskant-Steckschlüssel – 9 (L = 42 mm)	246229
43095		1/4" VDE Außensechskant-Steckschlüssel – 10 (L = 42 mm)	246230
43109		VDE Nuss Innensechskant 1/4" – 3 (L = 65 mm)	246244
43110		VDE Nuss Innensechskant 1/4" – 4 (L = 65 mm)	246245
43111		VDE Nuss Innensechskant 1/4" – 5 (L = 65 mm)	246246
43112		VDE Nuss Innensechskant 1/4" – 6 (L = 65 mm)	246247
43113		VDE Nuss Innensechskant 1/4" – 8 (L = 65 mm)	246248
38798		Abmantelungsmesser 200 mm	24680SB
41286		Taschenlampe mit LED, Laser und UV-Licht	SB24670
<b>Schublade 2</b>			
44163		1000 V Drehmomentschlüssel isoliert, 3/8"/5–25 Nm/290 mm	246267
44355		Adapter 1/4 auf 3/8"	283191
43057		Verlängerung isoliert, 3/8" / 125 mm	246195
43058		Verlängerung isoliert, 3/8" / 250 mm	246196
43067		3/8" VDE Außensechskant-Steckschlüssel – 11 (L = 44 mm)	246202
43068		3/8" VDE Außensechskant-Steckschlüssel – 12 (L = 44 mm)	246203
43069		3/8" VDE Außensechskant-Steckschlüssel – 13 (L = 44 mm)	246204
43070		3/8" VDE Außensechskant-Steckschlüssel – 14 (L = 44 mm)	246205
43071		3/8" VDE Außensechskant-Steckschlüssel – 16 (L = 44 mm)	246206
43072		3/8" VDE Außensechskant-Steckschlüssel – 17 (L = 44 mm)	246207
43073		3/8" VDE Außensechskant-Steckschlüssel – 18 (L = 44 mm)	246208
43074		3/8" VDE Außensechskant-Steckschlüssel – 19 (L = 44 mm)	246209
43075		3/8" VDE Außensechskant-Steckschlüssel – 21 (L = 44 mm)	246210
43076		3/8" VDE Außensechskant-Steckschlüssel – 22 (L = 44 mm)	246211
44146		3/8" VDE Außensechskant-Steckschlüssel – 8 (L = 80 mm)	246264
44147		3/8" VDE Außensechskant-Steckschlüssel – 10 (L = 80 mm)	246265
44148		3/8" VDE Außensechskant-Steckschlüssel – 12 (L = 80 mm)	246266
43177		TorqueVario®-S T electric inkl. Einstellwerkzeug	293311500
43634		Adapter 1/4 Zoll VDE	2837992
38931		Torx® für Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff electric – T15283795015	
38932		Torx® für Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff electric – T20283795020	
38933		Torx® für Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff electric – T25283795025	
38934		Torx® für Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff electric – T27283795027	



Best-Nr.	Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.
<b>Schublade 3</b>			
37450		Wasserpumpenzange electric 250 mm	Z22025006
43340		Seitenschneider electric 180 mm	Z12118006
43662		Kabelschneider electric 210 mm	Z50321006
26711		Kombizange electric 200 mm	Z01020006
26732		Langbeck-Flachzange electric 160 mm	Z07016006
26729		Flachrundzange (gebogen) electric 200 mm	Z05120006
26847		Abisolierzange electric 160 mm (bis 10 mm <sup>2</sup> )	Z55016006
35862		Aderendhülsenzange electric 180 mm (0,25–16 mm <sup>2</sup> )	Z60018006
<b>Schublade 4</b>			
43026		Gabelschlüssel, isoliert, Größe 6	246157
43027		Gabelschlüssel, isoliert, Größe 7	246158
43028		Gabelschlüssel, isoliert, Größe 8	246159
43029		Gabelschlüssel, isoliert, Größe 9	246160
43030		Gabelschlüssel, isoliert, Größe 10	246161
43031		Gabelschlüssel, isoliert, Größe 11	246162
43032		Gabelschlüssel, isoliert, Größe 12	246163
43033		Gabelschlüssel, isoliert, Größe 13	246164
43034		Gabelschlüssel, isoliert, Größe 14	246165
43035		Gabelschlüssel, isoliert, Größe 15	246166
43036		Gabelschlüssel, isoliert, Größe 16	246167
43037		Gabelschlüssel, isoliert, Größe 17	246168
43038		Gabelschlüssel, isoliert, Größe 18	246169
43039		Gabelschlüssel, isoliert, Größe 19	246170
43040		Gabelschlüssel, isoliert, Größe 22	246171
43061		Rollgabelschlüssel (L=250 mm), variabel einstellbar 0–30 mm	246199

Best-Nr.	Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.
<b>Schublade 5</b>			
44319		2-poliger Spannungsprüfer 12–1.000 VAC, CAT IV	SB25515
44357		Hinweisschild für Elektro- und Hybridfahrzeuge	246275
EU: 41915 UK: 42766		Ladegerät für Akku Typ 18500 Li-Ion mit USB und Eurostecker	599002



# DER E-MOBILITY WERKZEUGKOFFER XL.

Kompakt, handlich, robust: Der eMobility Werkzeugkoffer XL bietet alle Essentials zur Arbeit an Hybrid- und Elektrofahrzeugen. Wohin Sie Ihr Einsatz auch führt: Dank Tragegurt bequem zu transportieren, wird der eMobility Werkzeugkoffer XL zum unverzichtbaren Begleiter. Ideal für alle, die mobil und vor Ort agieren müssen. Dank des bestens organisierten Koffer-Innenlebens ist das richtige Tool immer schnell und sicher zu Hand.

- + ALLE ESSENTIELLEN TOOLS FÜR HYBRID- UND ELEKTROFAHRZEUGE
- + LEICHT ZU TRANSPORTIEREN – DIE E-MOBILITY-WERKSTATT FÜR ÜBERALL
- + ERHÖHTE SICHERHEIT: VDE-PRÜFZEICHEN ZUSÄTZLICH ZUR DIN EN 60900





**Inhalt:**

- ElectricVario-Set
- TorqueVario®-Set
- Pliers-Set





## Werkzeugkoffer Set XL eMobility

Best-Nr.	Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.
37450		Wasserpumpenzange electric 250 mm	Z22025006
43340		Seitenschneider electric 180 mm	Z12118006
43662		Kabelschneider electric 200 mm	Z50321006
26732		Langbeck-Flachzange electric 160 mm	Z07016006
26729		Flachrundzange (gebogen) electric 200 mm	Z05120006
26711		Kombizange electric 200 mm	Z01020006
35446		Schraubendreher SoftFinish® slimFix Schlitz 3,5	3201035100
35390		Schraubendreher SoftFinish® slimFix Schlitz 4,0	3201040 100
35391		Schraubendreher SoftFinish® slimFix Schlitz 5,5	3201055125
35392		Schraubendreher SoftFinish® slimFix Schlitz 6,5	3201065125
35393		Schraubendreher SoftFinish® slimFix Phillips PH1	32111080
35394		Schraubendreher SoftFinish® slimFix Phillips PH2	32112100
36538		Schraubendreher SoftFinish® slimFix Torx® T20	3251020
36539		Schraubendreher SoftFinish® slimFix Torx® T25	03251025
36540		Schraubendreher SoftFinish® slimFix Torx® T27	03251027
36541		Schraubendreher SoftFinish® slimFix Torx® T30	03251030
36542		Schraubendreher SoftFinish® slimFix Torx® T40	03251040
00858		Schraubendreher SoftFinish®, Sechskant-Steckschlüssel 7,0	0322070
00859		Schraubendreher SoftFinish®, Sechskant-Steckschlüssel 8,0	0322080
00861		Schraubendreher SoftFinish®, Sechskant-Steckschlüssel 10,0	0322100
00864		Schraubendreher SoftFinish®, Sechskant-Steckschlüssel 13,0	0322130
40674		Drehmoment-Schraubendreher Set TorqueVario®-S electric, 0,8-5,0 Nm	2872T13
44163		1000V Drehmomentschlüssel isoliert, 3/8"/5-25 Nm/290 mm	246267
43057		Verlängerung isoliert, 3/8"/125 mm	246195
43058		Verlängerung isoliert, 3/8"/250 mm	246196

Best-Nr.	Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.
44355		Adapter 1/4" auf 3/8"	283191
43139		Adapter slimVario® electric, für 1/4" Steckschlüssel	SB283108
43128		Adapter TorqueVario®-S electric, für 1/4" Steckschlüssel	287992
43088		1/4" VDE Außensechskant-Steckschlüssel - 4 (L=42 mm)	246223
43089		1/4" VDE Außensechskant-Steckschlüssel - 5 (L=42 mm)	246224
43090		1/4" VDE Außensechskant-Steckschlüssel - 5,5 (L=42 mm)	246225
43091		1/4" VDE Außensechskant-Steckschlüssel - 6 (L=42 mm)	246226
43092		1/4" VDE Außensechskant-Steckschlüssel - 7 (L=42 mm)	246227
43093		1/4" VDE Außensechskant-Steckschlüssel - 8 (L=42 mm)	246228
43094		1/4" VDE Außensechskant-Steckschlüssel - 9 (L=42 mm)	246229
43095		1/4" VDE Außensechskant-Steckschlüssel - 10 (L=42 mm)	246230
43096		1/4" VDE Außensechskant-Steckschlüssel - 11 (L=42 mm)	246231
43097		1/4" VDE Außensechskant-Steckschlüssel - 12 (L=42 mm)	246232
43098		1/4" VDE Außensechskant-Steckschlüssel - 13 (L=42 mm)	246233
43099		1/4" VDE Außensechskant-Steckschlüssel - 14 (L=42 mm)	246234
43071		3/8" VDE Außensechskant-Steckschlüssel - 16 (L=44 mm)	246206
43072		3/8" VDE Außensechskant-Steckschlüssel - 17 (L=44 mm)	246207
43073		3/8" VDE Außensechskant-Steckschlüssel - 18 (L=44 mm)	246208
43074		3/8" VDE Außensechskant-Steckschlüssel - 19 (L=44 mm)	246209
43075		3/8" VDE Außensechskant-Steckschlüssel - 21 (L=44 mm)	246210
43076		3/8" VDE Außensechskant-Steckschlüssel - 22 (L=44 mm)	246211
44146		3/8" VDE Außensechskant-Steckschlüssel - 8 (L=80 mm)	246264
44147		3/8" VDE Außensechskant-Steckschlüssel - 10 (L=80 mm)	246265
44148		3/8" VDE Außensechskant-Steckschlüssel - 12 (L=80 mm)	246266
43110		VDE Nuss Innensechskant 1/4" - 4 (L=65 mm)	246245
43112		VDE Nuss Innensechskant 1/4" - 6 (L=65 mm)	246247
43113		VDE Nuss Innensechskant 1/4" - 8 (L=65 mm)	246248
38798		Abmantelungsmesser 200 mm	24680SB
41286		Taschenlampe mit LED, Laser und UV-Licht	SB24670



Best-Nr.	Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.
44357		Hinweisschild für Elektro- und Hybridfahrzeuge	246275
44319		2-poliger Spannungsprüfer 12-1.000VAC, CATIV	SB25515



**wiha** 

# E-MOBILITY PROFI-TOOLS. VDE-GEPRÜFTE WERKZEUGE FÜR SICHERES ARBEITEN.





**HIER GEHT ES UM MEINE GESUNDHEIT  
WENN NICHT SOGAR UM MEIN LEBEN –  
DESHALB BENUTZE ICH NUR  
WERKZEUG, AUF DAS ICH MICH  
VERLASSEN KANN.**





# MACHEN SIE IHRE WERKSTATT E-MOBILITY-FIT

MIT DEN  
VDE-ZERTIFIZIERTEN  
TOOLS VON WIHA.



[www.wiha.com/eMobility](http://www.wiha.com/eMobility)

**Wiha Werkzeuge GmbH**

Obertalstraße 3-7  
78136 Schonach/Germany  
Tel. +49 7722 959-0  
[www.wiha.com](http://www.wiha.com)

