



KATALOG2022

wiha



Tools that work for you







Wiha - vores mål: Din succes

- **Din garanti for kvalitet**

Vinderen af Manufacturing Excellence Awards 2014 som den bedste SMV'er i Tyskland.

- **Pålidelig**

Tysk familieejet virksomhed med mere end 80 års erfaring.

- **Din fordel**

Individuelle problemløsninger til professionel brug.

- **Suveræn teknologi**

Renommerede innovationer, værdsat af de professionelle over hele verden.

Hvad letter dit arbejde? Værktøj, som øger din effektivitet, reducerer omkostningerne og sikrer din sundhed. Derfor udvikler, konstruerer og fremstiller Wiha produkter, der overholder meget høje krav til funktion, lang levetid samt ergonomi.

Wiha blev grundlagt for mere end 80 år siden som en lille familieejet virksomhed og er nu en verdensomspændende virksomhed med fabrikker fordelt over Europa, i Asien samt i Amerika – og ledes stadigvæk af Hahn-familien.

Wiha giver den professionelle bruger et omfangsrigt sortiment af premium værktøjer af høj kvalitet, som udmærker sig takket være moderne fremstillingsteknologier, brugerorienterede innovationer, ergonomisk overlegenhed, topkvalitet, absolut pålidelighed samt lang levetid. Kort sagt: Værktøj, som letter dit arbejde utroligt meget - tools that work for you.

Få mere at vide om Wiha under
www.wiha.com



Wiha visioner og værdier

Wiha er på vej ind i en succesrig fremtid med ansvar og innovation.

Hvad gør en virksomheden så succesrig? Gode produkter er det ene, men en lige så god virksomhedskultur det andet. Wiha værktøjernes høje kvalitet i form og funktion bekræftes af utallige internationale priser. Vi plejer en god omgang med hinanden i vores egenskab af ejerledet familievirksomhed: Lige fra medarbejderudvikling til en aktiv kundestyring - Wiha gør alt for at skaffe de bedste arbejds- og forretningsbetingelser samt et fundament for vedvarende succes.

Som medlem af BME Compliance Initiative retter Wiha sig efter Code of Conduct med retningslinjer for adfærd bl.a. over for leverandører – og dermed sikrer korrekte forhold mellem virksomhed og medarbejdere.

I 2016 blev Wiha optaget i TOP 100 som én af de meste innovative mellemstore virksomheder i Tyskland. Wiha overbeviste deltagerne med sin særlige innovationskultur i konkurrencen, der fandt sted inden for rammerne af en konference for tyske SMV'er ("Deutscher Mittelstands-Summit"). Dette var for os en bekræftelse på vores virksomhedsdevis, der præges af fremskridt og visioner.

Wiha - vores visioner

- **Stabil familieejt virksomhed**

Wiha er i over 80 år blevet ledet af ejeren og er blevet førende på markedet.

- **Internationalt premium mærke**

Wiha leverer til et internationalt marked via vore fabrikker fordelt over Europa, Asien samt i Amerika.

- **Højt motiveret team:**

Wiha medarbejderne er kompetente, engagerede og motiverede takket være de bedste arbejdsbetingelser.

- **Fokus på bruger og anvendelse**

Wiha produkter gør det muligt for brugeren at arbejde effektivt og sundhedsmæssigt korrekt.

Wiha priser i design

Ergonomi har sin pris.



reddot winner 2019
best tools brand




Den positive feedback fra mennesker, som vi udvikler værktøjet til, er den bedste bekræftelse på vores arbejde. Men vi er nu samtidigt også stolte, når vores produkters særlige ergonomiske kvalitet roses fra "højeste" sted. For mange af vores værktøjer er blevet udmærket med de eftertragtede designpriser. Og vores virksomheds-og produktionskvalitet er blevet honoreret med awards. Ros og bekræftelse fra alle sider: Wiha er derfor på den rette vej med ergonomiske værktøjskoncepter og fremtidsrettet filosofi.

2022



2021



Focus Open 2021
Silver

2020



Focus Open 2020
Special Mention



2019



reddot award 2019
winner



Focus Open 2019
Silver

2018



Focus Open 2018
Special Mention



Værktøj fra Wiha med AGR

De første værktøjer i verden med officiel certificering for effektivt og sundhedsskånsomt arbejde.



Geprüft und empfohlen vom Forum: Gesunder Rücken - besser leben e.V. und dem Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e.V. Weitere Infos bei: AGR e.V., Stader Str. 6, 27432 Bremervörde, Tel. 04761/92 63 580, www.agr-ev.de



Ergonomisk perfekt udformet! Wiha har i sin egenskab af førende producent af håndværktøj fået den tyske AGR-certificering ("aktion sund ryg") for god ergonomi for sine Inomic® tænger og det ergonomiske skruetrækker-grebstørrelseskoncept.

Ergonomisk perfekt udformet: Wiha skruetrækker-grebstørrelseskonceptet samt Wiha Inomic® tanggrebkonceptet. Det er noget helt særligt, når man som den første producent af håndværktøj i verden får det anerkendte AGR-kvalitets certificering for sine produkter. Kun få produkter klarer de strenge AGR-test, hvis certificering ikke uden grund er meget anset blandt fagpersoner indenfor sundhedssektoren.

Det Tyske AGR har i årevis fremmet forskning for at undgå rygproblemer og afgiver anbefalinger for produkter, som forebygger sygdomme i muskler og knogler samt rygsmerter.



Nu er Wiha blevet honoreret for det ergonomiske skrue-trækker-grebstørrelseskoncept samt Inomic® tanggrebkonceptet. Og for os er dette en bekræftelse af vores filosofi: Udvikling af værktøj, som arbejderen ikke kun kan bruge professionelt, men som også skåner helbredet. Fire grebstørrelser og -længder sørger for et sundhedsskånsomt arbejde og kan tilpasses optimalt til arbejdsopgaven med Wiha skrue-trækker-grebstørrelseskonceptet. På Wiha Inomic® tanggrebkonceptet sikrer et vinklet "pistolgreb" for, at håndleddet aflastes under arbejdet.

Begge grebskoncepter reducerer og kan endda forhindre problemer i brugerens muskler og knogler samt smerter i led og muskler. Resultatet: Med Wiha kommer arbejdet lettere fra hånden, man bliver ikke så hurtig træt, kan arbejde mere effektivt og man har det bedre efter fyraften. Og tilsvarende lyder mottoet for vores aktion: "Jeg føler mig Wiha!"



Wiha SoftFinish-grebstørrelser

Hvert greb har et optimalt tilpasset forhold mellem føring, hastighed og drejningsmoment til skrueopgaven.

Hurtigdrejning: gennemtænkt hensyntagen til fingrenes dynamiske evner.

Maksimal overførsel af muskelkraft, komfortabel og uden tab.

VDE isolerede værktøjer fra Wiha

Sådan arbejder du mere sikkert, mere effektivt og skånsomt.

Testet sikkerhed – vores sikkerhedstests iht. IEC

Spændingstest: Alle Wiha VDE-værktøjer med specialmærke testes separat ved 10.000 V AC og er tilladt til 1.000 V AC og 1.000/1.500 V DC.

Kuldeslagtest: Nedkøling til -25° C. Isoleringsmaterialet skal bevare sejheden, så det ikke går i stykker, når det bliver udsat for slag og stød.

Test af den elektriske isoleringsevne: 24 timers opbevaring i vandbad, derefter 3 min. test med 10.000 V AC. Der må ikke kunne ske elektriske overslag eller gennemslag.

Test af isoleringslagets klæbeevne: 168 timers opbevaring ved 70° C, derefter kontrol af klæbeevnen med 500 N.

Tryktest: Kontrol ved 20 N trykbelastning, 70° C temperatur og 5.000 V AC testspænding. Der må ikke ske elektriske gennemslag.

Brandtest: Værktøjerne udsættes for flammer i 10 sek. Isoleringsmateriale skal herefter slukke af sig selv og må ikke kunne brænde længere.

Sikkerhedsanvisning

Til alle arbejder på eller i nærheden af spændingsførende dele skal der bruges det for arbejdet nødvendige

- isolerede personlige værnemidler
- isolerede værktøjer.
- isolerede sikkerhedsudstyr

Aktive dele på elektrisk udstyr og driftsmidler, der er under spænding, skal gøres spændingsløse før arbejdet og afsikres, så længe arbejdet varer.

Dette gøres ved at følge fem sikkerhedsregler:

- frakobling af strøm
- kontrol af, at spændingen er slået fra
- sikring mod tilslutning
- jording og kortslutning
- tildækning eller afskærmning af dele i nærheden, der er under spænding

Certificeret af VDE kontrol- og certificeringsinstituttet og testet individuelt iht. den internationale norm IEC 60900:2012.



VDE er som internationalt anerkendt institut ansvarlig for kontrol og certificering af elektrotekniske produkter. Hos Wiha finder den professionelle bruger et bredt VDE-produktprogram, særlig udviklet og permanent forbedret til elektrikere, som giver praktiske problemløsninger til det daglige arbejde.

Wiha kvalitetsstyringssystem iht. ISO 9001:2015 garanterer derfor, at der kun fremstilles førsteklasses varer og du kan arbejde med produkter af enestående kvalitet. For at sikre den størst mulige sikkerhed underkastes hele Wiha VDE-sortimentet strenge kontroller og individuelle tests. Alle Wiha VDE-værktøjer er certificeret flere gange: VDE GS-mærket står for sikkerhed med henblik på enhver fare, fra elektrisk til radiologisk. Produkter, der er markeret med dobbelt trekant og spændingsområde, er egnede til arbejde på dele som er under spænding. Den internationale norm IEC 60900 fastlægger opbygning, sikkerhed samt enkelt-, serie- og stikprøvetest på isolerede værktøjer.

Med Wiha værktøjer tages der ikke kun højde for sikkerheden, men også sundheden og effektiviteten. Særligt udviklede ergonomiske geometrier, sikrer en komfortabel og skånsom håndtering. Resultatet: Arbejdet udføres nemmere og uden større træthed, og dermed mere effektivt.



SHOWTIME

STJERNER FOR ALLE TYPER OPGAVER



STJERNERNE FOR ELEKTRIKERE





STJERNERNE FOR MEKANIKERE





**Værktøjskuffertsæt
XXL III electric**
Seite 97



**Værktøjssæt til
servicetekniker**
Seite 100



**Værktøjssæt
slimVario® electric**
Seite 101



**Værktøjssæt til
elektriker**
Seite 102



**E-skruetrækker,
speedE® II electric**
Seite 120



**E-skruetrækker,
start-sæt, speedE®
electric**
Seite 120



**E-skruetrækker med
tværgreb
speedE® Industrial**
Seite 123



**Lommelygte med
LED, laser og UV-lys**
Seite 124



**Skruetrækker- og
bitsæt slimVario®**
Seite 130



**Bitsæt slimBit
electric**
Seite 136



**Skruetrækker
SoftFinish electric
slimFix**
Seite 140



**Skruetrækker
SoftFinish**
Seite 147



**Momentskruetrækker
TorqueVario®-S electric**
Seite 164



**Momentskruetrækker
TorqueVario®-S
electric**
Seite 166



**Momentskruetrækker
med tværgreb
TorqueVario®-S T
electric**
Seite 171



**Momentskruetrækker
iTorque®**
Seite 172



**Skruetrækker med
bitmagasin LiftUp
electric**
Kærv, phillips
med 6 slimBits i
blisterpakning
Seite 186



**LiftUp 26one®
skruetrækker med
bitmagasin**
Seite 187



**Stubby skruetrækker
med bitmagasin**
Seite 187



Multitool PocketStar
Seite 190



**Stiftnøglesæt i
Ergostar holder**
Stiftnøgler med
kuglehoved
MagicRing, med 10
dele, i lysende farver
Seite 206



**Stiftnøglesæt i
ProStar holder**
Seite 208



**Stiftnøglesæt i
ProStar holder**
Seite 208



**Stiftnøglesæt i
Ergostar holder**
Seite 211



**Bitsæt BitBuddy®
TY-bit 49 mm**
Pozidriv, med 8 dele,
1/4" E6,3
Seite 232



**Bitsæt XLSelector
T-bit 25 mm**
Seite 236



**Bitsæt XLSelector
Y-bit 25 mm**
Seite 238



Bitsæt TY-bit 29 mm
Seite 235



**Topnøgle- og bitsæt
1/4" og 1/2"**
60 dele inkl. L-Boxx
Seite 266



**Topnøgle- og bitsæt
1/4"40 dele inkl.
funktionstaske med
bælteklips**
Seite 267



**Skraldenøglesæt
1/4"17 dele inkl.
skumindlæg**
Seite 268



**Skraldenøglesæt
1/2"26 dele inkl.
skumindlæg**
Seite 268



**Installationstang
TriCut Professional
electric**
Seite 275



**Højeffektiv
sidebidetang BiCut®
Professional med
DynamicJoint®**
Seite 276



**Gribtang
Professional electric**
Seite 282



**Krympeværktøj
automatisk**
Seite 287



Safety hammersæt
Seite 324



**Safety
kunststoffhammer
mellemblød/hård**
Seite 325



**Døds slaghammer,
mellemhård**
Seite 328



Elektrikerhammer
Seite 330




**Afisolerings- og
krympeværktøjssæt
bestående af
4 dele med
forbindelseelementer
2.600 stk. Farvekode
DIN i sortimentsboks**
Seite 336



**Afisolerings- og
krympeværktøjssæt
bestående af 5 dele**
Seite 337



**Display til
terminalrør**
Seite 338



**Terminalrør med
kunststofkrave, sæt**
Seite 339



Skraldenøglesæt, isoleret, 1/2"
Seite 105



Fastnøglesæt, isoleret, 6-32 mm
Seite 106



Værktøjssæt til industri
Seite 111



Værktøjssæt ESD
Seite 113



Spændingstester Volt Detector EX-beskyttet, berøringsløs, etpolet 12 – 1.000 V AC
Seite 125



Drejningsmoment-testeren Torque QuickCheck-sæt
Seite 126



Spændings- og gennemgangstester 12 – 1.000 V AC, CAT IV
Seite 125



Skrutrækker SoftFinish
Seite 152



Finmekanik skruetrækkersæt PicoFinish®
Seite 153



Skrutrækker MicroFinish
Seite 156



Skrutrækker SoftFinish ESD
Seite 158



Momentskrutrækker TorqueFix®
Seite 174



Momentskrutrækker med tværgreb TorqueVario®-S T
Seite 178



Momentskrutrækker TorqueVario®-S ESD
Seite 181



Topnøgleindsats gripper
Seite 194



Skrutrækker med udskiftelige klinger, sæt SYSTEM 6
Seite 195



Skrutrækker med udskiftelige klinger, sæt SYSTEM 4 ESD,
Seite 202



Skrutrækker med udskiftelige klinger, sæt SYSTEM 4
Seite 200



Stiftnøglesæt i ProStar holder
Seite 214



Stiftnøglesæt i Classic holder
Seite 214



Stiftnøgle med tværgreb ComfortGrip
Seite 216



Stiftnøgle med nølegreb
Seite 217



Bitsæt T-bit 25 mm
Seite 237



Bitsæt Y-bit 25 mm
Seite 240



Bit Professional
Seite 250



Biholder CentroFix Force, kan låses mekanisk
Seite 260



Ringskralde-/ gaffelnøglesæt
Seite 270



Ringskralde-/ gaffelnøglesæt
Seite 270



Ringskralde-/ gaffelnøglesæt
Seite 271



Fastnøglesæt
Seite 271



Automatisk afsoleringsværktøj
Seite 284



Højeffektiv sidebidetang BiCut® Professional med DynamicJoint®
Seite 291



Automatisk Gribetang
Seite 300



Tangsæt Professional ESDSeite 308



Dyvelhulhammersæt SoftFinish® med dyvler
Seite 330



Elektriker-vaterpas 40 cm
Seite 331



Elektrikertommestok Longlife 2 m
Seite 332



Tvillinge-terminalrør med kunststofkrave, sæt
Seite 339



Terminalrør med kunststofkrave, sæt
Seite 340



Tvillinge-terminalrør med kunststofkrave
Seite 342



Klemkabelsko, ringformede - isolerede
Seite 344



**Værktøjskuffertsæt
XXL III electric blandet,
106 dele. inkl. kuffert**

Best.nr. 44128

Side 97



Trolley til ufremkommeligt terræn og trappetrin



Arbejdsbord og trin-funktion



V-formet kærve med skala i kuffertdækslet



Den perfekte tilføjelse!

E-skruetrækker, speedE® II electric
Best.nr. 44318 Side 120



Forhøjet udtagningsposition



DOCTORS
RECOMMEND



Skruetrækker anbefalet af læger og terapeuter



**Værktøjskuffert
til elektrikere
Competence XL**

Best.nr. 40523

Side 98



Robust kuffert



Inklusiv isoleret momentværktøj



**Værktøjssæt
slimVario® electric**
Best.nr. 43465
Side 101



Funktion som arbejdsbordstander



Omfattende isoleret skiftebitsystem




**E-skruetrækker,
speedE® II electric**

Best.nr. 44318

Side 120





Isolerede slimBits



Kan betjenes i alle positioner med ringkontakt



Skyggefri belysning



Den perfekte tilføjelse!

Skruetrækker med bitmagasin LiftUp electric
Best.nr. 41234 Side 186



Skruetrækker anbefalet af læger og terapeuter




Sikkert VDE-certificeret værktøj op til 1.000 V AC

**Lommelygte med LED,
laser og UV-lys**

Best.nr. 41286

Side 124





Magnetisk lampebund og holdeclips til fastgørelse



Drejeligt lampehoved



3 i 1: Kraftig LED-pære, laserfunktion og UV-lys

Drejningsmoment-testeren

Torque QuickCheck-sæt

Best.nr. 42086

Side 126



Mobil hurtigtester til kontrol af momentværktøj



Enkel test med lyssignal-symboler



Skrue-trækker- og bitsæt slimVario®

Best.nr. 41231

Side 130



Inklusiv robust taske



Omfattende isoleret skiftebitsystem



Hurtige og berøringsfrie tests



Internationalt tilpasset målespids til alle stikdåser



**Spændingstester Volt
Detector EX-beskyttet,
berøringsløs, etpolet 12
– 1.000 V AC**
Best.nr. 44309
Side 125

**Spændingstester Volt
Detector, berøringsløs,
etpolet, 12-1.000 V AC**
Best.nr. 43797
Side 125





**Skruetrækkesæt
SoftFinish electric
slimFix blandet
med 12 dele.**

Best.nr. 41003

Side 131

- Ergonomisk grebdesign, der anbefales af læger og terapeuter
- Sikker VDE-certificeret værktøj op til 1.000 V AC
- Isolerede slimBits



wiha

PZ2 x 100
3241



**Skruetrækker med
bitholdersæt electric
slimVario®**

Best.nr. 41230

Side 134



Kompakt greb - maksimal power



Omfattende isoleret skiftebitsystem



**Præcisions
skruetrækkersæt
PicoFinish®
slimVario® electric**
Best.nr. 43167
Side 134



Omfattende isoleret skiftebitsystem



Til fintfølelse og kontrolleret kraftoverførsel

**Bitsæt slimBit electric
TORX®, TORX PLUS® med
15 dele inkl. slimBit-bokse
og bælteholder**

Best.nr. 43161

Side 136




1000V
APPROVED



Sikkert VDE-certificeret værktøj op til 1.000 V AC



Den perfekte tilføjelse!
E-skruetrækker, speedE® II electric
Best.nr. 44318 Side 120



Skruetrækgersæt

SoftFinish

Best.nr. 41002

Side 149

- Enestående Wiha-grebsstørrelseskoncept med optimal balance mellem kraft og kontrol
- Ergonomisk grebdesign, der anbefales af læger og terapeuter



wiha

T30 x115
362





Skruetrækkesæt

SoftFinish

Best.nr. 21250

Side 145



Med gennemgående slagkappe



**DOCTORS
RECOMMEND**



Ergonomisk grebdesign, der anbefales af læger og terapeuter



Skruetrækgersæt

MicroFinish

Best.nr. 29138

Side 156



Med gennemgående slagkappe



Ergonomisk grebdesign, der anbefales læger og terapeuter.



**DOCTORS
RECOMMEND**



Skruetrækkesæt

SoftFinish ESD

Best.nr. 27252

Side 157




Elektrostatisk afledende



Ergonomisk grebdesign, der anbefales af læger og terapeuter

PicoFinish® ESD
skruetrækkersæt til
elektronikopgaver
Lige-kærv, Phillips, 7
dele, inkl. holder
Best.nr. 43707
Side 158



Elektrostatisk afledende



Momentskruetrækkersæt
TorqueVario®-S electric
Best.nr. 36791
Side 164



Inklusiv robust taske



Beskytter mod garantikrav

**Momentskruetrækker
med tværgreb**
TorqueVario®-S T electric
Best.nr. 43177
Side 171



Variabelt indstilleligt drejningsmoment



Beskytter mod materialeskader og efterbearbejdning.



Tværgreb til høje kraftoverførsler



Beskytter mod garantikrav



Beskytter materialet og sikrer unødige ekstra arbejde



Den perfekte tilføjelse!

Stifnøglesæt i Ergostar holder
Best.nr. 37351 Side 207





**Momentskruetrækker
iTorque®**

Best.nr. 36888
Side 172





Momentskruetrækkersæt

TorqueVario®-S

Best.nr. 26893

Side 173



Variabelt indstilleligt drejningsmoment



Inklusive robust metalboks

Momentskruetrækker
med tværgrebsæt
TorqueVario®-S T
Best.nr. 29233
Side 178



Inklusive robust metalboks



Variabelt indstilligt drejningsmoment

**Momentskruetrækkersæt TorqueVario®-S
ESD 0,4-1,0 Nm blandet, med 14 dele,
momentbegrænsning kan indstilles
variabelt, inkl. boks**


Best.nr. 43898

Side 181





Variabelt indstilleligt drejningsmoment



Elektrostatisk afledende



Ergonomisk grebdesign, der anbefales læger og terapeuter.



**Skrue­trækker med
bit­magasin LiftUp electric**

Best.nr. 38610

Side 186





- 6 værktøjer i ét
- Alle bits opbevares sikkert
- Sikkert VDE-certificeret værktøj op til 1.000 V AC
- Isolerede slimBits

**LiftUp 26one®
skruetrækker med
bitmagasin**

Best.nr. 43895


Side 187



Stort greb - maksimal power



26 værktøjer i ét




Hører hjemme i enhver husholdningsskuffe



**Magnetisk tumling
skruetrækker med
bitsmagasin**

Best.nr. 33736

Side 189



Perfekt til snævre steder



6 værktøjer i ét



**Multitool PocketStar
blandet med 9 dele.**

Best.nr. 25293

Side 190



Kan anvendes som tværgreb og langt greb



Alle almindelige udgange er med!



**Topnøgleindsats
gripper**
Best.nr. 20554
Side 194



Griber om de mest forskellige profiler og konturer



Den perfekte tilføjelse!
Tangsæt Professional
Best.nr. 26854 Side 289




Problemløser



**Skruetrækker med udskiftelige
klinger, sæt SYSTEM 6
blandet, med 12 dele, inkl.
Folde etui**

Best.nr. 03591

Side 195



**SCALABLE
BLADE**

Variabel indstillelig klingelængde

Omfattende udskiftelig klingsortiment

Skruetrækker med
udskiftelige klinger,
sæt SYSTEM 4 ESD
blandet med 12 dele.
inkl. Folde etui

Best.nr. 31499

Side 202



Variabel indstillelig klingelængde



Omfattende udskifteligt klingesortiment

- Kuglehoved 25°
- Altid på rette plads
- Let at finde – takket være lysende UV-lak
- Holder sekskantskruer uden magnet



**Stiftnøglesæt i
Ergostar holder**

Best.nr. 43850

Side 206



**Stiftnøglesæt i
Ergostar holder**

Best.nr. 43851

Side 207

**Stiftnøglesæt i Er-
gostar holder TORX®
MagicSpring® med
14 dele, sortoxideret, i
blisterpakning**

Best.nr. 43848

Side 211


- Kuglehoved 25°
- Altid på rette plads
- Holder sekskantskruer uden magnet
- Forkromet overflade beskytter mod rustdannelse



Stiftnøglesæt i ProStar holder

Best.-Nr 35481

Side 208



- Kort ben
- Kuglehoved 25°
- Skydefunktion til åbning med én hånd
- 95° vinkel beskytter fingerspidserne

**Stiftnøgle med tværgrebssæt
ComfortGrip Matforkromet
sekskant med 6 dele, med
sideudgang**


Best.nr. 26247

Side 216

**Stiftnøgle med tværgrebssæt
ComfortGrip Matforkromet
TORX® med 6 dele og
sideudgang**

Best.nr. 26248

Side 216





- Tværgreb til høje kraftoverførsler
- Med integreret sidedrev
- Forkromet overflade beskytter mod rustdannelse



Bitsæt BitBuddy®
TY-bit 29 mm TORX®,
med 9 dele, 1/4" C6,3
Best.nr. 42136
Side 234

Bitsæt BitBuddy®
TY-bit 49 mm TORX®,
med 8 dele, 1/4" E6,3
Best.nr. 42115
Side 232





- 120x længere levetid
- Let at finde – takket være lysende UV-lak
- Nem og hurtig bitudtagning



**Bitsæt FlipSelector
Y-bit 25 mm TORX®,
med 14 dele, 1/4" C6,3**

Best.nr. 41828

Side 239

**Bitsæt XLSelector
Y-bit 25 mm Phillips,
Pozidriv, TORX®, med
32 dele, 1/4" C6,3**

Best.nr. 41832

Side 238



120x længere levetid



Let at finde – takket være lysende UV-lak



**Bitsæt FlipSelector
T-bit 25 mm Phillips,
Pozidriv, TORX®, med
14 dele, 1/4" C6,3**
Best.nr. 41824
Side 236



**Bitholder CentroFix
Force, kan låses
mekanisk 1/4" i boks**

Best.nr. 39133
Side 260



**Magnetisk bitholder
MagicFlip Force med
ringmagnet, 1/4" i boks**

Best.nr. 36800
Side 260





**Bitholder CentroFix
Super Slim, kan låses
mekanisk 1/4" i boks**

Best.nr. 39134

Side 260





Topnøgle- og bitsæt 1/4"
40 dele inkl. funktionstaske
med bælteklips

Best.nr. 44684

Side 267



5°
72
RATCHET



1/4"

Fintandet mini-skralde med højre-venstre-løb

Mobilt 1/4" skruenøglesæt af høj kvalitet



Topnøgle- og bitsæt
1/4" og 1/2"

60 dele inkl. L-Boxx

Best.nr. 44685

Side 266



1/4"

1/2"



1/4" og 1/2" topnøgle- og skraldesæt af høj kvalitet



Hurtigere adgang takket være et ordentligt system



**Højeffektiv sidebidetang
BiCut® Professional med
DynamicJoint® indstillelig**

Best.nr. 38984

Side 276





Installationstang TriCut

Professional electric

Best.nr. 38552

Side 275



**Tangsæt Professional electric
Kombinations-, spidstang,
sidebidetang med 3 dele.**

Best.nr. 26852


Side 274



DynamicJoint® nedbringer kraftanstrengelsen



Forkrommet overflade beskytter mod rustdannelse




1000V
APPROVED



Sikkert VDE-certificeret værktøj op til 1.000 V AC

**Automatisk afisoleringsværktøj
til 16 mm² i blisterpakning**

Best.nr. 42062


Side 284



**Automatisk
krympværktøj til terminalrør
sekskant-presning**

Best.nr. 41246

Side 286



Stort afisoleringsområde på 0,03 - 16 mm².

Metal-skæreindsats med lang levetid



Stort krympningsområde på 0,08 – 16mm²



Sekskant-krympning af høj kvalitet



Automatisk Gribetang

Best.nr. 40923

Side 300



Selvhæmning fra str. 17



Egnet til venstrehådede



Glatte bakker til følsomme overflader



Hurtig fastskruing takket være skraldefunktion



**Tangsæt Professional
Kombinations-,
vandpumpetang,
kraftsidebidetang med 3 dele**

Best.nr. 26854

Side 289



0%
wer



DynamicJoint® nedbringer kraftanstrengelsen

Tre tænger til mange anvendelser



**Tangsæt Classic
med MagicTips®
Låseringstænger
med 4 dele.**

Best.nr. 34708

Side 290



Sikringsringe sikkert og godt i greb



Højeffektiv sidebidetang
BiCut® Professional med
DynamicJoint® indstillelig
Best.nr. 38190
Side 291



To værktøjer i ét

Halverer kraftanstrengelsen

Tangsæt Professional ESD
Sidebidetang, skævbider,
spidstang med 5 dele inkl.
Værktøjstaske

Best.nr. 33507
Side 308





**Dyvelhulhammersæt
SoftFinish® med dybler
Dybelslagskruetrækker**
- Ø 6 mm med dybler, 5 dele

Best.nr. 41289

Side 330

- Smuds- og støvfrit arbejde
- Med laserskala til dybdemåling
- Galvanisk adskillelse i grebet
- Dyvelhul med hammerslag





**Elektrikerhammer med
300 g hammerhoved,
i blisterpakning**

Best.nr. 42071
Side 330

- Med flade kløer
- Optimal vægtfordeling
- Ideel til snævre steder



**Safety hammersæt med
blandede slaghoveder,
med 8 dele i boks**

Best.nr. 44008

Side 324

- Udskiftelige hammerhoveder
- Nedbringer kraftanstrengelsen
- Hammerskaft af hickory-træ



**Dødslagshammer,
mellemhård med
stålrørsskaft,
runt slaghoved**

Best.nr. 02122

Side 328

- Udskiftelige hammerhoveder
- Nedbringer kraftanstrengelsen
- Tilbageslagssikker hamring





**Elektriker-vaterpas
40 cm**

Best.nr. 42074
Side 331





Perfekt overblik over begge libeller



Fint positionerede skalaer



Variabel afstandsmarkering





**Værktøjskuffertsæt
XXL III electric**
Seite 97



**Værktøjssæt til
servicetekniker**
Seite 100



**Værktøjssæt
slimVario® electric**
Seite 101



**Værktøjssæt til
elektriker**
Seite 102



**E-skruetrækker,
speedE® II electric**
Seite 120



**E-skruetrækker,
start-sæt, speedE®
electric**
Seite 120



**E-skruetrækker
speedE® Industrial**
Seite 123



**Lommelygte med
LED, laser og UV-lys**
Seite 124



**Skruetrækker- og
bitsæt slimVario®**
Seite 130



**Bitsæt slimBit
electric**
Seite 136



**Skruetrækker
SoftFinish electric
slimFix**
Seite 140



**Skruetrækker
SoftFinish**
Seite 147



**Momentskruetrækker
TorqueVario®-S
electric**
Seite 164



**Momentskruetrækker
TorqueVario®-S
electric**
Seite 166



**Momentskruetrækker
med tværgreb
TorqueVario®-S T
electric**
Seite 171



**Momentskruetrækker
iTorque®**
Seite 172



**Skruetrækker med
bitmagasin LiftUp
electric**
Kærv, phillips
med 6 slimBits i
blisterpakning
Seite 186



**LiftUp 26one®
skruetrækker med
bitmagasin**
Seite 187



**Stubby skruetrækker
med bitmagasin**
Seite 187



Multitool PocketStar
Seite 190



**Stiftnøglesæt i
Ergostar holder**
Stiftnøgler med
kuglehoved
MagicRing, med 10
dele, i lysende farver
Seite 206



**Stiftnøglesæt i
ProStar holder**
Seite 208



**Stiftnøglesæt i
ProStar holder**
Seite 208



**Stiftnøglesæt i
Ergostar holder**
Seite 211



**Bitsæt BitBuddy®
TY-bit 49 mm**
Pozidriv, med 8 dele,
1/4" E6,3
Seite 232



**Bitsæt XLSelector
T-bit 25 mm**
Seite 236



**Bitsæt XLSelector
Y-bit 25 mm**
Seite 238



Bitsæt TY-bit 29 mm
Seite 235



**Topnøgle- og bitsæt
1/4" og 1/2"**
60 dele inkl. L-Boxx
Seite 266



**Topnøgle- og bitsæt
1/4"40 dele inkl.
funktionstaske med
bælteklips**
Seite 267



**Skraldenøglesæt
1/4"17 dele inkl.
skumindlæg**
Seite 268



**Skraldenøglesæt
1/2"26 dele inkl.
skumindlæg**
Seite 268



**Installationstang
TriCut Professional
electric**
Seite 275



**Højeffektiv
sidebidetang BiCut®
Professional med
DynamicJoint®**
Seite 276



**Gribtang
Professional electric**
Seite 282



**Krympeværktøj
automatisk**
Seite 287



Safety hammersæt
Seite 324



**Safety
kunststoffhammer
mellemlødt/hård**
Seite 325



**Døds slaghammer,
mellemhård**
Seite 328



Elektrikerhammer
Seite 330




**Afisolerings- og
krympeværktøjssæt
bestående af
4 dele med
forbindelseelementer**
2.600 stk. Farvekode
DIN i sortimentsboks
Seite 336



**Afisolerings- og
krympeværktøjssæt
bestående af 5 dele**
Seite 337



**Display til
terminalrør**
Seite 338



**Terminalrør med
kunststofkrave, sæt**
Seite 339



Skraldenøglesæt, isoleret, 1/2"
Seite 105



Fastnøglesæt, isoleret, 6-32 mm
Seite 106



Værktøjssæt til industri
Seite 111



Værktøjssæt ESD
Seite 113



Spændingstester Volt Detector EX-beskyttet, berøringsløs, etpolet 12 – 1.000 V AC
Seite 125



Drejningsmoment-testeren Torque QuickCheck-sæt
Seite 126



Spændings- og gennemgangstester 12 – 1.000 V AC, CAT IV
Seite 125



Skrutrækker SoftFinish
Seite 152



Finmekanik skruetrækkersæt PicoFinish®
Seite 153



Skrutrækker MicroFinish
Seite 156



Skrutrækker SoftFinish ESD
Seite 158



Momentskrutrækker TorqueFix®
Seite 174



Momentskrutrækker med tværgreb TorqueVario®-S T
Seite 178



Momentskrutrækker TorqueVario®-S ESD
Seite 181



Topnøgleindsats gripper
Seite 194



Skrutrækker med udskiftelige klinger, sæt SYSTEM 6
Seite 195



Skrutrækker med udskiftelige klinger, sæt SYSTEM 4 ESD,
Seite 202



Skrutrækker med udskiftelige klinger, sæt SYSTEM 4
Seite 200



Stiftnøglesæt i ProStar holder
Seite 214



Stiftnøglesæt i Classic holder
Seite 214



Stiftnøgle med tværgreb ComfortGrip
Seite 216



Stiftnøgle med nølegreb
Seite 217



Bitsæt T-bit 25 mm
Seite 237



Bitsæt Y-bit 25 mm
Seite 240



Bit Professional
Seite 250



Biholder CentroFix Force, kan låses mekanisk
Seite 260



Ringskralde-/ gaffelnøglesæt
Seite 270



Ringskralde-/ gaffelnøglesæt
Seite 270



Ringskralde-/ gaffelnøglesæt
Seite 271



Fastnøglesæt
Seite 271



Automatisk afsoleringsværktøj
Seite 284



Højeffektiv sidebidetang BiCut® Professional med DynamicJoint®
Seite 291



Automatisk Gribetang
Seite 300



Tangsæt Professional ESD Seite 308



Dyvelhulhammersæt SoftFinish® med dyvler
Seite 330



Elektriker-vaterpas 40 cm
Seite 331



Elektrikertommestok Longlife 2 m
Seite 332



Tvillinge-terminalrør med kunststofkrave, sæt
Seite 339



Terminalrør med kunststofkrave, sæt
Seite 340



Tvillinge-terminalrør med kunststofkrave
Seite 342



Klemkabelsko, ringformede - isolerede
Seite 344



Sortimenter

Lavet til dem, som arbejder med det.

Brugernes erfaringer tages allerede med under udviklingen af Wiha værktøjerne. Dermed er der fremstillet værktøjssæt til mekanikere, elektrikere og elektronikere, der sammensættes af forskellige krav og anvendelsesområder. Værktøjet er organiseret overskueligt i de kompakte og robuste værktøjstasker, så de altid er lige til at komme til og dermed sørger for et utroligt let og effektivt arbejde.

Netop i kuffertform er Wiha værktøjerne en praktisk og uundværlig hjælper. Takket være de praktiske værktøjsindlæg og ekstra megen plads til små dele og maskiner sørger Wiha værktøjskufferten for en nem transport af værktøjet - mere komfort og i enhver hensigt en lettelse til dit arbejde.

Til elektrikeren

Værktøjskuffertsæt XXL III electric blandet, 106 dele. inkl. kuffert
Side 97



Værktøjssæt til servicetekniker blandet, 31 dele, inkl. taske
Side 100



Værktøjssæt slimVario® electric blandet, 32 dele, inkl. funktionstaske
Side 101



Værktøjssæt til elektriker blandet, med 13 dele, inkl. værktøjstaske
Side 102



Værktøjssæt til elektriker Skruetrækker, sidebidetang, med 7 dele, inkl. værktøjsmappe
Side 103



Værktøjssæt til elektriker blandet, 18 dele inkl. bælteskede
Side 104



Bitsæt til monteringsopgaver 20 dele i rulleetui
Side 114



Skraldenøglesæt, isoleret, 1/2" 21 dele inkl. kuffert
Side 105



Skraldenøglesæt, isoleret, 3/8" 21 dele inkl. kuffert
Side 105



Fastnøglesæt, isoleret, 6-32 mm 21 dele inkl. kuffert
Side 106



Til industrien

Værktøjssæt til industri blandet, med 34 dele, inkl. værktøjstaske
Side 111



Værktøjssæt til industri Skruetrækker, kombinationstang, med 7 dele, inkl. værktøjstaske
Side 111



Til elektronikken

Værktøjssæt ESD Tænger, skruetrækker, pincet med 10 dele inkl. værktøjstaske
Side 113





Best. nr.



44128

1

Sammenskrugging / klemning

Værktøjssæt slimVario® electric blandet, 32 dele, inkl. funktionstaske (43465)
 Bit slimBit electric Lige-kærv 2.0 mm x 75 mm (43115) / 3.5 mm x 75 mm (41159) / 5.5 mm x 75 mm (34581) / 6.5 mm x 75 mm (34582) / Bit slimBit electric Phillips PH0 x 75 mm (43116) / PH1 x 75 mm (34583) / PH2 x 75 mm (34584) / Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589) / SL/PZ2 x 75 mm (34590) / Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585) / PZ2 x 75 mm (34586) / Bit slimBit electric Sekskant 3.0 mm x 75 mm (37147) / 4.0 mm x 75 mm (37225) / 5.0 mm x 75 mm (37226) / Bit slimBit electric TORX® T10 x 75 mm (35507) / T15 x 75 mm (35508) / T20 x 75 mm (35509) / T25 x 75 mm (36071) / Isoleret top 1/4" udvendig sekskant 5.0 mm (43089) / 5.5 mm (43090) / 6.0 mm (43091) / 7.0 mm (43092) / 8.0 mm (43093) / 10.0 mm (43095) / 11.0 mm (43096) / 13.0 mm (43098) / Adapter slimVario® electric til 1/4" topnøgle 6.0 mm (43139) / Forlænger slimVario® electric til slimBits 6.0 mm (43292) / Skruetrækker med bitholder SoftFinish slimVario® electric / Finmekanisk skruetrækker – PicoFinish® slimVario® electric / Skruetrækker med bitholder SoftFinish electric slimVario Stubby / Funktionstaske

Bitsæt XLSelector Y-bit 25 mm Phillips, Pozidriv, TORX®, med 32 dele, 1/4" C6,3 (41832)
 1 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1 / 4 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3 / 2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 4 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ3 / 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40 / 1 x Bitholder magnetisk 58 mm 1/4" / 1 x XLSelector

Universalnøgle med dobbelt led med udvendig trekant, udvendig firkant og dobbelt bit 7-9- 5 - 8- 3 - 5 (44001)

Stiftnøglesæt i Ergostar holder Stiftnøgler med kuglehoved MagicRing, med 10 dele, i lysende farver (41979)
 1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm / Ergostar holder

Skruetrækker SoftFinish Lige-kærv med gennemgående sekskantklinge og massiv stålkappe 12.0 mm x 200 mm (03231)

Skruetrækker SoftFinish electric slimFix Lige-kærv 3.5 mm x 100 mm (35446) / 5.5 mm x 125 mm (35391) / 6.5 mm x 150 mm (35392)

Skruetrækker SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)

Skruetrækker SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 80 mm (36329) / SL/PZ2 x 100 mm (36330)

Montage / fastholdelse

Automatisk Gribetang 250 mm, 10" (40923)

Spidstang Professional electric skær i lige form 200 mm, 8" (26727)

Afisolering af yderkappe / afisolering / krympning

Automatisk afisoleringsværktøj til 16 mm² i blisterpakning 200 mm, 8" (42062)

Automatisk krympeværktøj til terminalrør sekskant-presning 210 mm, 0.08 - 16 (41246)

Krympeværktøj til isolerede kabelsko og kontakter 220 mm, 0.5 - 6 (33841)

Installationstang TriCut Professional electric 170 mm, 7" (38552)

Afisoleringsværktøj til yderkapper med selvdrejende skalpelklinge til runde kabler 4 - 28, 165 mm (44618)

Afkortning / afskæring

Kabelskærer Professional electric med åbningsfjeder, der kan slås til og fra 180 mm, 7" (43660)

Højeffektiv sidebidetang BiCut® Professional med DynamicJoint® indstillelig 200 mm, 8" (38191)

Sidebidetang Professional electric med DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)

Bøjlesav electric isoleret med tre savklinger 150 mm 280 mm (43125)

Belysning/markering/måling/kontrol

Spændingstester Volt Detector, berøringsløs, etpolet, 12-1.000 V AC Inkl. 2x AAA-batterier 150 mm (43797)

Lommelyste med LED, laser og UV-lys i blisterpakning inkl. 3 x AAA-batterier 100 - 310 lm (41286)

Elektrikertommestok Longlife 2 m metrisk, 10 led 15 mm (42068)

Elektriker-vaterpas 40 cm 400 mm (42074)

Hammer / Dybelhul

Elektrikerhammer med 300 g hammerhoved, i blisterpakning 283 mm (42071)

Dyvelhulhammersæt SoftFinish® med dyvler Dybelslagskruetrækker - Ø 6 mm med dybler, 5 dele (41289)
 1 x Dyvelhulhammer / 2 x 30 mm dyvel / 2 x 40 mm dyvel

Diverse

Oplukker SoftFinish® Perfekt til værkstedet og køkkenet. (04703)

Oprydning

Værktøjsskuffert XXL III tom (44129)



Best. nr.



40523

1

Sammenskrugging / klemning

- Skruetrækker SoftFinish electric Sekskant-topnøgle 5.5 mm x 125 mm (00856) / 7.0 mm x 125 mm (00858) / 8.0 mm x 125 mm (00859) / 10.0 mm x 125 mm (00861)
- Skruetrækker SoftFinish electric slimFix Lige-kærv 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.0 mm x 100 mm (35390) / 5.5 mm x 125 mm (35391) / 6.5 mm x 150 mm (35392)
- Skruetrækker SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Phillips SL/PH1 x 80 mm (35502) / SL/PH2 x 100 mm (35503)
- Skruetrækker SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 80 mm (36329) / SL/PZ2 x 100 mm (36330)
- Skruetrækker SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)
- Skruetrækker SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395) / PZ2 x 100 mm (35396)
- Skruetrækker SoftFinish Lige-kærv med gennemgående sekskantklinge og massiv stålkappe 12.0 mm x 200 mm (03231) / 7.0 mm-9-5-8-3-5 (36114)
- Skruetrækker med bitmagasin LiftUp electric Phillips, PlusMinus/Pozidriv, Lige-kærv med 6 slimBits (38611)
1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x SL/PZ2
- Stiftnøglesæt i Compact holder matforkromet med kuglehoved, 10 dele (01418)
1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm / Compact holder
- Bitsæt XLSelector standard 25 mm blandet 32 dele 1/4" C6,3 (29417)
1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm / 2 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3 / 2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3 / 2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 3 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40 / 1 x Bitholder magnetisk 58 mm 1/4" / 1 x XLSelector

Afkortning / afskæring

- Højeffektiv sidebidetang BiCut® Professional med DynamicJoint® indstillelig 200 mm, 8" (38191)
- Microindustri sidebidetang Classic med åbningsfjeder 125 mm, 5" (36189)
- Sidebidetang Professional electric med DynamicJoint® 180 mm, 7" (43340)

Montage / fastholdelse

- Vandpumpetang Professional electric med tryknapindstilling 250 mm (37450)
- Spidstang Professional electric med skær i buet form, ca. 40° 200 mm, 8" (26729)
- Kombinationstang Professional electric med DynamicJoint® og OptiGrip med ekstra langt skær 180 mm, 7" (26708)
- Spidstang Professional electric skær i lige form 200 mm, 8" (26727)

Afisolering af yderkappe / afisolering / krympning

- Installationstang TriCut Professional electric 170 mm, 7" (38552)
- Automatisk afisoleringsværktøj op til 6 mm² 190 mm, 7 1/2" (44617)
- Afisoleringsværktøj til yderkapper med selvdrejende skalpelklinge til runde kabler 4 - 28, 165 mm (44618)
- Krympeværktøj til terminalrør 220 mm, 0.14 - 16 (33844)

Belysning/markering/måling/kontrol

- Spændingstester Volt Detector, berøringsløs, etpolet, 90-1.000 V AC Inkl. 2x AAA-batterier 150 mm (43798)
- Spændingstester SoftFinish® etpolet, 110 - 250 Volt lige-kærv transparent, med clips 3.0 mm (34745)
- Tommestok Longlife® 2 m metrisk, 10 led 15 mm (27057)
- Vaterpas med magnet 20 cm (36859)

Oprydning

Kuffert



blandet, 31 dele, inkl. taske

9300040

Best. nr.



43879

1

Sammenskrugging / klemning

- ⊖ Skruetrækker SoftFinish electric slimFix Lige-kærv 3.5 mm x 100 mm (35446) / 5.5 mm x 125 mm (35391)
- ⊕ Skruetrækker SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)
- ⊗ Skruetrækker SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395) / PZ2 x 100 mm (35396)
- ⊖ PicoFinish® skruetrækker Lige-kærv 1.5 mm x 40 mm (42384) / 2.0 mm x 40 mm (42388) / 2.5 mm x 50 mm (42391) / 3.0 mm x 50 mm (42394)
- ⊕ PicoFinish® skruetrækker Phillips PH00 x 40 mm (42402) / PH0 x 50 mm (42401)
- ⊖ Korsformet elskabsnøgle 7.0 mm- 9- 5 - 8- 3 - 5 (36114)
- Stiftnøglesæt i Compact holder matforkromet med kuglehoved, 10 dele (01418)
1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm / Compact holder

Afkortning / afskæring

- ⌘ Sidebidetang Professional electric med DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)
- ⌘ Spidstang Electronic smalt, kort hoved lige form 135 mm, 5 1/3" (26801)
- ⌘ Sidebidetang Electronic bredt, spidst hoved og trådfjeder uden skrå kant 130 mm, 5 1/8" (26825)

Montage / fastholdelse

- Spidstang Professional electric skær i lige form 200 mm, 8" (26727)

Afisolering af yderkappe / afisolering / krympning

- Automatisk afisoleringværktøj op til 6 mm² 190 mm, 7 1/2" (44617)
- Afisoleringværktøj til yderkapper med selvdrejende skalpelklinge til runde kabler 4 - 28, 165 mm (44618)

Belysning/markering/måling/kontrol

- ⊞ Spændingstester SoftFinish® etpolet, 110 - 250 Volt lige-kærv transparent, med clips 3.0 mm (34745)

Oprydning

- Værktøjstaske



tom

7209NRW

Best. nr.



43474

1

blandet, 32 dele, ink. funktionstaske

7209NK2002

Best. nr.



43465

1

Sammenskruing / klemning

- ⊖ Bit slimBit electric Lige-kærv 2.0 mm x 75 mm (43115) / 3.5 mm x 75 mm (41159) / 5.5 mm x 75 mm (34581) / 6.5 mm x 75 mm (34582)
- ⊕ Bit slimBit electric Phillips PH0 x 75 mm (43116) / PH1 x 75 mm (34583) / PH2 x 75 mm (34584)
- ⊕ Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589) / SL/PZ2 x 75 mm (34590)
- ⊕ Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585) / PZ2 x 75 mm (34586)
- Bit slimBit electric Sekskant 3.0 mm x 75 mm (37147) / 4.0 mm x 75 mm (37225) / 5.0 mm x 75 mm (37226)
- ⊕ Bit slimBit electric TORX® T10 x 75 mm (35507) / T15 x 75 mm (35508) / T20 x 75 mm (35509) / T25 x 75 mm (36071)
- Isoleret top 1/4" udvendig sekskant 5.0 mm (43089) / 5.5 mm (43090) / 6.0 mm (43091) / 7.0 mm (43092) / 8.0 mm (43093) / 10.0 mm (43095) / 11.0 mm (43096) / 13.0 mm (43098)
- Adapter slimVario® electric til 1/4" topnøgle 6.0 mm (43139)
- Forlænger slimVario® electric til slimBits 6.0 mm (43292)
- Skruetrækker med bitholder SoftFinish slimVario® electric
- Finmekanisk skruetrækker – PicoFinish® slimVario® electric
- Skruetrækker med bitholder SoftFinish electric slimVario Stubby

Oprydning

Funktionstaske

Produceret iht. IEC 60900.

**INFOBOX:
VDE certificerede værktøjer**



Wiha VDE testede værktøjer er underlagt meget strenge sikkerhedskontroller.

Alle værktøjer med specialmærket er testet med 10.000 V AC og derfor godkendt til 1000 V AC og 1500 V DC.


Til alle arbejder på eller i nærheden af spændingsførende dele skal der bruges det for arbejdet nødvendige

- isolerede personlige værnemidler
- isolerede sikkerhedsudstyr
- isolerede værktøjer.
- Aktive dele på elektrisk udstyr og driftsmidler, der er under spænding, skal gøres spændingsløse før arbejdet og afsikres, så længe arbejdet varer.

Dette gøres ved at følge fem sikkerhedsregler:

- Frakobling af strøm
- sikring mod tilslutning
- kontrol af, at spændingen er slået fra
- jording og kortslutning
- tildækning eller afskærmning af dele i nærheden, der er under spænding

Certificeret af VDE kontrol- og certificeringsinstituttet og testet individuelt iht. den internationale norm IEC 60900:2012.












blandet, med 33 dele, inkl. værktøjstaske


9300035

Best. nr.  41241 1

Sammenskrugging / klemning

-  Skruetrækker SoftFinish electric slimFix Lige-kærv 3.5 mm x 100 mm (35446) / 5.5 mm x 125 mm (35391)
-  Skruetrækker SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)
-     Magnetisk tumling skruetrækker med bitsmagasin blandet med 8 bits, 1/4" (32901)
1 x 6.5 mm / 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3 / 1 x PZ2 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
-    Bitsæt FlipSelector standard 25 mm Phillips, Pozidriv, TORX®, med 14 dele, 1/4" C6,3 (39040)
2 x PH2 / 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40 / 1 x Bitholder magnetisk 58 mm 1/4" / 1 x FlipSelector

Afkortning / afskæring

-  Sidebidetang Professional electric med DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)


Montage / fastholdelse

Kombinationstang Professional electric med DynamicJoint® og OptiGrip med ekstra langt skær 180 mm, 7" (26708)

Afisolering af yderkappe / afisolering / crimpning

Automatisk afisoleringsværktøj op til 6 mm² 190 mm, 7 1/2" (44617)

Belysning/markering/måling/kontrol

-  Spændingstester SoftFinish® etpolet, 110 - 250 Volt lige-kærv transparent, med clips 3.0 mm (34745)
- Tommestok Longlife® 2 m metrisk, 10 led 15 mm (27057)

Oprydning

Værktøjstaske



blandet, med 13 dele, inkl. værktøjstaske

9300025

Best. nr.  36389 1

-  Skruetrækker SoftFinish electric slimFix Lige-kærv 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.5 mm x 125 mm (35501) / 5.5 mm x 125 mm (35391)
-  Skruetrækker SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395) / PZ2 x 100 mm (35396)
-  Kabelskærer Professional electric med åbningsfjeder, der kan slås til og fra 210 mm, 8 1/4" (43662)
-  Spidstang Professional electric med skær i lige form 200 mm, 8" (26727)
-  Kraftsidebidetang Professional electric med DynamicJoint® med åbningsfjeder, der kan slås til og fra 180 mm, 7" (41274)
- Automatisk afisoleringsværktøj op til 6 mm² 190 mm, 7 1/2" (44617)
- Afisoleringsværktøj til yderkapper med selvdrejende skalpelklinge til runde kabler 4 - 28, 165 mm (44618)
-  Spændingstester SoftFinish® etpolet, 110 - 250 Volt lige-kærv transparent, med clips 3.0 mm (34745)
- Tommestok Longlife® Plus 2 m metrisk, 10 led 15 mm (27059)
- Værktøjstaske



Skruetrækker, kraftsidebidetang, med 8 dele, inkl. værktøjstaske

9300031

Best. nr.		
38020	1	
⊖	Skruetrækker SoftFinish electric slimFix Lige-kærv 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.0 mm x 100 mm (35390) / 5.5 mm x 125 mm (35391)	
⊕	Skruetrækker SoftFinish electric slimFix Phillips PH2 x 100 mm (35394)	
⊕	Skruetrækker SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ2 x 100 mm (35396)	
⊕	Skruetrækker SoftFinish electric slimFix PlusMinus/ Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)	
⌘	Kraftsidebidetang Professional electric med DynamicJoint® med åbningsfjeder, der kan slås til og fra 160 mm, 6 1/2" (40921)	
	Værktøjstaske	



Skruetrækker, sidebidetang, med 7 dele, inkl. værktøjstaske

9300018

Best. nr.		
33969	1	
⊖	Skruetrækker SoftFinish electric Lige-kærv 3.5 mm x 100 mm (00822) / 4.5 mm x 125 mm (00824) / 5.5 mm x 125 mm (00826)	
⊕	Skruetrækker SoftFinish electric Phillips PH1 x 80 mm (00847) / PH2 x 100 mm (00848)	
⌘	Sidebidetang Professional electric med DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)	
	Værktøjstaske	

INFOBOX:
DynamicJoint®



Wiha DynamicJoint® – den nye dimension af kraft og udholdenhed

- Innovativ: Enestående ledkonstruktion.
- Effektivt: Minimalt effekttab og dermed betydeligt mindre forbrug af kræfter.
- Permanent: Optimal ydelse selv efter tusindvis af skæringer.

Værktøjssæt til elektriker



Skruetrækker, kraftsidebidetang, med 6 dele inkl. Værktøjstaske

Z99000206

Best. nr.



26755

1

Sammenskruning / klemning

⊖ Skruetrækker SoftFinish electric Lige-kærv 3.5 mm x 100 mm (00822) / 5.5 mm x 125 mm (00826)

⊕ Skruetrækker SoftFinish electric Phillips PH2 x 100 mm (00848)

Montage / fastholdelse

● Spidstang Professional electric skær i lige form 200 mm, 8" (26727)


Afkortning / afskæring

✂ Sidebidetang Professional electric med DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)

Oprydning

Værktøjstaske

INFOBOX: slimTECHNOLOGY



Wiha SoftFinish® electric slimFix

- Ubegrænset tilgængelighed.
- Op til 33 % mere slanke klinger med indbygget isolering.
- Velegnet til fjederklemmer (kileformet kærv).

Værktøjssæt til elektriker



blandet, 18 dele inkl. bælteskede

930050005

Best. nr.



44574

1

Afisolering af yderkappe / afisolering / krympning

✂ Installationstang TriCut Professional electric 170 mm, 7" (38552)

Montage / fastholdelse

● Spidstang Professional electric skær i lige form 200 mm, 8" (26727)

Afkortning / afskæring

✂ Sidebidetang Professional electric med DynamicJoint® 140 mm, 5 1/2" (43326)

Belysning/markering/måling/kontrol

Elektrikertommestok Longlife 2 m metrisk, 10 led 15 mm (42068)

Lommelygte med LED, laser og UV-lys i blisterpakning inkl. 3 x AAA-batterier 100 - 310 lm (41286)

⊖ Spændingstester SoftFinish® etpolet, 110 - 250 Volt lige-kærv transparent, med clips 3.0 mm (34745)

Målebånd 5 m

Sammenskruning / klemning

⊖ PicoFinish® skruetrækker electric Lige-kærv 1.5 mm x 50 mm (42374) / 2.5 mm x 65 mm (42376) / 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.0 mm x 100 mm (35390) / 5.5 mm x 125 mm (35391)

⊕ PicoFinish® skruetrækker electric Phillips PH00 x 50 mm (42379) / PH0 x 65 mm (42378)

⊕ Skruetrækker SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395)

⊕ Skruetrækker SoftFinish electric slimFix PlusMinus/ Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)

⊕ Skruetrækker SoftFinish electric slimFix TORX® T10 x 100 mm (36536)

Oprydning

Værktøjsbæltetaske

Skraldenøglesæt, isoleret, 1/2"



21 dele inkl. kuffert

7208NK2001

Best. nr.



43024

1

Sammenskruing / klemning

Tværgreb isoleret, til topnøgler (43063)

Skraldenøgle, isoleret, til topnøgler indstillelig 1/2" (43053)



Isoleret forlænger 1/2" forlænger til toppe, isoleret 250 mm (43056) / 125 mm (43055)



Isoleret top 1/2" udvendig sekskant 10.0 mm (43077) / 11.0 mm (43078) / 12.0 mm (43079) / 13.0 mm (43080) / 14.0 mm (43081) / 17.0 mm (43082) / 19.0 mm (43083) / 22.0 mm (43084) / 24.0 mm (43085) / 27.0 mm (43086) / 32.0 mm (43087)



Isoleret top 1/2" indvendig sekskant 4.0 mm (43100) / 5.0 mm (43101) / 6.0 mm (43102) / 8.0 mm (43103) / 10.0 mm (43104)

Oprydning

Kuffert

Produceret iht. EN/IEC 60900.
DIN EN IEC 60900

Skraldenøglesæt, isoleret, 3/8"



21 dele inkl. kuffert

7207NK2001

Best. nr.



43023

1

Tværgreb isoleret, til topnøgler (43062)

Skraldenøgle, isoleret, til topnøgler indstillelig 3/8" (43052)



Isoleret forlænger 3/8" forlænger til toppe, isoleret 125 mm (43057) / 250 mm (43058)



Isoleret top 3/8" udvendig sekskant 8.0 mm (43065) / 10.0 mm (43066) / 11.0 mm (43067) / 12.0 mm (43068) / 13.0 mm (43069) / 14.0 mm (43070) / 16.0 mm (43071) / 17.0 mm (43072) / 18.0 mm (43073) / 19.0 mm (43074) / 21.0 mm (43075) / 22.0 mm (43076)



Isoleret top 3/8" indvendig sekskant 4.0 mm (43105) / 5.0 mm (43106) / 6.0 mm (43107) / 8.0 mm (43108)

Oprydning

Kuffert

DIN EN IEC 60900

Skraldenøglesæt, isoleret, 1/4"



21 dele inkl. kuffert

7209NK2001

Best. nr.



43025

1

Sammenskruning / klemning

Skraldenøgle, isoleret, til topnøgler 1/4" omskiftelig (43054)

Isoleret forlænger 1/4" forlænger til toppe, isoleret 75 mm (43059) / 150 mm (43060)



Isoleret top 1/4" udvendig sekskant 4.0 mm (43088) / 5.0 mm (43089) / 5.5 mm (43090) / 6.0 mm (43091) / 7.0 mm (43092) / 8.0 mm (43093) / 9.0 mm (43094) / 10.0 mm (43095) / 11.0 mm (43096) / 12.0 mm (43097) / 13.0 mm (43098) / 14.0 mm (43099)



Isoleret top 1/4" indvendig sekskant 3.0 mm (43109) / 4.0 mm (43110) / 5.0 mm (43111) / 6.0 mm (43112) / 8.0 mm (43113)

Oprydning

Kuffert

IEC 60900

Fastnøglesæt, isoleret, 6-32 mm



21 dele inkl. kuffert

5590NT20

Best. nr.



43022

1



Isoleret fastnøgle 6.0 mm, 90 mm (43026) / 7.0 mm, 90 mm (43027) / 8.0 mm, 100 mm (43028) / 9.0 mm, 100 mm (43029) / 10.0 mm, 110 mm (43030) / 11.0 mm, 110 mm (43031) / 12.0 mm, 130 mm (43032) / 13.0 mm, 135 mm (43033) / 14.0 mm, 145 mm (43034) / 15.0 mm, 150 mm (43035) / 16.0 mm, 160 mm (43036) / 17.0 mm, 160 mm (43037) / 18.0 mm, 175 mm (43038) / 19.0 mm, 175 mm (43039) / 22.0 mm, 195 mm (43040) / 24.0 mm, 225 mm (43041) / 27.0 mm, 250 mm (43042) / 30.0 mm, 290 mm (43043) / 32.0 mm, 310 mm (43044)



Universalnøgle electric 0-30 mm variabelt indstillelig 250 mm (43061)

Oprydning

Kuffert

DIN EN IEC 60900

Top 1/4" sæt TorqueVario®-S electric



Skruetrækker og top 1/4" sæt slimVario® electric



blandet, 11 dele, inkl. adaptere og foldetaske

7209NK2003

Best. nr.



43466

1

Sammenskruning / klemning

Adapter slimVario® electric til 1/4" topnøgle 6.0 mm (43139)

Adapter TorqueVario-S electric til 1/4" topnøgle (43128)

Isoleret top 1/4" udvendig sekskant 5.0 mm (43089) / 5.5 mm (43090) / 6.0 mm (43091) / 7.0 mm (43092) / 8.0 mm (43093) / 10.0 mm (43095) / 11.0 mm (43096) / 13.0 mm (43098)

Oprydning

Foldetaske



blandet, 14 dele, inkl. foldetaske

7209NK2004

Best. nr.



43467

1

Sammenskruning / klemning

Skruetrækker, greb SoftFinish electric

Forlænger slimVario® electric til slimBits 6.0 mm (43292)

Adapter slimVario® electric til 1/4" topnøgle 6.0 mm (43139)

Bit slimBit electric Lige-kærv 3.5 mm x 75 mm (41159) / 5.5 mm x 75 mm (34581)

Isoleret top 1/4" udvendig sekskant 5.0 mm (43089) / 5.5 mm (43090) / 6.0 mm (43091) / 7.0 mm (43092) / 8.0 mm (43093) / 10.0 mm (43095) / 11.0 mm (43096) / 13.0 mm (43098)

Oprydning

Foldetaske

Produceret iht. IEC 60900.

Isoleret fastnøgle



5590N

Best. nr.			
43026	6.0	90	1
43027	7.0	90	1
43028	8.0	100	1
43029	9.0	100	1
43030	10.0	110	1
43031	11.0	110	1
43032	12.0	130	1
43033	13.0	135	1
43034	14.0	145	1
43035	15.0	150	1
43036	16.0	160	1
43037	17.0	160	1
43038	18.0	175	1
43039	19.0	175	1
43040	22.0	195	1
43041	24.0	225	1
43042	27.0	250	1
43043	30.0	290	1
43044	32.0	310	1

Universalnøgle electric



0-30 mm variabelt indstillelig

5590NA

Best. nr.			
43061	0 - 30	250	1

Tværgreb isoleret, til topnøgler



24618T

Best. nr.			
43063	1/2"	200	1
43062	3/8"	200	1

Skraldenøgle, isoleret, til topnøgler



7207NRW

indstillelig

Best. nr.			
43053	1/2"	250	1
43052	3/8"	200	1
43054	1/4"	145	1

Isoleret top



1/2" udvendig sekskant

7208NS

Best. nr.			
43077	10.0	55	1
43078	11.0	55	1
43079	12.0	55	1
43080	13.0	55	1
43081	14.0	55	1
43082	17.0	55	1
43083	19.0	55	1
43084	22.0	55	1
43085	24.0	55	1
43086	27.0	55	1
43087	32.0	55	1

Isoleret top



1/4" udvendig sekskant

7209NS

Best. nr.			
43088	4.0	42	1
43089	5.0	42	1
43090	5.5	42	1
43091	6.0	42	1
43092	7.0	42	1
43093	8.0	42	1
43094	9.0	42	1
43095	10.0	42	1
43096	11.0	42	1
43097	12.0	42	1
43098	13.0	42	1
43099	14.0	42	1

Isoleret top



3/8" udvendig sekskant

7207NS

Best. nr.			
43065	8.0	45	1
43066	10.0	45	1
43067	11.0	45	1
43068	12.0	45	1
43069	13.0	45	1
43070	14.0	45	1
43071	16.0	45	1
43072	17.0	45	1
43073	18.0	45	1
43074	19.0	47	1
43075	21.0	47	1
43076	22.0	47	1

Isoleret forlænger



1/2" forlænger til toppe, isoleret

7208NEX

Best. nr.			
43055	1/2"	125	1
43056	1/2"	250	1

3/8" forlænger til toppe, isoleret

7207NEX

Best. nr.			
43057	3/8"	125	1
43058	3/8"	250	1

1/4" forlænger til toppe, isoleret

7209NEX

Best. nr.			
43059	1/4"	75	1
43060	1/4"	150	1

Isoleret top



3/8" hexagon head

7207NHS

Best. nr.			
43105	4.0	75	1
43106	5.0	75	1
43107	6.0	75	1
43108	8.0	75	1

Isoleret top



1/4" indvendig sekskant

7209NHS

Best. nr.			
43113	8.0	65	1
43112	6.0	65	1
43111	5.0	65	1
43110	4.0	65	1
43109	3.0	65	1

Isoleret top



1/2" hexagon head

7208NHS

Best. nr.			
43100	4.0	120	1
43101	5.0	120	1
43102	6.0	120	1
43103	8.0	120	1
43104	10.0	120	1





blandet, med 34 dele, inkl. værktøjstaske

9300026

Best. nr.  1
36390

-  Skruetrækker SoftFinish Lige-kærv med rund klinge og lasergraveret mm-skala 4.0 mm x 100 mm (36085) / 5.5 mm x 125 mm (35397)
-  Skruetrækker SoftFinish Phillips med rund klinge og lasergraveret mm-skala PH1 x 80 mm (36072) / PH2 x 100 mm (35398)
-  Magnetisk skruetrækker med tværgreb og bitholder ComfortGrip 1/4" 150 mm (26179)
-  Kombinationstang Professional med DynamicJoint® og OptiGrip med ekstra langt skær 200 mm, 8" (26713)
-  Kraftsidebidetang Professional med DynamicJoint® med åbningsfjeder, der kan slås til og fra 180 mm, 7" (41273)
-  Vandpumpe-tang Classic med trykknop 250 mm (26765)
-  Tømmestok Longlife® 2 m metrisk, 10 led 15 mm (27057)

Sammenskruning / klemning

-  Bitsæt FlipSelector standard 25 mm Phillips, Pozidriv, TORX®, med 14 dele, 1/4" C6,3 (39040)
2 x PH2 / 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40 / 1 x Bitholder magnetisk 58 mm 1/4" / 1 x FlipSelector
-  Stiftnøglesæt i Ergostar holder matforkromet med kuglehoved/MagicRing, 10 dele (37351)
1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm / Ergostar holder

Oprydning

Værktøjstaske



blandet, med 33 dele, inkl. værktøjstaske

9300024

Best. nr.  1
36388

-  Skruetrækker SoftFinish Lige-kærv med rund klinge til dybtliggende skruer 3.0 mm x 100 mm (00687) / 5.5 mm x 125 mm (00698)
-  Skruetrækker SoftFinish Phillips med rund klinge PH1 x 80 mm (00756) / PH2 x 100 mm (00759)
-  Magnetisk skruetrækker med tværgreb og bitholder 1/4" 150 mm (01481)
-  Sidebidetang Classic med DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43332)
-  Vandpumpe-tang Classic gennemstukket 250 mm (26761)
-  Tømmestok Longlife® 2 m metrisk, 10 led 15 mm (27057)

Sammenskruning / klemning

-  Bitsæt FlipSelector standard 25 mm Phillips, Pozidriv, TORX®, med 14 dele, 1/4" C6,3 (39040)
2 x PH2 / 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40 / 1 x Bitholder magnetisk 58 mm 1/4" / 1 x FlipSelector
-  Stiftnøglesæt i Compact holder glansforkromet sekskant, 10 dele (01222)
1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm / Compact holder

Oprydning

Værktøjstaske



Skrue­ræk­ker, kom­bi­na­tion­stang, med 7 dele, inkl. værktøj­stas­ke

9300019

Best. nr.	
33970	1
⊖	Skrue­ræk­ker SoftFinish Lige­kærv med rund klinge til dybtlig­gen­de skruer 3.5 mm x 100 mm (00691) / 4.5 mm x 125 mm (00697) / 6.5 mm x 150 mm (00703)
⊕	Skrue­ræk­ker SoftFinish Phillips med rund klinge PH1 x 80 mm (00756) / PH2 x 100 mm (00759)
	Kom­bi­na­tion­stang Professional med DynamicJoint® og OptiGrip med ekstra langt skær 180 mm, 7" (26707)
Oprydning	
	Værktøj­stas­ke




Skrue­ræk­ker, side­bidetang, med 7 dele, inkl. værktøj­stas­ke

9300020

Best. nr.	
33971	1
⊖	Skrue­ræk­ker SoftFinish Lige­kærv med rund klinge til dybtlig­gen­de skruer 3.5 mm x 100 mm (00691) / 4.5 mm x 125 mm (00697) / 6.5 mm x 150 mm (00703)
⊕	Skrue­ræk­ker SoftFinish Phillips med rund klinge PH1 x 80 mm (00756) / PH2 x 100 mm (00759)
⌘	Side­bidetang Professional med DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43334)
Oprydning	
	Værktøj­stas­ke

**INFOBOX:
OptiGrip**



Wiha OptiGrip – optimalt hold takket være grebets nye, udformede flader

- Sikker hold: „Trepunkt-støtten“ sikrer, at emnet ikke kan forvrides eller glide af.
- Effektiv: Optimalt hold selv ved stor gaffelåbning – og samtidigt betydeligt mindre forbrug af kræfter.
- Stort udvalg: Nu som standard Wiha kombinationstænger og kraftkombinationstænger.



Skrue­træk­ker, side­bidetang, kombi­nations­tang med 6 dele inkl. Værktøjstaske

Z99000602

Best. nr.		
30824	1	
⊖		Skrue­træk­ker SoftFinish Lige­kærv med rund klinge til dybtliggende skrue­er 3.5 mm x 100 mm (00691) / 5.5 mm x 125 mm (00698)
⊕		Skrue­træk­ker SoftFinish Phillips med rund klinge PH2 x 100 mm (00759)
		Kombi­nations­tang Industrial med DynamicJoint® og OptiGrip med ekstra langt skær 180 mm, 7" (30826)
⌘		Side­bidetang Industrial med DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43333)

Oprydning

Værktøjstaske



Tænger, skruetrækker, pincet med 10 dele inkl. værktøjstaske

9300041

Best. nr.		
43994	1	
●		Spidstang Professional ESD lige form 120 mm, 4 3/4" (26799)
⌘		Sidebidetang Professional ESD bredt, spidst hoved uden skrå kant 115 mm, 4 1/2" (26821)
		Universalpincet Professional ESD Type AA 130 mm (32318)

Sammenskrugging / klemning

⊖		PicoFinish® ESD skruetrækker Lige­kærv 2.0 mm x 40 mm (43670) / 2.5 mm x 50 mm (43671)
⊕		PicoFinish® ESD skruetrækker Phillips PH0 x 50 mm (43677) / PH00 x 40 mm (43676)
⊗		PicoFinish® ESD skruetrækker TORX® T5 x 40 mm (43698) / T6 x 40 mm (43699)

Oprydning

Værktøjstaske

**INFOBOX:
Elektrostatisk afledende ESD værktøjer**



Følsomme, elektroniske komponenter kan ødelægges af selv en lav spænding.

- Dissipative værktøjer fra Wiha leder den elektrostatiske energi kontrolleret og sikkert bort.
- ESD værktøjer overholder ESD-normen IEC 61340-5-1.
- ESD værktøjsgreb har en overflademodstand på 10⁶ - 10⁹ Ohm.

Bælteskede



Bitsæt til monteringsopgaver



til E-skruetrækker speedE®

7209NEX

Best. nr. 
44367 1

20 dele i rulleetui

79187T05

Best. nr. 
44576 1

- ⊕ Bit Professional TORX® 1/4" E6,3 T15 (32307) / T20 (32308) / T25 (32309) / T30 (33923) / T40 (33928)
- ⊕ Bit Professional Phillips 1/4" E6,3 PH0 (32105) / PH1 (33703) / PH2 (33704)
- ⊕ Bit Professional PlusMinus/Pozidriv 1/4" E6,3 SL/PZ1 (32494) / SL/PZ2 (32496)
- ⊖ Bit Professional Lige kærν 1/4" E6,3 3.5 mm (01792) / 4.0 mm (01794) / 5.5 mm (01796)
- Bit Professional Sekskant 1/4" E6,3 4.0 mm (04195) / 5.0 mm (04196) / 6.0 mm (04197)
- Bitholder magnetisk, klemning med fjederring 1/4" 100 mm (36092) / 150 mm (34306)
- Skruetrækker med bitholder SoftFinish magnetisk 1/4" 112 mm (32160)
- Rulleetui Nylon

Afisolerings- og krympeværktøjsæt bestående af 5 dele



med terminalrør 500 stk. Farvekode 1 (FR) i L-Boxx Mini

93001001

Best. nr.	
43985	1

Afisolering af yderkappe / afisolering / krympning

- Automatisk krympeværktøj til terminalrør sekskant-presning 210 mm, 0.08 - 16 (41246)
- Automatisk afisoleringværktøj til 16 mm² i blisterpakning 200 mm, 8" (42062)
- Terminalrør med kunststofkrave, sæt 0,5-2,5 mm² 400 stk. Farvekode 1 (FR) i fordelingsdåse (43900)
50 x 0.5 mm² / 100 x 0.75 mm² / 100 x 1 mm² / 100 x 1.5 mm² / 50 x 2.5 mm²
- Terminalrør med kunststofkrave, sæt 4-16 mm² 100 stk. Farvekode 1 (FR) i fordelingsdåse (43899)
50 x 4 mm² / 20 x 6 mm² / 20 x 10 mm² / 10 x 16 mm²

Oprydning

L-Boxx Mini

Afisolerings- og krympeværktøjsæt bestående af 5 dele



Med terminalrør 500 stk. Farvekode DIN i L-Boxx Mini

93001003

Best. nr.	
43987	1

Afisolering af yderkappe / afisolering / krympning

- Automatisk krympeværktøj til terminalrør sekskant-presning
- Automatisk afisoleringværktøj til 16 mm² i blisterpakning
- Terminalrør med kunststofkrave, sæt 0,5-2,5 mm² 400 stk. Farvekode DIN i fordelingsdåse (43904)
50 x 0.5 mm² / 100 x 0.75 mm² / 100 x 1 mm² / 100 x 1.5 mm² / 50 x 2.5 mm²
- Terminalrør med kunststofkrave, sæt 4-16 mm² 100 stk. Farvekode DIN i fordelingsdåse (43903)
50 x 4 mm² / 20 x 6 mm² / 20 x 10 mm² / 10 x 16 mm²

Oprydning

L-Boxx Mini



med forbindelseselementer 2.600 stk. Farvekode 1 (FR) i sortimentsboks

93001011

Best. nr.



43982

1

- Automatisk krympeværktøj til terminalrør sekskant-presning
 Automatisk afisoleringsværktøj til 16 mm² i blisterpakning
- Krympeværktøj til isolerede kabelsko og kontakter
- 0.5 mm² / 0.75 mm² / 1 mm² / 1.5 mm² / 2.5 mm² / 4 mm² / 6 mm² / 10 mm² / 16 mm²
- 0.5 - 1 mm² / 0.5 - 1 mm² / 1.5 - 2.5 mm² / 1.5 - 2.5 mm² / 4 - 6 mm² / 4 - 6 mm²
- 0.5 - 1 mm² / 1.5 - 2.5 mm² / 4 - 6 mm²
- 0.5 - 1 mm² / 1.5 - 2.5 mm²
- 0.5 - 1 mm² / 1.5 - 2.5 mm²
- Boks

med forbindelseselementer 2.600 stk. Farvekode DIN i sortimentsboks

93001013

Best. nr.



43984

1

- Automatisk krympeværktøj til terminalrør sekskant-presning
 Automatisk afisoleringsværktøj til 16 mm² i blisterpakning
- Krympeværktøj til isolerede kabelsko og kontakter
- 0.5 mm² / 0.75 mm² / 1 mm² / 1.5 mm² / 2.5 mm² / 4 mm² / 6 mm² / 10 mm² / 16 mm²
- 0.5 - 1 mm² / 0.5 - 1 mm² / 1.5 - 2.5 mm² / 1.5 - 2.5 mm² / 4 - 6 mm² / 4 - 6 mm²
- 0.5 - 1 mm² / 1.5 - 2.5 mm² / 4 - 6 mm²
- 0.5 - 1 mm² / 1.5 - 2.5 mm²
- 0.5 - 1 mm² / 1.5 - 2.5 mm²
- Boks



**16 dele til sortimentsboks med
forbindelselementer**

93001911R

Best. nr.



43995

1

8 x Sortimentsboks, æske

8 x Sortimentsboks, stor

Reservedel: Indsæt bokse til forbindelseselementernes sortimentskasse 43982 og 43984



Electro

Sikkerhed for den professionelle.

Wiha revolutionerer skruetrækkermarkedet med E-skruetrækkeren speedE®. Både til følsom fastskrining, opgaver med lange skruer eller ved utroligt mange skruer: Med E-skruetrækkeren klarer du arbejdet meget hurtigere. Især materialebeskyttelsesfunktionen gør speedE® til noget enestående: Ved 0,4 Nm slår den elektriske støtte automatisk fra og overlader den sensible manuelle fastspænding af skruen til brugeren. Som VDE-certificeret produkt giver speedE® elektrikere fuld beskyttelse i deres daglige arbejde.

Den drejelige Wiha lommelygte imponerer med indbygget laser, UV-lys og LED-lys med to lysstyrker.

Med Torque QuickCheck lancerer Wiha den første mobile hurtigtaster til regelmæssig kontrol af momentværktøj, så der er garanti for både sikkert og præcist arbejde.

Fastskruing

E-skruetrækker, speedE® II electric 7 dele med slimBits, batterier og USB-oplader i L-Boxx Mini
Side 120



E-skruetrækker, start-sæt, speedE® electric 4 dele inkl. slimBit, batteri og USB-oplader
Side 120



E-skruetrækkesæt speedE® Industrial TORX® 5 dele med bit, batteri og USB-oplader
Side 123



Belysning/ markering

Lommelygte med LED, laser og UV-lys i blisterpakning inkl. 3 x AAA-batterier
Side 124



Kontrol

Spændingstester Volt Detector EX-beskyttet, berøringsløs, etpolet 12 – 1.000 V AC inkl. 2x AAA-batterier
Side 125



Drejningsmoment-testeren Torque QuickCheck-sæt 4 dele inkl. adapterklinger, batterier og boks
Side 126



Spændings- og gennemgangstester 12 – 1.000 V AC, CAT IV inkl. 2x AAA-batterier
Side 125



E-skrueetrækker, speedE® II electric



7 dele med slimBits, batterier og USB-oplader i L-Boxx Mini

591T101

Best. nr.		
44318	1	
	SL/PZ2 x 75	
	3.5 mm x 75 mm	
	E-skrueetrækkergreb speedE®	
	Oplader til batteritype 18500 Li-Ion med USB	
	Batterisæt 18500 Li-Ion 2 dele i en æske	

E-skrueetrækker, start-sæt, speedE® electric



4 dele inkl. slimBit, batteri og USB-oplader

590T401

Best. nr.		
44351	1	
	SL/PZ1 x 75 mm	
	E-skrueetrækkergreb speedE®	
	Oplader til genopladeligt batteri af typen 18500 li-ion med USB og Eurostik (41915)	
	speedE strømstik EU	
	Reserve-akku 18500 Li-Ion 2 stk. i boks (41914)	


INFOBOX: Wiha speedE® II



E-skrueetrækker, speedE® II electric

- 3 x hurtigere end ved manuel tilspænding
- Made in Germany.
- Sikker arbejde op til 1.000 V AC.
- Manuel tilspænding op til 12 Nm.
- Kraftig ring-LED-pære.
- Udskifteligt standard litiumbatteri.
- Skånsomt arbejde for hånd og muskler.
- 100 % kompatibel med Wiha slimBit systemet.
- Takket være den integrerede materialebeskyttelsesfunktion slår den elektriske støtte automatisk fra ved 0,4 Nm.

INFOBOX: Wiha speedE®



E-skrueetrækker speedE®

- Elektrisk skruhjælp fordobler arbejdshastigheden.
- Takket være den integrerede materialebeskyttelsesfunktion slår den elektriske støtte automatisk fra ved 0,4 Nm.
- Den endelige fastspænding af skruen sker manuelt.
- Anbefalet af læger og terapeuter.
- slimBits testet ved 10.000 V AC og godkendt til 1.000 V AC.

Bitsæt slimBit electric



Power slimBit-sæt electric



Ligekærv, Phillips, Pozidriv, med 7 dele inkl. slimBit-boks

SB2831B903

Best. nr.		
43160		1
⊖	2.0 mm x 75 mm / 2.5 mm x 75 mm	
⊕	PH0 x 75 mm / PH1 x 75 mm	
⊕	PZ0 x 75 mm / PZ1 x 75 mm	
	slimBit-boks	

Kontrolleret iht. IEC 60900.

blandet, 7 dele inkl. slimBit-boks

SB2831B904

Best. nr.		
44366		1
⊖	2.5 mm x 75 mm	
⊕	PH1 x 75 mm	
⊕	PZ1 x 75 mm	
⊕	SL/PZ1 x 75 mm	
⊕	T9 x 75 mm / T10 x 75 mm	
	slimBit-boks	

Kontrolleret iht. IEC 60900.

Ligekærv, sekskant 7 dele inkl. slimBit-boks

SB2831PB901

Best. nr.		
44107		1
⊖	Bit Power slimBit elektrisk - Ligekærv 6,5	
⊖	Bit Power slimBit elektrisk - Indvendig sekskant 2,5 / Bit Power slimBit elektrisk - Indvendig sekskant 3 / Bit Power slimBit elektrisk - Indvendig sekskant 4 / Bit Power slimBit elektrisk - Indvendig sekskant 5 / Bit Power slimBit elektrisk - Indvendig sekskant 5	
	slimBit-boks	

Kontrolleret iht. IEC 60900.

blandet, 7 dele inkl. slimBit-boks

SB2831PB900

Best. nr.		
44106		1
⊖	Bit Power slimBit elektrisk - Ligekærv 5.5	
⊕	Bit Power slimBit elektrisk - Phillips 2	
⊕	SL/PZ2 x 75	
⊕	Bit Power slimBit elektrisk - T15 / Bit Power slimBit elektrisk - T20 / Bit Power slimBit elektrisk - T25	
	slimBit-boks	

Kontrolleret iht. IEC 60900.

Oplader til genopladeligt batteri af typen 18500 li-ion



med USB og Eurostik

5992

Best. nr.



41915

1

Oplader til genopladeligt batteri af typen 18500 li-ion



med USB og britisk stik

5992

Best. nr.



42766

1

Netstik



EU

599006

Best. nr.



44363

1

speedE strømstik EU

Netstik



UK

599007

Best. nr.



44364

1

speedE strømstik UK

Reserve-akku 18500 Li-Ion



2 stk. i boks

599001

Best. nr.



41914

6



TORX® 5 dele med bit, batteri og USB-oplader

590T601

Best. nr.		
43631		1
	E-skruetrækkegreb speedE®	
	Bitholder med 50 mm bit T20	
	18500 Li-Ion batteri	
	USB oplader til batteritype 18500 Li-Ion	

INFOBOX:
**Wiha speedE®
Industrial**



E-skruetrækker speedE®

- Anbefalet af læger og terapeuter.
- Elektrisk skruring med beskyttelsesfunktion for at undgå skader på materialet (maks. 0,4 Nm).
- Manuel fastgørelse med god følelse.
- Arbejd dobbelt så hurtigt takket være en tretrinsproces.



i blisterpakning inkl. 3 x AAA-batterier

24670

Best. nr.	LED		UV					
41286	100 - 310 lm	Klasse 2	390 - 400 nm	2x AAA-batterier	x			5

INFOBOX: Lommelygte med LED, laser og UV-lys



Universelt værktøj med integreret laser, UV- og LED-lys.

- Optimal positioneringsmulighed og variabel lysjustering takket være magnetbund og drejehoved.
- Ved montering af lamper i loftet kan positionen overføres til loftet direkte fra midten af bordet.
- Det integrerede UV-lys egner sig perfekt til at finde Wiha-værktøj med fluorescerende farver ved tekniske inspektioner.

Spændingstester Volt Detector, berøringsløs, etpolet, 12-1.000 V AC



Inkl. 2x AAA-batterier

25513

Best. nr.				
43797	2x AAA-batterier	28.5	150	10

Spændingstester Volt Detector, berøringsløs, etpolet, 90-1.000 V AC



Inkl. 2x AAA-batterier

25514

Best. nr.				
43798	2x AAA-batterier	28.5	150	10

Spændingstester Volt Detector EX-beskyttet, berøringsløs, etpolet 12 – 1.000 V AC



Inkl. 2x AAA-batterier

25513

Best. nr.				
44309	2x AAA-batterier	28.5	150	10

Spændings- og gennemgangstester 12 – 1.000 V AC, CAT IV



Inkl. 2x AAA-batterier

25515

Best. nr.				
44319	2x AAA-batterier	28.5	240	10

INFOBOX:
VoltDetector



Spændingstesteren til vekselspændinger

- Spændingstesteren erkender vekselspændinger fra 12 - 1000 V AC
- Kraftigt lysende rød LED angiver vekselspænding
- Kontaktløs spændingstester
- Overholder sikkerhedsnormen IEC 61010-1: Målekategori CAT III 1.000 V
- Registrerer vekselstrømsspænding inden for et område på 4 mm
- CE-certificeret



4 dele inkl. adapterklinger, batterier og boks

2909

Best. nr.	Nm	1/2"	3/8"	1/4"
42086	2,8	2	x	1

INFOBOX:
Torque QuickCheck
**Wiha Torque QuickCheck**

- Wiha momentskruetrækkere kan hurtigt og enkelt testes for, hvor præcis den indstillede tilspændingsværdi er, før hver arbejdsopgave.
- En regelmæssig værktøjskontrol garanterer sikkert og præcist arbejde.
- Brugervenlig betjening, testresultatet kan aflæses klart og tydeligt på LED-indikatoren
- Den ideelle ledsager til mobil brug takket være kompakt og praktisk form
- Passer til alle Torque Vario® -S- og iTorque®-momentskruetrækkere, hvis momentområde omfatter 2,8 Nm.





Skruetrækker

Knowhowet sidder i grebet.

Mange gængse skruetrækkere er ikke udviklet til brugernes mangesidige krav. Derfor er det innovative grebskoncept Wiha SoftFinish baseret på forskellige grebsvarianter, som er perfekt tilpasset skruetaskens forhold mellem føring, hastighed og kraftoverførsel: (1) Standard SoftFinish skruetrækkere til tørre anvendelser, (2) MicroFinish til fugtige og olieholdige anvendelser, (3) præcisionsskruetrækkere til fastskruning af elektrostatisk følsomme komponenter og (4) isolerede, VDE-certificerede skruetrækkere til arbejder ved spændingsførende dele.

Med Inomic-tængerne og det ergonomiske skruetrækker-grebstørrelseskoncept er Wiha verdens første producent af håndværktøj med AGR-certificering, anerkendt af den medicinske fagverden og officielt anbefalet af læger og terapeuter.

Til elektriker


Skruestrækker- og bitsæt slimVario® Lige kær, Phillips, Pozidriv, med 10 dele, inkl. foldetaske

Side 130




Skruestrækker sæt SoftFinish electric slimFix blandet med 12 dele.

Side 131



Skruestrækker sæt SoftFinish electric slimFix Lige kær, Phillips med 6 dele

Side 132



Skruestrækker med bitholdersæt electric slimVario® Stubby 4 dele med slimBits

Side 134



Bitsæt slimBit electric Lige kær, med 7 dele inkl. slimBit-boks

Side 136



Skruestrækker SoftFinish electric slimFix Lige kær

Side 140



PicoFinish® skruestrækker electric Lige kær

Side 141



PicoFinish® skruestrækker electric Lige kær


Side 142



Til industrien

Skruestrækker sæt SoftFinish blandet med 12 dele.

Side 143



Skruestrækker sæt SoftFinish Lige kær, Phillips med 6 dele

Side 143



Skruestrækker sæt SoftFinish Lige kær, Phillips, med 6 dele, med gennemgående sekskantklunge og massiv stålkappe

Side 145



Finmekanik skruestrækker sæt PicoFinish® Assorteret, med 8 dele inkl. pincet til iPhone®/ Apple®-produkter

Side 145



Skruestrækker SoftFinish Lige kær med rund klunge til dybtliggende skruer

Side 147



Skruestrækker SoftFinish Lige kær med gennemgående sekskantklunge og massiv stålkappe

Side 151



Finmekanik skruestrækker sæt PicoFinish® Lige kær, Phillips med 7 dele.

Side 153



Skruestrækker SoftFinish Lige kær med kort, rund klunge, Stubby

Side 152



Skruestrækker sæt MicroFinish Lige kær, Phillips med gennemgående sekskantklunge og massiv stålkappe, med 5 dele

Side 156



Skruestrækker MicroFinish TORX® med rund klunge

Side 156



Skruestrækker MicroFinish Lige kær med gennemgående sekskantklunge og massiv stålkappe

Side 158



Skrueudtrækker sæt Sekskant, med 17 dele og spiralbor, inkl. boks

Side 160



Til elektronik

Skruestrækker sæt SoftFinish ESD Lige kær, Phillips med 5 dele.

Side 157



PicoFinish® ESD skruestrækker sæt til elektronikopgaver Lige kær, Phillips, 7 dele, inkl. holder

Side 158



Skruestrækker SoftFinish ESD Lige kær

Side 158



Skruetrækker- og bitsæt slimVario®



blandet, med 19 dele, inkl. foldetaske

2831T18

Best. nr.		
41231	1	
	1 x Skrue trækker med bitholder SoftFinish electric slimVario	
	1 x Skrue trækker med bitholder SoftFinish electric slimVario til slimBits	
	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm	
	1 x PH1 / 1 x PH2	
	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
	1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20	
	1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm	
	1 x Foldetaske	

Produceret iht. IEC 60900.

Skruetrækker- og bitsæt slimVario®



Ligekærv, Phillips, Pozidriv, med 10 dele, inkl. foldetaske

2831T901

Best. nr.		
41232	1	
	1 x Skrue trækker med bitholder SoftFinish electric slimVario	
	1 x Skrue trækker med bitholder SoftFinish electric slimVario til slimBits	
	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm	
	1 x PH1 / 1 x PH2	
	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
	1 x Foldetaske	

Produceret iht. IEC 60900.


Ligekærv, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv, med 10 dele, inkl. foldetaske

2831T902

Best. nr.		
41233	1	
	1 x Skrue trækker med bitholder SoftFinish electric slimVario	
	1 x Skrue trækker med bitholder SoftFinish electric slimVario til slimBits	
	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm	
	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
	1 x Foldetaske	

Produceret iht. IEC 60900.

INFOBOX:
slimTECHNOLOGY



Wiha SoftFinish® electric slimFix

- Ubegrænset tilgængelighed.
- Op til 33 % mere slanke klinger med indbygget isolering.
- Velegnet til fjederklemmer (kileformet kærv).

Skruetrækkesæt SoftFinish electric slimFix



blandet med 12 dele.

3201K12

Best. nr.



41003

1

⊖	3.5 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm
⊕	PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm
⊗	PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm
⊗	SL/PZ2 x 100 mm
⊗	T15 x 100 mm / T20 x 100 mm / T25 x 125 mm

Produceret iht. IEC 60900.

INFOBOX: Grebsstørrelses koncept



Wiha SoftFinish grebsstørrelser

- Hvert greb har et optimalt tilpasset forhold mellem føring, hastighed og drejningsmoment til skrueopgaven.
- Hurtigdrejning: Gennemtænkt hensyntagen til fingrenes dynamiske evner.
- Maksimal kraftoverførsel: Komfortabel og tabsfri overførsel af muskelkraft, selv ved anstrengende fastskruninger.
- Der tages højde for kraft- og hurtigdrejere (længde) i de fire grebsstørrelses forskellige udformning.
- Wiha SoftFinish skruetrækkere muliggør et arbejde, der er skånsomt for muskler og led, og anbefales derfor af læger og terapeuter fra AGR.

INFOBOX: VDE certificerede værktøjer



1000 V
IEC 60900

Wiha VDE testede værktøjer er underlagt meget strenge sikkerhedskontroller.

Alle værktøjer med specialmærket er testet med 10.000 V AC og derfor godkendt til 1000 V AC og 1500 V DC.

Til alle arbejder på eller i nærheden af spændingsførende dele skal der bruges det for arbejdet nødvendige

isolerede personlige værnemidler

- Isolerede sikkerhedsudstyr
- Isolerede værktøjer.
- Aktive dele på elektrisk udstyr og driftsmidler, der er under spænding, skal gøres spændingsløse før arbejdet og afsikres, så længe arbejdet varer.


Dette gøres ved at følge fem sikkerhedsregler:

- Frakobling af strøm
- Sikring mod tilslutning
- Kontrol af, at spændingen er slået fra
- Jording og kortslutning
- Tildækning eller afskærmning af dele i nærheden, der er under spænding

Certificeret af VDE kontrol- og certificeringsinstituttet og testet individuelt iht. den internationale norm IEC 60900:2012.



Skruetrækkesæt SoftFinish electric slimFix



Lige kær, Phillips med 6 dele

3201K6

Best. nr.



35389

1

⊖ 3.5 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm /
5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm

⊕ PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

Produceret iht. IEC 60900.

Lige kær, Phillips, PlusMinus/Pozidriv med 6 dele.

3201K601

Best. nr.



38362

1

⊖ 3.5 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm /
5.5 mm x 125 mm

⊕ PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

⊗ SL/PZ2 x 100 mm

Produceret iht. IEC 60900.

Lige kær, Pozidriv med 6 dele

3201ZK6

Best. nr.



36455

1

⊖ 3.5 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm /
5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm

⊗ PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm

Produceret iht. IEC 60900.

TORX® Tamper Resistant (med boring) med 6 dele.

3251TRK6

Best. nr.



41245

1

⊗ T10H x 100 mm / T15H x 100 mm / T20H x 100 mm /
T25H x 125 mm / T30H x 125 mm / T40H x 150 mm

Produceret iht. IEC 60900.

TORX® med 6 dele.

3251K6

Best. nr.



36558

1

⊗ T8 x 60 mm / T9 x 60 mm / T10 x 100 mm /
T15 x 100 mm / T20 x 100 mm / T25 x 125 mm

Produceret iht. IEC 60900. T8 + T9 Ingen slim-version.

Produceret iht. IEC 60900.

Skruetrækkesæt SoftFinish electric slimFix



Lige kær, PlusMinus/Pozidriv med 2 dele

SB3201S204

Best. nr.



36333

1

⊖ 3.5 mm x 100 mm

⊗ SL/PZ2 x 100 mm

Produceret iht. IEC 60900.

INFOBOX:
KombiProfil



PlusMinus.

- Det særlige PlusMinus/Pozidriv-profil er optimal til PlusMinus klemskrue
- Kombinationsprofilen nedsætter risikoen for, at skruetrækkeren smutter og sikrer en bedre momentoverførsel.

Skruetrækkersæt SoftFinish® electric



Lige kærv, Phillips med 7 dele.

320NK7

Best. nr.  1
00834



-  2.5 mm x 75 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm
-  PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm
-  Spændingstester SoftFinish® etpolet, 110 - 250 Volt Kærv transparent, med clips

Produceret iht. IEC 60900.

Lige kærv, Phillips med 6 dele

320NK6

Best. nr.  1
00833



-  3.0 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm
-  PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

Produceret iht. IEC 60900.

Lige kærv, Pozidriv med 6 dele

320NZK6SO

Best. nr.  1
25477

-  2.5 mm x 75 mm / 3.5 mm x 100 mm / 4.5 mm x 125 mm / 5.5 mm x 125 mm
-  PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm

Produceret iht. IEC 60900.


Skruetrækkersæt SoftFinish® electric



PlusMinus/Phillips med 2 dele.

SB327S2

Best. nr.  1
32281


-  SL/PH1 x 80 mm / SL/PH2 x 100 mm

Produceret iht. IEC 60900.

PlusMinus/Pozidriv med 2 dele

SB328S2

Best. nr.  1
32282

-  SL/PZ1 x 80 mm / SL/PZ2 x 100 mm

Produceret iht. IEC 60900.

Skruetrækkersæt SoftFinish® electric



Sekskant-topnøgle med 5 dele.

322K5

Best. nr.



29466

1

- 5.5 mm x 125 mm / 7.0 mm x 125 mm /
- 8.0 mm x 125 mm / 10.0 mm x 125 mm /
- 13.0 mm x 125 mm

Produceret iht. IEC 60900.

Præcisions skruetrækkersæt PicoFinish®slim-Vario® electric



4 dele med slimBits

SB28310401

Best. nr.



43167

5

Finmekanisk skruetrækker – PicoFinish® slimVario® electric

- ⊖ 2.0 mm
- ⊕ PH0
- ⊕ PZ0

Produceret iht. IEC 60900.

Skruetrækker med bitholdersæt electric slim-Vario®



SB28310101

Best. nr.



41230

1

○ Skruetrækker med bitholder SoftFinish electric slimVario

⊖ 3.5 mm

⊕ PH2

⊕ SL/PZ2

Produceret iht. IEC 60900.

Skruetrækker med bitholdersæt SoftFinish slimVario® electric



SB28310301

Best. nr.



43449

5

○ Skruetrækker med bitholder SoftFinish electric slimVario til slimBits

⊖ 5.5 mm

⊕ SL/PZ1 x 75 mm / SL/PZ2 x 75 mm

Produceret iht. IEC 60900.

Forlænger slimVario® electric



til slimBits

2831

Best. nr.

43292 6

Adapter slimVario® electric



til 1/4" topnøgle

2831

Best. nr.

43139 6.0

59

6

Finskruetrækkesæt PicoFinish® electric



Ligekærv, Phillips, 7 dele, inkl. holder

2270PK601

Best. nr.

42989

1



1 x 1.5 mm x 50 mm / 1 x 2.0 mm x 50 mm /
1 x 2.5 mm x 65 mm / 1 x 3.0 mm x 65 mm



1 x PH00 x 50 mm / 1 x PH0 x 65 mm

1 x holder

Skruetrækker med bitholder SoftFinish electric slimVario



til slimBits

2831

Best. nr.

34577 6.0

30

50

160

13

5

Produceret iht. IEC 60900.

INFOBOX:
PicoFinish electric



Wiha PicoFinish electric: VDE-GS testet præcisionssskruetrækker.

- Drejehætten, der går let, sikrer en hurtig skruring.
- Påtrykt skruesymbol og størrelser letter genkendelsen.



TORX®, TORX PLUS® med 15 dele inkl. slimBit-bokse og bælteholder

SB2831B950

Best. nr.	
43161	1
	1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15
	1 x 6IP / 1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP
	2 x slimBit-boks
	1 x Bælteholder til slimBit-boks

Kontrolleret iht. IEC 60900.

Ligekærv, Phillips, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv, TORX®, 15 dele inkl. slimBit-bokse og bælteholder

SB2831B951

Best. nr.	
43162	1
	1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm
	1 x PH1 / 1 x PH2
	1 x PZ1 / 1 x PZ2
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
	2 x slimBit-boks
	1 x Bælteholder til slimBit-boks

Kontrolleret iht. IEC 60900.



Ligekærv, med 7 dele inkl. slimBit-boks

SB2831B001

Best. nr.	
43152	1
	1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
	1 x slimBit-boks

Kontrolleret iht. IEC 60900.

TORX®, med 7 dele inkl. slimBit-boks

SB2831B501

Best. nr.	
43153	1
	1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
	1 x slimBit-boks

Kontrolleret iht. IEC 60900.

TORX®, med 7 dele inkl. slimBit-boks

SB2831B502

Best. nr.	
43154	1
	1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15
	1 x slimBit-boks

Kontrolleret iht. IEC 60900.

TORX PLUS® med 7 dele inkl. slimBit-boks

SB2831B601

Best. nr.	
43155	1
	1 x 6IP / 1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP
	1 x slimBit-boks

Kontrolleret iht. IEC 60900.




Sekskant, med 7 dele inkl. slimBit-boks

SB2831B801

Best. nr.	
43156	1
	1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm
	1 x slimBit-boks




Kontrolleret iht. IEC 60900.

Ligekærv, Pozidriv, med 7 dele inkl. slimBit-boks SB2831B900

Best. nr.	
43157	1
	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
	1 x PZ1 / 1 x PZ2
	1 x slimBit-boks




Kontrolleret iht. IEC 60900.

Ligekærv, PlusMinus/Pozidriv, med 7 dele inkl. slimBit-boks SB2831B901

Best. nr.	
43158	1
	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
	1 x slimBit-boks





Kontrolleret iht. IEC 60900.

Ligekærv, Phillips, med 7 dele inkl. slimBit-boks SB2831B902

Best. nr.	
43159	1
	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
	1 x PH1 / 1 x PH2
	1 x slimBit-boks







Kontrolleret iht. IEC 60900.

Ligekærv, Phillips, Pozidriv, med 7 dele inkl. slimBit-boks SB2831B903

Best. nr.	
43160	1
	1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm
	1 x PH0 / 1 x PH1
	1 x PZ0 / 1 x PZ1
	1 x slimBit-boks






Kontrolleret iht. IEC 60900.

blandet, 7 dele inkl. slimBit-boks SB2831B904

Best. nr.	
44366	1
	1 x 2.5 mm
	1 x PH1
	1 x PZ1
	1 x SL/PZ1
	1 x T9 / 1 x T10
	1 x slimBit-boks




Kontrolleret iht. IEC 60900.

Power slimBit-sæt electric**blandet, 7 dele inkl. slimBit-boks** SB2831PB900

Best. nr.	
44106	1
	1 x Bit Power slimBit electric - Ligekærv 5,5
	1 x Bit Power slimBit electric - Phillips 2
	1 x Bit Power slimBit electric - SL/PZ2
	1 x Bit Power slimBit electric - T15 / 1 x Bit Power slimBit electric - T20 / 1 x Bit Power slimBit electric - T25
	1 x slimBit-boks

Kontrolleret iht. IEC 60900.

Ligekærv, sekskant 7 dele inkl. slimBit-boks SB2831PB901

Best. nr.	
44107	1
	1 x Bit Power slimBit electric - Ligekærv 6,5
	1 x Bit Power slimBit electric - Indvendig sekskant 2,5 / 1 x Bit Power slimBit electric - Indvendig sekskant 3 / 1 x Bit Power slimBit electric - Indvendig sekskant 4 / 1 x Bit Power slimBit electric - Indvendig sekskant 5 / 1 x Bit Power slimBit electric - Indvendig sekskant 5
	1 x slimBit-boks

Kontrolleret iht. IEC 60900.



Ligekærv

283110

Best. nr.					
43114	1.5•	75	0.4	0.2	5
43115	2.0•	75	0.4	0.4	5
34578	2.5•	75	0.4	0.4	5
34579	3.0•	75	0.5	0.6	5
41159	3.5	75	0.6	1.4	5
34580	4.0	75	0.8	2.5	5
34581	5.5	75	1.0	3.8	5
34582	6.5	75	1.2	5.5	5

•Ingen slim-version
 Produceret iht. IEC 60900.

Ligekærv med tap

283110

Best. nr.					
44385	3.5	75	0.6	1.4	5

Phillips

283111

Best. nr.				
43116	PH0•	75	0.9	5
34583	PH1	75	3.8	5
34584	PH2	75	5.5	5

•Ingen slim-version
 Produceret iht. IEC 60900.

Pozidriv

283112

Best. nr.				
43117	PZ0•	75	0.9	5
34585	PZ1	75	3.8	5
34586	PZ2	75	5.5	5

•Ingen slim-version
 Produceret iht. IEC 60900.

PlusMinus/Phillips

283113

Best. nr.				
34587	SL/PH1	75	3.8	5
34588	SL/PH2	75	5.5	5

Produceret iht. IEC 60900.

PlusMinus/Pozidriv

283114

Best. nr.				
34589	SL/PZ1	75	3.8	5
34590	SL/PZ2	75	5.5	5

Produceret iht. IEC 60900.

TORX®

283115

Best. nr.				
43140	T5•	75	0.4	5
43141	T6•	75	0.6	5
43142	T7•	75	0.9	5
35506	T8•	75	1.3	5
41160	T9•	75	2.5	5
35507	T10•	75	3.8	5
35508	T15	75	5.0	5
35509	T20	75	5.5	5
36071	T25	75	5.5	5

•Ingen slim-version
 Produceret iht. IEC 60900.

TORX PLUS®

283116

Best. nr.				
43143	5IP•	75	0.5	5
43144	6IP•	75	0.8	5
43145	7IP•	75	1.3	5
43146	8IP•	75	2.0	5
43147	9IP•	75	3.0	5
43148	10IP•	75	4.5	5
43149	15IP••	75	5.5	5
43150	20IP••	75	5.5	5
43151	25IP••	75	5.5	5

•Ingen slim-version
 ••Ingen slim-version
 Produceret iht. IEC 60900.

Sekskant

283118

Best. nr.				
37222	1.5•	75	0.9	5
37223	2.0•	75	1.8	5
37224	2.5•	75	3.8	5
37147	3.0•	75	5.5	5
37225	4.0•	75	5.5	5
37226	5.0•	75	5.5	5
37227	6.0•	75	5.5	5

•Ingen slim-version
 Produceret iht. IEC 60900.

Firkant

283117

Best. nr.				
35510	#1	2.3	75	5.5
35511	#2	2.8	75	5.5

Produceret iht. IEC 60900.



tom, 2 stk. Med bælteholder

SB2831B992

Best. nr.



43164

1

2 x slimBit-boks

1 x Bælteholder til slimBit-boks

Kontrolleret iht. IEC 60900.



tom

2831


Best. nr.



43163

1

INFOBOX: slimTECHNOLOGY



Wiha SoftFinish® electric slimFix

- Ubegrænset tilgængelighed.
- Op til 33 % mere slanke klinger med indbygget isolering.
- Velegnet til fjederklemmer (kileformet kærø).



Ligekærv

3201

Best. nr.						
35446	3.5	100	0.6	204	23	10
35390	4.0	100	0.8	211	30	10
35501	4.5	125	1.0	236	30	10
35391	5.5	125	1.0	243	36	10
35392	6.5	150	1.2	268	36	10

Produceret iht. IEC 60900.

Phillips

3211

Best. nr.					
35393	PH1	80	191	30	10
35394	PH2	100	218	36	10

Produceret iht. IEC 60900.

Pozidriv

3241

Best. nr.					
35395	PZ1	80	191	30	10
35396	PZ2	100	218	36	10

Produceret iht. IEC 60900.

PlusMinus/Phillips

3271

Best. nr.					
35502	SL/PH1	80	191	30	10
35503	SL/PH2	100	218	36	10

Produceret iht. IEC 60900.

PlusMinus/Pozidriv

3281

Best. nr.					
36329	SL/PZ1	80	191	30	10
36330	SL/PZ2	100	218	36	10

Produceret iht. IEC 60900.

TORX® Tamper Resistant (med boring)

3251TR

Best. nr.					
41141	T10H	100	204	23	10
41142	T15H	100	211	30	10
41143	T20H	100	211	30	10
41144	T25H	125	243	36	10
41145	T27H	125	243	36	10
41146	T30H	125	243	36	10
41147	T40H	150	268	36	10

Produceret iht. IEC 60900.

TORX®

3251

Best. nr.					
36536	T10	100	204	23	10
36537	T15	100	211	30	10
36538	T20	100	211	30	10
36539	T25	125	243	36	10
36540	T27	125	243	36	10
36541	T30	125	243	36	10
36542	T40	150	268	36	10

Produceret iht. IEC 60900.

Firkant

3581

Best. nr.				
35504	#1	2.3	211	10
35505	#2	2.8	243	10



Ligekærv

320N

Best. nr.						
00819	2.0	60	0.4	164	23	10
00820	2.5	75	0.4	179	23	10
00821	3.0	100	0.5	204	23	10
00822	3.5	100	0.6	204	23	10
00823	4.0	100	0.8	211	30	10
00824	4.5	125	1.0	236	30	10
00825	4.5	175	1.0	286	30	5
31863	4.5	200	1.0	311	30	5
00826	5.5	125	1.0	243	36	10
00827	5.5	175	1.0	293	36	5
00828	6.0	150	1.2	268	36	10
00829	6.5	150	1.2	268	36	10
00830	8.0	175	1.2	299	41	10
00831	8.0	175	1.6	299	41	10
00832	10.0	200	1.6	324	41	5

Produceret iht. IEC 60900.

Phillips

321N

Best. nr.					
00846	PH0	60	164	23	10
00847	PH1	80	191	30	10
00848	PH2	100	218	36	10
00849	PH3	150	268	41	10
00850	PH4	200	318	41	5

Produceret iht. IEC 60900.

Pozidriv

324

Best. nr.					
00877	PZ0	60	164	23	10
00878	PZ1	80	191	30	10
00879	PZ2	100	218	36	10
00880	PZ3	150	324	41	5

Produceret iht. IEC 60900.

PlusMinus/Phillips

327

Best. nr.					
30716	SL/PH1	80	191	30	10
30715	SL/PH2	100	218	36	10

Produceret iht. IEC 60900.

PlusMinus/Pozidriv

328

Best. nr.					
30700	SL/PZ1	80	191	30	10
30701	SL/PZ2	100	218	36	10

Produceret iht. IEC 60900.

TORX®

325

Best. nr.					
03760	T5	60	164	23	10
03761	T6	60	164	23	10
03762	T7	60	164	23	10
00881	T8	60	164	23	10
00882	T9	60	164	23	10

Produceret iht. IEC 60900.

Sekskant

323N

Best. nr.					
30361	2.5	75	179	23	10
30362	3.0	75	179	23	10
30363	4.0	75	186	30	10
30364	5.0	75	186	30	10
30365	6.0	100	218	36	10
30366	8.0	100	218	36	10

Produceret iht. IEC 60900.

Firkant

358N

Best. nr.					
32396	#1	2.3	100	211	30 10
32397	#2	2.8	150	268	36 10

Produceret iht. IEC 60900.

Skruetrækkesæt SoftFinish® electric



Sekskant-topnøgle

322

Best. nr.						
00853	4.0	125	236	30	10.2	10
00855	5.0	125	236	30	11.2	10
00856	5.5	125	236	30	11.2	10
00857	6.0	125	236	30	12.2	10
00858	7.0	125	243	36	14.5	10
00859	8.0	125	243	36	15.2	10
00860	9.0	125	243	36	16	10
00861	10.0	125	243	36	17.2	10
00864	13.0	125	243	41	22.2	5
00862	11.0	125	243	41	19.2	5
00865	14.0	125	243	41	23.2	5
00863	12.0	125	243	41	20.2	5
00866	15.0	125	243	41	25.2	5
00867	16.0	125	243	41	25.2	5
00868	17.0	125	243	41	27.2	5

Produceret iht. IEC 60900.

PicoFinish® skruetrækker electric



Ligekærv

2270P

Best. nr.						
42374	1.5	50	2	152	18	10
42375	2.0	50	2	152	18	10
42376	2.5	65	2.5	167	18	10
42377	3.0	65	3	167	18	10
42471	3.5	65	3.5	167	18	10

Produceret iht. IEC 60900.

Phillips

2271P

Best. nr.						
42379	PH00	50	2	152	18	10
42378	PH0	65	3	167	18	10
42380	PH1	65	4	167	18	10

Produceret iht. IEC 60900.

Spændingstester SoftFinish® etpolet, 110 - 250 Volt



Ligekærv transparent, med clips

25511

Best. nr.						
34745	3.0	60	140	19	-	10
35378	3.0	60	140	19	x	5

Spændingstester 220-250 Volt



Ligekærv transparent, med clips

2553

Best. nr.						
05271	3.0	60	140	15	-	10
32201	3.0	60	140	15	x	5

Spændingstester 150-250 Volt



Ligekærv sort, med clips

2557

Best. nr.						
00456	3.0	60	160	17	-	10
31771	3.0	60	160	17	x	1

Skrueetrækkesæt SoftFinish



blandet med 12 dele.

302HK12

Best. nr.		41002	1
⊖	4.0 mm x 100 mm / 3.5 mm x 100 mm / 6.5 mm x 150 mm		
⊕	PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm / PH3 x 150 mm		
⊕	PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm		
⊕	T15 x 80 mm / T20 x 100 mm / T25 x 100 mm / T30 x 115 mm		

Skrueetrækkesæt SoftFinish



Ligeærv, Phillips med 6 dele

302HK6SO

Best. nr.		07152	1
⊖	3.5 mm x 100 mm / 4.5 mm x 125 mm / 5.5 mm x 150 mm / 6.5 mm x 150 mm		
⊕	PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm		

Ligeærv, Phillips, Pozidriv, med 6 dele

302HK601

Best. nr.		26113	1
⊖	4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm		
⊕	PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm		
⊕	PZ2 x 100 mm		

Ligeærv, Pozidriv med 6 dele

302ZK6SO

Best. nr.		07153	1
⊖	3.5 mm x 100 mm / 4.5 mm x 125 mm / 5.5 mm x 150 mm / 6.5 mm x 150 mm		
⊕	PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm		

TORX® MagicSpring® med 6 dele.

362RK6SO

Best. nr.		27746	1
⊕	T10 x 80 mm / T15 x 80 mm / T20 x 100 mm / T25 x 100 mm / T30 x 115 mm / T40 x 130 mm		

TORX® med 7 dele.

362K7

Best. nr.		01299	1
⊕	T8 x 60 mm / T9 x 60 mm / T10 x 80 mm / T15 x 80 mm / T20 x 100 mm / T25 x 100 mm / T30 x 115 mm		

TORX® med 6 dele.

362K6SO

Best. nr.		07155	1
⊕	T10 x 80 mm / T15 x 80 mm / T20 x 100 mm / T25 x 100 mm / T30 x 115 mm / T40 x 130 mm		

TORX® Tamper Resistant (med boring) med 6 dele.

362TRK6

Best. nr.		24506	1
⊕	T10H x 80 mm / T15H x 80 mm / T20H x 100 mm / T25H x 100 mm / T30H x 115 mm / T40H x 130 mm		

INFOBOX: Wiha SoftFinish skruetrækker



Den komfortable ekspert til tørt arbejde.

- SoftFinish-grebet sørger for det bedste greb ved tørre arbejder i industri og håndværk.
- Placeringen af de hårde og bløde zoner på grebet understøtter den perfekte adgang under en hurtig og kraftig skruring.

Skrueetræktersæt SoftFinish



Phillips, Pozidriv med 6 dele.

311K6

Best. nr. 

26146 1

⊕ PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm / PH3 x 150 mm

⊕ PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm / PZ3 x 150 mm

Skrueetræktersæt SoftFinish



Sekskant-topnøgle med 5 dele.

341K5

Best. nr. 

01034 1

○ 5.5 mm x 125 mm / 7.0 mm x 125 mm /
8.0 mm x 125 mm / 10.0 mm x 125 mm /
13.0 mm x 125 mm

Skrueetræktersæt SoftFinish



Lige kær, Phillips, med 6 dele, med sekskantet ansats

308HK6

Best. nr. 

21248 1

⊖ 3.5 mm x 75 mm / 4.5 mm x 90 mm / 5.5 mm x 100 mm /
7.0 mm x 125 mm

⊕ PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

Lige kær, Pozidriv, med 6 dele, med sekskantet ansats

308ZK6

Best. nr. 

21249 1

⊖ 3.5 mm x 75 mm / 4.5 mm x 90 mm / 5.5 mm x 100 mm /
7.0 mm x 125 mm

⊕ PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm

Skruetrækkesæt SoftFinish



Lige kær, Phillips, med 6 dele, med gennemgående sekskantklinge og massiv stålkappe

530HK6

Best. nr.	
21250	1
⊖	3.5 mm x 75 mm / 4.5 mm x 90 mm / 5.5 mm x 100 mm / 6.5 mm x 125 mm
⊕	PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

Lige kær, Phillips, med 6 dele, med gennemgående sekskantklinge og massiv stålkappe

530ZK6

Best. nr.	
21251	1
⊖	4.5 mm x 90 mm / 3.5 mm x 75 mm / 5.5 mm x 100 mm / 6.5 mm x 125 mm
⊕	PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm

INFOBOX:

Slagkappe og integreret sekskant til fastnøgle



- Den massive slagkappe for enden af skruetrækkergrebet sikrer målrettede slag til for eksempel at løsne en fastsiddende skrue.
- Den massive slagkappe for enden af skruetrækkergrebet sikrer målrettede slag til for eksempel at løsne en fastsiddende skrue.
- Klinge med sekskantet ansats til brug af en skiftenøgle til forstærkning af momentet.



Finmekanik skruetrækkesæt PicoFinish®



Lige kær, Phillips med 7 dele.

260PK701

Best. nr.	
42991	1
⊖	1.5 mm x 40 mm / 2.0 mm x 40 mm / 2.5 mm x 50 mm / 3.0 mm x 50 mm
⊕	PH00 x 40 mm / PH0 x 50 mm / PH1 x 60 mm

Lige kær, Phillips, 7 dele, inkl. holder

260PK601

Best. nr.	
42990	1
⊖	1.5 mm x 40 mm / 2.0 mm x 40 mm / 2.5 mm x 50 mm / 3.0 mm x 50 mm
⊕	PH00 x 40 mm / PH0 x 50 mm holder

TORX® MagicSpring®, 7 dele, inkl. holder

267PRK601

Best. nr.	
42998	1
⊕	T6 x 40 mm / T7 x 40 mm / T8 x 40 mm / T9 x 50 mm / T10 x 50 mm / T15 x 60 mm holder

TORX®, 7 dele, inkl. holder

267PK601

Best. nr.	
42996	1
⊕	T7 x 40 mm / T8 x 40 mm / T9 x 50 mm / T10 x 50 mm / T15 x 60 mm / T20 x 60 mm holder

TORX®, 7 dele, inkl. holder

267PK6M01

Best. nr.	
42997	1
⊕	T4 x 40 mm / T5 x 40 mm / T6 x 40 mm / T7 x 40 mm / T8 x 40 mm / T9 x 50 mm holder

Sekskant med kuglehoved, 7 dele, inkl. holder

264PK601

Best. nr.



42993

1

- 0.9 mm x 0,035" x 40 mm
 - 1.3 mm x 0,05" x 40 mm / 1.5 mm x 50 mm /
2.0 mm x 50 mm / 2.5 mm x 60 mm / 3.0 mm x 60 mm
- holder

Kuglehoved først fra SV 1,3

Sekskant, 7 dele, inkl. holder

263PK601

Best. nr.



42992

1

- 0.9 mm x 0,035" x 40 mm
 - 1.3 mm x 0,05" x 40 mm / 1.5 mm x 50 mm /
2.0 mm x 5/64" x 50 mm / 2.5 mm x 60 mm /
3.0 mm x 60 mm
- holder

Sekskant-topnøgle, 7 dele, inkl. holder

265PK601

Best. nr.



42994

1

- 2.5 mm x 60 mm / 3.0 mm x 60 mm / 3.5 mm x 60 mm /
4.0 mm x 60 mm / 5.0 mm x 60 mm / 5.5 mm x 60 mm
- holder

Finmekanik skruestrækkeresæt PicoFinish®**Assorteret, med 8 dele inkl. pincet til iPhone®/ Apple®-produkter**

266PK801

Best. nr.



42995

1

- PH000 x 40 mm / PH00 x 40 mm
- PL1 x 40 mm / PL2 x 40 mm
- 2.5 mm x 60 mm
- T3 x 40 mm
- Y000 x 40 mm
- 2a, 120 mm

Skruetrækker SoftFinish



med rund klinge til dybtliggende skruer



med rund klinge

Lige kærøv med rund klinge til dybtliggende skruer

302

Best. nr.							
00684	2.0	65	0.4	2	169	23	10
00685	2.5	75	0.4	2.5	179	23	10
00687	3.0	100	0.5	3	204	23	10
00689	3.0	150	0.5	3	254	23	10
00690	3.0	200	0.5	3	304	23	10
32383	3.0	300	0.5	3	404	23	5
00686	3.0	80	0.5	3	184	23	10
00691	3.5	100	0.6	3.5	204	23	10
26931	3.5	200	0.6	3.5	304	23	10
00692	4.0	100	0.8	4	211	30	10
00694	4.0	150	0.8	4	261	30	10
00695	4.0	200	0.8	4	311	30	10
00696	4.0	300	0.8	4	411	30	5
00697	4.5	125	0.8	4.5	236	30	10
27753	4.5	80	0.8	4.5	191	30	10
00698	5.5	125	1.0	5.5	236	30	10
00700	5.5	150	1.0	5.5	261	30	10
00701	5.5	200	1.0	5.5	311	30	10
00702	5.5	300	1.0	5.5	411	30	5
32384	6.0	300	1.0	6	418	36	5

Lige kærøv med rund klinge

3022

Best. nr.							
27754	6.0	100	1.0	5.5	218	36	10
27755	6.0	150	1.0	5.5	268	36	10
00704	6.5	100	1.2	6	218	36	10
00703	6.5	150	1.2	6	268	36	10
00706	6.5	200	1.2	6	318	36	10
00708	8.0	150	1.2	7	274	41	10
00707	8.0	175	1.2	7	299	41	5
00709	8.0	175	1.6	7	299	41	5
32399	8.0	300	1.2	7	424	41	5
00711	10.0	200	1.6	8	324	41	5
32400	10.0	300	1.6	8	424	41	5
00712	12.0	250	2.0	8	374	41	5
00713	14.0	250	2.5	11	374	41	5

Phillips med rund klinge

311

Best. nr.						
00754	PH0	60	3	164	23	10
27756	PH0	100	3	204	23	10
00756	PH1	80	4.5	191	30	10
27757	PH1	100	4.5	211	30	10
00757	PH1	200	4.5	311	30	10
03738	PH1	300	4.5	411	30	5
00759	PH2	100	6	218	36	10
27758	PH2	150	6	268	36	10
00760	PH2	200	6	318	36	10
03739	PH2	300	6	418	36	5
00762	PH3	150	8	274	41	10
00763	PH4	200	10	324	41	5

Pozidriv med rund klinge

313

Best. nr.						
00768	PZ0	60	3	164	23	10
00770	PZ1	80	4.5	191	30	10
26454	PZ1	300	4.5	411	30	5
00772	PZ2	100	6	218	36	10
26455	PZ2	300	6	418	36	5
00774	PZ3	150	8	274	41	10

TORX® kuglehoved med 6 dele.

362BE

Best. nr.							
32250	T9	60	7/64"	2.8	164	23	10
32251	T10	60	1/8"	3.2	184	23	10
32252	T15	80	9/64"	3.6	191	30	10
32253	T20	80	5/32"	4	211	30	10
32254	T25	100	3/16"	4.8	218	36	10
32255	T27	115	7/32"	5.6	233	36	10
32256	T30	115	1/4"	6.4	233	36	10







TORX® MagicSpring® med rund klinge

362R

Best. nr.						
27736	T6	60	3.5	164	23	10
27737	T7	60	3.5	164	23	10
27738	T8	60	3.5	164	23	10
27739	T9	60	4	171	30	10
27740	T10	80	4	191	30	10
27741	T15	80	4	191	30	10
27742	T20	100	4	218	36	10
27743	T25	100	4.5	218	36	10
27811	T27	115	5.5	233	36	10
27744	T30	115	6	233	36	10
27745	T40	130	7	254	41	10






TORX® med rund klinge

362

Best. nr.						
26259	T3	60	2.5	164	23	10
26260	T4	60	2.5	164	23	10
01285	T5	60	2.5	164	23	10
01286	T6	60	3.5	164	23	10
01287	T7	60	3.5	164	23	10
01288	T8	60	3.5	164	23	10
01289	T9	60	4	171	30	10
01290	T10	80	4	191	30	10
01291	T15	80	4	191	30	10
01292	T20	100	4	218	36	10
01293	T25	100	4.5	218	36	10
01294	T27	115	5.5	233	36	10
01295	T30	115	6	233	36	10
01296	T40	130	7	254	41	10
01297	T45	130	8	254	41	5







TORX® Tamper Resistant (med boring) med rund klinge

362TR







Best. nr.					
03106	T7H	60	164	23	10
03107	T8H	60	164	23	10
03108	T9H	60	171	30	10
26457	T10H	300	411	30	5
01305	T30H	115	233	36	10
01304	T27H	115	233	36	10
01303	T25H	100	211	30	10
01302	T20H	100	211	30	10
01301	T15H	80	191	30	10
01300	T10H	80	191	30	10
28005	T20H	300	411	30	5
26458	T15H	300	411	30	5
01306	T40H	130	254	41	10

TORX PLUS® MagicSpring® med rund klinge

362RIP






Best. nr.						
28760	6IP	60	3.5	164	23	10
28761	7IP	60	3.5	164	23	10
28762	8IP	60	3.5	164	23	10
28763	9IP	60	4	171	30	10
28764	10IP	80	4	191	30	10
28765	15IP	80	4	191	30	10
28766	20IP	100	4	218	36	10

362IP

Best. nr.						
26091	6IP	60	3.5	164	23	10
26093	7IP	60	3.5	164	23	10
26095	8IP	60	3.5	164	23	10
26097	9IP	60	4	171	30	10
26099	10IP	80	4	191	30	10
26101	15IP	80	4	191	30	10
26103	20IP	100	4	218	36	10
26105	25IP	100	4.5	218	36	10
26107	27IP	115	5.5	233	36	10
26109	30IP	115	6	233	36	10
26111	40IP	130	7	254	41	10






Sekskant med kuglehead MagicRing med sekskantklinge

367R

Best. nr.					
26077	3.0	100	204	23	10
26079	4.0	100	211	30	10
26081	5.0	100	211	30	10
26083	6.0	125	243	36	10
26085	8.0	150	268	36	10






Kuglehead med sekskantklinge

367

Best. nr.					
26303	1.5	75	179	23	10
26304	2.0	100	204	23	10
26305	2.5	100	204	23	10
26328	3.0	100	204	23	10
26329	4.0	100	211	30	10
26330	5.0	100	211	30	10
26331	6.0	125	243	36	10
26332	8.0	150	268	36	10
26333	10.0	150	271	41	5
26307	12.0	150	271	41	5

Sekskantklinge

356

Best. nr.					
32264	1.5	60	164	23	10
32265	2.0	60	164	23	10
26190	2.5	75	179	23	10
26191	3.0	75	179	23	10
26192	4.0	75	186	30	10
26193	5.0	75	186	30	10
26194	6.0	100	218	36	10
26195	8.0	100	218	36	10

Skruetrækker SoftFinish



Vinklet sekskant

357

Best. nr.						
26230	3.0	35	20	139	23	10
26231	4.0	40	25	151	30	10
26232	5.0	45	28	156	30	10
26233	6.0	50	32	168	36	10
26234	8.0	60	36	178	36	10

Rækkekleme-værktøj SoftFinish®



Slids 3,0 x 0,5 mm

3023

Best. nr.						
43894	3.0	0.5	70	3	174	23 10

Skruetrækker SoftFinish



Sekskant-topnøgle med rund klinge

341

Best. nr.						
01018	4.0	6.9	125	236	30	10
01020	5.0	7.9	125	236	30	10
01021	5.5	7.9	125	236	30	10
01022	6.0	8.9	125	236	30	10
01023	7.0	10.9	125	243	36	10
01024	8.0	11.9	125	243	36	10
01025	9.0	12.9	125	243	36	10
01026	10.0	14.4	125	243	36	10
01027	11.0	15.9	125	249	41	5
01028	12.0	16.9	125	249	41	5
01029	13.0	18.4	125	249	41	5
01030	14.0	19.4	125	249	41	5
01031	15.0	21.9	125	249	41	5
01032	16.0	21.9	125	249	41	5
01033	17.0	23.4	125	249	41	5

Sekskant-topnøgle med kort, rund klinge

343

Best. nr.						
01076	5.5	8	65	176	30	10
01077	6.0	9	65	176	30	10
01078	7.0	11	65	183	36	10
01079	8.0	12	65	183	36	10
01081	10.0	14	65	183	36	10

Skruetrækker SoftFinish



Skruetrækker SoftFinish



Sekskant-topnøgle, tomme-udførelse med rund klinge og sekskantet ansats

347Z

Best. nr.							
02836	3/16"	8	125	10	231	30	10
02837	1/4"	10	125	10	238	36	10
02838	5/16"	12	125	10	238	36	10
02839	3/8"	14	125	10	238	36	10
02840	7/16"	16	125	13	246	41	10

Trekant-top

344

Best. nr.							
26212	M4	6.8	11	125	236	30	10
26213	M5	8.3	13	125	236	30	10
26216	M6	10.05	16	125	236	30	10
26214	M8	12.05	18	125	243	36	10
26217	M10	15.05	22	125	243	36	10

Skruetrækker SoftFinish



Skruetrækker SoftFinish



Sekskant-topnøgle med fleksibelt skæfte

372

Best. nr.							
01435	5.0	8	150	261	30	10	
01436	5.5	8	150	261	30	10	
01437	6.0	9	150	261	30	10	
01438	7.0	11	150	268	36	10	
01439	8.0	12	150	268	36	10	
01440	10.0	14	175	293	41	10	
01443	13.0	19	175	293	41	10	

Sekskant-topnøgle med rund klinge og sekskantet ansats

347

Best. nr.							
01092	7.0	11	125	10	238	36	10
01093	8.0	12	125	10	238	36	10
01094	9.0	13	125	10	238	36	10
01095	10.0	14.5	125	10	238	36	10
01096	11.0	16	125	13	246	41	10
01097	12.0	17	125	13	246	41	10
01098	13.0	19	125	13	246	41	10

Skruetrækker SoftFinish



Lige kær med gennemgående sekskantklinge og massiv stålkappe

530

Best. nr.								
03223	3.5•	75	0.6	4			186	30 10
03224	4.5•	90	0.8	4			201	30 10
03225	5.5•	100	1.0	5	8		213	36 10
03226	6.5•	125	1.2	6	10		238	36 10
03228	8.0•	150	1.2	8	13		271	41 5
03230	10.0•	175	1.6	8	13		296	41 5
03231	12.0•	200	2.0	10	16		321	41 5
03232	14.0•	250	2.5	10	16		371	41 5

• Tillægsstørrelse til DIN-dimensioner

Phillips med gennemgående sekskantklinge og massiv stålkappe

531

Best. nr.					
03237	PH1	80	5	8	186 30 10
03238	PH2	100	6	10	213 36 10
03239	PH3	150	8	13	268 41 10

Pozidriv med gennemgående sekskantklinge og massiv stålkappe

532

Best. nr.					
03245	PZ1	80	5	8	186 30 10
03246	PZ2	100	6	10	213 36 10
03247	PZ3	150	8	13	268 41 10

Skruetrækker SoftFinish



Ligekærv med rund klinge og lasergraveret mm-skala

Best. nr.								
36085	4.0	100	0.8	4	211	30	20 - 90	10
35397	5.5	125	1.0	5.5	236	30	30 - 110	10

Phillips med rund klinge og lasergraveret mm-skala

3111

Best. nr.					
36072	PH1	80	4.5	191	30 20 - 70 10
35398	PH2	100	6	218	36 20 - 90 10

Skruetrækker SoftFinish



Ligekærv med fastholdefunktion

398

Best. nr.						
32867	2.5	75	0.4	186	30	5
32868	3.0	100	0.5	211	30	5
32869	4.0	125	0.8	243	36	5
32870	5.0	150	1.0	268	36	5
32871	6.0	175	1.2	293	36	5

Phillips med fastholdefunktion

397

Best. nr.					
32406	PH0		100	211	30 5
32404	PH1		125	236	36 5
32405	PH2		175	286	36 5



Kærv med kort, rund klinge

302SY

Best. nr.							
26964	4.0	25	0.8	4	81	34	10
26965	5.5	25	1.0	5.5	81	34	10
26966	6.5	25	1.2	6.5	81	34	10
26967	8.0	25	1.2	8	81	34	10

Phillips med kort, rund klinge, Stubby

311SY

Best. nr.							
26968	PH1	25	4.5		81	34	10
26969	PH2	25	6		81	34	10
26970	PH3	25	8		81	34	10

Pozidriv med kort, rund klinge, Stubby

313SY

Best. nr.							
26971	PZ1	25	4.5		81	34	10
26972	PZ2	25	6		81	34	10
26973	PZ3	25	8		81	34	10



308

Best. nr.							
00731	3.5	75	0.6	4		186	10
00732	4.5	90	0.8	4		201	10
00733	5.5	100	1.0	5	8	213	10
00734	6.5	125	1.2	6	10	238	10
00735	7.0	125	1.1	6	10	238	10
00736	8.0	150	1.2	8	13	268	10
00737	9.0	150	1.4	8	13	268	10
00738	10.0	175	1.6	8	13	293	10
00739	12.0	200	2.0	10	16	318	5
00740	14.0	250	2.5	10	16	368	5

Phillips med sekskantklinge og sekskantet ansats

312

Best. nr.							
00764	PH1	80	5	8		186	30
00765	PH2	100	6	10		213	36
00766	PH3	150	8	13		268	41
00767	PH4	200	10	16		318	41

Pozidriv med sekskantklinge og sekskantet ansats

314

Best. nr.							
00776	PZ1	80	5	8		186	30
00777	PZ2	100	6	10		213	36
00778	PZ3	150	8	13		268	41
00779	PZ4	200	10	16		318	41

INFOBOX:
Pentalobe

Sikkerhedsprofilen til Apple enheder

- Ideel til reparationer på Apple Smartphones, tablets og notebooks.
- Enhedens garanti- og brugerbetingelser fra fabrikanten skal overholdes.

PicoFinish® skruetrækker



Lige-kærv

260P

Best. nr.						
42381	0.8	40	2	134	9	10
42382	1.0	40	2	134	9	10
42383	1.2	40	2	134	9	10
42384	1.5	40	2	134	9	10
42385	1.5	60	2	154	9	10
42386	1.8	40	2	134	9	10
42387	1.8	60	2	154	9	10
42388	2.0	40	2	140	18	10
42389	2.0	60	2	160	18	10
42390	2.0	100	2	200	18	10
42391	2.5	50	2.5	150	18	10
42392	2.5	75	2.5	175	18	10
42393	2.5	100	2.5	200	18	10
42394	3.0	50	3	150	18	10
42395	3.0	100	3	200	18	10
42397	3.5	60	3.5	160	18	10
42398	4.0	60	4	160	18	10
42399	4.0	100	4	200	18	10

Phillips

261P

Best. nr.						
42403	PH000	40	2	134	9	10
42402	PH00	40	2	134	9	10
42413	PH00	60	2	154	9	10
42401	PH0	50	3	150	18	10
42414	PH0	75	3	175	18	10
42415	PH1	60	4	160	18	10
42416	PH1	80	4	180	18	10

Pozidriv

262P

Best. nr.						
42418	PZ0	50	3	150	18	10
42419	PZ1	60	4	160	18	10

PHP00 med tap

2611P

Best. nr.						
43882	PHP000	40	2.5	134	9	10

TORX® MagicSpring®

267PR

Best. nr.						
42501	T6	40	2.5	140	18	10
42502	T7	40	2.5	140	18	10
42503	T8	40	2.5	140	18	10
42504	T9	50	3	150	18	10
42505	T10	50	3	150	18	10
42506	T15	60	3.5	150	18	10

TORX®

267PR

Best. nr.						
42474	T1	40	2.5	134	9	10
42475	T2	40	2.5	134	9	10
42476	T3	40	2.5	134	9	10
42477	T4	40	2.5	134	9	10
42478	T5	40	2.5	134	9	10
42479	T6	40	2.5	140	18	10
42480	T7	40	2.5	140	18	10
42481	T8	40	2.5	140	18	10
42482	T9	50	3	150	18	10
42483	T10	50	3	150	18	10
42484	T15	60	3.5	160	18	10
42485	T20	60	4	160	18	10

Pentalobe

266P

Best. nr.						
42464	PL1	40	2.5	134	9	10
42465	PL2	40	2.5	134	9	10
42466	PL3	40	2.5	134	9	10
42467	PL4	40	2.5	134	9	10
42468	PL5	40	2.5	134	9	10
42469	PL6	40	2.5	140	18	10

Y-type

266PY

Best. nr.						
42470	Y000	40	2	134	9	10

Sekskant med kuglehoved

264P

Best. nr.					
42431	1.3	40	134	9	10
42432	1.5	50	150	18	10
42433	2.0	50	150	18	10
42434	2.5	60	160	18	10
42435	3.0	60	160	18	10

Sekskant

263P

Best. nr.					
42420	0.7	40	134	9	10
42421	0.9	40	134	9	10
42422	1.3	40	134	9	10
42423	1.5	50	144	9	10
42424	2.0	50	150	18	10
42425	2.5	60	160	18	10
42426	3.0	60	160	18	10

Sekskant med kuglehoved, tomme-udførelse

264PZ

Best. nr.					
42436	1/16"	50	150	18	10
42440	5/64"	50	150	18	10
42438	3/32"	50	150	18	10
42441	7/64"	60	160	18	10
42437	1/8"	60	160	18	10
42442	9/64"	60	160	18	10
42439	5/32"	60	160	18	10

PicoFinish® skruetrækker



Sekskant

263PZ

Best. nr.					
42427	1/16"	50	144	9	10
42428	1/8"	60	160	18	10
42429	3/32"	60	160	18	10
42430	7/64"	60	160	18	10

PicoFinish® skruetrækker



Sekskant-topnøgle

265P

Best. nr.					
42443	1.5	60	160	18	10
42444	1.8	60	160	18	10
42445	2.0	60	160	18	10
42446	2.5	60	160	18	10
42447	3.0	60	160	18	10
42448	3.2	60	160	18	10
42449	3.5	60	160	18	10
42450	4.0	60	160	18	10
42451	4.5	60	160	18	10
42452	5.0	60	160	18	10
42453	5.5	60	160	18	10
42454	6.0	60	160	18	10
42455	7.0	60	160	18	10


Hydraulisk system PicoFinish



268P

Best. nr.							
42507	50	3.5	150	18	1	3.5	10

Lille skruetrækker



Ligekærv transparent-rød, med clips

500

Best. nr.						
01537	3.0	40	3	100	11	50
01538	3.0	60	3	120	11	50
01539	3.0	80	3	140	11	50

Lille skruetrækker



Ligekærv transparent-gul

509

Best. nr.						
01548	2.0	40	2	85	8	50

Rival



med firkantspids og kunststofgreb

300

Best. nr.					
00679	6	100	185	34	10

Bor med kunststofgreb



med rundspids og kunststofgreb

301

Best. nr.					
00683	6	100	185	34	10

Magnetiseringsapparat



i blisterpakning

40010

Best. nr.		
01508	-	5
02568	x	5

Reserveklinger 13 mm bred



10 stk. til universel skraber, i blisterpakning

SB43040K10

Best. nr.	
27606	5

Universalskraber SoftFinish



40010

Best. nr.	
23159	5

Universel skraber sæt SoftFinish



med 12 dele i blisterpakning

SB4304010

Best. nr.	
26920	1

Universalskraber SoftFinish 27.5 mm (23159)

Reserveklinger 13 mm bred 10 stk. til universel skraber, i blisterpakning (27606)

Skrueetrækkesæt MicroFinish



Ligeaksv, Phillips med gennemgående sekskantklinge og massiv stålkappe, med 5 dele

5533HK5

Best. nr.		
29138	1	
⊖	5.5 mm x 100 mm / 6.5 mm x 125 mm / 8.0 mm x 150 mm	
⊕	PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm	

Ligeaksv, Pozidriv med gennemgående sekskantklinge og massiv stålkappe, med 5 dele

5533ZK5

Best. nr.		
29139	1	
⊖	5.5 mm x 100 mm / 6.5 mm x 125 mm / 8.0 mm x 150 mm	
⊕	PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm	

INFOBOX: Wiha MicroFinish skruetrækker



Specialisten til fugtig og olieholdigt arbejde.

- Skruetrækkergrebet mikrofine overfladestruktur giver brugeren et optimalt hold selv i hænder, der er fedtede eller våde.
- Placeringen af de hårde og bløde zoner på grebet understøtter den perfekte adgang under en hurtig og kraftig skruring.



Skrueetrækker MicroFinish



TORX® med rund klinge

5527

Best. nr.						
29162	T10	80	4	192	30	10
29163	T15	80	4	192	30	10
29164	T20	100	4	212	30	10
29165	T25	100	4.5	212	30	10

Skrueetrækker MicroFinish



5533

Best. nr.							
29133	4.5	90	0.8	4	201	10	
29134	5.5	100	1.0	5	8	213	10
29135	6.5	125	1.2	6	10	238	10
29136	8.0	150	1.2	8	13	271	5
29137	10.0	175	1.6	8	13	296	5

Phillips med gennemgående sekskantklinge og massiv stålkappe

5534

Best. nr.						
29149	PH1	80	5	8	187	30 10
29150	PH2	100	6	10	214	36 10
29151	PH3	150	8	13	271	41 10

Pozidriv med gennemgående sekskantklinge og massiv stålkappe

5535

Best. nr.						
29158	PZ1	80	5	8	187	30 10
29159	PZ2	100	6	10	214	36 10

Skrueetrækkesæt SoftFinish ESD



Lige kærn, Phillips med 5 dele.

302ESDHK501

Best. nr.



27252

1

⊖ 3.0 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm

⊕ PH0 x 60 mm / PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

IEC 61340-5-1.

Skrueetrækkesæt SoftFinish ESD



TORX® med 5 dele.

362ESDK5

Best. nr.



27253

1

⊕ T6 x 60 mm / T8 x 60 mm / T9 x 60 mm / T10 x 80 mm / T15 x 80 mm

IEC 61340-5-1.

INFOBOX:
Elektrostatisk
afledende ESD
værktøjer



Følsomme, elektroniske komponenter kan ødelægges af selv en lav spænding.

- Dissipative værktøjer fra Wiha leder den elektrostatiske energi kontrolleret og sikkert bort.
- ESD værktøjer overholder ESD-normen IEC 61340-5-1.
- ESD værktøjsgreb har en overflademodstand på 106 - 109 Ohm.

Skruetrækker SoftFinish ESD



Lige-kærv

302ESD

Best. nr.						
08179	2.5	75	0.4	179	23	10
27150	3.0	100	0.5	204	23	10
27151	4.0	100	0.8	211	30	10
08182	5.5	125	1.0	236	30	10
08183	6.5	150	1.2	268	36	10

Phillips

311ESD

Best. nr.						
08184	PH0	60	3	164	23	10
08185	PH1	80	4.5	191	30	10
08186	PH2	100	6	218	36	10

Pozidriv

313ESD

Best. nr.						
26928	PZ0	60	3	164	23	10
26929	PZ1	80	4.5	191	30	10

TORX®

362ESD

Best. nr.						
31432	T3	60	2.5	164	23	10
27148	T4	60	2.5	164	23	10
27641	T5	60	3.5	164	23	10
27149	T6	60	3.5	164	23	10
31901	T7	60	3.5	164	23	10
22436	T8	60	3.5	164	23	10
27145	T9	60	4	171	30	10
27144	T10	80	4	191	30	10
27146	T15	80	4	191	30	10
27147	T20	100	4	218	36	10

PicoFinish® ESD skruetrækkersæt til elektronikgaver



Lige-kærv, Phillips, 7 dele, inkl. holder

270PK601

Best. nr.	
43707	1
⊖	1 x 1.5 mm x 40 mm / 1 x 2.0 mm x 40 mm / 1 x 2.5 mm x 50 mm / 1 x 3.0 mm x 50 mm
⊕	1 x PH0 x 50 mm / 1 x PH00 x 40 mm
	1 x holder

TORX®, 7 dele, inkl. holder

277PK601

Best. nr.	
43708	1
⊕	1 x T5 x 40 mm / 1 x T6 x 40 mm / 1 x T7 x 40 mm / 1 x T8 x 40 mm / 1 x T10 x 50 mm / 1 x T15 x 60 mm
	1 x holder

PicoFinish® ESD skruetrækker



Ligekærv

270P

Best. nr.							
43669	1.5	0.2	40	2	134	9	10
43670	2.0	0.4	40	2	140	18	10
43671	2.5	0.4	50	2.5	150	18	10
43672	3.0	0.5	50	3	150	18	10
43673	3.5	0.6	50	3.5	160	18	10
43674	4.0	0.8	60	4	160	18	10

Phillips

271P

Best. nr.						
43675	PH000	40	2	134	9	10
43676	PH00	40	2	134	9	10
43677	PH0	50	3	150	18	10
43678	PH1	60	4	160	18	10

Sekskant

273P

Best. nr.						
43679	0.7	40	2.5	134	9	10
43680	0.9	40	2.5	134	9	10
43681	1.3	40	2.5	134	9	10
43682	1.5	50	2.5	144	9	10
43683	2.0	50	3	150	18	10
43684	2.5	60	3	160	18	10
43685	3.0	60	4	160	18	10

Sekskant-topnøgle

275P

Best. nr.						
43686	2.5	4	60	160	18	10
43687	3.0	5	60	160	18	10
43688	3.5	6	60	160	18	10
43689	4.0	6	60	160	18	10
43690	5.0	7	60	160	18	10
43691	5.5	8	60	160	18	10

Pentalobe

276P

Best. nr.						
43692	PL1	40	2.5	134	9	10

Y-type

276PY

Best. nr.						
43693	Y000	40	2	134	9	10

TORX®

277P

Best. nr.						
43694	T1	40	2.5	134	9	10
43695	T2	40	2.5	134	9	10
43696	T3	40	2.5	134	9	10
43697	T7	40	2.5	134	9	10
43698	T5	40	2.5	134	9	10
43699	T6	40	2.5	140	18	10
43700	T7	40	2.5	140	18	10
43701	T8	40	2.5	140	18	10
43702	T9	50	3	150	18	10
43703	T10	50	3	150	18	10
43704	T15	60	3.5	150	18	10
43705	T20	60	4	150	18	10

PicoFinish® ESD løfter



278P

Best. nr.						
43706	50	3.5	150	18	1	3.5

Skrueudtrækkesæt



Sekskant, med 17 dele og spiralbor, inkl. boks



40511

Best. nr.



03988

1

- 
1 x 2.3 / 1 x 2.8 / 1 x 3.4 / 1 x 4.5 / 1 x 5.7 / 1 x 6.8 / 1 x 9.0 / 1 x 11
- 
1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm / 1 x 10.0 mm
- 1 x Boks

Skrueudtrækker



405A

Best. nr.



03847

2.0

85

6

10

03848

2.5

85

6

10

03849

3.0

85

6

10

03850

4.0

85

6

10

03851

5.0

85

6

10

03852

6.0

95

8

10

03853

8.0

95

10

10

03854

10.0

110

12

10

Skrueudtrækker



405B

Best. nr.



06725

2.3

53

10

06726

2.8

51

10

06727

3.4

70

10

06728

4.5

80

10

06729

5.7

93

10

06730

6.8

109

10

06731

9.0

117

10

06732

11

142

10





Momentskruetrækker

Kontrolleret power til mere sikkerhed.

Det rigtige drejningsmoment forhindrer skader på materialer, efterbearbejdning er unødvendig samt garantikrav minimeres. Dette gør de certificerede Wiha momentværktøjer uundværlige for arbejde i industrien, til elektrikere og elektronikere, da de forbinder præcision med sikkerhed: Wiha VDE-moment-skruetrækkere overholder de strenge krav til præcision med en nøjagtighed $\pm 6\%$ af den indstillede værdi på skalaen.

Hurtigt indstillede momentværktøjer øger processikkerheden, og variabelt indstillelige værktøjer har vist sig at være ideelle især ved mobilt brug. Det særlige system med udskiftelige klinger byder på et bredt sortiment af forskellige kærneprofiler. Den garanterede individuelle test med kontrolrapport fra fabrikken samt individuelt identifikationsnummer dokumenterer værktøjernes kvalitets- og fremstillingsniveau.

Til elektriker

Momentskruetrækkesæt TorqueVario®-S electric
0,8-5,0 Nm blandet, med 19 dele, variabelt justerbar momentbegrænsning, inkl. foldetaske
Side 164



Momentskruetrækker TorqueVario®-S electric
Variabel, indstillelig momentbegrænsning

Side 166



Momentadapter easyTorque electric
til slimBits- og slimVario®-holder i blisterpakning

Side 167



Momentskruetrækker med tværgreb TorqueVario®-S T electric
5-14 Nm variabel indstillelig momentbegrænsning

Side 171



Til industrien

Momentskruetrækker iTorque® med digital skala

Side 172



Momentskruetrækkesæt TorqueVario®-S
0,8-5,0 Nm blandet 14 dele momentbegrænsning kan indstilles variabelt inkl. boks

Side 173



Momentskruetrækker TorqueVario®-S
Variabel, indstillelig momentbegrænsning

Side 174



Momentskruetrækker TorqueFix® fast forindstillet momentbegrænsning

Side 174



Momentskruetrækker med tværgrebsæt TorqueVario®-S
T 5-14 Nm blandet med 12 dele momentbegrænsning kan indstilles variabelt inkl. boks

Side 178



Momentskruetrækker med tværgreb TorqueVario®-S T5-14 Nm variabel, indstillelig momentbegrænsning

Side 178



Til elektronikken

Momentskruetrækkesæt TorqueVario®-S ESD
0,4-1,0 Nm blandet, med 14 dele, momentbegrænsning kan indstilles variabelt, inkl. boks

Side 161



Momentskruetrækker TorqueVario®-S ESD
Variabel, indstillelig momentbegrænsning

Side 181





0,8-5,0 Nm blandet, med 19 dele, variabelt justerbar momentbegrænsning, inkl. foldetaske

2872T18

Best. nr.



36791

1

- ⊗ 1 x Momentskrueetrækker TorqueVario®-S electric Variabel, indstillelig momentbegrænsning
- 1 x Indstillingsværktøj til momentskrueetrækker med langt greb
- ⊗ 1 x Adapter TorqueVario-S electric til slimBits
- ⊖ 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
- ⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2
- ⊗ 1 x PZ1 / 1 x PZ2
- ⊕ 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
- ⊗ 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
- 1 x Foldetaske

DIN EN ISO 6789.
 Produceret iht. IEC 60900.

**INFOBOX:
 VDE certificerede værktøjer**



Wiha VDE testede værktøjer er underlagt meget strenge sikkerhedskontroller.

Alle værktøjer med specialmærket er testet med 10.000 V AC og derfor godkendt til 1000 V AC og 1500 V DC.

Til alle arbejder på eller i nærheden af spændingsførende dele skal der bruges det for arbejdet nødvendige

- isolerede personlige værnemidler
- isolerede sikkerhedsudstyr
- isolerede værktøjer.
- Aktive dele på elektrisk udstyr og driftsmidler, der er under spænding, skal gøres spændingsløse før arbejdet og afsikres, så længe arbejdet varer.

Dette gøres ved at følge fem sikkerhedsregler:

- frakobling af strøm
- sikring mod tilslutning
- kontrol af, at spændingen er slået fra
- jording og kortslutning
- tildækning eller afskærmning af dele i nærheden, der er under spænding

Certificeret af VDE kontrol- og certificeringsinstituttet og testet individuelt iht. den internationale norm IEC 60900:2012.



0,8-5,0 Nm blandet, med 14 dele, variabelt justerbar momentbegrænsning, inkl. foldetaske

2872T13

Best. nr.		
40674		1
⊗	1 x Momentskruetrækker TorqueVario®-S electric Variabel, indstillelig momentbegrænsning	
	1 x Indstillingsværktøj til momentskruetrækker med langt greb	
○	1 x Skruetrækker med bitholder SoftFinish electric slimVario til slimBits	
⊗	Adapter TorqueVario-S electric til slimBits	
⊖	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2	
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
⊕	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
	1 x Foldetaske	

DIN EN ISO 6789.
 Produceret iht. IEC 60900.



Momentskruetrækkersæt TorqueVario®-S electric



Momentskruetrækker TorqueVario®-S electric



0,8-5,0 Nm PlusMinus/Pozidriv med 5 dele, momentbegrænsning kan indstilles variabelt

XX2872S3

Best. nr.	
38074	1
	1 x Momentskruetrækker TorqueVario®-S electric Variabel, indstillelig momentbegrænsning
	1 x Indstillingsværktøj til momentskruetrækker med langt greb
	1 x Adapter TorqueVario-S electric til slimBits
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

DIN EN ISO 6789.
 Produceret iht. IEC 60900.


Variabel, indstillelig momentbegrænsning

2872

Best. nr.	Nm	±%	Ø	mm	mm	mm
26625	0.5 - 2	6 %	3.8	131	30	1
26626	0.8 - 5	6 %	3.8	138	36	1
26627	2 - 7	6 %	3.8	142	41	1

Produceret iht. IEC 60900. DIN EN ISO 6789.

INFOBOX:
slimTECHNOLOGY



Wiha SoftFinish® electric slimFix

- Ubegrænset tilgængelighed.
- Op til 33 % mere slanke klinger med indbygget isolering.
- Velegnet til fjederklemmer (kileformet kær).

Momentsæt easyTorque adapter electric



0,8 Nm med slimVario® holder og slimBits SL/PZ med 4 dele i blisterpakning

29701080S4

Best. nr.	
41476	5
	1 x 0.8 Nm
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
	1 x
	Skruetrækker med bitholder SoftFinish slimVario® electric

Produceret iht. IEC 60900.

2,0 Nm med slimVario® holder og slimBits SL/PZ med 4 dele i blisterpakning

29701200S4

Best. nr.	
41477	5
	1 x 2.0 Nm
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
	1 x
	Skruetrækker med bitholder SoftFinish slimVario® electric

Produceret iht. IEC 60900.

2,0 Nm med slimVario® holder og slimBits SL/PZ med 4 dele i blisterpakning

29701280S4

Best. nr.	
41478	5
	1 x 2.8 Nm
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
	1 x
	Skruetrækker med bitholder SoftFinish slimVario® electric

Produceret iht. IEC 60900.

Momentsæt easyTorque adapter electric



til slimBits og slimVario® holder med 5 dele i blisterpakning

29701S5

Best. nr.	
41479	5
	1 x 0.8 Nm / 1 x 2.0 Nm / 1 x 2.5 Nm / 1 x 2.8 Nm / 1 x 4.0 Nm

Produceret iht. IEC 60900.

Momentadapter easyTorque electric



til slimBits- og slimVario®-holder i blisterpakning

2970

Best. nr.	Nm	GS%			
41341	0.8	10 %	59	5.5	5
41342	2.0	10 %	59	5.5	5
41343	2.5	10 %	59	5.5	5
41344	2.8	10 %	59	5.5	5
41345	4.0	10 %	59	5.5	5

Produceret iht. IEC 60900.

Bitsæt slimBit electric



Blandet med slimBit holder, 7 dele.

2879B7

Best. nr.		1
36079		
	1 x Adapter TorqueVario-S electric til slimBits	
	1 x 4.0 mm / 1 x 5.5 mm	
	1 x PH1 / 1 x PH2	
	1 x PZ1 / 1 x PZ2	

Produceret iht. IEC 60900.

Adapter TorqueVario-S electric



til slimBits

28799

Best. nr.					
35870	6.0	3.8	170	13	10

Produceret iht. IEC 60900.

Adapter TorqueVario-S electric



til 1/4" topnøgle

28799

Best. nr.					
43128	1/4"	3.8	178	12	10

Produceret iht. IEC 60900.

Bitsæt slimBit electric



Lige-kærv, med 7 dele inkl. slimBit-boks

SB2831B001

Best. nr.		1
43152		
	1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm	
	1 x slimBit-boks	

Kontrolleret iht. IEC 60900.

TORX®, med 7 dele inkl. slimBit-boks

SB2831B501

Best. nr.		1
43153		
	1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	
	1 x slimBit-boks	

Kontrolleret iht. IEC 60900.

TORX®, med 7 dele inkl. slimBit-boks

SB2831B502

Best. nr.		1
43154		
	1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15	
	1 x slimBit-boks	

Kontrolleret iht. IEC 60900.

TORX PLUS® med 7 dele inkl. slimBit-boks

SB2831B601

Best. nr.		1
43155		
	1 x 6IP / 1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP	
	1 x slimBit-boks	

Kontrolleret iht. IEC 60900.

Sekskant, med 7 dele inkl. slimBit-boks

SB2831B801

Best. nr.



43156

1

● 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm

1 x slimBit-boks

Kontrolleret iht. IEC 60900.

Ligekærv, Pozidriv, med 7 dele inkl. slimBit-boks

SB2831B900

Best. nr.



43157

1

⊖ 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm

⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2

1 x slimBit-boks

Kontrolleret iht. IEC 60900.

Ligekærv, PlusMinus/Pozidriv, med 7 dele inkl. slimBit-boks

SB2831B901

Best. nr.



43158

1

⊖ 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm

⊕ 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

1 x slimBit-boks

Kontrolleret iht. IEC 60900.

Ligekærv, Phillips, med 7 dele inkl. slimBit-boks

SB2831B902

Best. nr.



43159

1

⊖ 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm

⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2

1 x slimBit-boks

Kontrolleret iht. IEC 60900.

Ligekærv, Phillips, Pozidriv, med 7 dele inkl. slimBit-boks

SB2831B903

Best. nr.



43160

1

⊖ 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm

⊕ 1 x PH0 / 1 x PH1

⊕ 1 x PZ0 / 1 x PZ1

1 x slimBit-boks

Kontrolleret iht. IEC 60900.

Bitsæt slimBit electric**TORX®, TORX PLUS® med 15 dele inkl. slimBit-bokse og bælteholder**

SB2831B950

Best. nr.



43161

1

● 1 x 6IP / 1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP

● 1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15

2 x slimBit-boks

1 x Bælteholder til slimBit-boks

Kontrolleret iht. IEC 60900.

Ligekærv, Phillips, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv, TORX®, 15 dele inkl. slimBit-bokse og bælteholder

SB2831B951

Best. nr.



43162

1

⊖ 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm

⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2

⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2

⊕ 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

⊕ 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25

1 x slimBit-boks

Kontrolleret iht. IEC 60900.

Bit slimBit electric



Ligekærv

283110

Best. nr.					
43114	1.5•	75	0.4	0.2	5
43115	2.0•	75	0.4	0.4	5
34578	2.5•	75	0.4	0.4	5
34579	3.0•	75	0.5	0.6	5
41159	3.5	75	0.6	1.4	5
44385	3.5	75	0.6	1.4	5
34580	4.0	75	0.8	2.5	5
34581	5.5	75	1.0	3.8	5
34582	6.5	75	1.2	5.5	5

•Ingen slim-version
Produceret iht. IEC 60900.

Phillips

283111

Best. nr.				
43116	PH0•	75	0.9	5
34583	PH1	75	3.8	5
34584	PH2	75	5.5	5

•Ingen slim-version
Produceret iht. IEC 60900.

Pozidriv

283112

Best. nr.				
43117	PZ0•	75	0.9	5
34585	PZ1	75	3.8	5
34586	PZ2	75	5.5	5

•Ingen slim-version
Produceret iht. IEC 60900.

PlusMinus/Phillips

283113

Best. nr.				
34587	SL/PH1	75	3.8	5
34588	SL/PH2	75	5.5	5

Produceret iht. IEC 60900.

PlusMinus/Pozidriv

283114

Best. nr.				
34589	SL/PZ1	75	3.8	5
34590	SL/PZ2	75	5.5	5

Produceret iht. IEC 60900.

TORX®

283115

Best. nr.				
43140	T5•	75	0.4	5
43141	T6•	75	0.6	5
43142	T7•	75	0.9	5
35506	T8•	75	1.3	5
41160	T9•	75	2.5	5
35507	T10•	75	3.8	5
35508	T15	75	5.0	5
35509	T20	75	5.5	5
36071	T25	75	5.5	5

•Ingen slim-version
Produceret iht. IEC 60900.

TORX PLUS®

283116

Best. nr.				
43143	5IP•	75	0.5	5
43144	6IP•	75	0.8	5
43145	7IP•	75	1.3	5
43146	8IP•	75	2.0	5
43147	9IP•	75	3.0	5
43148	10IP•	75	4.5	5
43149	15IP••	75	5.5	5
43150	20IP••	75	5.5	5
43151	25IP••	75	5.5	5

•Ingen slim-version
••Ingen slim-version
Produceret iht. IEC 60900.

Sekskant

283118

Best. nr.				
37222	1.5•	75	0.9	5
37223	2.0•	75	1.8	5
37224	2.5•	75	3.8	5
37147	3.0•	75	5.5	5
37225	4.0•	75	5.5	5
37226	5.0•	75	5.5	5
37227	6.0•	75	5.5	5

•Ingen slim-version
Produceret iht. IEC 60900.

Firkant

283117

Best. nr.	#1 bit icon"/>	#2 bit icon"/>	#3 bit icon"/>	#4 bit icon"/>
35510	#1	75	5.5	5
35511	#2	75	5.5	5

Produceret iht. IEC 60900.

Momentskruetrækker med tværgreb TorqueVario®-S T electric



5-14 Nm variabel indstillelig momentbegrænsning

2933

Best. nr.	Nm	6%	6.0	56	120	1
43177	5 - 14	6 %	6.0	56	120	1

INFOBOX:

Moment tværgreb TorqueVario®-S T electric



Moment tværgreb TorqueVario®-S T electric

- Til kontrolleret fastskruning i et stort anvendelsesområde.
- Tilspændingsværdien kan indstilles trinløst med indstillingsværktøjet.
- Mere kraft ved skruetasker takket være tværgrebet.
- Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.
- Dokumenteret test af hvert enkelt stykke værktøj efter fremstilling på fabrikken.



Udskiftelig klinge electric



TORX® til momentskruetrækker med tværgreb electric

283795

Best. nr.	T15	T20	T25	T27	T30	T40
38931	136	35	5.5	10		
38932	136	35	10.0	10		
38933	136	35	15.0	10		
38934	136	35	15.0	10		
38935	136	35	20.0	10		
38936	136	35	20.0	10		

Produceret iht. IEC 60900.

Udskiftelig klinge electric



Sekskant til momentskruetrækker med tværgreb electric

283793

Best. nr.	3.0	4.0	5.0	6.0
38918	136	35	5.5	10
38919	136	35	15.0	10
38920	136	35	20.0	10
38921	136	35	20.0	10

Produceret iht. IEC 60900.

Udskiftelig klinge electric



Sekskant-topnøgle til momentskruetrækker med tværgreb electric

283794

Best. nr.	7.0	8.0	9.0	10.0	13.0	17.0
38925	136	5.0	10			
38926	136	10.0	10			
38927	136	14.0	10			
38928	136	17.0	10			
38929	136	20.0	10			
38930	136	20.0	10			

Produceret iht. IEC 60900.

Adapter med tværgreb TorqueVario®-S T electric



til 1/4" topnøgle

283799

Best. nr.			
43634	1/4"	88	10

Indstillingsværktøj



til momentskruetrækker med tværgreb

2899

Best. nr.			
28691	90	146	10

Momentnøgle electric



til toppe, variabelt indstillelig moment

2822

Best. nr.									
43126	1/4"	5 - 25	44.25 - 221.27	4 %	38	36	288	200	1
44163	3/8"	5 - 25	44.25 - 221.27	4 %	38	36	290	200	1

Firkantadapter isoleret



3/8" til 1/4" topnøgle

283799

Best. nr.			
44355	1/4"	100	1

Momentskruetrækker iTorque®



med digital skala

28352

Best. nr.	Nm								
36886	0.4 - 1.5		60 - 210	6 %	4.0	134	34	1	
36887	0.8 - 3	7 - 26		6 %	4.0	134	34	1	
36888	1 - 5	9 - 44		6 %	4.0	134	40	1	

DIN EN ISO 6789.

INFOBOX: iTorque



Det intelligente momentværktøj.

- Ønsket drejningsmoment ved grebets ende kan indstilles uden ekstra værktøj.
- Stort digitalt display forenkler aflæsningen.
- ClickControl tæller hver brug og optimerer overvågningen af kontrolværktøjet.
- Kalibreringsalarm ved 5.000 anvendelser, spænder optimalt, og giver gennemgående processikkerhed.
- Dokumenteret test af hvert enkelt stykke værktøj efter fremstilling på fabrikken.
- Stort udvalg af udskiftelige klinger samt adapterklinger.
- Enheder kan omstilles (Nm i lbs / cNm i oz)
- Kan kalibreres på ny

Momentskruetrækkersæt TorqueVario®-S



0,8-5,0 Nm blandet 14 dele momentbegrænsning kan indstilles variabelt inkl. boks

2852S10

Best. nr.



26893

1

- 1 x Momentskruetrækker TorqueVario®-S Variabel, indstillelig momentbegrænsning
- 1 x Bitholder momentskruetrækker til momentskruetrækker med langt greb
- 1 x Indstillingsværktøj til momentskruetrækker med langt greb
- ⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2
- ⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2
- ⊕ 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
- 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm
- 1 x Boks

DIN EN ISO 6789.

0,8-5,0 Nm TORX®, TORX PLUS®, 14 dele, momentbegrænsning kan indstilles variabelt inkl. boks

2852S1001

Best. nr.



34614

1

- 1 x Momentskruetrækker TorqueVario®-S Variabel, indstillelig momentbegrænsning
- 1 x Bitholder momentskruetrækker til momentskruetrækker med langt greb
- 1 x Indstillingsværktøj til momentskruetrækker med langt greb
- ⊕ 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15
- ⊕ 1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP
- 1 x Boks

DIN EN ISO 6789.

Momentskrueetrækker TorqueVario®-S



Variabel, indstillelig momentbegrænsning

2852

Best. nr.	Nm	6%	4.0	127	23	1
36849	0.04 - 0.46	10 %	4.0	127	23	1
36850	0.1 - 0.6	6 %	4.0	127	23	1
26888	0.1 - 0.6	10 %	4.0	127	23	1
26461	0.4 - 1	6 %	4.0	127	23	1
26462	0.5 - 2	6 %	4.0	131	30	1
26463	0.8 - 5	6 %	4.0	138	36	1
26464	2 - 7	6 %	4.0	142	41	1

• nøjagtighed i området på 0,1-0,46 Nm.
DIN EN ISO 6789.



INFOBOX: TorqueVario®-S



Variabelt indstillelige momentværktøjer

- Til kontrolleret fastskruning i et stort anvendelsesområde.
- Tilspændingsværdien kan indstilles trinløst med indstillingsværktøjet Torque-Setter.
- Tydeligt klikksignal, der kan høres og føles, når den indstillede tilspændingsværdi nås.
- Hvert skruetrækkergreb har et optimalt tilpasset forhold mellem føring, hastighed og drejningsmoment til skruetopgaven.
- Protokolleret individuel test lige efter fremstillingen på fabrikken.
- Stort udvalg af udskiftelige klinger samt adapterklinger.

Momentskrueetrækker TorqueFix®



fast forindstillet momentbegrænsning

2850

Best. nr.	Nm	6%	4.0	112	23	1
26925	0.4	6 %	4.0	112	23	1
26127	0.5	6 %	4.0	112	23	1
26047	0.6	6 %	4.0	112	23	1
26327	0.8	6 %	4.0	112	23	1
26048	0.9	6 %	4.0	112	23	1
26133	1.1	6 %	4.0	119	30	1
26049	1.2	6 %	4.0	119	30	1
26901	1.5	6 %	4.0	119	30	1
26051	2.0	6 %	4.0	119	30	1
26128	2.5	6 %	4.0	119	36	1
26052	3.0	6 %	4.0	126	36	1
26129	3.8	6 %	4.0	126	36	1
26053	5.0	6 %	4.0	132	41	1
26130	5.5	6 %	4.0	132	41	1
34533	6.0	6 %	4.0	132	41	1
26131	7.2	6 %	4.0	132	41	1

DIN EN ISO 6789.

INFOBOX: TorqueFix®



Fast forudindstillede momentværktøjer

- Til kontrolleret fastskruning, f.eks. i serieproduktionen eller ved hyppigt gentagende anvendelser.
- Tydeligt klikksignal, der kan høres og føles, når den indstillede tilspændingsværdi nås.
- Hvert skruetrækkergreb har et optimalt tilpasset forhold mellem føring, hastighed og drejningsmoment til skruetopgaven.
- Stort udvalg af udskiftelige klinger samt adapterklinger.



Momentskrueetrækkersæt TorqueFix®



Kabelnøgle til rundstikforbindelse med 2 dele, fast forindstillet momentbegrænsning

2850

Best. nr.	Nm	Ø	mm	mm	mm	mm	mm
36846	0.4	9	230	78	112	23	1
36847	0.6	13	230	78	112	23	1

DIN EN ISO 6789.

Momentskrueetrækker easyTorque



fast forindstillet momentbegrænsning

2920

Best. nr.	Nm	Ø	mm	mm	mm	mm
36229	0.5	10 %	4.0	130	34	1
36230	0.6	10 %	4.0	130	34	1
36240	0.9	10 %	4.0	130	34	1
36231	1.1	10 %	4.0	130	34	1
36233	1.2	10 %	4.0	130	34	1
36234	1.4	10 %	4.0	130	34	1
36235	2.0	10 %	4.0	130	34	1
36236	2.5	10 %	4.0	130	34	1
36237	3.0	10 %	4.0	130	34	1
36238	3.8	10 %	4.0	130	34	1
36320	4.0	10 %	4.0	130	34	1
36321	4.5	10 %	4.0	130	34	1
36239	5.0	10 %	4.0	130	34	1

Udskiftelig klinger



Kærv til momentskruetrækker med langt greb

28590

Best. nr.							
26227	0.3	1.5	4	175	42	0.2	10
26228	0.4	2.0	4	175	42	0.4	10
26151	0.4	2.5	4	175	42	0.4	10
26277	0.5	3.0	4	175	42	0.6	10
26278	0.6	3.5	4	175	42	1.1	10
26279	0.8	4.0	4	175	42	2.5	10

Phillips til momentskruetrækker med langt greb

28591

Best. nr.							
26199	PH000	4	175	42	0.4	10	
26196	PH00	4	175	42	0.4	10	
26197	PH0	4	175	42	0.9	10	
26058	PH1	4	175	42	3.8	10	
27079	PH2	4	175	42	5.5	10	

Pozidriv til momentskruetrækker med langt greb

28592

Best. nr.							
26198	PZ0	4	175	42	0.9	10	
26148	PZ1	4	175	42	3.8	10	
26889	PZ2	4	175	42	5.5	10	

TORX® MagicSpring® til momentskruetrækker med langt greb

28595R

Best. nr.							
27818	T6	4	175	42	0.6	10	
27812	T7	4	175	42	0.9	10	
27813	T8	4	175	42	1.3	10	
27814	T9	4	175	42	2.5	10	
27815	T10	4	175	42	3.8	10	
27816	T15	4	175	42	5.5	10	
27817	T20	4	175	42	8.0	10	
29467	T25	4	175	42	8.0	10	

TORX® til momentskruetrækker med langt greb

28595

Best. nr.							
30852	T4	4	175	42	0.3	10	
26158	T5	4	175	42	0.4	10	
26064	T6	4	175	42	0.6	10	
26065	T7	4	175	42	0.9	10	
26066	T8	4	175	42	1.3	10	
26059	T9	4	175	42	2.5	10	
26067	T10	4	175	42	3.8	10	
26068	T15	4	175	42	5.5	10	
26069	T20	4	175	42	8.0	10	
26070	T25	4	175	42	8.0	10	

TORX PLUS® MagicSpring® til momentskruetrækker med langt greb

28596R

Best. nr.							
29553	6IP	4	175	42	0.8	10	
29554	7IP	4	175	42	1.3	10	
29555	8IP	4	175	42	2.0	10	
29556	9IP	4	175	42	3.0	10	
29557	10IP	4	175	42	4.5	10	
29558	15IP	4	175	42	6.6	10	
29559	20IP	4	175	42	8.0	10	
29560	25IP	4	175	42	8.0	10	

TORX PLUS® pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí

28596

Best. nr.							
26159	5IP	4	175	42	0.5	10	
26071	6IP	4	175	42	0.8	10	
26152	7IP	4	175	42	1.3	10	
26072	8IP	4	175	42	2.0	10	
26154	9IP	4	175	42	3.0	10	
26155	10IP	4	175	42	4.5	10	
26073	15IP	4	175	42	6.6	10	
26156	20IP	4	175	42	8.0	10	
26157	25IP	4	175	42	8.0	10	

Sekskant med kuglehoved til momentskruetrækker med langt greb

28597

Best. nr.							
26221	1.5	4	175	42	0.4	10	
26222	2.0	4	175	42	0.9	10	
26223	2.5	4	175	42	2.0	10	
26224	3.0	4	175	42	3.8	10	
26225	4.0	4	175	42	8.0	10	

Sekskant til momentskruetrækker med langt greb

28593

Best. nr.							
26544	1.3	4	175	42	0.4	10	
26200	1.5	4	175	42	0.9	10	
26060	2.0	4	175	42	1.8	10	
26061	2.5	4	175	42	3.8	10	
26062	3.0	4	175	42	5.5	10	
26063	4.0	4	175	42	8.0	10	

Kabelnøgle rundstikforbindelse



Udvendig sekskant til momentskruetrækker med langsgående greb

28594

Best. nr.						
36414	8	4	78	218	1.0	10
36415	9	4	78	218	1.0	10
36417	13	4	78	218	1.5	10
36418	14	4	78	218	1.5	10
36421	18	4	78	218	1.5	5

Udskiftelig kling



Indvendig firkant til momentskruetrækker med langt greb

28599

Best. nr.				
26229	1/4"	4"	155	10

Bitholder momentskruetrækker



til momentskruetrækker med langt greb

28599

Best. nr.					
27526	1/4"	4	162	11	10

Indstillingsværktøj



til momentskruetrækker med langt greb

2859

Best. nr.			
26864	90	146	1




INFOBOX: MagicSpring®



Wiha TORX® MagicSpring®

- Fjeder af rustfrit stål holder TORX® eller TORX PLUS® skrueerne pålideligt fast.
- En innovation, som er overbevisende for enhver.

INFOBOX: Sekskant med kuglehoved



Wiha Stiftnøgle med kuglehoved

- Kuglehovedet kan drejes maksimalt 25° til højre og venstre.

Momentskruetrækker med tværgrebsæt TorqueVario®-S T



5-14 Nm blandet med 12 dele
momentbegrænsning kan indstilles variabelt inkl.
boks

2893S01

Best. nr. 29234 1

- 1 x Momentskruetrækker med tværgreb TorqueVario®-S T 5-14 Nm variabel, indstillelig momentbegrænsning
- 1 x Indstillingsværktøj til momentskruetrækker med tværgreb
- 1 x Adapterklinge til momentskruetrækker med tværgreb / 1 x Adapterklinge til momentskruetrækker med tværgreb
- 1 x Bitholder til momentskruetrækker med tværgreb
- 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
- 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm
- 1 x Boks

DIN EN ISO 6789.

Momentskruetrækker med tværgreb TorqueVario®-S T



5-14 Nm variabel, indstillelig
momentbegrænsning

2893

Best. nr. Nm 29233 5 - 14 6 6.0 56 120 1

DIN EN ISO 6789.

Momentskruetrækker med tværgreb TorqueFix® T



fast forindstillet momentbegrænsning

2891

Best. nr. Nm 29228 6.0 6 6.0 56 120 1
29229 8.0 6 6.0 56 120 1
29230 10.0 6 6.0 56 120 1
29231 12.0 6 6.0 56 120 1
29236 12.5 6 6.0 56 120 1
29232 14.0 6 6.0 56 120 1

DIN EN ISO 6789.

Udskiftelig klinger



TORX® til momentskruetrækker med tværgreb

28995

Best. nr.						
28734	T15	6	130	53	5.5	10
28735	T20	6	130	53	10.0	10
28736	T25	6	130	53	15.0	10
28737	T27	6	130	53	15.0	10
28738	T30	6	130	53	20.0	10
28739	T40	6	130	53	20.0	10

TORX PLUS® til momentskruetrækker med tværgreb

28996

Best. nr.						
28740	15IP	6	130	53	6.6	10
28741	20IP	6	130	53	13.0	10
28742	25IP	6	130	53	15.0	10
28743	27IP	6	130	53	15.0	10
28744	30IP	6	130	53	20.0	10
28745	40IP	6	130	53	20.0	10

Sekskant til momentskruetrækker med tværgreb

28993

Best. nr.						
28746	3.0	6	130	53	5.5	10
28747	4.0	6	130	53	15.0	10
28748	5.0	6	130	53	20.0	10
28749	6.0	6	130	53	20.0	10

Adapterklinge



til momentskruetrækker med tværgreb

28999

Best. nr.					
28756	1/4"	6	120	53	10
28757	3/8"	6	120	53	10

Bitholder



til momentskruetrækker med tværgreb

28999

Best. nr.					
28758	1/4"	6	125	11	10

Indstillingsværktøj



til momentskruetrækker med tværgreb

28999

Best. nr.			
28691	90	146	10

Momentskruetrækker med nøglegreb TorqueFix® Key



fast forindstillet momentbegrænsning

28360

Best. nr.	Nmm	62%	Ø	L	W	W
38616	0.5	6	4.0	68	50	1
38617	0.6	6	4.0	68	50	1
38618	0.9	6	4.0	68	50	1
38556	1.1	6	4.0	68	50	1
38800	1.2	6	4.0	68	50	1
38619	1.4	6	4.0	68	50	1
38557	2.0	6	4.0	68	50	1
38620	2.5	6	4.0	68	50	1
38621	3.0	6	4.0	68	50	1
38558	3.8	6	4.0	68	50	1
38622	4.0	6	4.0	68	50	1

DIN EN ISO 6789.

Udskiftelig klinger



Sekskant til momentskruetrækker med nøglegreb

283693

Best. nr.	Ø	L	W	W	W	
38801	1.5	4	75	20	0.9	10
38802	2.0	4	75	20	1.8	10
38803	2.5	4	75	20	3.8	10
38804	3.0	4	75	20	5.5	10
38805	4.0	4	75	20	8.0	10

Udskiftelig klinger



TORX® til momentskruetrækker med nøglegreb

283695

Best. nr.	Ø	L	W	W	W	
38806	T6	4	75	20	0.6	10
38807	T7	4	75	20	0.9	10
38808	T8	4	75	20	1.3	10
38809	T9	4	75	20	2.5	10
38810	T10	4	75	20	3.8	10
38811	T15	4	75	20	5.5	10
38812	T20	4	75	20	8.0	10
38813	T25	4	75	20	8.0	10

Udskiftelig klinger



TORX PLUS® til momentskruetrækker med nøglegreb

283696

Best. nr.	Ø	L	W	W	W	
38814	6IP	4	75	20	0.8	10
38815	7IP	4	75	20	1.3	10
38816	8IP	4	75	20	2.0	10
38817	9IP	4	75	20	3.0	10
38818	10IP	4	75	20	4.5	10
38819	15IP	4	75	20	6.6	10
38820	20IP	4	75	20	8.0	10
38821	25IP	4	75	20	8.0	10

Momentskruetrækkersæt TorqueVario®-S ESD



0,4-1,0 Nm blandet, med 14 dele,
momentbegrænsning kan indstilles variabelt,
inkl. boks

2882S13

Best. nr.	
43898	1
○	1 x Momentskruetrækker TorqueVario®-S ESD Variabel, indstillelig momentbegrænsning
○	1 x Bitholder momentskruetrækker til momentskruetrækker med langt greb
	1 x Indstillingsværktøj til momentskruetrækker med langt greb
⊕	1 x PH0 / 1 x PH1
⊕	1 x PZ0 / 1 x PZ1
⊕	1 x T4 / 1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T8
	1 x Boks

DIN EN ISO 6789.
IEC 61340-5-1.

Momentskruetrækker TorqueVario®-S ESD




Variabel, indstillelig momentbegrænsning

2882

Best. nr.	Nm	±%	Bit	PH	PZ	T
36851	0.04 - 0.46	10 %	4.0	127	23	1
26865	0.1 - 0.6	10 %	4.0	127	23	1
36852	0.1 - 0.6	6 %	4.0	127	23	1
26629	0.4 - 1	6 %	4.0	127	23	1
26866	0.5 - 2	6 %	4.0	131	30	1
30495	0.8 - 5	6 %	4.0	138	36	1













• nøjagtighed i området på 0,1-0,46 Nm.
IEC 61340-5-1. DIN EN ISO 6789.

INFOBOX: Elektrostatisk afledende ESD værktøjer




- Dissipative værktøjer fra Wiha leder den elektrostatiske energi kontrolleret og sikkert bort.
- ESD værktøjer overholder ESD-normen IEC 61340-5-1.
- ESD værktøjsgreb har en overflademodstand på $10^6 - 10^9$ Ohm.

Oversigt over momentværktøjer:


Værktøjer	Præcision	Indstilling	Særlig egenskab	Nm-område	Momentområder				
					0,01 Nm	0,1 Nm	1 Nm	10 Nm	20 Nm
iTorque 	± 6 %	variabel	Digitalt display ClickControl ClickControl Numerisk skala	0,4 – 1,5 0,8 – 3,0 1,0 – 5,0					
TorqueVario®-S 	± 10 % ± 6 %/± 10 % ± 6 %	variabel	Numerisk skala	0,04 – 0,46 0,1 – 0,6 0,4 – 1,0 0,5 – 2,0 0,8 – 5,0 2,0 – 7,0					
TorqueVario®-S ESD 	± 10 % ± 6 %/± 10 % ± 6 %	variabel	ESD-kompatibel Numerisk skala	0,04 – 0,46 0,1 – 0,6 0,4 – 1,0 0,5 – 2,0 0,8 – 5,0					
TorqueFix® 	± 6 %	fast	Fast indstillet fra fabrikken	16 Versioner 0,4 – 7,2					
easyTorque 	± 10 %	fast	Fast indstillet fra fabrikken	13 Versioner 0,5 – 5,0					
TorqueFix® Key 	± 6 %	fast	Fast indstillet fra fabrikken	0,5 – 4,0					
easyTorque-adapter 	± 10 %	fast	VDE-certificering Fast indstillet fra fabrikken	5 Versioner 0,8 – 4,0					
TorqueVario®-S VDE 	± 6 %	variabel	VDE-certificering Numerisk skala	0,5 – 2,0 0,8 – 5,0 2,0 – 7,0					
TorqueVario®-S T electric 		variabel	VDE-certificering Numerisk skala	5 – 14					
Momentnøgle electric 	± 4 %	variabel	VDE-certificering Numerisk skala	5-25					
TorqueVario®-S T 	± 6 %	variabel	Numerisk skala	5,0 – 14					
TorqueFix®-T 	± 6 %	fast	Fast indstillet fra fabrikken	6 Versioner 6,0 – 14					

Udskiftelige klinger


Serie 2859




Serie 28369



slimBits
Serie 2831




Serie 28379



Serie 7207 (3/8")
Serie 7209 (1/4")



Serie 2899





Multiværktøj

Mange talenter på lidt plads

Mindre værktøj betyder mindre belastning, bedre håndtering og effektivt arbejde. Jo mere et værktøj kan gøre, desto bedre er det: Wiha Multitools er kompakte og mangesidigt anvendelige værktøjer, sparer plads og vægt og som har vist sig at være den perfekte ledsager til mobil brug.

De mest almindelige bits er gemt praktisk væk i grebet på Wiha magasin-bitholderen LiftUp. Så har du dem altid med, og de er nemme at få fat i. Wiha kombiklingesystemet byder på en mangfoldighed af udskiftelige klinger, hvis længde kan justeres variabelt. De små, kompakte Wiha PocketStars indeholder de mest almindelige sekskantnøgler, en uundværlig hjælper i dagligdagen. Wiha tumling Magaziner forener hele seks kærprofilen i ét og sikrer takket være det utroligt korte skruetrækkergreb en uindskrænket adgang til alle snævre steder.

All-in-One
værktøjer

Skruetrækker med bitmagasin LiftUp electric
Kærv, phillips med 6 slimBits i blisterpakning
Side 186



LiftUp 26one® skruetrækker med bitmagasin
Blandet med 13 dobbeltbits 1/4", i blisterpakning
Side 187



Stubby skruetrækker med bitmagasin
Blandet med 7 dobbeltbits
Side 187



Bitsæt, dobbeltbits Lige kærv, 10 dele i boks
Side 188



Multitool PocketStar blandet med 9 dele.
Side 190



Multitool PocketStar TORX® med 8 dele.
Side 190



Multitool PocketStar Sekskantnøgle med kuglehoved MagicRing med 7 dele.
Side 192



Elskabsnøgle i stiftform i blisterpakning
Side 194



Topnøgleindsats gripper 3/8" i blisterpakning
Side 194

Sæt med udskiftelige
klinger

Skruetrækker med udskiftelige klinger, sæt SYSTEM 6
blandet, med 12 dele, inkl. boks
Side 195



Skruetrækker med udskiftelige klinger, sæt SYSTEM 4 ESD, blandet med 12 dele. inkl. Folde etui
Side 202



Skruetrækker med udskiftelige klinger, sæt SYSTEM 6 ESD blandet, med 7 dele, inkl. Folde etui
Side 197



Skruetrækker med udskiftelige klinger, sæt SYSTEM 4 blandet med 12 dele. inkl. Folde etui
Side 200





Lige kær, Phillips, med 6 SlimBits

283109020

Best. nr.		
38610		5
38612	x	5
⊖	1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.5 mm	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2	

Produceret iht. IEC 60900.

TORX®, med 6 slimBits

283109022

Best. nr.		
41157		5
41158	x	5
⊗	1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	

Produceret iht. IEC 60900.

Phillips, PlusMinus/Pozidriv, kær, med 6 slimBits

283109021

Best. nr.		
38611		5
38613	x	5
⊖	1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.5 mm	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2	
⊗	1 x SL/PZ2	

Produceret iht. IEC 60900.


Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv, kær, med 6 slimBits

283109023

Best. nr.		
41234		5
41235	x	5
⊖	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm	
⊗	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
⊗	1 x SL/PZ2	

Produceret iht. IEC 60900.

INFOBOX:
slimTECHNOLOGY



Wiha SoftFinish® electric slimFix

- Ubegrænset tilgængelighed.
- Op til 33 % mere slanke klinger med indbygget isolering.
- Velegnet til fjederklemmer (kileformet kær).

LiftUp 26one® skruetrækker med bitmagasin**Blandet med 13 dobbeltbits 1/4", i blisterpakning**

SB380304021

Best. nr.		
43895	1	
	Dobbelt bit, Lige kærν/Lige kærν 4.0/6.0 / Dobbeltbit, Lige kærν/Lige kærν 5,5/6,5	
	Dobbelt bit, Phillips/Phillips PH0/PH3 / Dobbelt bit, Phillips/Phillips PH1/PH2	
	Dobbelt bit, TORX®/TORX® T6/T8 / Dobbelt bit, TORX®/TORX® T10/T15 / Dobbelt bit, TORX®/TORX® T20/T25 / Dobbelt bit, TORX®/TORX® T27/T30	
	Dobbelt bit, Pozidriv/Pozidriv PZ1/PZ2 / Dobbeltbit, Pozidriv/Pozidriv PZ0/PZ3	
	Dobbelt bit, indvendig firkant/indvendig firkant #1/#2	
	Dobbelt bit, indvendig sekskant/indvendig sekskant 3.0/4.0 / Dobbelt bit, indvendig sekskant/indvendig sekskant 5.0/6.0	

Stubby skruetrækker med bitmagasin**Blandet med 7 dobbeltbits**

SB380201

Best. nr.		
43613	5	
	Dobbelt bit, Lige kærν/Lige kærν 1/4" 4.0/6.0	
	Dobbelt bit, Phillips/Phillips PH1/PH2	
	Dobbelt bit, Pozidriv/Pozidriv PZ1/PZ2	
	Dobbelt bit, indvendig sekskant/indvendig sekskant 3.0/4.0	
	Dobbelt bit, TORX®/TORX® T10/T15	

**INFOBOX:
LiftUp 26one®****De mest benyttede bits samlet i ét værktøj!**

- Liftup 26one® har i alt 13 dobbelte bits - 12 i magasinet og 1 dobbelt bit i bitholderen.
- Bit-magasinet åbner med et tryk på knappen for udtagning af bits.
- Ubegrænset adgang til dybtliggende skruer takket være den automatisk låsende Superslim bitholder.
- Kraftig iskruning eller udskruning af skruer med det store skruetrækergreb.

**Lige kær, 10 dele i boks**

741094060030

Best. nr.



43858

1



Dobbelt bit, Lige kær/Lige kær 1/4" 4.0/6.0

Indvendig sekskant, 10 dele i boks

741390506030

Best. nr.



43865

1



Dobbelt bit, indvendig sekskant/indvendig sekskant 5.0/6.0

Lige kær, 10 dele i boks

741095565030

Best. nr.



43859

1



Dobbeltbit, Lige kær/Lige kær 5,5/6,5

TORX®, 10 dele i boks

741590608030

Best. nr.



43866

1



Dobbelt bit, TORX®/TORX® T6/T8

Phillips, 10 dele i boks

741190003030

Best. nr.



43860

1



Dobbelt bit, Phillips/Phillips PH0/PH3

TORX®, 10 dele i boks

741591015030

Best. nr.



43867

1



Dobbelt bit, TORX®/TORX® T10/T15

Phillips, 10 dele i boks

741190102030

Best. nr.



43861

1



Dobbelt bit, Phillips/Phillips PH1/PH2

TORX®, 10 dele i boks

741592025030

Best. nr.



43868

1



Dobbelt bit, TORX®/TORX® T20/T25

Pozidriv, 10 dele i boks

741290003030

Best. nr.



43862

1



Dobbeltbit, Pozidriv/Pozidriv PZ0/PZ3

TORX®, 10 dele i boks

741592730030

Best. nr.



43869

1



Dobbelt bit, TORX®/TORX® T27/T30

Pozidriv, 10 dele i boks

741290102030

Best. nr.



43863

1



Dobbelt bit, Pozidriv/Pozidriv PZ1/PZ2

Indvendig firkant, 10 dele i boks

741990102030

Best. nr.



43870

1



Dobbelt bit, indvendig firkant/indvendig firkant #1/#2

Indvendig sekskant, 10 dele i boks

741390304030

Best. nr.



43864

1



Dobbelt bit, indvendig sekskant/indvendig sekskant 3.0/4.0

Magnetisk skruetrækker med bitmagasin LiftUp 25



med 12 forskellige bits, 1/4"

380302020

Best. nr.		
38600		5
38605	x	5
⊖	1 x 4.5 mm / 1 x 6.5 mm	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3	
⊗	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3	
⊛	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30	

med 12 forskellige bits, 1/4"

380302021

Best. nr.		
38601		5
38606	x	5
⊖	1 x 5.5 mm	
⊕	1 x PH2	
⊗	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3	
⊛	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30	
●	1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm	

Magnetisk tumling skruetrækker med bitmagasin



blandet med 8 bits, 1/4"

38090101

Best. nr.		
32901		5
33007	x	5
⊖	1 x 6.5 mm	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3	
⊗	1 x PZ2	
⊛	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	

TORX® med 8 bits, 1/4"

38090102

Best. nr.		
32902		5
33008	x	5
⊛	1 x T6 / 1 x T8 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	

Ligekærv, Phillips med 8 bits, 1/4"

38090103

Best. nr.		
32903		5
33009	x	5
⊖	1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm	
⊕	1 x PH1 / 3 x PH2 / 2 x PH3	

Magnetisk tumling skruetrækker med bitmagasin



Ligekærv, Phillips med 6 bits, Stubby, 1/4"

380101

Best. nr.		
33736		10
33738	x	5
⊖	4.5 mm / 6.5 mm / 8.0 mm	
⊕	PH1 / PH2 / PH3	

Phillips, Pozidriv med 6 bits, Stubby, 1/4"

380102

Best. nr.		
33740		10
33741	x	5
⊕	PH1 / PH2 / PH3	
⊗	PZ1 / PZ2 / PZ3	

TORX® med 6 bits, Stubby, 1/4"

380103

Best. nr.		
33743		10
33744	x	5
⊛	T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40	

Ligekærv, Pozidriv med 6 bits, Stubby, 1/4"

380104

Best. nr.		
33764		10
33746	x	5
⊖	4.5 mm / 6.5 mm / 8.0 mm	
⊗	PZ1 / PZ2 / PZ3	

Multitool PocketStar



blandet med 9 dele.

351PG9X

Best. nr.		
25293		5
25295	x	5
	Ligekærv 4,5	
	Phillips PH2	
	TORX® klinge T10 / TORX® klinge T15 / TORX® klinge T20	
	Sekskant 3 / Sekskant 4 / Sekskant 5 / Sekskant 6	

Multitool PocketStar



TORX® med 8 dele.

363P8

Best. nr.		
23047		5
23049	x	5
	TORX® klinge T9 / TORX® klinge T10 / TORX® klinge T15 / TORX® klinge T20 / TORX® klinge T25 / TORX® klinge T27 / TORX® klinge T30 / TORX® klinge T40	

Multitool Mini PocketStar



Kærv, Phillips, indvendig sekskant, med 8 dele i blisterpakning

SB351PM8X

Best. nr.		
27936		5
	Sekskant 0,7 / Sekskant 0,9 / Sekskant 1,3 / Sekskant 1,5 / Sekskant 2	
	Ligekærv 1,5 / Ligekærv 2	
	Phillips PH00	

Multitool PocketStar



TORX® med 7 dele.

363P7

Best. nr.		
23051		5
23053	x	5
	TORX® klinge T7 / TORX® klinge T7 / TORX® klinge T9 / TORX® klinge T10 / TORX® klinge T15 / TORX® klinge T20 / TORX® klinge T25	


TORX® Tamper Resistant (med boring) med 8 dele.

363TRP8

Best. nr.		
25130		5
25166	x	5



TORX® Tamper Resistant klinge T9H /
 TORX® Tamper Resistant klinge T10H /
 TORX® Tamper Resistant klinge T15H /
 TORX® Tamper Resistant klinge T20H /
 TORX® Tamper Resistant klinge T25H /
 TORX® Tamper Resistant klinge T27H /
 TORX® Tamper Resistant klinge T30H /
 TORX® Tamper Resistant klinge T40H


TORX® Tamper Resistant (med boring) med 7 dele.

363TRP7

Best. nr.		
25128		5
25164	x	5



TORX® Tamper Resistant klinge T7H /
 TORX® Tamper Resistant klinge T8H /
 TORX® Tamper Resistant klinge T9H /
 TORX® Tamper Resistant klinge T10H /
 TORX® Tamper Resistant klinge T15H /
 TORX® Tamper Resistant klinge T20H /
 TORX® Tamper Resistant klinge T25H

**INFOBOX:
 PocketStar**

Multitool til bukselommen

- Nøglens størrelse vælges nemt og let med et tryk på knappen.
- Kan bruges som skruetrækker med længde- og tværgreb.
- 270°-anslag til sikkerhedsrelevant arbejde forhindrer, at fingrene kommer i klemme.
- De drejeksers tildækkede ender forhindrer, at tøj hænger fast.

**INFOBOX:
 Torx® Tamper
 Resistant-
 sikkerhedsprofil**


- Sikkerhedsprofilen anvendes til at besværliggøre en uønsket adgang til emner, f.eks. ved højttaleranlæg, varmeapparater og termostater.
- Med Torx® Tamper Resistant-profilen er det muligt at skruer både Torx® H-skruer og normale Torx®-skruer.



Sekskantnøgle med kulehoved MagicRing med 7 dele.

369RP7

Best. nr.		
23031		5
23033	x	5
● Sekskant 2 / Sekskant 2,5 / Sekskant 3 / Sekskant 4 / Sekskant 5 / Sekskant 6 / Sekskant 3		



Sekskant med 7 dele.

351PG7

Best. nr.		
23040		5
23041	x	5
● Sekskant 2 / Sekskant 2,5 / Sekskant 3 / Sekskant 4 / Sekskant 5 / Sekskant 6 / Sekskant 3		



INFOBOX: MagicRing®



Wiha MagicRing

- Fjederstålring holder stiftnøglen pålideligt fast
- En innovation, som er overbevisende for enhver.

INFOBOX: Sekskant med kulehoved



Wiha Stiftnøgle med kulehoved

- Kulehovedet kan drejes maksimalt 25° til højre og venstre.



Sekskant med 7 dele.

351PK7

Best. nr.		
23035		5
23037	x	5
●	Seksant 1,5 / Seksant 2 / Seksant 2,5 / Seksant 3 / Seksant 4 / Seksant 5 / Seksant 6	



Elskabsnøgle i stiftform



i blisterpakning

24681

Best. nr.						
39076	5 - 8	9	3	7.0	PH2	1

Topnøglesæt gripper



Sekskant med skralde 3/8" og adapter til skruetrækker i blisterpakning 3 dele.

SB24602

Best. nr.	
20783	1

Korsformet elskabsnøgle



24667

Best. nr.						
36114	5 - 8	9	3 - 5	7.0	PH2	5

Topnøgleindsats gripper



3/8" i blisterpakning

24601

Best. nr.						
20554	7 - 19	3/8"	25.4	53.5	x	1

Universalnøgle med dobbelt led



med udvendig trekant, udvendig firkant og dobbelt bit

24682

Best. nr.				
44001	7-9	3 - 5	5 - 8	1

Skrue­træk­ker med udskiftelige klinger, sæt SYSTEM 6



blandet, med 12 dele, inkl. boks

281B11

Best. nr.	
00623	1
	Skrue­træk­ker­greb SoftFinish-telescopic til udskiftelig klinge fra SYSTEM 6
	4.0 mm, 6 mm, 150 mm / 5.5 mm, 6.5 mm, 150 mm
	PH1, PH2, 150 mm
	PZ1, PZ2, 150 mm
	T10, T15, 150 mm / T20, T25, 150 mm / T30, T40, 150 mm
	4.0 mm, 4 mm, 150 mm / 5.0 mm, 5 mm, 150 mm / 6.0 mm, 6 mm, 150 mm
	Boks

Med kuglehoved

Skrue­træk­ker med udskiftelige klinger, sæt SYSTEM 6



blandet, med 12 dele, inkl. Folde etui



281T11

Best. nr.	
03591	1
	Skrue­træk­ker­greb SoftFinish-telescopic til udskiftelig klinge fra SYSTEM 6
	4.0 mm, 6 mm, 150 mm / 5.5 mm, 6.5 mm, 150 mm
	PH1, PH2, 150 mm
	PZ1, PZ2, 150 mm
	T10, T15, 150 mm / T20, T25, 150 mm / T30, T40, 150 mm
	4.0 mm, 4 mm, 150 mm / 5.0 mm, 5 mm, 150 mm / 6.0 mm, 6 mm, 150 mm
	Folde etui

Med kuglehoved



INFOBOX:
SYSTEM 6



Skrue­træk­ker med udskiftelige klinger

- Fleksibelt, mangesidigt system med udskiftelige klinger i industrikvalitet.
- Passer til enhver brug: Klingerne kan hurtigt kombineres, forlænges og udskiftes.
- Tryk på muffen: Klingeholdet løsnes
- Indstil den ønskede klingelængde (42 - 114 mm)
- Slip muffen: Klinge­en fastspændes

Skrue­rækker med udskiftelige klinger, sæt SYSTEM 6



blandet, med 7 dele, inkl. Folde itui

281T601

Best. nr.		
32298		1
	Skrue ­ rækkergreb SoftFinish-telescopic til udskiftelig klinge fra SYSTEM 6	
	4.0 mm, 6 mm, 150 mm	
	PH1, PH2, 150 mm	
	PZ1, PZ2, 150 mm	
	T10, T15, 150 mm / T20, T25, 150 mm	
	Folde etui	

Skrue­rækker med udskiftelige klinger, sæt SYSTEM 6



Sekskant-topnøgle med 13 dele. inkl. Folde etui

U106T12

Best. nr.		
27713		1
	Skrue ­ rækkergreb SoftFinish-telescopic til udskiftelig klinge fra SYSTEM 6	
	150 mm, 4.0 mm / 150 mm, 4.5 mm / 150 mm, 5.0 mm / 150 mm, 5.5 mm / 150 mm, 6.0 mm / 150 mm, 7.0 mm / 150 mm, 9.0 mm / 150 mm, 8.0 mm / 150 mm, 10.0 mm / 150 mm, 11.0 mm / 150 mm, 13.0 mm	
	Folde etui	

Skruetrækker med udskiftelige klinger, sæt SYSTEM 6



Sekskant-topnøgle med 9 dele. inkl. Folde etui

U106T8

Best. nr.		
27712		1
	Skruetrækkergreb SoftFinish-telescopic til udskiftelig klinge fra SYSTEM 6	
	150 mm, 5.0 mm / 150 mm, 5.5 mm / 150 mm, 6.0 mm / 150 mm, 7.0 mm / 150 mm, 8.0 mm / 150 mm, 10.0 mm / 150 mm, 13.0 mm	
	Folde etui	

Skruetrækker med udskiftelige klinger, sæt SYSTEM 6 ESD



blandet, med 7 dele, inkl. Folde etui

284ESDT601

Best. nr.		
31497		1
	Skruetrækkergreb SoftFinish-telescopic ESD til udskiftelig klinge fra SYSTEM 6	
	3.5 mm, 4.5 mm, 150 mm / 4.0 mm, 6 mm, 150 mm / 5.5 mm, 6.5 mm, 150 mm	
	PH1, PH2, 150 mm	
	5.0 mm, 5 mm, 150 mm	
	Folde etui	

Med kuglehoved

INFOBOX:
Elektrostatisk
afledende ESD
værktøjer



- Dissipative værktøjer fra Wiha leder den elektrostatiske energi kontrolleret og sikkert bort.
- ESD værktøjer overholder ESD-normen IEC 61340-5-1.

Skrueetrækkergræb SoftFinish-telescopic



til udskiftelig klinge fra SYSTEM 6

284

Best. nr.					
30372	6.0	120	36	-	5

Skrueetrækkergræb SoftFinish-telescopic ESD



til udskiftelig klinge fra SYSTEM 6

284ESD

Best. nr.				
31496	6.0	120	36	5

Udskiftelig klinge SYSTEM 6



Ligekærv

28400

Best. nr.							
27627	3.5	4.5	0.6	0.8	150	6	5
00629	4.0	6	0.8	1	150	6	5
00630	5.5	6.5	1.0	1.2	150	6	5

Kærv, Phillips

28401

Best. nr.						
00665	4.0	PH1	0.8	150	6	5
00666	6.0	PH2	1.0	150	6	5

Phillips

28411

Best. nr.					
00631	PH1	PH2	150	6	5
27628	PH2	PH3	150	6	5

Pozidriv

28422

Best. nr.					
00632	PZ1	PZ2	150	6	5
27629	PZ2	PZ3	150	6	5

TORX®

28455

Best. nr.					
00654	T6	T8	150	6	5
00655	T7	T9	150	6	5
00656	T10	T15	150	6	5
00657	T20	T25	150	6	5
00658	T30	T40	150	6	5

TORX® Tamper Resistant (med boring)

284TR

Best. nr.					
27630	T6H	T8H	150	6	5
27631	T7H	T9H	150	6	5
27632	T10H	T15H	150	6	5
27633	T20H	T25H	150	6	5
27634	T30H	T40H	150	6	5

Sekskant med kuglehoved

28437





Best. nr.					
00635	2.5	2.5	150	6	5
00636	3.0	3	150	6	5
00637	4.0	4	150	6	5
00638	5.0	5	150	6	5
00639	6.0	6	150	6	5

Udskiftelig klinge SYSTEM 6



Sekskant-topnøgle






2844

Best. nr.				
08900	4.0	150	6	1
08901	4.5	150	6	1
08902	5.0	150	6	1
08903	5.5	150	6	1
08904	6.0	150	6	1
08905	7.0	150	6	1
08906	8.0	150	6	1
08907	9.0	150	6	1
08908	10.0	150	6	1
08909	11.0	150	6	1
08911	13.0	150	6	1

Bitholder SYSTEM 6 klemning med kugle



7802





Best. nr.					
03882	1/4"	150	6	10	5

Udskiftelig klinge SYSTEM 6



1/4" firkantadapter til topnøgleindsats

7803

Best. nr.				
03883	1/4"	150	6	5



Skrueetrækker med udskiftelige klinger, sæt SYSTEM 4



blandet med 12 dele. inkl. Folde etui

269T11

Best. nr.	
00610	1
	Skrueetrækkergreb SoftFinish-telescopic til udskiftelig klinge fra SYSTEM 4
	1.5 mm, 3 mm, 120 mm / 2.0 mm, 3.5 mm, 120 mm / 2.5 mm, 4 mm, 120 mm
	PH000, PH00, 120 mm / PH0, PH1, 120 mm
	1.3 mm, 1.3 mm, 120 mm / 1.5 mm, 1.5 mm, 120 mm / 2.0 mm, 2 mm, 120 mm / 2.5 mm, 2.5 mm, 120 mm / 3.0 mm, 3 mm, 120 mm
	Folde etui
Med kuglehoved	

blandet med 12 dele. inkl. Folde etui.

269T1101

Best. nr.	
27820	1
	Skrueetrækkergreb SoftFinish-telescopic til udskiftelig klinge fra SYSTEM 4
	1.5 mm, 3 mm, 120 mm / 2.0 mm, 3.5 mm, 120 mm / 2.5 mm, 4 mm, 120 mm
	PH000, PH00, 120 mm / PH0, PH1, 120 mm
	T6, T8, 120 mm / T7, T9, 120 mm
	1.5 mm, 1.5 mm, 120 mm / 2.0 mm, 2 mm, 120 mm / 2.5 mm, 2.5 mm, 120 mm
	Folde etui

Skrueetrækker med udskiftelige klinger, sæt SYSTEM 4



Ligekærv, Phillips, udvendig sekskant, med 5 dele, inkl. Folde etui

269T4

Best. nr.	
00613	1
	Skrueetrækkergreb SoftFinish-telescopic til udskiftelig klinge fra SYSTEM 4
	2.0 mm, PH00, 120 mm / 3.0 mm, PH0, 120 mm / 4.0 mm, PH1, 120 mm
	Folde etui

Ligekærv, Phillips, sekskant, med 7 dele, inkl. Folde etui

269T6








Best. nr.	
00616	1
	Skrueetrækkergreb SoftFinish-telescopic til udskiftelig klinge fra SYSTEM 4
	1.5 mm, 3 mm, 120 mm / 2.0 mm, 3.5 mm, 120 mm / 2.5 mm, 4 mm, 120 mm
	PH000, PH00, 120 mm / PH0, PH1, 120 mm
	Folde etui

Bitsæt SYSTEM 4 ESD



blandet, med 27 dele, inkl. boks

7000EB26ESD

Best. nr.	
33848	1
	1 x Skruetrækkergreb SoftFinish-telescopic ESD til udskiftelig klinge fra SYSTEM 4
	1 x Bitholder SYSTEM 4 klemning med kugle Optagelse til C 4 (4 mm) bits.
	1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm
	1 x PH000 / 1 x PH00 / 1 x PH0 / 1 x PH1
	1 x 0.7 mm / 1 x 0.9 mm / 1 x 1.3 mm 0,05 / 1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm 5/32"
	1 x T3 / 1 x T4 / 1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10
	1 x Boks








IEC 61340-5-1.
DIN 3126, ISO 1173, form C 4.

Bitsæt SYSTEM 4 ESD




blandet, med 17 dele, inkl. boks

7000EB16ESD

Best. nr.	
33503	1
	1 x Skruetrækkergreb SoftFinish-telescopic ESD til udskiftelig klinge fra SYSTEM 4
	1 x Bitholder SYSTEM 4 klemning med kugle Optagelse til C 4 (4 mm) bits.
	1 x 2.0 mm / 1 x 3.0 mm
	1 x PH000 / 1 x PH00 / 1 x PH0 / 1 x PH1
	1 x T3 / 1 x T4 / 1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T8
	1 x 0.9 mm / 1 x 1.3 mm 0,05 / 1 x 1.5 mm
	1 x Boks

IEC 61340-5-1.
DIN 3126, ISO 1173, form C 4.

INFOBOX:
SYSTEM 4



Skruetrækker med udskiftelige klinger

- Fleksibelt, mangesidigt præcisionssystem med udskiftelige klinger til fine skrueopgaver.
- Passer til enhver brug: Klingerne kan hurtigt kombineres, forlænges og udskiftes.
- Tryk på muffen: Klingeholdet løsnes
- Hold muffen trykket ind: Indstil den ønskede klingelængde (18 - 90 mm)
- Slip muffen: Klinge fastspændes



Skrueetrækker med udskiftelige klinger, sæt SYSTEM 4 ESD



blandet med 12 dele. inkl. Folde etui

2691T11ESD

Best. nr.	
31499	1
	Skrueetrækkergreb SoftFinish-telescopic ESD til udskiftelig klinge fra SYSTEM 4
	1.5 mm, 3 mm, 120 mm / 2.0 mm, 3.5 mm, 120 mm / 2.5 mm, 4 mm, 120 mm
	PH000, PH00, 120 mm / PH0, PH1, 120 mm
	T6, T8, 120 mm / T7, T9, 120 mm
	1.5 mm, 1.5 mm, 120 mm / 2.0 mm, 2 mm, 120 mm / 2.5 mm, 2.5 mm, 120 mm
	Folde etui

Skrueetrækkergreb SoftFinish-telescopic



til udskiftelig klinge fra SYSTEM 4

269

Best. nr.				
30373	4.0	105	23	10

Skrueetrækkergreb SoftFinish-telescopic ESD



til udskiftelig klinge fra SYSTEM 4

269ESD

Best. nr.				
31498	4.0	105	23	10

Udskiftelig klinge SYSTEM 4



Ligekærv

26900

Best. nr.							
00576	1.5	3	0.3	0.5	120	4	5
00577	2.0	3.5	0.4	0.6	120	4	5
00578	2.5	4	0.4	0.8	120	4	5

Kærv/Phillips

26901

Best. nr.							
00601	2.0	PH00	0.4	120	4	4	5
00602	3.0	PH0	0.5	120	4	4	5
00603	4.0	PH1	0.8	120	4	4	5

Phillips

26911

Best. nr.							
00579	PH000	PH00	120	4	4	4	5
00580	PH0	PH1	120	4	4	4	5

Pozidriv

26922

Best. nr.							
03186	PZ0	PZ1	120	4	4	4	5

TORX®

26955

Best. nr.							
26122	T1	T2	120	4	4	4	5
26123	T3	T4	120	4	4	4	5
26124	T5	T6	120	4	4	4	5
00597	T6	T8	120	4	4	4	5
00598	T7	T9	120	4	4	4	5
00599	T10	T15	120	4	4	4	5
00600	T15	T20	120	4	4	4	5

Sekskant med kuglehoved

26937

Best. nr.							
00582	1.3•	1.3	120	4	4	4	5
00583	1.5•	1.5	120	4	4	4	5
00584	2.0•	2	120	4	4	4	5
00585	2.5•	2.5	120	4	4	4	5
00586	3.0•	3	120	4	4	4	5
00587	4.0•	4	120	4	4	4	5

•Med kuglehoved

Bitholder SYSTEM 4 klemning med kugle



Optagelse til C 4 (4 mm) bits.

269SE

Best. nr.				
09195	4.0	4	9	1





Stiftnøgler

Svært tilgængeligt - nemt løst


Wiha stiftnøglerne er uundværlig for alle, som skal løse en skruetopgave under hårde arbejdsbetingelser. Skruer, som ikke er til at komme til, klares med Wiha stiftnøglerens korte ben. Da håndens arbejdsområde forøges med over 30 %, nedsættes risikoen for kvæstelser betydeligt.

Wiha kuglehovedværktøjer muliggør fastskruninger under en vinkel på op til 25° i hver side. Da værktøjet ikke glider ud af skruen, minimeres risikoen for kvæstelser. Skruer af stål og ikke magnetiske materialer holdes altid sikkert fast med Wiha MagicRing og MagicSpring.

Stiftnøglesholder

Stiftnøglesæt i Ergostar holder
Stiftnøgler med kuglehoved MagicRing, med 10 dele, i lysende farver

Side 206



Stiftnøglesæt i Ergostar holder
Matforkromet med kuglehoved/MagicRing, 10 dele

Side 207



Stiftnøglesæt i ProStar holder
Matforkromet stiftnøgle med kuglehoved med korte ben, med 10 dele

Side 208



Stiftnøglesæt i ProStar holder
Matforkromet Stiftnøgle med kuglehoved, med 10 dele

Side 208



Stiftnøglesæt i Compact holder
Matforkromet, kort stiftnøgle med kuglehoved, med 10 dele

Side 209



Stiftnøglesæt i Ergostar holder
TORX® MagicSpring® med 14 dele, sortoxideret

Side 211



Stiftnøglesæt i ProStar holder
TORX® med 14 dele, titansølv

Side 213



Stiftnøglesæt i ProStar holder
TORX® med 14 dele, sortoxideret

Side 214



Stiftnøglesæt i Classic holder
Kort TORX® med 9 dele, sortoxideret

Side 214



Stiftnøgle med tværgreb ComfortGrip
Matforkromet sekskant MagicRing med sideudgang

Side 216



Stiftnøgle med nøglegreb
TORX®, sortoxideret

Side 217



Stiftnøgle med T-greb
TORX®, sortoxideret

Side 217



Stiftnøglesæt i Ergostar holder





Stiftnøgler med kuglehoved MagicRing, med 10 dele, i lysende farver

369RE9F


Best. nr.		
41979		5
43850	x	5
1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm		
Ergostar holder		

Stiftnøglesæt i Ergostar holder




Sekskant med kuglehoved med 10 dele i lysende farver

369E9F

Best. nr.		
41483		5
43849	x	5
● 1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm		
Ergostar holder		

INFOBOX: Værktøj med farvet lys



- De farvede bits og ErgoStar med farvede stiftnøgler lyser op i UV-lys.
- Mistet værktøj kan dermed nemt og hurtigt findes igen.
- Wiha LED lygten med UV lys er det perfekte match til værktøj med flureserende overflade.

INFOBOX: ErgoStar



Med en drejning til den rigtige stiftnøgle

- Alle stiftnøgler klar til udtagning med en drejning af en vilkårlig stiftkonøgle.
- Fast anslagspunkt til fastspænding af stiftnøglen i holderen.
- Innovativ klemning sikrer sekskantnøglens sæde i lukket og åben tilstand.
- Kompakt format sparer plads på arbejdsbordet samt i værktøjskassen.
- Vægholder til praktisk opbevaring af ErgoStar® holderen på værkstedet.

Stiftnøglesæt i Ergostar holder




Matforkromet med kuglehoved/MagicRing, 10 dele

369RH9

Best. nr.		
37351		5
43850	x	5
	1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm	
	Ergostar holder	

I overensstemmelse med ISO 2936L.

Stiftnøglesæt i Ergostar holder



Matforkromet stiftnøgle med kuglehoved MagicRing, med 14 dele, i tomme-udførelse

369RHZ13

Best. nr.		
36521		5
43852	x	5
	1.3 mm 0,05" / 1.6 mm 1/16" / 2.0 mm 5/64" / 2.4 mm 3/32" / 2.8 mm 7/64"	
	3.2 mm 1/8" / 3.6 mm 9/64" / 4.0 mm 5/32" / 4.8 mm 3/16" / 5.6 mm 7/32" / 6.4 mm 1/4" / 7.9 mm 5/16" / 9.5 mm 3/8"	
	Ergostar holder	

I overensstemmelse med ASME B18.3.



INFOBOX: MagicRing®



Wiha MagicRing

- Fjederstålring holder stiftnøglen pålideligt fast
- En innovation, som er overbevisende for enhver.

INFOBOX: Sekskant med kuglehoved



Wiha Stiftnøgle med kuglehoved

- Kuglehovedet kan drejes maksimalt 25° til højre og venstre.

Stiftnøglesæt i ProStar holder



Matforkromet stiftnøgle med kuglehoved med korte ben, med 10 dele

369TS9

Best. nr.		
35480		5
35481	x	5
1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm		
ProStar holder		

I overensstemmelse med ISO 2936L.

Stiftnøglesæt i ProStar holder



Sekskant med kuglehoved, med 14 dele, sortoxideret, i tomme-udførelse

369SZ13B

Best. nr.		
24189		5
24851	x	5
1.3 mm 0,05" / 1.6 mm 1/16" / 2.0 mm 5/64" / 2.4 mm 3/32" / 2.8 mm 7/64" / 3.2 mm 1/8" / 3.6 mm 9/64" / 4.0 mm 5/32" / 4.8 mm 3/16" / 5.6 mm 7/32" / 6.4 mm 1/4" / 7.9 mm 5/16" / 9.5 mm 3/8" / 1.3 mm		
ProStar holder		

I overensstemmelse med ASME B18.3.

Stiftnøglesæt i ProStar holder



INFOBOX: Sekskantnøgle med korte ben



Særligt egnet til svært tilgængelige skruer samt snævre steder

- Nemmere tilgængelighed takket være den 60 % reducerede længde på den korte side.
- Forøgelse af hånden's arbejdsområde med mere end 30 % reducerer risikoen for kvæstelser på knoerne og fingerspidserne takket være sekskantnøglens bøjning på 95°.
- Kuglehovedets geometri gør det muligt at skruer i en vinkel på op til 25°.

Matforkromet Stiftnøgle med kuglehoved, med 10 dele

369S9

Best. nr.		
07185		5
07192	x	5
1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm		
ProStar holder		

I overensstemmelse med ISO 2936L.

Stiftnøglesæt i Compact holder



Matforkromet stift med kuglehoved, med 12 dele

369H11

Best. nr.		
36453		5

	1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 7.0 mm / 8.0 mm / 9.0 mm / 10.0 mm
--	---

Compact holder

I overensstemmelse med ISO 2936L.

Stiftnøglesæt i Compact holder



Matforkromet, kort stiftnøgle med kuglehoved, med 10 dele

369KH9

Best. nr.		
40410		10
40411	x	5

1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm

Compact holder

I overensstemmelse med ISO 2936L.

Stiftnøglesæt i Compact holder



Matforkromet Stiftnøgle med kuglehoved, med 10 dele

369H9


Best. nr.		
01418		5
02292	x	5

	1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm
--	---

Compact holder

I overensstemmelse med ISO 2936L.

Stiftnøglesæt i Classic holder



Matforkromet stiftnøgle med kuglehoved, med 8 dele

369H7

Best. nr.		
01416		5
03723	x	10

	1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm
--	--

Classic holder

I overensstemmelse med ISO 2936L.

Stiftnøglesæt i Classic holder



Sekskant med kuglehoved med 10 dele, sortoxideret

369H9B

Best. nr.		
03879		5
03992	x	10
	1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm	
	Classic holder	

I overensstemmelse med ISO 2936L.

Stiftnøglesæt i Classic holder




Sekskant med 10 dele, sortoxideret

352H9B

Best. nr.		
06386		5
	1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm	
	Classic holder	

I overensstemmelse med ISO 2936L.

Stiftnøglesæt i Classic holder



Sekskant med kuglehoved, med 9 dele, sortoxideret, i tomme-udførelse

369HZB

Best. nr.		
01420		5
02939	x	10
	2.0 mm 5/64" / 2.4 mm 3/32" / 3.2 mm 1/8" / 4.0 mm 5/32" / 4.8 mm 3/16" / 5.6 mm 7/32" / 6.4 mm 1/4" / 7.9 mm 5/16"	
	Classic holder	

I overensstemmelse med ASME B18.3.

Stiftnøglesæt i Classic holder



Sekskant med 10 dele, sortoxideret

350H9

Best. nr.		
06379		10
	1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm	
	Classic holder	

ISO 2936K.

Stiftnøglesæt i Classic holder



Sekskant med 8 dele, sortoxidereret

350H7

Best. nr.		
06378		10
	1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm	
	Classic holder	
ISO 2936K.		

Stiftnøglesæt i Ergostar holder



TORX® MagicSpring® med 14 dele, sortoxidereret

366RHZ13

Best. nr.		
36503		5
43848	x	5
	T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45	
	Ergostar holder	

Stiftnøglesæt i Classic holder




Sekskant med 6 dele, sortoxidereret

352HM5B

Best. nr.		
06382		10
	0.7 mm / 0.9 mm / 1.3 mm / 1.5 mm / 2.0 mm	
	Classic holder	
I overensstemmelse med ISO 2936L.		


INFOBOX:
MagicSpring®



Wiha TORX® MagicSpring®

- Fjeder af rustfrit stål holder TORX® eller TORX PLUS® skrueerne pålideligt fast.
- En innovation, som er overbevisende for enhver.

Stiftnøglesæt i Classic holder



TORX® MagicSpring® med 9 dele, sortoxideret

366RH8

Best. nr.		
34740		5
	T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40	
	Classic holder	

Stiftnøglesæt i Ergostar holder



TORX®-kuglehoved med 14 dele, sortoxideret

366BEHZ13

Best. nr.		
36487		5
43847	x	5
	T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45	
	Ergostar holder	

TORX® kuglehoved fra størrelse T9

Stiftnøglesæt i Classic holder




TORX® MagicSpring® med 8 dele, sortoxideret

366RHM7

Best. nr.		
33753		5
33754	x	5
	T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20	
	Classic holder	


INFOBOX:
TORX® kuglehoved



Wiha TORX® kuglehoved

- Med forbedret TORX®-kuglehovedgeometri
- Øget styrke takket være særlig koldformgivning på et anlæg, der er særskilt udviklet af Wiha.
- Muliggør sammenskruinger i vinkler på op til 25°.
- Værktøjet indføres nemmere og skrues sammen, selv ved svært tilgængelige steder.
- Bredt produktprogram: Som stiftnøgle, som bit og som SoftFinish-skruetrækker.

Stiftnøglesæt i Classic holder



TORX®-kuglehoved med 9 dele, sortoxideret

366BEH8

Best. nr.		
32394		5
32395	x	10
T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 Classic holder		

Stiftnøglesæt i ProStar holder



TORX® med 14 dele, titansølv

366SZ13TS

Best. nr.		
39104		5
39105	x	5
T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45 ProStar holder		

Stiftnøglesæt i ProStar holder



Stubby TORX®-kuglehoved, titansølv med 14 dele

366BETSZ13TS

Best. nr.		
40979		5
T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45 ProStar holder		

TORX® kuglehoved fra størrelse T9

INFOBOX: Sekskantnøgle med korte ben



Særligt egnet til svært tilgængelige skruer samt snævre steder

- Nemmere tilgængelighed takket være den 60 % reducerede længde på den korte side.
- Forøgelse af håndens arbejdsområde med mere end 30 % reducerer risikoen for kvæstelser på knoerne og fingerspidserne takket være sekskantnøglens bøjning på 95°.
- Kuglehovedets geometri gør det muligt at skrue i en vinkel på op til 25°.

Stiftnøglesæt i ProStar holder



TORX® med 14 dele, sortoxideret

366SZ13

Best. nr.		
24312		5
24852	x	5
	T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T50	
	ProStar holder	

Stiftnøglesæt i Classic holder




Kort TORX® med 9 dele, sortoxideret

363H8

Best. nr.		
36461		5
	T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40	
	Classic holder	

Stiftnøglesæt i Classic holder



TORX® med 9 dele, sortoxideret

366H8

Best. nr.		
34736		5
	T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40	
	Classic holder	

Stiftnøglesæt



Kort TORX® med 10 dele, sortoxideret, inkl. arbejdsbordstander

363VB

Best. nr.		
01326		1
	T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40 / T50 / T55 / T60	
	Arbejdsbænk stativ	

Stiftnøglesæt i Classic holder



TORX PLUS® med 9 dele, sortoxideret

361IPH8

Best. nr.



36459

5

9IP / 10IP / 15IP / 20IP / 25IP / 27IP / 30IP / 40IP

Classic holder

Stiftnøglesæt i Classic holder



TORX® Tamper Resistant (med boring), med 9 dele, sortoxideret

363TRH8

Best. nr.



36462

5

T9H / T10H / T15H / T20H / T25H / T27H / T30H / T40H

Classic holder

Stiftnøgle med tværgrebsæt ComfortGrip



Matforkromet sekskant med 6 dele, med sideudgang

334DSK6

Best. nr.



26247

1

2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm

Stiftnøgle med tværgrebsæt ComfortGrip



Matforkromet TORX® med 6 dele og sideudgang

364DSK6

Best. nr.



26248

1

T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40

Stiftnøgle med tværgrebsæt



Glansforniklet sekskant MagicRing, i arbejdsbordstander, 6 dele

334RVB

Best. nr.



22096

1

3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm

Stiftnøgle med tværgrebsæt



Glansforniklet sekskant med 8 dele, inkl. arbejdsbordstander

334VB

Best. nr.



00953

1

2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm

Arbejdsbænk stativ

Stiftnøgle med tværgrebsæt



Matforkromet TORX® med 8 dele inkl. arbejdsbordstander

364VB

Best. nr.	
01348	1
T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40 / T50	
Arbejdsbænk stativ	

Stiftnøgle med nølegrebsæt



TORX PLUS® med 8 dele, sortoxideret, inkl. arbejdsbordstander

365IPVB

Best. nr.	
26261	1
6IP / 7IP / 8IP / 9IP / 10IP / 15IP / 20IP	
Arbejdsbænk stativ	

Stiftnøgle med nølegrebsæt



TORX med 8 dele, sortoxideret, inkl. arbejdsbordstander

365VB

Best. nr.	
25624	1
T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20	
Arbejdsbænk stativ	

Stiftnøgle med T-grebsæt



TORX med 8 dele, sortoxideret, inkl. arbejdsbordstander

370VB

Best. nr.	
25625	1
T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20	
Arbejdsbænk stativ	

Stiftnøgler




Sekskant med kulehoved MagicRing, med 9 dele, i lysende farver

369RF

Best. nr.					
41973	3.0	128	23	orange	10
41974	4.0	142	29	lilla	10
41975	5.0	163	33	mørkegrøn	10
41976	6.0	184	38	rød	10
41977	8.0	206	44	mørkeblå	10
41978	10.0	231	50	antracit	5

I overensstemmelse med ISO 2936L.

Stiftnøgler



Sekskant med kulehoved i lysende farver

369F

Best. nr.					
41894	1.5	91	15	gul	10
41895	2.0	101	18	lyseblå	10
41896	2.5	113	20	lysegrøn	10
41897	3.0	128	23	orange	10
41898	4.0	142	29	lilla	10
41899	5.0	163	33	mørkegrøn	10
41900	6.0	184	38	rød	10
41901	8.0	206	44	mørkeblå	10
41902	10.0	231	50	antracit	5

Stiftnøgler



Matforkromet stiftnøgle med kulehoved MagicRing

369RF

Best. nr.				
20549	3.0	128	23	10
20550	4.0	142	29	10
20570	5.0	163	33	10
20551	6.0	184	38	10
20552	8.0	206	44	10
20553	10.0	231	50	5

I overensstemmelse med ISO 2936L.

Stiftnøgler



Matforkromet stiftnøgle med kulehoved MagicRing, i tomme-udførelse

369RZ

Best. nr.					
24302	1/8"	121	23	3.2	10
24304	9/64"	136	27	3.6	10
24303	5/32"	148	29	4.0	10
24305	3/16"	163	33	4.8	10
24306	7/32"	176	36	5.6	10
24307	1/4"	191	38	6.4	10
24308	5/16"	210	43	7.9	10
24341	3/8"	232	49	9.5	10

I overensstemmelse med ASME B18.3.

Stiftnøgler



Matforkromet sekskant med kuglehoved med korte ben

369T

Best. nr.				
35482	1.5	91	5.5	10
35483	2.0	101	9	10
35484	2.5	113	9.5	10
35485	3.0	128	11	10
35486	4.0	142	13	10
35487	5.0	163	15	10
35488	6.0	184	18	10
35489	8.0	206	22	10
35490	10.0	231	28	5

I overensstemmelse med ISO 2936L.

Sekskantnøge med kuglehoved , kort.



Matforkromet, kort sekskant med kuglehoved

369K

Best. nr.				
40401	1.5	46	15	10
40402	2.0	51	18	10
40403	2.5	57	20	10
40404	3.0	64	23	10
40405	4.0	72	29	10
40406	5.0	83	33	10
40407	6.0	94	38	10
40408	8.0	105	44	10
40409	10.0	119	50	10

ISO 2936K.

Stiftnøgler



Matforkromet Stiftnøgle med kuglehoved

369

Best. nr.				
01392	1.5	91	15	10
01393	2.0	101	18	10
01395	2.5	113	20	10
01396	3.0	128	23	10
01398	4.0	142	29	10
01400	5.0	163	33	10
01402	6.0	184	38	10
07922	7.0	195	39	5
01404	8.0	206	44	10
36452	9.0	217	47	5
01406	10.0	231	50	5
01408	12.0	259	57	5

I overensstemmelse med ISO 2936L.

Stiftnøgler



Matforkromet sekskant med kuglehoved, i tomme-udførelse

369Z

Best. nr.					
29471	0,05"	72	13	1.3	10
29472	1/16"	80	15	1.6	10
29474	5/64"	88	18	2.0	10
29473	3/32"	101	20	2.4	10
29475	7/64"	111	21	2.8	10

I overensstemmelse med ASME B18.3.

Stiftnøgler



Sekskant med kuglehoved sortoxideret

369B

Best. nr.				
01391	1.3	74	14	10
05638	1.5	91	15	10
03868	2.0	101	18	10
03869	2.5	113	20	10
03870	3.0	128	23	10
03871	4.0	142	29	10
03872	5.0	163	33	10
03873	6.0	184	38	10
03874	8.0	206	44	10
03875	10.0	231	50	10
03876	12.0	259	57	10

I overensstemmelse med ISO 2936L.

Stiftnøgler



Sekskant, sortoxideret

352B

Best. nr.				
06358	0.7	67	6	10
06359	0.9	70	9	10
06360	1.3	80	13	10
06059	1.5	91	15	10
06361	2.0	101	18	10
06362	2.5	113	20	10
06363	3.0	128	23	10
06364	4.0	142	29	10
06365	5.0	163	33	10
06366	6.0	184	38	10
06367	7.0	194	41	10
06368	8.0	206	44	10
06369	10.0	231	50	5
06370	12.0	259	57	5
06371	14.0	291	70	5

I overensstemmelse med ISO 2936L.

Stiftnøgler



Sekskant med kuglehoved, i tomme-udførelse, sortoxideret

369ZB

Best. nr.					
01422	0,05"	72	13	1.3	10
01423	1/16"	80	15	1.6	10
01431	5/64"	88	18	2.0	10
01427	3/32"	101	20	2.4	10
01433	7/64"	111	21	2.8	10
01425	1/8"	121	23	3.2	10
01434	9/64"	136	27	3.6	10
01430	5/32"	148	29	4.0	10
01426	3/16"	163	33	4.8	10
01432	7/32"	176	36	5.6	10
01424	1/4"	191	38	6.4	10
01429	5/16"	210	43	7.9	10
01428	3/8"	232	49	9.5	5

I overensstemmelse med ASME B18.3.

Stiftnøgler



Kort sekskant, sortoxideret

350

Best. nr.				
06218	1.3	41	13	10
01121	1.5	46	15	10
01122	2.0	51	18	10
01123	2.5	57	20	10
01124	3.0	64	23	10
01126	4.0	72	29	10
01128	5.0	83	33	10
01130	6.0	94	38	10
01131	7.0	99	41	10
01132	8.0	105	44	50
01133	9.0	112	47	5
01134	10.0	119	50	5
01135	11.0	126	53	5
01136	12.0	134	57	5
01137	14.0	151	70	5
01138	17.0	173	80	5
01139	19.0	195	89	5
01140	22.0	217	102	1
01141	24.0	241	114	1
01142	27.0	271	127	1
01143	32.0	339	157	1

ISO 2936K.

Stiftnøgler



TORX® MagicSpring®, sortoxideret

366R

Best. nr.					
31233	T6	80	15	1/16"	10
31235	T8	101	20	3/32"	10
31234	T7	88	18	5/64"	10
31236	T9	111	21	7/64"	10
31237	T10	121	23	1/8"	10
31238	T15	136	27	9/64"	10
31239	T20	148	29	5/32"	10
31240	T25	163	33	3/16"	10
31241	T27	176	36	7/32"	10
31242	T30	191	38	1/4"	10
31243	T40	210	43	5/16"	10
31244	T45	232	49	3/8"	10

Stiftnøgler



Sortoxideret ProStar TORX® kuglehoved

366BE

Best. nr.					
32386	T9	111	21	7/64"	10
32387	T10	121	23	1/8"	10
32388	T15	136	27	9/64"	10
32389	T20	148	29	5/32"	10
32390	T25	163	33	3/16"	10
32391	T27	176	36	7/32"	10
32392	T30	191	38	1/4"	10
32393	T40	210	43	5/16"	10
33749	T45	232	49	3/8"	10

Stiftnøgler



TORX® unbrako med kuglehoved med korte ben, titansølv

366BET

Best. nr.					
40966	T5	72	6.5	0,05"	10
40967	T6	80	6.9	1/16"	10
40968	T7	89	8.9	5/64"	10
40969	T8	101	10.4	3/32"	10
40970	T9	111	11.8	7/64"	10
40971	T10	122	12	1/8"	10
40972	T15	136	12.5	9/64"	10
40973	T20	149	13.3	5/32"	10
40974	T25	164.5	16.2	3/16"	10
40975	T27	176	18	7/32"	10
40976	T30	191	19.2	1/4"	10
40977	T40	210	24.1	5/16"	10
40978	T45	232	29.5	3/8"	10

TORX® kuglehoved fra størrelse T9

Stiftnøgler



TORX®, sortoxideret

366

Best. nr.					
24313	T5	72	13	0,05"	10
24314	T6	80	15	1/16"	10
24315	T7	88	18	5/64"	10
24316	T8	101	20	3/32"	10
24317	T9	111	21	7/64"	10
24318	T10	121	23	1/8"	10
24319	T15	136	26	9/64"	10
24320	T20	148	29	5/32"	10
24321	T25	163	33	3/16"	10
24322	T27	176	36	7/32"	10
24323	T30	191	38	1/4"	10
24324	T40	210	43	5/16"	10
24325	T50	232	49	3/8"	10

Stiftnøgler



TORX® af titansølv

366TS

Best. nr.					
39106	T5	72	13	0,05"	10
39107	T6	80	15	1/16"	10
39108	T7	88	18	5/64"	10
39109	T8	101	20	3/32"	10
39110	T9	111	21	7/64"	10
39111	T10	121	23	1/8"	10
39112	T15	136	26	9/64"	10
39113	T20	148	29	5/32"	10
39114	T25	163	33	3/16"	10
39115	T27	176	36	7/32"	10
39116	T30	191	38	1/4"	10
39117	T40	210	43	5/16"	10
39118	T45	232	49	3/8"	10

Stiftnøgler



TORX PLUS® kort, sortoxideret

361IP






Best. nr.					
24515	7IP	44	18	2.5	10
24517	8IP	47	18	2.5	10
24519	9IP	51	19	3	10
24521	10IP	54	20	3	10
24523	15IP	58	22	3.5	10
24525	20IP	62	23	4	10
24527	25IP	67	25	4.5	10
24529	27IP	73	27	5.5	10
24531	30IP	79	30	6	10
24533	40IP	88	33	7	10

Stiftnøgler



TORX® kort, sortoxideret

363






Best. nr.					
03764	T5	39	18	2.5	10
01310	T6	41	18	2.5	10
01311	T7	44	18	2.5	10
01312	T8	47	18	2.5	10
01313	T9	51	19	3	10
01314	T10	54	20	3	10
01315	T15	57	22	3.5	10
01316	T20	62	23	4	10
01317	T25	67	25	4.5	10
01318	T27	72	27	5.5	10
01319	T30	79	30	6	10
01320	T40	86	33	7	10
01321	T45	90	36	8	10
01322	T50	104	41	9	10
01323	T55	120	47	12	10
01324	T60	134	52	14	10

Stiftnøgler



Kort TORX® Tamper Resistant (med boring), sortoxideret

363TR

Best. nr.					
24107	T8H	47	18	2.5	10
24109	T9H	51	19	3	10
24111	T10H	54	20	3	10
24113	T15H	57	22	3.5	10
24115	T20H	62	23	4	10
24117	T25H	67	25	4.5	10
24119	T27H	72	27	5.5	10
24121	T30H	79	30	6	10
24123	T40H	86	33	7	10

Stiftnøgle med tværgreb ComfortGrip



Stiftnøgle med tværgreb ComfortGrip



Matforkromet sekskant MagicRing med sideudgang

334DSR

Best. nr.						
26135	3.0	100	13	80	26	10
26136	4.0	150	13	80	26	10
26137	5.0	150	17	100	32	10
26138	6.0	150	17	100	32	10
26139	8.0	200	17	100	32	10
26140	10.0	200	22	120	38	5

Sekskant, med sideudgang, matforkromet


334DSR

Best. nr.						
26164	2.0	100	13	80	26	10
26165	2.5	100	13	80	26	10
26166	3.0	100	13	80	26	10
26167	4.0	150	13	80	26	10
26168	5.0	150	17	100	32	10
26169	6.0	150	17	100	32	10
26170	8.0	200	17	100	32	10
26171	10.0	200	22	120	38	5

Stiftnøgle med tværgreb ComfortGrip



Stiftnøgle med tværgreb ComfortGrip



Matforkromet Stiftnøgle med kuglehoved og sideudgang

540DS

Best. nr.						
28372	3.0	150	13	80	26	10
28373	4.0	150	13	80	26	10
28374	5.0	150	17	100	32	10
28375	6.0	150	17	100	32	10
28376	8.0	200	17	100	32	10
28377	10.0	200	22	120	38	5

TORX® med sideudgang, matforkromet

364DS

Best. nr.						
26172	T10	100	13	80	26	10
26173	T15	100	13	80	26	10
26174	T20	100	17	100	32	10
26175	T25	150	17	100	32	10
26176	T27	150	17	100	32	10
26177	T30	150	17	100	32	10
26178	T40	150	17	100	32	10

Stiftnøgle med tværgreb



Stiftnøgle med tværgreb



Glansforniklet sekskant MagicRing

334R

Best. nr.						
22168	3.0	100	126	80	26	10
22170	4.0	150	176	80	26	10
22172	5.0	150	182	100	32	10
22174	6.0	150	182	100	32	10
21960	8.0	200	232	100	32	10
21962	10.0	200	238	120	38	10

Glansforniklet sekskant

334

Best. nr.							
00904	2.0	100		126	80	26	10
00905	2.0	200		226	80	26	10
00906	2.5	100		126	80	26	10
00907	2.5	200		226	80	26	10
00908	3.0	100		126	80	26	10
00909	3.0	150		176	80	26	10
00910	3.0	200		226	80	26	10
00911	3.0	350	5+	382	100	32	10
00912	4.0	100		126	80	26	10
00913	4.0	150		176	80	26	10
00914	4.0	200		226	80	26	10
00915	4.0	350	5+	382	100	32	10
00916	5.0	100		132	100	32	10
00917	5.0	150		182	100	32	10
00918	5.0	200		232	100	32	10
00919	5.0	350		382	100	32	10
00921	6.0	100		132	100	32	10
00922	6.0	150		182	100	32	10
00923	6.0	200		232	100	32	10
00924	6.0	350		382	100	32	10
00926	7.0	200		232	100	32	10
00928	8.0	100		132	100	32	10
00929	8.0	150		182	100	32	10
00930	8.0	200		232	100	32	10
00931	8.0	350		382	100	32	10
00933	10.0	100		138	120	38	10
00934	10.0	200		238	120	38	10
00937	12.0	200		238	120	38	5

Stiftnøgle med tværgreb



Glansforniklet stiftnøgle med kuglehed


540

Best. nr.						
04111	4.0	150	176	80	26	10
04108	5.0	150	182	100	32	10
04105	6.0	150	182	100	32	10
04099	8.0	200	238	100	32	10
04096	10.0	200	238	120	38	10

Topnøgle med tværgreb



Topnøgle med tværgreb



Glansforniklet sekskant

336

Best. nr.						
00965	5.5	125	157	100	32	10
00966	6.0	125	157	100	32	10
00967	6.0	200	232	100	32	10
00968	7.0	125	157	100	32	10
00969	7.0	200	232	100	32	10
00971	8.0	125	157	100	32	10
00972	8.0	200	232	100	8	10
00973	8.0	350	382	100	32	10
00974	9.0	125	157	100	32	10
00975	9.0	200	232	100	32	10
00977	10.0	125	157	100	32	10
00978	10.0	200	232	100	32	10
00980	10.0	350	382	100	32	5
00982	11.0	125	157	100	32	10
00983	11.0	230	262	100	32	5
00985	12.0	125	157	100	32	10
00986	12.0	230	262	100	32	5
00988	13.0	125	157	100	32	10
00989	13.0	230	262	100	32	10
00990	13.0	350	382	100	32	5
00991	14.0	125	157	100	32	5
00993	15.0	125	157	100	32	5
00994	16.0	125	157	100	32	5
00995	17.0	125	157	100	32	5

Firkant glansforniklet

338

Best. nr.						
01005	6	125	157	100	32	10
01006	8	125	157	100	32	10
01007	10	125	157	100	32	10
01008	12	125	157	100	32	10

Stiftnøgle med tværgreb



Glansforniklet sekskant, i tomme-udførelse

334Z

Best. nr.						
02802	3/32"	150	176	80	26	10
02803	7/64"	150	176	80	26	10
02804	1/8"	150	176	80	26	10
02805	9/64"	150	176	80	26	10
02806	5/32"	150	176	80	26	10
02807	3/16"	150	182	100	32	10
02808	7/32"	150	182	100	32	10
02809	1/4"	150	182	100	32	10
02810	5/16"	150	182	100	32	10
02811	3/8"	150	188	120	38	10

Topnøgle med tværgreb



Glansforniklet sekskant, i tomme-udførelse

336Z

Best. nr.							
02819	3/16"	150	182	100	32	4.8	10
02820	1/4"	150	182	100	32	6.4	10
02821	5/16"	150	182	100	32	7.9	10
02822	3/8"	150	182	100	32	9.5	10
02823	7/16"	150	182	100	32	11.1	10
02824	1/2"	150	182	100	32	12.7	10

Topnøgle med tværgreb electric



Sekskant

336N

Best. nr.						
27932	8.0	200	232	100	32	10
27933	10.0	230	262	100	32	10
27934	13.0	230	262	100	32	10
27935	17.0	230	268	120	38	10

Produceret iht. IEC 60900.

Stiftnøgle med tværgreb electric



Sekskant

334N

Best. nr.						
27928	4.0	150	176	80	26	10
27929	5.0	150	182	100	32	10
27930	6.0	150	182	100	32	10
27931	8.0	150	182	100	32	10

Produceret iht. IEC 60900.

Stiftnøgle med tværgreb



TORX®, matforkromet

364

Best. nr.							
01328	T9	100	4	126	80	26	10
01329	T10	100	4	126	80	26	10
01330	T15	100	4	126	80	26	10
01331	T15	200	5.5	226	80	26	10
01332	T20	100	4	132	100	32	10
01333	T20	200	5.5	232	100	32	10
01334	T25	100	4.5	132	100	32	10
01335	T25	200	5.5	232	100	32	10
01336	T27	100	5.5	132	100	32	10
01337	T27	200	5.5	232	100	32	5
01338	T30	100	6	132	100	32	10
01339	T30	200	6	232	100	32	5
01340	T40	100	7	132	100	32	10
01341	T40	200	7	232	100	32	5
01343	T45	250	8	288	120	38	5
01345	T50	250	9	288	120	38	5

Stiftnøgle med tværgreb



Matforkromet TORX PLUS®

364IP

Best. nr.							
26953	9IP	100	4	126	80	26	10
26954	10IP	100	4	126	80	26	10
26955	15IP	100	4	126	80	26	10
26956	20IP	100	4	132	100	32	10
26957	25IP	150	4.5	182	100	32	10
26958	27IP	150	5.5	182	100	32	10
26959	30IP	150	6	182	100	32	10
26960	40IP	150	7	182	100	32	10

Stiftnøgle med tværgreb



Matforkromet TORX® MagicSpring®

364R

Best. nr.							
27964	T9	100	4	126	80	26	10
27965	T10	100	4	126	80	26	10
27966	T15	100	4	126	80	26	10
27967	T20	100	4	132	100	32	10
27968	T25	100	5	132	100	32	10
27970	T30	100	6	132	100	32	10
27971	T40	100	8	132	100	32	10

Stiftnøgle med nølegreb



sekskant, sortoxideret

331

Best. nr.					
00894	1.5	60	95	40	10
00895	2.0	60	95	40	10
00896	2.5	60	95	40	10
00897	3.0	60	95	40	10

Stiftnøgle med nølegreb



TORX®, sortoxideret

365

Best. nr.						
04918	T5	35	2	70	40	10
01350	T6	35	2	70	40	10
01351	T7	35	2.5	70	40	10
01352	T8	40	2.5	75	40	10
01353	T9	40	3	75	40	10
01354	T10	40	3	75	40	10
01355	T15	45	3.5	80	40	10
01356	T20	45	4	80	40	10

Stiftnøgle med T-greb



TORX®, sortoxideret

370

Best. nr.						
03724	T5	35	2	62	15	10
03725	T6	35	2	62	15	10
03726	T7	35	2.5	67	19	10
03727	T8	40	2.5	72	19	10
03728	T9	40	3	74	24	10
03729	T10	40	3	74	24	10
03730	T15	45	3.5	80	28	10
03731	T20	45	4	80	28	10

Stiftnøgle med nølegreb



TORX®, sortoxideret

365IP

Best. nr.						
26181	5IP		2	70	40	10
26182	6IP		2	70	40	10
26183	7IP		2.5	70	40	10
26184	8IP		2.5	75	40	10
26185	9IP		3	75	40	10
26186	10IP		3	75	40	10
26187	15IP		3.5	80	40	10
26188	20IP		4	80	40	10

Stiftnøgle med T-greb



TORX PLUS®, sortoxideret

370IP

Best. nr.						
27614	5IP	35	2	67	15	10
27615	6IP	35	2	67	15	10
27616	7IP	35	2.5	67	19	10
27617	8IP	40	2.5	72	19	10
27618	9IP	40	3	74	24	10
27619	10IP	40	3	74	24	10
27620	15IP	45	3.5	80	28	10
27621	20IP	45	4	80	28	10



Bits

Tre til alle opgaver

Hvilken skrue, hvilken opgave, hvilken bit? Det revolutionerende Wiha-bitkoncept gør op med alle uklarheder og præsenterer tre bittyper, som kan klare alle anvendelsesområder.

Det er kun skrueformen, der afgør bitvalget. Y-bitten er ideel til skruring af Y-formede skruer med en vinkel $\neq 90^\circ$ mellem gevindet og skruehovedet. T-bitten bruges til T-formede skruer med 90° -vinkel. Hvis man vil skrue med begge skruevarianter, er TY-bitten det rigtige valg, fordi den som multitalent egner sig til alle typer skruer.

De forskellige bitbokse som f.eks. BitBuddy® og XLSelector samt bitholderne sikrer en ideel anvendelse af bittene.

Til alle skruetyper

Bitsæt BitBuddy® TY-bit 49 mm
 Pozidriv, med 8 dele,
 1/4" E6,3
 Side 232



Bitsæt BitBuddy® TY-bit 29 mm
 Pozidriv, med 9 dele,
 1/4" C6,3
 Side 234



TY-bit 49 mm
 Phillips (PH1) med 5
 dele, 1/4" E6,3 i boks
 Side 233



Bitsæt TY-bit 29 mm
 Phillips (PH1) med 5
 dele, 1/4" C6,3 i boks
 Side 235



Til skruer i T-form

Bitsæt XLSelector T-bit 25 mm
 Phillips, TORX®,
 sekskant, med 32 dele,
 1/4" C6,3
 Side 236



Bitsæt FlipSelector T-bit 25 mm
 Sekskant, med 14 dele,
 1/4" C6,3
 Side 236



Bitsæt T-bit 50 mm
 Phillips (PH1) med 5
 dele, 1/4" E6,3 i boks
 Side 237



Bitsæt T-bit 25 mm
 Phillips (PH1) med 5
 dele, 1/4" C6,3 i boks
 Side 237



Til skruer i Y-form

Bitsæt XLSelector Y-bit 25 mm
 TORX®, med 32 dele,
 1/4" C6,3
 Side 238



Bitsæt FlipSelector Y-bit 25 mm
 Pozidriv, med 14 dele,
 1/4" C6,3
 Side 239



Bitsæt Y-bit 50 mm
 Phillips (PH1) med 5
 dele, 1/4" E6,3 i boks
 Side 239



Bitsæt Y-bit 25 mm
 Phillips (PH1) med 5
 dele, 1/4" C6,3 i boks
 Side 240



Til universel brug

Bitsæt XLSelector standard 25 mm
 blandet 32 dele 1/4" C6,3
 Side 241



Bitsæt FlipSelector standard 25 mm
 Lige kær, Phillips,
 Pozidriv, med 15 dele,
 1/4" C6,3, med bæltekliks
 i blisterpakning
 Side 242



Bit standard 25 mm
 Lige kær 1/4" C6,3
 Side 246



Bit Professional
 Lige kær 1/4" E6,3
 Side 250



MicroBits

MicroBit-sæt ESD
 blandet, med 66 dele, in
 kl. boks
 Side 254



MicroBit 28 mm
 Lige kær form C4 4 mm
 Side 255



Bitholder

Bitholder CentroFix Force, kan låses
 mekanisk
 1/4" i boks
 Side 260



Bitholder CentroFix Super Slim, kan låses
 mekanisk
 1/4" i boks
 Side 260



Magnetisk bitholder MagicFlip Force
 med ringmagnet, 1/4"
 i boks
 Side 260



Specialløsninger

Kombigevindbor-bitsæt
 1/4" 6 dele, inkl. boks
 Side 257



Spidsforsænker-bit
 1/4"
 Side 257



Skruestrækker med bitholder
 SoftFinish CentroFix og mekanisk
 låsning 1/4"
 Side 263






Pozidriv, med 8 dele, 1/4" E6,3

SB7946TY202

Best. nr. 

42099  6

-  1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 5 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ3
- 1 x BitBuddy®


Sammenlignet med Wiha-standardbit

TORX®, med 8 dele, 1/4" E6,3

SB7946TY505

Best. nr. 

42115  6

-  1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" / 2 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4"
- 1 x BitBuddy®


* sammenlignet med Wiha-standardbit
sammenlignet med Wiha-standardbit

Sekskant, med 8 dele, 1/4" E6,3

SB7946TY303

Best. nr. 

42114  6

-  2 x TY-Bit 49 mm Sekskant 1/4" SW3 / 2 x TY-Bit 49 mm Sekskant 1/4" SW4 / 2 x TY-Bit 49 mm Sekskant 1/4" SW5 / 1 x TY-Bit 49 mm Sekskant 1/4" SW6
- 1 x BitBuddy®

* sammenlignet med Wiha-standardbit
sammenlignet med Wiha-standardbit

Phillips, Pozidriv, TORX®, med 8 dele, 1/4" E6,3

SB7946TY903

Best. nr. 

42116  6

-  1 x TY-Bit 49 mm Phillips 1/4"
-  1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ3
-  1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4"
- 1 x BitBuddy®

* sammenlignet med Wiha-standardbit
sammenlignet med Wiha-standardbit

Phillips, Pozidriv, TORX®, med 8 dele, 1/4" E6,3

SB7946TY904

Best. nr. 

42117  6

-  1 x TY-Bit 49 mm Phillips 1/4"
-  1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ2
-  1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4"
- 1 x BitBuddy®



* sammenlignet med Wiha-standardbit
sammenlignet med Wiha-standardbit

Pozidriv, TORX®, med 8 dele, 1/4" E6,3

SB7946TY905

Best. nr. 

42118  6


-  1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ3
-  1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4"
- 1 x BitBuddy®

* sammenlignet med Wiha-standardbit
sammenlignet med Wiha-standardbit

TY-bit 49 mm




med 5 dele, 1/4" E6,3 i boks

Best. nr.		
42097	5 x PH1	6
42119	5 x PH2	6
42120	5 x PH3	6
42121	5 x PZ1	6
42122	5 x PZ2	6
42123	5 x PZ3	6
42124	5 x SW3	6
42125	5 x SW4	6
42126	5 x SW5	6
42127	5 x SW6	6
42128	5 x T10	6
42129	5 x T15	6
42130	5 x T20	6
42131	5 x T25	6
42132	5 x T27	6
42133	5 x T30	6
42134	5 x T40	6

* sammenlignet med Wiha-standardbit

INFOBOX: BitBuddy 29



Nem enhåndsbetjening

Udtagning:

- Bitten tages direkte fra BitBuddy med maskinen. Skruetasker klares nemt.
- Skruetasker klares nemt.

Arbejde:

- Skruetasker klares nemt.

Opbevaring:

- Bitten sættes nemt i BitBuddy ved at fastholde bit med den røde bitbjælke.
- Med magnetisk bitholder til hurtigt bitskift.
- BitBuddy altid klar til brug - passer i bukselommen eller på bælteklipsen.



TORX®, med 9 dele, 1/4" C6,3

SB7945TY505

Best. nr.	
42136	6
	1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4"
	1 x Bitholder magnetisk 60 mm 1/4" ekstra kraftig magnet i boks
	1 x BitBuddy®

* sammenlignet med Wiha-standardbit

Phillips, Pozidriv, TORX®, med 9 dele, 1/4" C6,3

SB7945TY904

Best. nr.	
42138	6
	1 x TY-Bit 29 mm Phillips 1/4" PH2
	1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ1
	1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4"
	1 x Bitholder magnetisk 60 mm 1/4" ekstra kraftig magnet i boks
	1 x BitBuddy®

* sammenlignet med Wiha-standardbit

Sekskant, med 9 dele, 1/4" C6,3

SB7945TY303

Best. nr.	
42135	6
	2 x TY-Bit 29 mm Sekskant 1/4" / 2 x TY-Bit 29 mm Sekskant 1/4" / 2 x TY-Bit 29 mm Sekskant 1/4" / 1 x TY-Bit 29 mm Sekskant 1/4"
	1 x Bitholder magnetisk 60 mm 1/4" ekstra kraftig magnet i boks
	1 x BitBuddy®

* sammenlignet med Wiha-standardbit

Pozidriv, TORX®, med 9 dele, 1/4" C6,3

SB7945TY905

Best. nr.	
42139	6
	1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ3
	1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4"
	1 x Bitholder magnetisk 60 mm 1/4" ekstra kraftig magnet i boks
	1 x BitBuddy®

* sammenlignet med Wiha-standardbit

Phillips, Pozidriv, TORX®, med 9 dele, 1/4" C6,3

SB7945TY903

Best. nr.	
42137	6
	1 x TY-Bit 29 mm Phillips 1/4" PH2
	1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ3
	1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4"
	1 x Bitholder magnetisk 60 mm 1/4" ekstra kraftig magnet i boks
	1 x BitBuddy®

* sammenlignet med Wiha-standardbit

Pozidriv, med 9 dele, 1/4" C6,3

SB7945TY202

Best. nr.	
42098	6
	1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 5 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ3
	1 x Bitholder magnetisk 60 mm 1/4" ekstra kraftig magnet i boks
	1 x BitBuddy®

* sammenlignet med Wiha-standardbit

Bitsæt TY-bit 29 mm



med 5 dele, 1/4" C6,3 i boks

Best. nr.		
42096	⊕ 5 x PH1	6
42100	⊕ 5 x PH2	6
42101	⊕ 5 x PH3	6
42149	⊗ 5 x PZ1	6
42102	⊗ 5 x PZ2	6
42103	⊗ 5 x PZ3	6
42104	● 5 x SW3	6
42105	● 5 x SW4	6
42106	● 5 x SW5	6
42107	● 5 x SW6	6
42108	⊛ 5 x T10	6
42109	⊛ 5 x T15	6
42110	⊛ 5 x T20	6
42111	⊛ 5 x T25	6
42112	⊛ 5 x T27	6
42113	⊛ 5 x T30	6
42150	⊛ 5 x T40	6

* sammenlignet med Wiha-standardbit

25 dele 1/4" C6,3 i boks

Best. nr.		
42539	⊕ 25 x PH2	1
42551	⊗ 25 x PZ2	1
42548	⊛ 25 x T20	1
42549	⊛ 25 x T25	1
42550	⊛ 25 x T30	1

* sammenlignet med Wiha-standardbit

INFOBOX:
Wiha TY-bits koncept



- Nemt og hurtigt valg af bit ud fra skruenhovedets form.
- T-bits er den bedste bits til rundhovedet/panhovedet skruer (T).
- Y-bits er den bedste bits til undersænkede skruer (Y).
- Universal - Ekstra lange bits - perfekt til alle typer skruer (TY).

Bitsæt XLSelector T-bit 50 mm



Phillips, TORX®, sekskant, med 14 dele, 1/4" E6,3 SB7948T950

Best. nr.	
41831	6
⊕	1 x T-Bit 50 mm Phillips 1/4" PH1 / 1 x T-Bit 50 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x T-Bit 50 mm Phillips 1/4" PH3
⊗	1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T40
●	1 x T-Bit 50 mm Sekskant 1/4" SW3 / 1 x T-Bit 50 mm Sekskant 1/4" SW4 / 1 x T-Bit 50 mm Sekskant 1/4" SW5 / 1 x T-Bit 50 mm Sekskant 1/4" SW6
○	1 x Bitholder magnetisk 58 mm 1/4"
	1 x XLSelector

* sammenlignet med Wiha-standardbit

Bitsæt FlipSelector T-bit 25 mm



Sekskant, med 14 dele, 1/4" C6,3 SB7947T303

Best. nr.	
41825	6
●	3 x T-Bit 25 mm Sekskant 1/4" SW3 / 3 x T-Bit 25 mm Sekskant 1/4" SW4 / 3 x T-Bit 25 mm Sekskant 1/4" SW5 / 3 x T-Bit 25 mm Sekskant 1/4" SW6
○	1 x Bitholder magnetisk 58 mm 1/4"
	1 x FlipSelector

* sammenlignet med Wiha-standardbit

Phillips, Pozidriv, TORX®, med 14 dele, 1/4" C6,3 SB7947T906

Best. nr.	
41824	6
⊕	1 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1 / 3 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3
⊗	1 x T-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2
⊗	1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
○	1 x Bitholder magnetisk 58 mm 1/4"
	1 x FlipSelector

* sammenlignet med Wiha-standardbit

Bitsæt XLSelector T-bit 25 mm



Phillips, TORX®, sekskant, med 32 dele, 1/4" C6,3 SB7948T999

Best. nr.	
41830	6
⊕	2 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1 / 4 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 2 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3
⊗	2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 4 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
●	2 x T-Bit 25 mm Sekskant 1/4" SW3 / 2 x T-Bit 25 mm Sekskant 1/4" SW4 / 2 x T-Bit 25 mm Sekskant 1/4" SW5 / 2 x T-Bit 25 mm Sekskant 1/4" SW6
○	1 x Bitholder magnetisk 58 mm 1/4"
	1 x XLSelector

* sammenlignet med Wiha-standardbit

blandet, med 14 dele, 1/4" C6,3 SB7947T999

Best. nr.	
41826	6
⊕	1 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1 / 1 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3
⊗	1 x T-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2
⊗	1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
●	1 x T-Bit 25 mm Sekskant 1/4" SW4 / 1 x T-Bit 25 mm Sekskant 1/4" SW5 / 1 x T-Bit 25 mm Sekskant 1/4" SW6
○	1 x Bitholder magnetisk 58 mm 1/4"
	1 x FlipSelector

* sammenlignet med Wiha-standardbit

Bitsæt T-bit 50 mm



med 5 dele, 1/4" E6,3 i boks

Best. nr.		
41637	⊕ 5 x PH1	6
41638	⊕ 5 x PH2	6
41639	⊕ 5 x PH3	6
41640	⊗ 5 x PZ1	6
41641	⊗ 5 x PZ2	6
41642	⊗ 5 x PZ3	6
41650	● 5 x SW3	6
41651	● 5 x SW4	6
41652	● 5 x SW5	6
41653	● 5 x SW6	6
41643	⊛ 5 x T10	6
41644	⊛ 5 x T15	6
41645	⊛ 5 x T20	6
41646	⊛ 5 x T25	6
41648	⊛ 5 x T30	6
41649	⊛ 5 x T40	6
41660	■ 5 x #1	6
41662	■ 5 x #2	6
41663	■ 5 x #3	6

* sammenlignet med Wiha-standardbit

Bitsæt T-bit 25 mm



med 5 dele, 1/4" C6,3 i boks

Best. nr.		
41598	⊕ 5 x PH1	6
41599	⊕ 5 x PH2	6
41600	⊕ 5 x PH3	6
41601	⊗ 5 x PZ1	6
41602	⊗ 5 x PZ2	6
41603	⊗ 5 x PZ3	6
41611	● 5 x SW3	6
41612	● 5 x SW4	6
41613	● 5 x SW5	6
41614	● 5 x SW6	6
41604	⊛ 5 x T10	6
41605	⊛ 5 x T15	6
41606	⊛ 5 x T20	6
41607	⊛ 5 x T25	6
41609	⊛ 5 x T30	6
41610	⊛ 5 x T40	6
41621	■ 5 x #1	6
41622	■ 5 x #2	6
41623	■ 5 x #3	6

* sammenlignet med Wiha-standardbit

25 dele 1/4" C6,3 i boks

Best. nr.		
42292	⊕ 25 x PH2	1
42293	⊗ 25 x PZ2	1
42301	⊛ 25 x T20	1
42306	⊛ 25 x T25	1
42302	⊛ 25 x T30	1

* sammenlignet med Wiha-standardbit

Bitsæt XLSelector Y-bit 50 mm



Phillips, Pozidriv, TORX®, med 14 dele, 1/4" E6,3

SB7948Y950

Best. nr.		
41834		6
⊕	2 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" PH2	
⊕	1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 2 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" PZ3	
⊕	1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T40	
○	1 x Bitholder magnetisk 58 mm 1/4"	
	1 x XLSelector	

* sammenlignet med Wiha-standardbit

Bitsæt XLSelector Y-bit 25 mm



TORX®, med 32 dele, 1/4" C6,3

SB7948Y505

Best. nr.		
41833		6
⊕	3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 6 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 6 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 6 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 6 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40	
○	1 x Bitholder magnetisk 58 mm 1/4"	
	1 x XLSelector	

* sammenlignet med Wiha-standardbit

Phillips, Pozidriv, TORX®, med 32 dele, 1/4" C6,3

SB7948Y904

Best. nr.		
41832		6
⊕	1 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1 / 4 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3	
⊕	2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 4 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ3	
⊕	2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40	
○	1 x Bitholder magnetisk 58 mm 1/4"	
	1 x XLSelector	

* sammenlignet med Wiha-standardbit

Bitsæt FlipSelector Y-bit 25 mm



Pozidriv, med 14 dele, 1/4" C6,3

SB7947Y202

Best. nr.		
41829	6	
	2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 8 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ3	
	1 x Bitholder magnetisk 60 mm 1/4" ekstra kraftig magnet i boks	
	1 x FlipSelector	

* sammenlignet med Wiha-standardbit

TORX®, med 14 dele, 1/4" C6,3

SB7947Y505

Best. nr.		
41828	6	
	2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40	
	1 x Bitholder magnetisk 60 mm 1/4" ekstra kraftig magnet i boks	
	1 x FlipSelector	

* sammenlignet med Wiha-standardbit

Phillips, Pozidriv, TORX®, med 14 dele, 1/4" C6,3

SB7947Y904

Best. nr.		
41827	6	
	1 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2	
	1 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ3	
	1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40	
	1 x Bitholder magnetisk 60 mm 1/4" ekstra kraftig magnet i boks	
	1 x FlipSelector	

* sammenlignet med Wiha-standardbit

Bitsæt Y-bit 50 mm



med 5 dele, 1/4" E6,3 i boks

Best. nr.		
41624	5 x PH1	6
41625	5 x PH2	6
41626	5 x PH3	6
41627	5 x PZ1	6
41628	5 x PZ2	6
41629	5 x PZ3	6
41630	5 x T10	6
41631	5 x T15	6
41632	5 x T20	6
41633	5 x T25	6
41635	5 x T30	6
41636	5 x T40	6

* sammenlignet med Wiha-standardbit

Bitsæt Y-bit 25 mm**med 5 dele, 1/4" C6,3 i boks**

Best. nr.		
41585	⊕ 5 x PH1	6
41586	⊕ 5 x PH2	6
41587	⊕ 5 x PH3	6
41588	⊗ 5 x PZ1	6
41589	⊗ 5 x PZ2	6
41590	⊗ 5 x PZ3	6
41591	⊗ 5 x T10	6
41592	⊗ 5 x T15	6
41593	⊗ 5 x T20	6
41594	⊗ 5 x T25	6
41596	⊗ 5 x T30	6
41597	⊗ 5 x T40	6

* sammenlignet med Wiha-standardbit

Phillips (PH2), 25 dele 1/4" C6,3 i boks

Best. nr.		
42294	⊕ 25 x PH2	1
42295	⊗ 25 x PZ2	1
42303	⊗ 25 x T20	1
42304	⊗ 25 x T25	1
42305	⊗ 25 x T30	1

* sammenlignet med Wiha-standardbit

Bælteklips**til bitsæt BitBuddy® og FlipSelector**

7945H







Best. nr.	
36990	10

Bitsæt XLSelector standard 25 mm



blandet, med 18 dele og bit-skralde 1/4" C6,3

7948043







Best. nr.	
36951	5
	1 x PH1 / 1 x PH2
	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm
	1 x Bitholder magnetisk 58 mm 1/4"
	1 x Bit-skralde 90 mm med drejeskive Udvendig sekskant, 1/4"
	1 x XLSelector

Bitsæt XLSelector standard 25 mm











blandet, med 32 dele, 1/4" C6,3

7948005

Best. nr.	
29417	5
	1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
	2 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3
	2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3
	2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 3 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40
	1 x Bitholder magnetisk 58 mm 1/4"
	1 x XLSelector

blandet, med 32 dele, 1/4" C6,3

7948927

Best. nr.	
29416	5
	1 x 0 / 1 x 1 / 1 x 2 / 1 x 3 / 1 x 4
	1 x 4 / 1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10
	1 x TR2,0 / 1 x TR2,5 / 1 x TR3,0 / 1 x TR4,0 / 1 x TR5,0 / 1 x TR6,0
	1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10
	1 x T8H / 1 x T9H / 1 x T10H / 1 x T15H / 1 x T20H / 1 x T25H / 1 x T27H / 1 x T30H / 1 x T40H
	1 x #1 / 1 x #2 / 1 x #3
	1 x CentroFix hurtigskifteholder, magnetisk, form E 6.3
	1 x XLSelector



blandet, med 14 dele, 1/4" C6,3

7947999

Best. nr.		
39078	10	
⊖	1 x 5.5 mm	
⊕	1 x PH2	
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3	
⊕	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30	
●	1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm	
○	1 x Bitholder magnetisk 58 mm 1/4"	
	1 x FlipSelector	

Lige kær, Phillips, Pozidriv, med 14 dele, 1/4" C6,3

7947005

Best. nr.		
39029	10	
⊖	1 x 5.5 mm	
⊕	1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3	
⊕	1 x PZ1 / 4 x PZ2 / 1 x PZ3	
○	1 x Bitholder magnetisk 58 mm 1/4"	
	1 x FlipSelector	

Phillips, Pozidriv, TORX®, med 14 dele, 1/4" C6,3

7947904

Best. nr.		
39040	10	
⊕	2 x PH2	
⊕	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3	
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	
○	1 x Bitholder magnetisk 58 mm 1/4"	
	1 x FlipSelector	

Pozidriv, TORX®, med 14 dele, 1/4" C6,3

7947905

Best. nr.		
39041	10	
⊕	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3	
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	
○	1 x Bitholder magnetisk 58 mm 1/4"	
	1 x FlipSelector	

TORX®, med 14 dele, 1/4" C6,3

7947505

Best. nr.		
39124	10	
⊕	1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	
○	1 x Bitholder magnetisk 58 mm 1/4"	
	1 x FlipSelector	

TORX® Tamper Resistant (med boring) med 14 dele, 1/4" C6,3

7947505TR

Best. nr.		
39037	10	
⊕	1 x T7H / 1 x T8H / 1 x T9H / 1 x T10H / 2 x T15H / 2 x T20H / 2 x T25H / 1 x T30H / 1 x T40H	
○	1 x Bitholder magnetisk 58 mm 1/4"	
	1 x FlipSelector	

Sekskant, med 12 dele, 1/4" C6,3

7947902

Best. nr.		
39039	10	
●	1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 2 x 3.0 mm / 2 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm	
○	1 x Bitholder magnetisk 58 mm 1/4"	
	1 x FlipSelector	

SIT (til Assy® og Pias-skruer) med 14 dele, 1/4" C6,3

7947995

Best. nr.		
39045	10	
●	2 x SIT 10 / 4 x SIT 20 / 3 x SIT 25 / 2 x SIT 30 / 1 x SIT 40	
○	1 x Bitholder magnetisk 58 mm 1/4"	
	1 x FlipSelector	



Blandet, med 15 dele, 1/4" C6,3 med bælteklips i blisterpakning

SB7947999

Best. nr.		
39083	5	
		1 x 5.5 mm
		1 x PH2
		1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
		1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30
		1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm
		1 x Bitholder magnetisk 58 mm 1/4"
		1 x Bælteklips
		1 x FlipSelector

Lige-kærv, Phillips, Pozidriv, med 15 dele, 1/4" C6,3, med bælteklips i blisterpakning

SB7947005

Best. nr.		
39049	5	
		1 x 5.5 mm
		1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3
		1 x PZ1 / 4 x PZ2 / 1 x PZ3
		1 x Bitholder magnetisk 58 mm 1/4"
		1 x Bælteklips
		1 x FlipSelector

Phillips, Pozidriv, TORX®, med 15 dele, 1/4" C6,3 med bælteklips i blisterpakning

SB7947904

Best. nr.		
39060	5	
		2 x PH2
		1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
		1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
		1 x Bitholder magnetisk 58 mm 1/4"
		1 x Bælteklips
		1 x FlipSelector

TORX®, med 15 dele, 1/4" C6,3 med bælteklips i blisterpakning

SB7947505

Best. nr.		
39056	5	
		1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
		1 x Bitholder magnetisk 58 mm 1/4"
		1 x Bælteklips
		1 x FlipSelector

TORX® Tamper Resistant (med boring) med 15 dele, 1/4" C6,3 med bælteklips i blisterpakning

SB7947505TR

Best. nr.		
39057	5	
		1 x T7H / 1 x T8H / 1 x T9H / 1 x T10H / 2 x T15H / 2 x T20H / 2 x T25H / 1 x T30H / 1 x T40H
		1 x Bitholder magnetisk 58 mm 1/4"
		1 x Bælteklips
		1 x FlipSelector

Sekskant, med 15 dele, 1/4" C6,3 med bælteklips i blisterpakning

SB7947902

Best. nr.		
39059	5	
		1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 2 x 3.0 mm / 2 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm
		1 x Bitholder magnetisk 58 mm 1/4"
		1 x Bælteklips
		1 x FlipSelector

Bitsæt Collector standard 25 mm



blandet, med 33 dele, 1/4" C6,3 inkl. boks

7928913





Best. nr.	
34686	5
	1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
	2 x PH1 / 5 x PH2 / 2 x PH3
	2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 2 x PZ3
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm
	1 x Bitholder CentroFix Force, kan låses mekanisk 1/4" i boks
	1 x Skruetrækker med bitholder SoftFinish magnetisk 1/4"
	1 x Collector Box

Bitsæt Collector Security standard 25 mm



blandet, med 28 dele, 1/4" C6,3, inkl. boks

7928928








Best. nr.	
09393	5
	1 x T8H / 1 x T10H / 1 x T15H / 1 x T20H / 1 x T25H / 1 x T27H / 1 x T30H / 1 x T40H
	1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10
	1 x 1 / 1 x 2 / 1 x 3 / 1 x 4
	1 x 4 / 1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10
	1 x TR3/32 / 1 x TR5/64 / 1 x TR7/64 / 1 x TR1/8 / 1 x TR9/64 / 1 x TR5/32
	1 x Bitholder magnetisk 58 mm 1/4"
	1 x Skruetrækker med bitholder SoftFinish magnetisk 1/4"
	1 x Collector Box

Bitsæt Collector standard 25 mm



blandet, med 62 dele, 1/4" C6,3, inkl. boks

7928923

Best. nr.	
07943	5
	1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
	7 x PH1 / 13 x PH2 / 3 x PH3
	7 x PZ1 / 13 x PZ2 / 3 x PZ3
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm
	1 x Bitholder CentroFix Force, kan låses mekanisk 1/4" i boks
	1 x Collector Box



blandet, med 32 dele, 1/4" C6,3 inkl. boks

797901

Best. nr.	
26252	1
	1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
	2 x PH1 / 6 x PH2 / 1 x PH3
	2 x PZ1 / 6 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm
	1 x Bitholder magnetisk 60 mm 1/4" ekstra kraftig magnet i boks
	1 x Bitbox

Pozidriv, TORX®, med 32 dele, 1/4" C6,3 inkl. boks

797902



Best. nr.	
26253	1
	5 x PZ1 / 10 x PZ2 / 3 x PZ3
	2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 2 x T30 / 2 x T40
	1 x Bitholder magnetisk 60 mm 1/4" ekstra kraftig magnet i boks
	1 x Bitbox

TORX®, Pozidriv, med 32 dele, 1/4" C6,3 inkl. boks

797903

Best. nr.	
36310	1
	2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3
	2 x T10 / 6 x T15 / 6 x T20 / 6 x T25 / 2 x T30 / 2 x T40
	1 x Bitholder magnetisk 60 mm 1/4" ekstra kraftig magnet i boks
	1 x Bitbox

INFOBOX:
Sekskant med kuglehoved



Wiha Stiftnøgle med kuglehoved

- Kuglehovedet kan maksimalt drejes 25° til højre og venstre.

INFOBOX:
Torx® Tamper Resistant-sikkerhedsprofil



- Sikkerhedsprofilen anvendes til at besværliggøre en uønsket adgang til emner, f.eks. ved højtaleranlæg, varmeapparater og termostater.
- Med Torx® Tamper Resistant-profilen er det muligt at skrue både Torx® H-skruer og normale Torx®-skruer.

INFOBOX:
MagicRing®



Wiha MagicRing

- Fjederstårling holder stiftnøglen pålideligt fast
- En innovation, som er overbevisende for enhver.

Bit standard 25 mm



Lige kærnv 1/4" C6,3

7010Z

Best. nr.				
01623	4.5	25	0.6	10
01624	5.5	25	0.8	10
01626	6.5	25	1.2	10
01627	8.0	25	1.6	10

Phillips 1/4" C6,3

7011Z

Best. nr.			
05298	PH0	25	10
01657	PH1	25	10
01658	PH2	25	10
01659	PH3	25	10
01649	PH4	32	10

Pozidriv 1/4" C6,3

7012Z

Best. nr.			
05300	PZ0	25	10
01688	PZ1	25	10
01689	PZ2	25	10
01690	PZ3	25	10
01681	PZ4	32	10

TORX® 1/4" C6,3

7015Z

Best. nr.			
26250	T3	25	10
25097	T4	25	10
01711	T5	25	10
01712	T6	25	10
01713	T7	25	10
01714	T8	25	10
01715	T9	25	10
01716	T10	25	10
01717	T15	25	10
01718	T20	25	10
01719	T25	25	10
01720	T27	25	10
01721	T30	25	10
01722	T40	25	10
01723	T45	35	10
01724	T50	35	10

TORX® konisk 1/4" C6,3

7015ZK

Best. nr.			
04925	T10	25	10
04926	T15	25	10
04927	T20	25	10
04928	T25	25	10
04929	T27	25	10
04930	T30	25	10
04931	T40	25	10

TORX PLUS® 1/4" C6,3

7016Z

Best. nr.			
25994	3IP	25	10
25996	4IP	25	10
25998	5IP	25	10
23173	6IP	25	10
23175	7IP	25	10
23177	8IP	25	10
23179	9IP	25	10
23181	10IP	25	10
23183	15IP	25	10
23185	20IP	25	10
23187	25IP	25	10
23189	27IP	25	10
23191	30IP	25	10
23193	40IP	25	10

TORX® Tamper Resistant (med boring) 1/4" C6,3

7015ZH




Best. nr.			
03115	T7H	25	10
03117	T8H	25	10
01726	T9H	25	10
01727	T10H	25	10
01728	T15H	25	10
01729	T20H	25	10
01730	T25H	25	10
01731	T27H	25	10
01732	T30H	25	10
01733	T40H	25	10

TORX PLUS® Security 1/4" C6,3 (med hul)




7016ZIPR

Best. nr.			
27530	8IPR	25	10
26346	10IPR	25	10
26347	15IPR	25	10
26348	20IPR	25	10
26349	25IPR	25	10
26350	30IPR	25	10
26351	40IPR	35	10




Stiftnøgle med kuglehoved MagicRing 1/4" C6,3 7017ZR

Best. nr.			
22959	3.0	38	10
22960	4.0	38	10
22961	5.0	38	10
22962	6.0	38	10




Stiftnøgle med kuglehoved 1/4" C6,3 7017ZR

Best. nr.			
01734	1.5	38	10
01735	2.0	38	10
01736	2.5	38	10
01737	3.0	38	10
01738	4.0	38	10
01739	5.0	38	10
01740	6.0	38	10




Sekskant, MagicRing 1/4" C6,3 7013RZ

Best. nr.			
22955	3.0	25	10
22956	4.0	25	10
22957	5.0	25	10
22958	6.0	25	10





Sekskant 1/4" C6,3 7013Z

Best. nr.			
04011	1.5	25	10
01703	2.0	25	10
01704	2.5	25	10
01705	3.0	25	10
01706	4.0	25	10
01707	5.0	25	10
39875	5.5	25	10
01708	6.0	25	10
01709	8.0	25	10
01710	10.0	25	10




Sekskant med boring 1/4" C6,3 7013ZH

Best. nr.			
25560	TR2,0	25	10
25561	TR2,5	25	10
25562	TR3,0	25	10
25563	TR4,0	25	10
25564	TR5,0	25	10
26309	TR6,0	25	10
20558	TR5/64	25	10
20556	TR3/32	25	10
20559	TR7/64	25	10
20555	TR1/8	25	10
20560	TR9/64	25	10
20557	TR5/32	25	10
30050	TR3/16	25	10




Indvendig firkant 1/4" C6,3 7018Z

Best. nr.				
06634	#1	2,3	25	5
06635	#2	2,8	25	5
06636	#3	3,3	25	5





Spændeværktøj 1/4" C6,3 7019ZSP

Best. nr.			
27064	4	25	10
27065	6	25	10
27066	8	25	10
27067	10	25	10




Mangetand 1/4" C6,3 7019ZXZN

Best. nr.			
26352	M3	25	10
26353	M4	25	10
26354	M5	25	10
26355	M6	25	10
26356	M8	35	10




SIT (til Assy® og Pias-skruer) 1/4" C6,3 7019ZSIT

Best. nr.				
27256	SIT 10	25	lyserød	10
27257	SIT 20	25	orange	10
27258	SIT 25	25	grøn	10
27259	SIT 30	25	gul	10
27260	SIT 40	25	lyserød	10

Torq-Set® 1/4" C6,3 7019ZOTTS

Best. nr.			
26249	2	25	10
26045	3	25	10
22591	4	25	10
22592	5	25	10
22593	6	25	10
22594	8	25	10
22595	10	25	10
25572	1/4	32	10

Tri-Wing®, 1/4" C6,3 7019ZOTTW

Best. nr.			
22603	0	25	10
22604	1	25	10
22605	2	25	10
22606	3	25	10
22607	4	25	10
22608	5	25	10

Bit DryWall Stop standard 25 mm



Phillips, 1/4"

7011Z

Best. nr.			
39382	PH2	25	10

Bitsæt standard 25 mm



08423	2 x T20	10
08424	2 x T25	10
24748	10 x T25	10
08425	2 x T30	10
24750	10 x T30	10
08426	2 x T40	10
36288	10 x T40	10
38649	2 x T10H	10
38650	2 x T15H	10
38651	2 x T20H	10
38652	2 x T25H	10
38653	2 x T30H	10
38654	2 x T40H	10
22655	1 x 4,0 x 5,0 x 6,0	10
38656	2 x 3,0	10
25681	2 x 4,0	10
25679	2 x 5,0	10
38657	2 x 6,0	10
38658	2 x #1	10
38659	2 x #2	10
38660	2 x #3	10

med 10 dele, 1/4" C6,3 i boks

Best. nr.		
32055	10 x PH1	10
07855	3 x PH1	10
36275	20 x PH2	10
24733	10 x PH2	10
07856	3 x PH2	10
36280	10 x PH3	10
07857	3 x PH3	10
35709	20 x PZ1	10
32070	10 x PZ1	10
07859	3 x PZ1	10
36282	20 x PZ2	10
24742	10 x PZ2	10
07860	3 x PZ2	10
32071	10 x PZ3	10
07861	3 x PZ3	10
35832	10 x T10	10
08421	2 x T10	10
34746	10 x T15	10
08422	2 x T15	10
24746	10 x T20	10

Bitsæt reduceret diameter 25 mm



med 10 dele, 1/4" C6,3 i boks

Best. nr.		
35834	⊕ 10 x PH2	10
36285	⊗ 10 x PZ2	10

Bit Set DryWall Stop 25 mm



Phillips, med 2 dele, 1/4" C6,3 i boks

XX7011--922--

Best. nr.		
27077	⊕ PH2	10

Bitsæt standard 25 mm



med 50 dele, 1/4" C6,3 i stor pakke

Best. nr.		
08047	⊕ 1 x PH1	1
08048	⊕ 1 x PH2	1
08049	⊕ 1 x PH3	1
08056	⊗ 1 x PZ1	1
08057	⊗ 1 x PZ2	1
08058	⊗ 1 x PZ3	1
08065	⊗ 1 x T10	1
08066	⊗ 1 x T15	1
08067	⊗ 1 x T20	1
08068	⊗ 1 x T25	1
29544	⊗ 1 x T27	1
08069	⊗ 1 x T30	1
08070	⊗ 1 x T40	1

Bit standard 25 mm



med 100 dele, 1/4" C6,3 i stor pakke

Best. nr.		
40461	⊕ 1 x PH2	1
40462	⊗ 1 x PZ2	1
40463	⊗ 1 x T20	1
40464	⊗ 1 x T25	1
40465	⊗ 1 x T30	1



Lige kærnv 1/4" E6,3

7040ZL

Best. nr.				
33961	2.5	70	0.4	5
01790	3.0	50	0.5	5
33962	3.0	70	0.5	5
01792	3.5	50	0.6	5
33963	3.5	70	0.6	5
01791	4.0	50	0.5	5
01794	4.0	50	0.8	5
33964	4.0	70	0.8	5
01793	4.5	50	0.6	5
01795	5.5	50	0.8	5
01796	5.5	50	1.0	5
33965	5.5	70	1.0	5
01798	6.5	50	1.2	5
33966	6.5	70	1.2	5
01799	8.0	50	1.2	5
01800	8.0	50	1.6	5

Phillips 1/4" E6,3

7041Z

Best. nr.				
31960	PH00	50		5
31961	PH00	70		5
31962	PH00	90		5
32105	PH0	50		5
35456	PH0	70		5
35457	PH0	90		5
33703	PH1	50		5
01803	PH1	70		5
04126	PH1	90		5
23213	PH1	110		5
23219	PH1	127		5
22509	PH1	150		5
33704	PH2	50		5
01805	PH2	70		5
04009	PH2	90		5
05800	PH2	110		5
06888	PH2	127		5
22510	PH2	150		5
33705	PH3	50		5
04010	PH3	70		5
04127	PH3	90		5
23215	PH3	110		5
23217	PH3	127		5
22511	PH3	150		5

Pozidriv 1/4" E6,3

7042Z

Best. nr.			
31957	PZ0	50	5
31958	PZ0	70	5
31959	PZ0	90	5
33706	PZ1	50	5
01808	PZ1	70	5
01809	PZ1	90	5
23221	PZ1	110	5
23225	PZ1	127	5
23227	PZ1	150	5
33707	PZ2	50	5
01811	PZ2	70	5
01812	PZ2	90	5
05799	PZ2	110	5
06889	PZ2	127	5
23228	PZ2	150	5
33708	PZ3	50	5
04059	PZ3	70	5
04176	PZ3	90	5
23223	PZ3	110	5
23226	PZ3	127	5
22512	PZ3	150	5

PlusMinus/Phillips 1/4" E6,3

7049PHM

Best. nr.			
32490	SL/PH1	50	5
32491	SL/PH1	70	5
32686	SL/PH1	90	5
32492	SL/PH2	50	5
32493	SL/PH2	70	5
32687	SL/PH2	90	5




PlusMinus/Pozidriv 1/4" E6,3

7049PZM

Best. nr.			
32494	SL/PZ1	50	5
32495	SL/PZ1	70	5
32688	SL/PZ1	90	5
32496	SL/PZ2	50	5
32497	SL/PZ2	70	5
32689	SL/PZ2	90	5




TORX® 1/4" E6,3

7045Z

Best. nr.			
39184	T1	50	5
39185	T2	50	5
39186	T3	50	5
39187	T4	50	5
32299	T5	50	5
32302	T6	50	5
33709	T6	70	5
33717	T6	90	5
38370	T6	150	5
32303	T7	50	5
33710	T7	70	5
33718	T7	90	5
38371	T7	150	5
32304	T8	50	5
33711	T8	70	5
33719	T8	90	5
36327	T8	150	5
32305	T9	50	5
33712	T9	70	5
33720	T9	90	5
38372	T9	150	5
32306	T10	50	5
33713	T10	70	5
33721	T10	90	5
33725	T10	110	5
33726	T10	150	5
32307	T15	50	5
33714	T15	70	5
33722	T15	90	5
33727	T15	110	5
33728	T15	150	5
32308	T20	50	5
33715	T20	70	5
33723	T20	90	5
33729	T20	110	5
33730	T20	150	5
32309	T25	50	5
33716	T25	70	5
33724	T25	90	5
33731	T25	110	5
33732	T25	150	5
33920	T27	50	5
33921	T27	70	5
33922	T27	90	5
33923	T30	50	5
33924	T30	70	5
33925	T30	90	5
33926	T30	110	5
33927	T30	150	5
33928	T40	50	5
33929	T40	70	5
33930	T40	90	5
33931	T40	110	5
33932	T40	150	5




TORX® kuglehoved 1/4" E6,3

7045Z

Best. nr.			
32410	T10	50	5
32416	T10	70	5
32417	T15	50	5
32418	T15	70	5
32411	T20	50	5
32419	T20	70	5
32412	T25	50	5
32421	T25	70	5
32413	T27	50	5
32414	T30	50	5
32423	T30	70	5
32415	T40	50	5




TORX® MagicSpring® 1/4" E6,3

7045R

Best. nr.			
34452	T10	50	5
34453	T15	50	5
34454	T20	50	5
34455	T25	50	5
34456	T30	50	5
34457	T40	50	5




TORX® Tamper Resistant (med boring) 1/4" E6,3

7045ZH

Best. nr.			
21045	T7H	50	5
21047	T8H	50	5
20218	T9H	50	5
20219	T10H	50	5
39188	T10H	90	5
24867	T15H	50	5
39189	T15H	90	5
20220	T20H	50	5
39190	T20H	90	5
20221	T25H	50	5
39191	T25H	90	5
20222	T27H	50	5
39192	T27H	90	5
20223	T30H	50	5
39193	T30H	90	5
20224	T40H	50	5
39194	T40H	90	5




TORX PLUS® 1/4" E6,3

7046Z

Best. nr.			
28481	5IP	50	5
26000	6IP	50	5
26002	7IP	50	5
23195	8IP	50	5
23197	9IP	50	5
23199	10IP	50	5
23201	15IP	50	5
23203	20IP	50	5
23205	25IP	50	5
23207	27IP	50	5
23209	30IP	50	5
23211	40IP	50	5




Torq-Set® 1/4" E6,3

7049ZOTTS

Best. nr.			
22596	4	50	5
22597	5	50	5
22598	6	50	5
22599	8	50	5
22600	10	50	5




Stiftnøgle med kuglehoved MagicRing® 1/4" E6,3

7047ZR

Best. nr.			
25739	3.0	50	5
25740	4.0	50	5
25741	5.0	50	5
25742	6.0	50	5




Sekskant, MagicRing 1/4" E6,3

7043ZR

Best. nr.			
23145	3.0	50	5
23147	4.0	50	5
23149	5.0	50	5
23151	6.0	50	5





Sekskant 1/4" E6,3

7043Z

Best. nr.			
05301	1.5	50	5
05302	2.0	50	5
34554	2.0	70	5
39178	2.0	90	5
05303	2.5	50	5
34555	2.5	70	5
39179	2.5	90	5
04194	3.0	50	5
34556	3.0	70	5
39180	3.0	90	5
04195	4.0	50	5
34557	4.0	70	5
39181	4.0	90	5
04196	5.0	50	5
34558	5.0	70	5
39182	5.0	90	5
04197	6.0	50	5
34559	6.0	70	5
39183	6.0	90	5
04198	8.0	50	5
34560	8.0	70	5














Firkant 1/4" E6,3

7048Z















Best. nr.				
06637	#1	2.3	50	5
39206	#1	2.3	90	5
06638	#2	2.8	50	5
39207	#2	2.8	90	5
06639	#3	3.3	50	5
39208	#3	3.3	90	5



med 2 dele 50 mm, 1/4" E6,3 i boks

Best. nr.		
38676	 2 x PH1	10
36193	 2 x PH2	10
38677	 2 x PH3	10
38679	 2 x PZ1	10
38680	 2 x PZ2	10
38681	 2 x PZ3	10
38684	 2 x T10	10
38685	 2 x T15	10
38686	 2 x T20	10
38687	 2 x T25	10
38689	 2 x T30	10
38690	 2 x T40	10

med 2 dele, 70 mm 1/4" E6,3 i boks

Best. nr.		
38706	 2 x PH1	10
38707	 2 x PH2	10
38708	 2 x PH3	10
38709	 2 x PZ1	10
38710	 2 x PZ2	10
38711	 2 x PZ3	10
36086	 2 x SL/PZ1	10
36082	 2 x SL/PZ2	10
38712	 2 x T10	10
38713	 2 x T15	10
38714	 2 x T20	10
38715	 2 x T25	10
38717	 2 x T30	10



TORX® kuglehoved 1/4" inkl. bitliste 11 dele.

7045BE9570

Best. nr.	
32804	1
	2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 2 x T30
	1 x Bitliste




blandet, med 66 dele, inkl. boks

7000SK65ESD

Best. nr.	
39971	1
	1 x 0.8 mm / 1 x 1.2 mm / 1 x 1.5 mm / 1 x 1.8 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 4.0 mm
	1 x 0.7 mm / 1 x 0.9 mm / 2 x 1.3 mm 0,05 / 1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 2 x 4.0 mm / 5/32" / 1 x 1/16" / 1 x 5/64" / 1 x 3/32" / 1 x 7/64" / 1 x 1/8" / 1 x 9/64"
	1 x T3 / 1 x T4 / 1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20
	1 x PL1 / 1 x PL2 / 1 x PL3 / 1 x PL4 / 1 x PL5 / 1 x PL6
	1 x PH000 / 1 x PH00 / 1 x PH0 / 1 x PH1
	1 x 5/64" / 1 x 3/32" / 1 x 7/64" / 1 x 1/8" / 1 x 9/64" / 1 x 5/32" / 1 x 3/16" / 1 x 7/32" / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 4.5 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 5.5 mm
	1 x Adapter 1/4" til MicroBits form 4 mm
	1 x Bit-skralde 90 mm med drejeskive Udvendig sekskant, 1/4"
	1 x Skruetrækker greb ESD til MicroBits form 4 mm
	1 x Forlænger, 100 mm til MicroBits form 4 mm og skruetrækker ESD
	1 x Metallbox

INFOBOX: TORX® kuglehoved



Wiha TORX® kuglehoved

- Med forbedret TORX®-kuglehovedgeometri
- Øget styrke takket være særlig koldformgivning på et anlæg, der er særskilt udviklet af Wiha.
- Muliggør sammenskrudninger i vinkler på op til 25°.
- Værktøjet indføres nemmere og skrues sammen, selv på svært tilgængelige steder.
- Bredt produktprogram: Som stiftnøgle, som bit og som SoftFinish-skruestrækker.

INFOBOX: Pentalobe



Sikkerhedsprofilen til Apple enheder

- Ideel til reparationer på Apple Smartphones, tablets og notebooks.
- Enhedens garanti- og brugerbetingelser fra fabrikanten skal overholdes.

MicroBit 28 mm**Ligekærv form C4 4 mm**

7000Z

Best. nr.				
40600	0.8	28	0.2	10
40601	1.2	28	0.3	10
40602	1.5	28	0.3	10
40603	1.8	28	0.3	10
40604	2.0	28	0.4	10
40605	2.5	28	0.4	10
40606	3.0	28	0.5	10
40607	3.5	28	0.6	10
40608	4.0	28	0.8	10

Phillips form C4 4 mm

7001

Best. nr.			
40609	PH000	28	10
40610	PH00	28	10
40611	PH0	28	10
40612	PH1	28	10
40613	PH2	28	10

Sekskant form C4 4 mm

7003Z

Best. nr.			
40614	0.7	28	10
40615	0.9	28	10
40616	1.3	28	10
40617	1.5	28	10
40618	2.0	28	10
40619	2.5	28	10
40620	3.0	28	10
40621	4.0	28	10

Sekskant form C4 4 mm

7003Z

Best. nr.			
40622	1/16"	28	10
40623	5/64"	28	10
40624	3/32"	28	10
40625	7/64"	28	10
40626	1/8"	28	10
40627	9/64"	28	10

TORX® form C4 4 mm

7005

Best. nr.			
40628	T1	28	10
40629	T2	28	10
40630	T3	28	10
40631	T4	28	10
40632	T5	28	10
40633	T6	28	10
40634	T7	28	10
40635	T8	28	10
40636	T9	28	10
40637	T10	28	10
40638	T15	28	10
40639	T20	28	10

Pentalobe form C4 4 mm

7009

Best. nr.			
40640	PL1	28	10
40641	PL2	28	10
40642	PL3	28	10
40643	PL4	28	10
40644	PL5	28	10
40645	PL6	28	10

Micro-topnøgle 30 mm



Udvendig sekskant form C4 4 mm

7044Z

Best. nr.			
40654	2.0	30	10
40655	2.5	30	10
40656	3.0	30	10
40657	3.5	30	10
40658	4.0	30	10
40659	4.5	30	10
40660	5.0	30	10
40661	5.5	30	10

Udvendig sekskant form C4 4 mm

7044Z

Best. nr.			
40646	5/64"	30	10
40647	3/32"	30	10
40648	7/64"	30	10
40649	1/8"	30	10
40650	9/64"	30	10
40651	5/32"	30	10
40652	3/16"	30	10
40653	7/32"	30	10

Forlænger, 100 mm



til MicroBits form 4 mm og skruetrækker ESD

7103

Best. nr.				
40663	4.0	4.0	100	10

Adapter 1/4"



til MicroBits form 4 mm

7103

Best. nr.				
39964	4.0 mm	1/4"	25	10

Bitholder magnetisk



til MicroBits form 4 mm

7110

Best. nr.				
32505	4.0	1/4"	60	10

Bit med gevind



Phillips M4

7311Z

Best. nr.						
01937	PH1	33	5.5	M4	8	10
01938	PH2	33	6	M4	8	10

Pozidriv M4

7312Z

Best. nr.						
01939	PZ1	33	5.5	M4	8	10
01940	PZ2	33	6	M4	8	10

Phillips M5

7321Z

Best. nr.						
01942	PH2	33	7	M5	8	10
01943	PH2	45	6	M5	8	10

Pozidriv M5

7322Z

Best. nr.						
01945	PZ2	33	7	M5	8	10
01946	PZ2	45	6	M5	8	10

TORX® M5

7325Z

Best. nr.						
35400	T10	45	6	M5	8	10
35401	T15	45	6	M5	8	10
35402	T20	45	6	M5	8	10
35403	T25	45	6	M5	8	10







Phillips M6

7331Z

Best. nr.						
04678	PH2	33	8	M6	8	10
04677	PH2	45	8	M6	8	10

Pozidriv M6

7332Z

Best. nr.						
04671	PZ2	33	8	M6	8	10
04670	PZ2	45	8	M6	8	10



Phillips UNF 10/32"

7341Z

Best. nr.						
01947	PH2	45	6	10/32 UNF	8	10





Kombigevindbor-bitsæt**1/4" 6 dele, inkl. boks**

79187B5

Best. nr.	
28026	1
	1 x M3 x 36 mm / 1 x M4 x 39 mm / 1 x M5 x 41 mm / 1 x M6 x 44 mm / 1 x M8 x 51 mm
	1 x Boks

Kombigevindbor-bit**1/4"**

7807

Best. nr.				
27897	M3	36	1/4	10
27898	M4	39	1/4	10
27899	M5	41	1/4	10
27900	M6	44	1/4	10
27901	M8	51	1/4	10
27963	M10	65	1/4	10







Forsænker-Bit Set**6-tlg. 1/4" inkl. boks**

79186B5

Best. nr.	
28027	1
	M3 x 35 mm / M4 x 35 mm / M5 x 35 mm / M6 x 35 mm / M8 x 35 mm
	Box

Spidsforsænker-bit**1/4"**

7806

Best. nr.						
27892	6,3	35	1/4	M3	1,5	10
27893	8,3	35	1/4	M4	2	10
27894	10,4	35	1/4	M5	2,5	10
27895	12,4	35	1/4	M6	2,8	10
27896	16,5	35	1/4	M8	3,2	10
28058	20,5	35	1/4	M10	3,5	10

Topnøgleindsats 55 mm



Udvendig sekskant 1/4" E6,3

7044Z

Best. nr.			
04514	5.0	55	5
04513	5.5	55	5
04512	6.0	55	5
04511	7.0	55	5
04510	8.0	55	5
04509	10.0	55	5
04508	13.0	55	5

Værktøjsskaft med kugle



Indvendig firkant, Indvendig sekskant 1/4" C6,3

7210

Best. nr.				
01933	1/4"	1/4"	25	5
04204	3/8"	1/4"	30	5

Magnetisk topnøgleindsats 55 mm



Udvendig sekskant 1/4" E6,3

7044M

Best. nr.			
04637	5.0	55	5
04636	5.5	55	5
04635	6.0	55	5
04634	7.0	55	5
04633	8.0	55	5
04632	10.0	55	5
04631	13.0	55	5

Udvendig sekskant 1/4" E6,3

7044M

Best. nr.			
04638	1/4"	55	5
04639	5/16"	55	5
04640	3/8"	55	5

Værktøjsskaft



Indvendig firkant, Indvendig sekskant 1/4" E6,3

7240

Best. nr.				
01935	1/4"	1/4"	50	5
04362	3/8"	1/4"	50	5
04685	1/4"	1/4"	100	5
04684	3/8"	1/4"	100	5

Forbindelsesdel iht. DIN 7428.

Adapter med fjederring



Udvendig sekskant, Udvendig firkant form G 6,3 + G 10 + G 12,5

7201

Best. nr.				
01924	1/4	1/4	25	2
01926	1/4	3/8	30	2
01922	1/4	1/2	35	2
01927	5/16	3/8	30	2
01923	5/16	1/2	35	2

Forbindelsesdel med hurtigskifteholder



Udvendig sekskant, Udvendig firkant form G 12,5

7201

Best. nr.				
01930	1/2	1/4		2

Hånd-slagskrueetrækker sæt



blandet, med 7 dele, 1/2" inkl. boks

24636B5

Best. nr.	
32573	1
	1 x Hånd-slagskrueetrækker Indvendig firkant 1/2"
	1 x Bit til slagskruemaskine - Kærv form C 8 (5/16") 9 / 1 x Bit til slagskruemaskine - Kærv form C 8 (5/16") 11
	1 x Bit til slagskruemaskine - Phillips form C 8 (5/16") PH2 / 1 x Bit til slagskruemaskine - Phillips form C 8 (5/16") PH3
	1 x Kraft-bitholder klemning med kugle Udvendig sekskant, Udvendig firkant 1/2"
	1 x Metallbox

Hånd-slagskrueetrækker



Indvendig firkant 1/2"

24636

Best. nr.			
32556	1/2"	163	1

Kraft-bitholder klemning med kugle



Udvendig sekskant, Udvendig firkant 1/2"

7204Z

Best. nr.				
32547	5/16"	1/2	38	5

Bitholder CentroFix Force, kan låses mekanisk



mekanisk 1/4" i boks

7148CF

Best. nr.					
39133	1/4"	1/4"	60	x	10

Bitholder CentroFix, kan låses mekanisk



1/4" i boks

7148

Best. nr.					
32477	1/4"	1/4"	60	x	10

Bitholder CentroFix Super Slim, kan låses mekanisk



1/4" i boks

7148CS

Best. nr.					
39134	1/4"	1/4"	66	x	10

Magnetisk bitholder MagicFlip Force



med ringmagnet, 1/4" i boks

7123

Best. nr.					
36800	1/4"	1/4"	62	x	10

**INFOBOX:
Drevsystemer og
tilhørende bits**



Bitholder

Egnet til

CentroFix Force	Drev C 6,3, E 6,3 og 1/4"
CentroFix Superslim	C 6,3
MagicFlip Force	C 6,3

**INFOBOX:
CentroFix Force**



- CentroFix Force
- Passer til alle bits med 1/4" sekskantet kærve form C 6,3 og E 6,3.
- SelfLock: Bitten låses automatisk og holdes sikkert, når den stikkes i.
- EasyOut: Bitten skubbes ud i en ideel udtagningsposition efter oplåsningen.

**INFOBOX:
CentroFix Superslim**



- Op til 30 % reduceret yderdiameter i forhold til "normale" hurtigskifteholdere.
- Bedre tilgængelighed af skruer i snævert dimensionerede, ikke gennemgående huller.
- SelfLock: Bitten låses automatisk og holdes sikkert, når den stikkes i.
- EasyOut: Bitten skubbes ud i en ideel udtagningsposition efter oplåsningen.

Bitholder magnetisk, klemning med fjederring



1/4"				7143	
Best. nr.					
01913	1/4"	1/4"	72	2	
36092	1/4"	1/4"	100	5	
34306	1/4"	1/4"	150	5	
36093	1/4"	1/4"	200	5	
36094	1/4"	1/4"	250	5	

Bitholder magnetisk 60 mm



1/4" ekstra kraftig magnet i boks				7113P	
Best. nr.					
41922	1/4"	1/4"	60	x	6

Bitholder klemning med fjederring



1/4"				7140	
Best. nr.					
01910	1/4"	1/4"	57	5	

Bitholder magnetisk 58 mm



1/4"				7113S	
Best. nr.					
01895	1/4"	1/4"	58	-	10
07869	1/4"	1/4"	58	x	10

Bitholder magnetisk 74 mm



1/4"				7113	
Best. nr.					
01894	1/4"	1/4"	74	10	

Universalholder, magnetisk/sprængning, form G 7.



				7183	
Best. nr.					
01919	1/4"	G7	72	2	

INFOBOX: MagicFlip Force




- Letter fastskruningen af lange skruer.
- Optimal holdekraft takket være særlig stærk Neodym ringmagnet.
- FlipBack: Muffen springer automatisk tilbage, når den trykkes ned.
- Magnet on/off: Ringmagneten kan "deaktiveres" ved at skubbe muffen tilbage.

Industrial-bitholder, med magnet, Halfmoon 4 mm.



				7110H	
Best. nr.					
36112	4.0	50	10		

Skrue­rækker med bitholder SoftFinish magnetisk



1/4" 384

Best. nr.					
01475	1/4"	125	243	36	10
01476	1/4"	300	418	36	5

Skrue­rækker med bitholder SoftFinish CentroFix og mekanisk låsning



1/4" 387

Best. nr.					
40331	1/4"	38	149	36	10

Skrue­rækker med bitholder SoftFinish klemning via fjedring



Fleksibelt skæfte, 1/4" 386

Best. nr.					
01479	1/4"	150	265	36	10

Skrue­rækker med bitholder SoftFinish magnetisk



1/4" 281

Best. nr.					
32160	1/4"	112	120	36	10

Skrue­rækker med bitholder SoftFinish, hurtigskifteholder



1/4" 387

Best. nr.					
25874	1/4"	35	146	30	10

Skrue­rækker med bitholder magnetisk



Stubby, 1/4" 281

Best. nr.					
29463	1/4"	57	65	34	10

Skruetrækker med bitholder ESD



Stubby, 1/4" mekanisk

281

Best. nr.					
32484	1/4"	57	65	34	10

Magnetisk skruetrækker med tværgreb og bitholder



1/4"

388

Best. nr.				
01481	1/4"	150	80	10

Skruetrækker med bitholder SoftFinish ESD, kan låses mekanisk



1/4"

387

Best. nr.					
32161	1/4"	38	148	30	10

Magnetisk skruetrækker med tværgreb og bitholder ComfortGrip



1/4"

388DS

Best. nr.				
26179	1/4"	150	100	10

Højeffektiv vinkelskrue-trækker med hurtigskifteholder 1/4"



1/4" i blisterpakning

24628

Best. nr.					
32310	1/4"	1/4"	165	57.0	1

Skruetrækkergreb PicoFinish® ESD, magnetisk



til 4 mm MicroBits

281P

Best. nr.			
43709	4.0	96	10

Magnetisk vinkelskrue-trækker med bitholder



1/4" i blisterpakning

24629

Best. nr.					
32311	1/4"	1/4"	130	14.0	1



Industriværktøj

Kraftig fastskruening - nem løsning.

Det kræver enorm kraft at løsne kraftigt spændte skruer. Med ringskralde-/gaffelnøglerne fra Wiha kan brugeren nemt løsne alle forskruninger takket være løftestangseffekten. Desuden er enden med gafflen yderst egnet til at holde kontra på skruer og møtrikker. Brugeren har også en kort tilbagestillingsvinkel og den størst mulige arbejdskomfort ved arbejder under trange pladsforhold med ringskraldenøglen takket være den dobbelte sekskant og den fine fortanding med 72 tænder.

Omfattende arbejde og nem mobilitet sikres med alle almindelige topnøglestørrelse i kombination med diverse bits i en L-Boxx, så der er orden på delene.

Industriværktøj, der er fremstillet af krom-vanadium-stål af høj kvalitet, har en lang levetid og er robuste, ikke mindst på grund af deres korrosionsbestandige og rengøringsvenlige overflade.

Til industrien

**Topnøgle- og bitsæt
1/4" og 1/2"**
60 dele inkl. L-Boxx
Side 266



**Topnøgle- og bitsæt
1/4" 40 dele inkl.
funktionstaske med
bælteklips**
Side 267



Skraldenøglesæt 1/4"
17 dele inkl.
skumindlæg
Side 268



Skraldenøglesæt 1/2"
26 dele inkl.
Skumindlæg
Side 269



Skraldenøglesæt 3/8"
23 dele inkl.
skumindlæg
Side 268



**Ringskralde-/
gaffelnøglesæt**
13 dele, kan skiftes,
inkl. holder
Side 270



**Ringskralde-/
gaffelnøglesæt**
13 dele inkl. holder
Side 270



**Ringskralde-/
gaffelnøglesæt**
8 dele inkl. holder
Side 271



Fastnøglesæt
13 dele inkl. holder
Side 271





60 dele inkl. L-Boxx

33397

Best. nr.



44685

1

- Skraldenøgle til topnøgler 1/4" kan omstilles 1/4" x 128 mm (44666) / 1/2" x 257 mm (44709)
 - Top 1/4" udvendig sekskant 4.0 mm (44669) / 5.0 mm (44670) / 5.5 mm (44671) / 6.0 mm (44672) / 7.0 mm (44673) / 8.0 mm (44674) / 9.0 mm (44675) / 10.0 mm (44676) / 11.0 mm (44678) / 12.0 mm (44679) / 13.0 mm (44680) / 14.0 mm (44681)
 - Top 1/2" dobbelt sekskant 10.0 mm (44715) / 11.0 mm (44716) / 12.0 mm (44717) / 13.0 mm (44718) / 14.0 mm (44719) / 15.0 mm (44720) / 16.0 mm (44721) / 17.0 mm (44722) / 18.0 mm (44723) / 19.0 mm (44724) / 21.0 mm (44726) / 22.0 mm (44727) / 24.0 mm (44729) / 27.0 mm (44732) / 30.0 mm (44735) / 32.0 mm (44737) / 34.0 mm (44738)
 - Forlænger 1/4" til toppe 75 mm (44667) / 150 mm (44668)
 - Forlænger 1/2" til toppe 150 mm (44711) / 250 mm (44712)
 - Kardanled med kugle Indvendig firkant, udvendig firkant 1/4" (44682) / 1/2" (44739)
 - Skruetrækker med bitholder SoftFinish magnetisk 1/4" 112 mm (32160)
 - Bitholder CentroFix Force, kan låses mekanisk mekanisk 1/4" i boks 60 mm (39133)
 - Bit standard 25 mm Lige kærøv 1/4" C6,3 4.5 mm (01623) / 5.5 mm (01624) / 6.5 mm (01626)
 - Bit standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657) / PH2 (01658)
 - Bit standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688) / PZ2 (01689) / PZ3 (01690)
 - Bit standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T10 (01716) / T15 (01717) / T20 (01718) / T25 (01719) / T27 (01720) / T30 (01721) / T40 (01722)
 - Bit standard 25 mm Sekskant 1/4" C6,3 3.0 mm (01705) / 4.0 mm (01706) / 5.0 mm (01707) / 6.0 mm (01708)
 - Værktøjsskaft med kugle Indvendig firkant, Indvendig sekskant 1/4" C6,3 (01933)
- L-BOXX



40 dele inkl. funktionstaske med bælteklips

33394

Best. nr.		
44684		1
	Skraldenøgle til topnøgler 1/4" kan omstilles 128 mm (44666)	
	Top 1/4" udvendig sekskant 4.0 mm (44669) / 4.5 mm (44677) / 5.0 mm (44670) / 5.5 mm (44671) / 6.0 mm (44672) / 7.0 mm (44673) / 8.0 mm (44674) / 9.0 mm (44675) / 10.0 mm (44676) / 11.0 mm (44678) / 12.0 mm (44679) / 13.0 mm (44680) / 14.0 mm (44681)	
	Forlænger 1/4" til toppe 75 mm (44667) / 150 mm (44668)	
	Kardanled med kugle Indvendig firkant, udvendig firkant 1/4" (44682)	
	Skruetrækker med bitholder SoftFinish magnetisk 1/4" 112 mm (32160)	
	Bitholder CentroFix Force, kan låses mekanisk mekanisk 1/4" i boks 60 mm (39133)	
	Bit standard 25 mm Lige kærv 1/4" C6,3 4.5 mm (01623) / 5.5 mm (01624) / 6.5 mm (01626)	
	Bit standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657) / PH2 (01658)	
	Bit standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688) / PZ2 (01689) / PZ3 (01690)	
	Bit standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T10 (01716) / T15 (01717) / T20 (01718) / T25 (01719) / T27 (01720) / T30 (01721) / T40 (01722)	
	Bit standard 25 mm Sekskant 1/4" C6,3 3.0 mm (01705) / 4.0 mm (01706) / 5.0 mm (01707) / 6.0 mm (01708)	
	Værktøjsskaft med kugle Indvendig firkant, Indvendig sekskant 1/4" C6,3 (01933)	
	Værktøjsbæltetaske	



Skraldenøglesæt 1/4"



1/4"

17 dele inkl. skumindlæg

33391

Best. nr.



44683

1

- Skraldenøgle til topnøgler 1/4" kan omstilles
128 mm (44666)
- Top 1/4" udvendig sekskant 4.0 mm (44669) /
4.5 mm (44677) / 5.0 mm (44670) / 5.5 mm (44671) /
6.0 mm (44672) / 7.0 mm (44673) / 8.0 mm (44674) /
9.0 mm (44675) / 10.0 mm (44676) / 11.0 mm (44678) /
12.0 mm (44679) / 13.0 mm (44680) / 14.0 mm (44681)
- Forlænger 1/4" til toppe 75 mm (44667) /
150 mm (44668)
- Skumindsats

Skraldenøglesæt 3/8"



3/8"

23 dele inkl. skumindlæg

33791

Best. nr.



44708

1

- Skraldenøgle til topnøgler 3/8" kan omstilles
178 mm (44686)
- Top 3/8" dobbelt sekskant 6.0 mm (44690) /
7.0 mm (44691) / 8.0 mm (44692) / 9.0 mm (44693) /
10.0 mm (44694) / 11.0 mm (44695) / 12.0 mm (44696) /
13.0 mm (44697) / 14.0 mm (44698) / 15.0 mm (44699) /
16.0 mm (44700) / 17.0 mm (44701) / 18.0 mm (44702) /
19.0 mm (44703) / 20.0 mm (44704) / 21.0 mm (44705) /
22.0 mm (44706) / 24.0 mm (44707)
- Forlænger 3/8" til toppe 75 mm (44687) /
150 mm (44688) / 250 mm (44689)
- Skumindsats

Skraldenøglesæt 1/2"



1/2"

26 dele inkl. Skumindlæg

33891

Best. nr.



44740

1

- Skraldenøgle til topnøgler 1/2" kan omstilles
257 mm (44709)
 - Top 1/2" dobbelt sekskant 8.0 mm (44713) /
9.0 mm (44714) / 10.0 mm (44715) / 11.0 mm (44716) /
12.0 mm (44717) / 13.0 mm (44718) / 14.0 mm (44719) /
15.0 mm (44720) / 16.0 mm (44721) / 17.0 mm (44722) /
18.0 mm (44723) / 19.0 mm (44724) / 20.0 mm (44725) /
21.0 mm (44726) / 22.0 mm (44727) / 23.0 mm (44728) /
24.0 mm (44729) / 25.0 mm (44730) / 26.0 mm (44731) /
27.0 mm (44732) / 28.0 mm (44733)
 - Forlænger 1/2" til toppe 75 mm (44710) /
150 mm (44711) / 250 mm (44712)
- Skumindsats



Ringskralde-/gaffelnøglesæt



13 dele, kan skiftes, inkl. holder

303190

Best. nr.



44661

1

Ringskralde-/gaffelnøgle kan omstilles
 8 mm x 8 mm (44641) / 9 mm x 9 mm (44642) /
 10 mm x 10 mm (44644) / 11 mm x 11 mm (44645) /
 12 mm x 12 mm (44646) / 13 mm x 13 mm (44647) /
 14 mm x 14 mm (44648) / 15 mm x 15 mm (44789) /
 16 mm x 16 mm (44649) / 17 mm x 17 mm (44650) /
 18 mm x 18 mm (44651) / 19 mm x 19 mm (44652)

holder

Ringskralde-/gaffelnøglesæt



13 dele inkl. holder

30391

Best. nr.



44665

1

Ringskralde-/gaffelnøgle 8 mm x 8 mm (44638) /
 9 mm x 9 mm (44639) / 10 mm x 10 mm (44640) /
 11 mm x 11 mm (44643) / 12 mm x 12 mm (44653) /
 13 mm x 13 mm (44654) / 14 mm x 14 mm (44655) /
 15 mm x 15 mm (44656) / 16 mm x 16 mm (44657) /
 17 mm x 17 mm (44658) / 18 mm x 18 mm (44659) /
 19 mm x 19 mm (44660)

holder

Ringskralde-/gaffelnøglesæt



8 dele inkl. holder

30390

Best. nr.



44664

1

Ringskralde-/gaffelnøgle 9 mm x 9 mm (44639) /
10 mm x 10 mm (44640) / 11 mm x 11 mm (44643) /
12 mm x 12 mm (44653) / 13 mm x 13 mm (44654) /
14 mm x 14 mm (44655) / 15 mm x 15 mm (44656)

holder

Fastnøglesæt



13 dele inkl. holder

37390

Best. nr.



44753

1

Fastnøgle 6 mm x 7 mm (44741) / 8 mm x 9 mm (44742) /
10 mm x 11 mm (44743) / 12 mm x 13 mm (44744) /
14 mm x 15 mm (44745) / 16 mm x 17 mm (44746) /
18 mm x 19 mm (44747) / 20 mm x 22 mm (44748) /
21 mm x 23 mm (44749) / 24 mm x 27 mm (44750) /
25 mm x 28 mm (44849) / 30 mm x 32 mm (44752)

holder





Tænger

Dermed skal du ikke bide tænderne sammen for sundheden.

Wiha tænger kombinerer materialer af høj kvalitet med ergonomisk komfort. Det nøjagtige samspil mellem hængslerne og det præcise design af skærefladerne og kæberne, sikrer maksimal funktionalitet. Ergonomisk designet og med høj kvalitet, gør de det muligt at arbejde komfortabelt, på en måde der skåner kroppen og dermed bliver du mere effektiv.

OptiGrip trepunkt-støtten i kombinations- og kraftkombinationstængerne sikrer et optimalt og sikkert hold under tilførsel og hold. Låsringstængerne i Classic serien med MagicTips® præcisionsspidsen af højeffektivt stål giver ekstra stabilitet og sikkerhed. Brugerens led, sener og muskler skånes særligt i Wiha Inomic® VDE serien takket være tangens krumme form. Og Wiha har også det passende værktøj, som letter arbejdet, til afisolering, afisolering samt crimpning.

Til elektriker

Installationstang TriCut Professional electric 1/4" i blisterpakning
Side 275



Højeffektiv sidebidetang BiCut® Professional med DynamicJoint® indstillelig
Side 276



Kraftsidebidetang Industrial electric med DynamicJoint® med åbningsfjeder, der kan slås til og fra
Side 277



Kombinationstang Professional electric med DynamicJoint® og OptiGrip med ekstra langt skær
Side 278



Spidstang Professional electric med skær i lige form
Side 279



Bøjlesav electric isoleret med tre savklinger 150 mm
Side 285



Gribetang Professional electric
Side 282



Krympeværktøj automatisk til terminalrør firkant-presning med drejeligt krympehoved
Side 287



Automatisk afisoleringværktøj til 16 mm² i blisterpakning
Side 284



Afisoleringsmultitool til rundkabler
Side 285



Automatisk krympeværktøj til terminalrør sekskant-presning
Side 286



Til industrien

Højeffektiv sidebidetang BiCut® Professional med DynamicJoint® indstillelig
Side 291



Kraftsidebidetang Professional med DynamicJoint® med åbningsfjeder, der kan slås til og fra
Side 292



Kombinationstang Professional med DynamicJoint® og OptiGrip med ekstra langt skær
Side 294



Spidstang Professional med skær i buet form, ca. 40°
Side 296



Sidebidetang til kunststof Classic med åbningsfjeder uden skrå kant
Side 297



Automatisk Gribetang
Side 300



Til elektronikken

Tangsæt Professional ESDSidebidetang, skævbider, spidstang med 4 dele
Side 308



Spidstang Professional ESD lige form
Side 312




Universalpincet Professional ESD Type AA
Side 313



Spidstang Electronic smalt, kort hoved lige form
Side 317



Tangsæt Professional electric



Kombinations-, spidstang, sidebidetang med 3 dele.

Z99000106

Best. nr.



26852

1

Afkortning / afskæring

- Sidebidetang Professional electric med DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)

Montage / fastholdelse

- Kombinationstang Professional electric med DynamicJoint® og OptiGrip med ekstra langt skær 180 mm, 7" (26708)
- Spidstang Professional electric med skær i lige form 200 mm, 8" (26727)

Produceret iht. IEC 60900.

Tang sæt Industrial electric



Kombinations-, spidstang, sidebidetang med 3 dele.

Z99000109

Best. nr.



38637

1

Afkortning / afskæring

- Sidebidetang Industrial electric med DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43336)

Montage / fastholdelse

- Kombinationstang Industrial electric med DynamicJoint® og OptiGrip med ekstra langt skær 180 mm, 7" (33186)
- Spidstang Industrial electric med skær i lige form 200 mm, 8" (33178)

Produceret iht. IEC 60900.

Oplysninger om ydelse



Eksempel

1 - 5	Kobber, aluminium
6 - 10	Jernsøm
11 - 15	Skruer
16 - 21	Hærdet fjederstål

Installationstang TriCut Professional electric



Z 14 1 06

Best. nr.	mm	inch	mm	mm	mm	mm
38552	170	7"	13	1.6	-	5
38853	170	7"	13	1.6	x	5

Produceret iht. IEC 60900.

Installationstang TriCut Classic



Z 14 1 01

Best. nr.	mm	inch	mm	mm	mm	mm
38627	170	7	13	1.6	-	5
38854	170	7"	13	1.6	x	5

INFOBOX: VDE certificerede værktøjer



Wiha VDE testede værktøjer er underlagt meget strenge sikkerhedskontroller.

Alle værktøjer med specialmærket er testet med 10.000 V AC og derfor godkendt til 1000 V AC og 1500 V DC.

Til alle arbejder på eller i nærheden af spændingsførende dele skal der bruges det for arbejdet nødvendige

- isolerede personlige værnemidler
- isolerede sikkerhedsudstyr
- isolerede værktøjer.

Aktive dele på elektrisk udstyr og driftsmidler, der er under spænding, skal gøres spændingsløse før arbejdet og afsikres, så længe arbejdet varer.

Dette gøres ved at følge fem sikkerhedsregler:

- frakobling af strøm
- sikring mod tilslutning
- kontrol af, at spændingen er slået fra
- jording og kortslutning
- tildækning eller afskærmning af dele i nærheden, der er under spænding

Certificeret af VDE kontrol- og certificeringsinstituttet og testet individuelt iht. den internationale norm IEC 60900:2012.



Afisolerings-sidebidetang Professional electric med DynamicJoint®



Z 14 0 06

Best. nr.	mm	in	mm	mm		
26745	160	6 1/2"	13	1.6	-	5
27431	160	6 1/2"	13	1.6	x	5

Produceret iht. IEC 60900.

Sidebidetang Professional electric med DynamicJoint®



Z 12 1 06

Best. nr.	mm	in	mm	mm		
43326	140	5 1/2"	16	1.6	-	5
43453	140	5 1/2"	16	1.6	x	5
43335	160	6 1/2"	17	2	-	5
43458	160	6 1/2"	17	2	x	5
43340	180	7"	18	2.3	-	5
43463	180	7"	18	2.3	x	5

Produceret iht. IEC 60900.

Højeffektiv sidebidetang BiCut® Professional med DynamicJoint®



Z 18 0 06

indstillelig

Best. nr.	mm	in	mm	mm		
38191	200	8"	21	3	-	5
38984	200	8"	21	3	x	5

Produceret iht. IEC 60900.

Sidebidetang Industrial electric med DynamicJoint®



Z 12 1 09

Best. nr.	mm	in	mm	mm		
43327	140	5 1/2"	16	1.6	-	5
43454	140	5 1/2"	16	1.6	x	5
43336	160	6 1/2"	17	2	-	5
43459	160	6 1/2"	17	2	x	5
43341	180	6"	18	2.3	-	5
43464	180	7"	18	2.3	x	5

Produceret iht. IEC 60900.

Kraftsidebidetang Professional electric med DynamicJoint®



med åbningsfjeder, der kan slås til og fra

Z 16 3 06

Best. nr.	mm	in	teeth	Ømm	mm	in
41309	160	6 1/2"	17	2	x	5
40921	160	6 1/2"	17	2	-	5
41319	180	7"	18	2.3	x	5
41274	180	7"	18	2.5	-	5
41329	200	8"	19	2.8	x	5
41279	200	8"	19	2.8	-	5

Produceret iht. IEC 60900.

Kraftsidebidetang Industrial electric med DynamicJoint®



med åbningsfjeder, der kan slås til og fra

Z 16 3 09

Best. nr.	mm	in	teeth	Ømm	mm	in
40922	160	6 1/2"	17	2	-	5
41310	160	6 1/2"	17	2	x	5
41275	180	7"	18	2.5	-	5
41320	180	7"	18	2.5	x	5
41280	200	8"	19	2.8	-	5
41330	200	8"	19	2.8	x	5


Produceret iht. IEC 60900.

INFOBOX: DynamicJoint®




Wiha DynamicJoint® – den nye dimension af kraft og udholdenhed

- Innovativ: Enestående ledkonstruktion.
- Effektivt: Minimalt effekttab og dermed betydeligt mindre forbrug af kræfter.
- Permanent: Optimal ydelse selv efter tusindvis af skæringer.




INFOBOX: Kraft-sidebidetang



med åbningsfjeder, der kan slås til og fra

- Op til 40% højere bidekraft takket være forbedret vægtstangsforhold.
- Åbningsfjeder, der kan slås til og fra, af hensyn til ubesværet arbejde.
- Åbningsfjederen kan aktiveres med én hånd.

Kombinationstang Professional electric med DynamicJoint® og OptiGrip




med ekstra langt skær

Z 01 0 06

Best. nr.	mm	in	mm	mm	mm	mm
26705	160	6 1/2"	15	1.6	-	5
27328	160	6 1/2"	15	1.6	x	5
26708	180	7"	16	1.8	-	5
27418	180	7"	16	1.8	x	5
26711	200	8"	17	2	-	5
27419	200	8"	17	2	x	5

Produceret iht. IEC 60900.

Kombinationstang Professional electric med DynamicJoint® og OptiGrip



med ekstra langt skær

Z 02 0 06

Best. nr.	mm	in	mm	mm	mm	mm
26714	200	8"	18	2.3	-	5
27420	200	8"	18	2.3	x	5
26717	225	9"	19	2.5	-	5
27421	225	9"	19	2.5	x	5

Produceret iht. IEC 60900.

Kombinationstang Industrial electric med DynamicJoint® og OptiGrip




med ekstra langt skær

Z 01 0 09

Best. nr.	mm	in	mm	mm	mm	mm
33186	180	7"	16	1.8	-	5
38855	180	7"	16	1.8	x	5

Produceret iht. IEC 60900.

Kombinationstang Industrial electric med DynamicJoint® og OptiGrip



med ekstra langt skær

Z 02 0 09

Best. nr.	mm	in	mm	mm	mm	mm
35465	225	9"	19	2.5	-	5
38856	225	9"	19	2.5	x	5

Produceret iht. IEC 60900.

Lineman's Pliers Industrial med DynamicJoint®




med ekstra langt skær

Z 02 2 02

Best. nr.	mm	inches	mm	mm		
40927	250	10"	20	2.5	-	5

Spidstang Professional electric




med skær i lige form

Z 05 0 06

Best. nr.	mm	inches	mm	mm		
26720	160	6 1/2"	16	1.2	-	5
27422	160	6 1/2"	16	1.2	x	5
26727	200	8"	17	1.6	-	5
27423	200	8"	17	1.6	x	5

Produceret iht. IEC 60900.

Spidstang Industrial electric




med skær i lige form

Z 05 0 09

Best. nr.	mm	inches	mm	mm		
35477	160	6 1/2"	16	1.2	-	5
38857	160	6 1/2"	16	1.2	x	5
33178	200	8"	17	1.6	-	5
38858	200	8"	17	1.6	x	5

Produceret iht. IEC 60900.


INFOBOX: OptiGrip



Wiha OptiGrip – optimalt hold takket være grebets nye, udformede flader

- Sikker hold: „Trepunkt-støtten“ sikrer, at emnet ikke kan forvrides eller glide af.
- Effektiv: Optimalt hold selv ved stor gaffelåbning – og samtidigt betydeligt mindre forbrug af kræfter.
- Stort udvalg: Nu som standard Wiha kombinationstænger og kraftkombinationstænger.

Spidstang Professional electric



med skær i buet form, ca. 40°

Z 05 1 06

Best. nr.	mm	in	mm	mm	mm	mm
26728	160	6 1/2"	16	1.2	-	5
27424	160	6 1/2"	16	1.2	x	5
26729	200	8"	17	1.6	-	5
27425	200	8"	17	1.6	x	5

Produceret iht. IEC 60900.

Langbeck fladtang Professional electric




Z 07 0 06

Best. nr.	mm	in	mm	mm
26732	160	6 1/2"	-	5
27426	160	6 1/2"	x	5

Produceret iht. IEC 60900.

Spidstang Industrial electric




med skær i buet form, ca. 40°

Z 05 1 09

Best. nr.	mm	in	mm	mm	mm	mm
35462	200	8"	17	1.6	-	5
38859	200	8"	17	1.6	x	5

Produceret iht. IEC 60900.

Langbeck rundtang Professional electric



Z 09 0 06

Best. nr.	mm	in	mm	mm
26735	160	6 1/2"	-	5
27427	160	6 1/2"	x	5

Produceret iht. IEC 60900.

Kabelskærer Professional electric



Kabelskærer Classic



med åbningsfjeder, der kan slås til og fra

Z 50 3 06

Best. nr.					
43660	180	7"	50	-	5
43664	180	7"	50	x	5
43662	210	8 1/4"	60	-	5
43666	210	8 1/4"	60	x	5

Produceret iht. IEC 60900.

Z 50 2 01

Best. nr.						
43538	180	7"	16	50	-	5
43544	180	7"	16	50	x	5
43541	210	8 1/4"	20	60	-	5
43547	210	8 1/4"	20	60	x	5

Kabelskærer Industrial electric



med åbningsfjeder, der kan slås til og fra

Z 50 3 09

Best. nr.					
43661	180	7"	50	-	5
43665	180	7"	50	x	5
43663	210	8 1/4"	60	-	5
43667	210	8 1/4"	60	x	5

Produceret iht. IEC 60900.



Gribtang Professional electric



Z 25 0 06

Best. nr.	mm	10"	46 mm	5
44314	250	10"	46 mm	5

Produceret iht. IEC 60900.

Afisoleringstang Professional electric



Z 55 0 06

Best. nr.	mm	6 1/2"	5	10	-	5
26847	160	6 1/2"	5	10	-	5
27437	160	6 1/2"	5	10	x	5

Produceret iht. IEC 60900.

Vandpumpetang Professional electric



Z 21 0 06

gennemstukket

Best. nr.	mm	10"	2"	50 mm	-	5
33520	250	10"	2"	50 mm	-	5
38631	250	10"	2"	50 mm	x	5

Produceret iht. IEC 60900.

Afisoleringstang Industrial electric



Z 55 0 09

Best. nr.	mm	6 1/2"	5	10	-	5
36711	160	6 1/2"	5	10	-	5
38867	160	6 1/2"	5	10	x	5

Produceret iht. IEC 60900.

Vandpumpetang Professional electric



Z 22 0 06

med tryknapindstilling

Best. nr.	mm	10"	2"	50	-	5
37450	250	10"	2"	50	-	5
38632	250	10"	2"	50	x	5

Produceret iht. IEC 60900.

Afisolertang Professional



Z 55 0 05

Best. nr.						
26846	160	6 1/2"	5	10	-	5

Afisolertang Industrial



Z 55 0 02

Best. nr.						
32345	160	6 1/2"	5	10	-	5
34313	160	6 1/2"	5	10	x	5

Afisolertang Classic



Z 55 0 01

Best. nr.						
26845	160	6 1/2"	5	10	-	5
27368	160	6 1/2"	5	10	x	5



Automatisk afisoleringsværktøj



til 16 mm², i blisterpakning

Z 57 0 06

Best. nr.	mm	mm	mm	AWG		
42062	200	8"	0.03 - 16	32 - 5	x	1

Automatisk afisoleringsværktøj



til 6 mm²

Z 57 5 06

Best. nr.	mm	mm	mm	AWG		
44617	190	7 1/2"	0.2 - 6	24 - 10	x	1

Afisoleringsværktøj til yderkapper med selvdrejende skalpelklinge



til rundkabel

Z 72 0 06

Best. nr.	mm	mm	mm			
44618	165	6 1/2"	4 - 28	-		1
44619	165	6 1/2"	4 - 28	x		1

Reserveklinge- og gribebakkesæt



til automatisk afisoleringsværktøj (42062)

Z57000106K

Best. nr.	
42162	2

INFOBOX: Afisoleringsværktøj, automatisk op til 16 mm²



- Tangen dækker en bred vifte af kabler og forener på den måde to tænger i én.
- Den medfølgende dæmper kan anvendes til at reducere rekylvirkningen ved større kabeltværsnit (f.eks. fra 6 mm²) og skåne håndledet.
- Præcis afkortning takket være justerbar længdeanslag.
- Integreret håndbeskyttelse ved skåret forebygger tilskadekomst.

Afisoleringsværktøj til yderkapper med selvdrejende skalpelklinge



til rundkabel

Z 72 0 06

Best. nr.	mm	mm	mm		
44240	130	5 1/8"	4 - 28	x	1

Bøjlesav electric



isoleret med tre savklinger 150 mm

246176

Best. nr.	mm	mm		
43125	150	280	x	1

Afisoleringsværktøj til yderkapper



til rundkabel

Z 73 0 06

Best. nr.	mm	mm	mm		
44620	140	5 1/2"	6 - 13	x	1

Afisoleringskniv til yderkapper



lige skær til rundkabel, i blisterpakning

24680

Best. nr.	mm	mm		
38798	200	8"	x	1

Produceret iht. IEC 60900.

Afisolering- og monteringsværktøj



til koaksialkabler med F-stik

Z 73 2 06

Best. nr.	mm	mm	mm		
44241	125	5"	6 - 8	x	1

Afisoleringskniv til yderkapper



Krogblad med glidesko til rundkabel, i blisterpakning

24678

Best. nr.	mm	mm		
36053	200	8"	x	1

Produceret iht. IEC 60900.

Afisoleringsmultitool



til rundkabel

Z 74 0 06

Best. nr.	mm	mm	mm	AWG		
44242	125	5"	0.5 - 6	20 - 10	x	1



Terminalrørtang Classic



Z 60 0 01

Best. nr.	mm	mm	mm ²	mm	mm
28330	145	5 3/4"	0.25 - 2.5	-	5
30066	180	7"	0.25 - 16	-	5

Terminalrørtang Professional electric



1000 V
IEC 60900

Z 60 0 06

Best. nr.	mm	mm	mm ²	mm	mm
35862	180	7"	0.25 - 16	-	5
38986	180	7"	0.25 - 16	x	5

Produceret iht. IEC 60900.

Terminalrørtang Professional electric



1000 V
IEC 60900

Z 60 0 06

Best. nr.	mm	mm	mm ²	mm	mm
35861	145	5 3/4"	0.25 - 2.5	-	5
38985	145	5 3/4"	0.25 - 2.5	x	5

Produceret iht. IEC 60900.

Automatisk krympeværktøj



til terminalrør sekskant-presning

Z 62 0 06

Best. nr.	mm	mm	mm	mm
41246	210	0.08 - 16	28 - 5	1

Til bearbejdning af tvillingemuffer og terminalrør med og uden isoleringsmuffer iht. DIN 46228, EN 50027

Krympeværktøj automatisk



til terminalrør firkant-presning med drejeligt krympehoved

Z 62 0 06

Best. nr.	mm	mm	AWG	
45223	193	0.08 - 16	28 - 5	1

Til bearbejdning af terminalrør med og uden isoleringsmuffer iht. DIN 46228, EN 50027.

Krympeværktøj



til isolerede kabelsko og kontakter

Z 62 0 06

Best. nr.	mm	mm	AWG	
33841	220	0.5 - 6	20 - 10	1

Til forarbejdning af rød-, blå- og gul-isolerede kabelsko, stiftkabelsko, fladstik, fladstiksmuffer, rundstik, rundstiksmuffer, stødforbindere samt parallelforbindere iht. DIN 46234.

Krympeværktøj



til terminalrør

Z 62 0 06

Best. nr.	mm	mm	AWG		
33844	220	0.14 - 16	26 - 5	-	1
40342	220	0.14 - 16	26 - 5	x	1

Til bearbejdning af terminalrør med og uden isoleringsmuffer iht. DIN 46228, EN 50027.

Krympeværktøj



til ikke isolerede kabelsko med lukket muffe

Z 62 0 06

Best. nr.	mm	mm	AWG	
33843	220	0.1 - 16	26 - 6	1

Til forarbejdning af ikke isolerede kabelsko, stiftkabelsko, stødforbindere og meget små kabelsko iht. DIN 46234/ DIN 46230/ DIN 46341.

Krympeværktøj



til ikke isolerede fladstik

Z 62 0 06

Best. nr.	mm	mm	AWG	
33842	220	0.25 - 6	24 - 10	1

Til forarbejdning af ikke isolerede fladstik og fladstikskoblinger iht. DIN 46247 til normudførte, loddefri elektriske forbindelser.

Elektrikersaks



med krympefunktion i blisterpakning

Z 71 7 06

Best. nr.	mm	mm	
41923	160	50	5

Håndværkersaks




Standardmodel af rustfrit stål

Z 71 5 06

Best. nr.	mm	mm	
29420	145	5 3/4"	5

Tangsæt Classic



Kombinations-, vandpumpetang, kraftsidebidetang med 3 dele

Z99000201


Best. nr.	
26853	1

Kombinationstang Classic med DynamicJoint® og OptiGrip med ekstra langt skær 200 mm, 8" (26712)

✂ Kraftsidebidetang Classic med DynamicJoint® 180 mm, 7" (41261)

Vandpumpetang QuickFix Classic automatisk 250 mm, 10" (39091)

Tangsæt Classic



Kombinations-, spidstang, sidebidetang med 3 dele.

Z99000101

Best. nr.



26850


1

Kombinationstang Classic med DynamicJoint® og OptiGrip med ekstra langt skær 180 mm, 7" (26706)

Sidebidetang Classic med DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43332)

Spidstang Classic med skær i lige form 160 mm, 6 1/2" (26718)

Tangsæt Professional



Kombinations-, vandpumpetang, kraftsidebidetang med 3 dele

Z99000205

Best. nr.



26854

1

Kombinationstang Professional med DynamicJoint® og OptiGrip med ekstra langt skær 200 mm, 8" (26713)

Kraftsidebidetang Professional med DynamicJoint® med åbningsfjeder, der kan slås til og fra 180 mm, 7" (41273)

Vandpumpetang QuickFix Professional automatisk 250 mm, 10" (39093)



Tangsæt Classic med MagicTips®



Låserringstænger med 4 dele.

Z99000701

Best. nr.



34708

1

Montage / fastholdelse

- ☉ Låserringstang Classic med MagicTips® til indvendige ringe (boringer) J 1, 140 mm (34689) / J 2, 180 mm (34690)
- ☉ Låserringstang Classic med MagicTips® til udvendige ringe (aksler) A 1, 140 mm (34699) / A 2, 185 mm (34700)

med sikkerhedsstopfunktion MagicTips®

Tangsæt Classic



Låserringstænger med 4 dele.

Z99000401

Best. nr.



26793

1

- ☉ Sikringsringstang Classic til indvendige ringe (boringer) J 1, 140 mm (26782) / J 2, 180 mm (26783)
- ☉ Sikringsringstang Classic til udvendige ringe (aksler) A 1, 140 mm (26790) / A 2, 180 mm (26791)

INFOBOX: MagicTips®



Wiha MagicTips® – spidsen af sin klasse.

- Bedste hold: Særlig stopfunktion hindrer, at låseringene springer af, og gør Wiha låseringstængerne til noget særligt.
- Stålhård: Høj slidstyrke og dermed lang levetid takket være ekstra hærkning af spidserne.
- Præcis: Integrerede præcisionsspidser af særligt højeffektivt stål sørger for det bedste hold og suveræn stabilitet.

Højeffektiv sidebidetang BiCut® Professional med DynamicJoint®



indstillelig

Z 18 0 05

Best. nr.	mm	8"	21	mm		
38190	200	8"	21	3	-	5
38983	200	8"	21	3	x	5

Højeffektiv sidebidetang BiCut® Classic med DynamicJoint®



indstillelig

Z 18 0 01

Best. nr.	mm	8"	21	mm		
38981	200	8"	21	3	x	5
38060	200	8"	21	3	-	5

Højeffektiv sidebidetang BiCut® Industrial med DynamicJoint®



indstillelig

Z 18 0 02

Best. nr.	mm	8"	21	mm		
38189	200	8"	21	3	-	5
38982	200	8"	21	3	x	5

INFOBOX:
Tang Professional Tang Industrial



Professional Industrial

Professional: Forkromet tang

Industrial: Tang poleret / sortoxideret



Sidebidetang Professional med DynamicJoint®



Z 12 1 05

Best. nr.	mm	in	mm	mm	mm	mm
43325	140	5 1/2"	16	1.6	-	5
43334	160	6 1/2"	17	2	-	5
43457	160	6 1/2"	17	2	x	5
43339	180	7"	18	2.3	-	5

Sidebidetang Classic med DynamicJoint®



Z 12 1 01

Best. nr.	mm	in	mm	mm	mm	mm
43304	140	5 1/2"	16	1.6	-	5
43450	140	5 1/2"	16	1.6	x	5
43332	160	6 1/2"	17	2	-	5
43455	160	6 1/2"	17	2	x	5
43337	180	7"	18	2.3	-	5
43460	180	7"	18	2.3	x	5

Sidebidetang Industrial med DynamicJoint®



Z 12 1 02

Best. nr.	mm	in	mm	mm	mm	mm
43324	140	5 1/2"	16	1.6	-	5
43451	140	5 1/2"	16	1.6	x	5
43333	160	6 1/2"	17	2	-	5
43456	160	6 1/2"	17	2	x	5
43338	180	7"	18	2.3	-	5
43461	180	7"	18	2.3	x	5

Kraftsidebidetang Professional med DynamicJoint®



Z 16 3 05

med åbningsfjeder, der kan slås til og fra

Best. nr.	mm	in	mm	mm	mm	mm
40920	160	6,5"	17	2	-	5
41273	180	7"	18	2.5	-	5
41318	180	7"	18	2.5	x	5
41278	200	8"	19	2.8	-	5

Kraftsidebidetang Industrial med DynamicJoint®



med åbningsfjeder, der kan slås til og fra

Z 16 3 02

Best. nr.	mm	in	mm	mm	mm	mm
40919	160	6,5"	17	2	-	5
41307	160	6,5"	17	2	x	5
41272	180	7"	18	2.5	-	5
41317	180	7"	18	2.5	x	5
41277	200	8"	19	2.8	-	5
41327	200	8"	19	2.8	x	5


Kraftsidebidetang Classic med DynamicJoint®



Z 16 2 01

Best. nr.	mm	in	mm	mm	mm	mm
40913	160	6,5"	17	2	-	5
41301	160	6,5"	17	2	x	5
41261	180	7"	18	2.5	-	5
41311	180	7"	18	2.5	x	5
41266	200	8"	19	2.8	-	5
41321	200	8"	19	2.8	x	5


INFOBOX: Kraft-sidebidetang



med åbningsfjeder, der kan slås til og fra

- Op til 40% højere bidekraft takket være forbedret vægtstangsforhold.
- Åbningsfjeder, der kan slås til og fra, af hensyn til ubesværet arbejde.
- Åbningsfjederen kan aktiveres med én hånd.

Kombinationstang Professional med DynamicJoint® og OptiGrip




med ekstra langt skær

Z 01 0 05

Best. nr.	mm	mm	mm	mm	mm	mm
26704	160	6 1/2"	16	1.6	-	5
27327	160	6 1/2"	16	1.6	x	5
26707	180	7"	16	1.8	-	5
27399	180	7"	16	1.8	x	5
26710	200	8"	17	2	-	5

Kombinationstang Industrial med DynamicJoint® og OptiGrip



med ekstra langt skær

Z 01 0 02

Best. nr.	mm	mm	mm	mm	mm	mm
30979	160	6 1/2"	16	1.6	-	5
34565	160	6 1/2"	16	1.6	x	5
30826	180	7"	16	1.8	-	5
34307	180	7"	16	1.8	x	5
30978	200	8"	17	2	-	5
34308	200	8"	17	2	x	5


INFOBOX: DynamicJoint®



Wiha DynamicJoint® – den nye dimension af kraft og udholdenhed

- Innovativ: Enestående ledkonstruktion.
- Effektivt: Minimalt effekttab og dermed betydeligt mindre forbrug af kræfter.
- Permanent: Optimal ydelse selv efter tusindvis af skæringer.


INFOBOX: OptiGrip



Wiha OptiGrip – optimalt hold takket være grebets nye, udformede flader

- Sikker hold: „Trepunkt-støtten“ sikrer, at emnet ikke kan forvrides eller glide af.
- Effektiv: Optimalt hold selv ved stor gaffelåbning – og samtidigt betydeligt mindre forbrug af kræfter.
- Stort udvalg: Nu som standard Wiha kombinationstænger og kraftkombinationstænger.

Kombinationstang Classic med DynamicJoint® og OptiGrip




med ekstra langt skær

Z 01 0 01

Best. nr.	mm	in	mm	mm	mm	mm
26703	160	6 1/2"	16	1.6	-	5
27325	160	6 1/2"	16	1.6	x	5
26706	180	7"	16	1.8	-	5
27336	180	7"	16	1.8	x	5
26709	200	8"	17	2	-	5
27337	200	8"	17	2	x	5

Kombinationstang Industrial med DynamicJoint® og OptiGrip




med ekstra langt skær

Z 02 0 02

Best. nr.	mm	in	mm	mm	mm	mm
32319	200	8"	18	2.3	-	5
32320	225	9"	19	2.5	-	5
34567	225	9"	19	2.5	x	5

Kombinationstang Professional med DynamicJoint® og OptiGrip




med ekstra langt skær

Z 02 0 05

Best. nr.	mm	in	mm	mm	mm	mm
26713	200	8"	18	2.3	-	5
26716	225	9"	19	2.5	-	5

Kombinationstang Classic med DynamicJoint® og OptiGrip



med ekstra langt skær

Z 02 0 01

Best. nr.	mm	in	mm	mm	mm	mm
26712	200	8"	18	2.3	-	5
26715	225	9"	19	2.5	-	5



Spidstang Professional



med skær i lige form

Z 05 0 05

Best. nr.	mm	in	teeth	mm	mm	mm
26719	160	6 1/2"	16	1.2	-	5
26722	200	8"	17	1.6	-	5

Spidstang Classic



med skær i lige form

Z 05 0 01

Best. nr.	mm	in	teeth	mm	mm	mm
26718	160	6 1/2"	16	1.2	-	5
27340	160	6 1/2"	16	1.2	x	5
26721	200	8"	17	1.6	-	5
27341	200	8"	17	1.6	x	5

Spidstang Industrial



med skær i lige form

Z 05 0 02

Best. nr.	mm	in	teeth	mm	mm	mm
32322	160	6 1/2"	16	1.2	-	5
34309	160	6 1/2"	16	1.2	x	5
32323	200	8"	17	1.6	-	5
34515	200	8"	17	1.6	x	5

Spidstang Professional



med skær i buet form, ca. 40°

Z 05 1 05

Best. nr.	mm	in	teeth	mm	mm	mm
26724	160	6 1/2"	16	1.2	-	5
26726	200	8"	17	1.6	-	5

Spidstang Industrial




med skær i buet form, ca. 40°

Z 05 1 02

Best. nr.	mm	in	teeth	mm	mm	mm
32324	160	6 1/2"	16	1.2	-	5
34569	160	6 1/2"	16	1.2	x	5
32328	200	8"	17	1.6	-	5
34570	200	8"	17	1.6	x	5

Sidebittang til kunststof Classic




med åbningsfjeder uden skrå kant

Z 15 0 01

Best. nr.	mm	in	teeth	mm	mm
37402	125	5"	2	-	5
37403	160	6 1/2"	3	-	5

Spidstang Classic




med skær i buet form, ca. 40°

Z 05 1 01

Best. nr.	mm	in	teeth	mm	mm	mm
26723	160	6 1/2"	16	1.2	-	5
27342	160	6 1/2"	16	1.2	x	5
26725	200	8"	17	1.6	-	5
27343	200	8"	17	1.6	x	5

Microindustri spidstang Classic




med skær og åbningsfjeder, lige form

Z 36 0 01

Best. nr.	mm	in	teeth	mm	mm	mm
36483	160	6 1/2"	10	2	-	5



Microindustri sidebidetang Classic



Med åbningsfjeder

Z 44 3 01

Best. nr.	mm	in	mm	mm		
36189	125	5"	7	0.8	-	5
43240	125	5"	7	0.8	x	5

Langbeck flattang Industrial



Z 07 0 02

Best. nr.	mm	in	mm		
32330	160	6 1/2"	-	-	5
34310	160	6 1/2"	x	-	5

Langbeck flattang Professional



Z 07 0 05

Best. nr.	mm	in	mm		
26731	160	6 1/2"	-	-	5


Langbeck flattang Classic



Z 07 0 01

Best. nr.	mm	in	mm		
26730	160	6 1/2"	-	-	5
27344	160	6 1/2"	x	-	5


Langbeck rundtang Professional



Z 09 0 05

Best. nr.				
26734	160	6 1/2"	-	5


Langbeck rundtang Classic



Z 09 0 01

Best. nr.				
26733	160	6 1/2"	-	5
27345	160	6 1/2"	x	5

Langbeck rundtang Industrial



Z 09 0 02

Best. nr.				
32332	160	6 1/2"	-	5
34568	160	6 1/2"	x	5



Automatisk Gribetang



Z 25 0 01

Best. nr.	mm	in	mm	mm
40923	250	10"	46 mm	5

Vandpumpetang Industrial



gennemstukket

Z 21 0 02

Best. nr.	mm	in	in	mm		
36038	180	7"	1 1/2"	36 mm	-	5
36985	180	7"	1 1/2"	36 mm	x	5
32342	250	10"	2"	50 mm	-	5
34312	250	10"	2"	50 mm	x	5
36039	300	12"	2 1/2"	63 mm	-	5
36986	300	12"	2 1/2"	63 mm	x	5

Vandpumpetang Professional



gennemstukket

Z 21 0 05

Best. nr.	mm	in	in	mm	mm
26762	250	10"	2"	50 mm	5

Vandpumpetang Classic



gennemstukket

Z 21 0 01

Best. nr.	mm	in	in	mm		
26760	180	7"	1 1/2"	36 mm	-	5
27350	180	7"	1 1/2"	36 mm	x	5
26761	250	10"	2"	50 mm	-	5
27381	250	10"	2"	50 mm	x	5
26763	300	12"	2 1/2"	63 mm	-	5
27382	300	12"	2 1/2"	63 mm	x	5

INFOBOX: Gribetang



- Indstilling af den nødvendige nøglestørrelse direkte på emnet uden knaptryk
- Skraldeprincippet muliggør hurtig iskruning via enkel arbejdsgang.
- Takket være den slanke konstruktion og trykknappløse indstilling er den ideel til opgaver under trange pladsforhold.
- Takket være de glatte, parallelt forløbende kæber undgås skader på sarte overflader.

Vandpumpetang Professional



med trykknop

22 0 05

Best. nr.	mm	in	in	mm	mm
26766	250	10"	2"	50 mm	5

Vandpumpetang Classic



med trykknapp

Z 22 0 01

Best. nr.	mm	in	in	mm		
26764	180	7"	1"	36 mm	-	5
27351	180	7"	1"	36 mm	x	5
26765	250	10"	2"	50 mm	-	5
27383	250	10"	2"	50 mm	x	5
26767	300	12"	2 1/2"	63 mm	-	5
27384	300	12"	2 1/2"	63 mm	x	5

Vandpumpetang QuickFix Professional



automatisk

Z 23 0 05

Best. nr.	mm	in	in	mm		
39093	250	10"	1 1/2"	40 mm	-	5
39095	250	10"	1 1/2"	40 mm	x	5

Vandpumpetang Industrial



med trykknapp

Z 22 0 02

Best. nr.	mm	in	in	mm		
36040	180	7"	1"	30 mm	-	5
36987	180	7"	1"	30 mm	x	5
32352	250	10"	2"	50 mm	-	5
34518	250	10"	2"	50 mm	x	5
36041	300	12"	2 1/2"	63 mm	-	5
36988	300	12"	2 1/2"	63 mm	x	5

Vandpumpetang QuickFix Classic



automatisk

Z 23 0 01

Best. nr.	mm	in	in	mm		
39091	250	10"	1 1/2"	40 mm	-	5
39094	250	10"	1 1/2"	40 mm	x	5



Kraftforbidetang Classic



Z 17 0 01

Best. nr.	mm	inch	mm	mm	mm	mm
26757	160	6 1/2"	16	1.6	-	5
27372	160	6 1/2"	16	1.6	x	5
26758	180	7"	17	1.8	-	5
27373	180	7"	17	1.8	x	5
26759	200	8"	18	2	-	5
27374	200	8"	18	2	x	5

Bindetang Classic



Z 31 0 01

Best. nr.	mm	inch	mm	mm	mm	mm
26774	220	8 3/4"	16	1.6	-	5
27377	220	8 3/4"	16	1.6	x	5
26776	250	10"	17	1.8	-	5
27378	250	10"	17	1.8	x	5
26778	280	11"	18	2	-	5
27379	280	11"	18	2	x	5
26780	300	12"	18	2	-	5
27380	300	12"	18	2	x	5

Knibtang Classic



Z 30 0 01

Best. nr.	mm	inch	mm	mm	mm	mm
26771	180	7"	12	2	-	5
27375	180	7"	12	2	x	5
26772	200	8"	13	2.2	-	5
27376	200	8"	13	2.2	x	5

Bindetang Classic



uden grebsmuffe







Z 31 0 00

Best. nr.	mm	inch	mm	mm	mm	mm
26773	220	8 3/4"	16	1.6	-	5
27501	220	8 3/4"	16	1.6	x	5
26775	250	10"	17	1.8	-	5
27502	250	10"	17	1.8	x	5
26777	280	11"	18	2	-	5
27503	280	11"	18	2	x	5
26779	300	12"	18	2	-	5
27504	300	12"	18	2	x	5

Kraftbidetang (rabitz-tang) Classic



Z 32 0 01







Best. nr.						
40712	300	12"	19	2.3	-	5
41220	300	12"	19	2.3	x	5

Kraftbidetang (rabitz-tang) Classic Plus



uden grebsmuffe

Z 32 0 10

Best. nr.						
40713	300	12"	19	2.3	-	5
41221	300	12"	19	2.3	x	5



Låseringstang Classic med MagicTips®



til indvendige ringe (boringer)

Z 33 4 01

Best. nr.						
34688	J 0	140	5 1/2"	8 - 13	-	5
36975	J 0	140	5 1/2"	8 - 13	x	5
34689	J 1	140	5 1/2"	12 - 25	-	5
36225	J 1	140	5 1/2"	12 - 25	x	5
34690	J 2•	180	7"	19 - 60	-	5
36222	J 2•	180	7"	19 - 60	x	5
34691	J 3•	220	9"	40 - 100	-	5
36272	J 3•	220	9"	40 - 100	x	5
34692	J 4•	305	12"	85 - 140	-	5

•med sikkerhedsstopfunktion MagicTips®
DIN ISO 5256

Låseringstang Classic med MagicTips®



til indvendige ringe (boringer)

Z 33 5 01

Best. nr.						
34693	J 01	140	5 1/2"	8 - 13	-	5
36976	J 01	140	5 1/2"	8 - 13	x	5
34694	J 11	140	5 1/2"	12 - 25	-	5
36223	J 11	140	5 1/2"	12 - 25	x	5
34695	J 21•	180	7"	19 - 60	-	5
36224	J 21•	180	7"	19 - 60	x	5
34696	J 31•	220	9"	40 - 100	-	5
36226	J 31•	220	9"	40 - 100	x	5
34697	J 41•	305	12"	85 - 140	-	5

•med sikkerhedsstopfunktion MagicTips®
DIN ISO 5256

Låseringstang Classic med MagicTips®



til udvendige ringe (aksler)

Z 34 4 01

Best. nr.						
34698	A 0	140	5 1/2"	3 - 10	-	5
36977	A 0	140	5 1/2"	3 - 10	x	5
34699	A 1	140	5 1/2"	10 - 25	-	5
36978	A 1	140	5 1/2"	10 - 25	x	5
34700	A 2•	185	7"	19 - 60	-	5
36220	A 2•	185	7"	19 - 60	x	5
34701	A 3•	240	9"	100 - 40	-	5
36219	A 3•	240	9"	100 - 40	x	5
34702	A 4•	300	12"	140 - 85	-	5

•med sikkerhedsstopfunktion MagicTips®
DIN ISO 5256

Låseringstang Classic med MagicTips®



til udvendige ringe (aksler)

Z 34 5 01

Best. nr.						
34703	A 01	140	5 1/2"	3 - 10	-	5
36979	A 01	140	5 1/2"	3 - 10	x	5
34704	A 11	140	5 1/2"	10 - 25	-	5
36980	A 11	140	5 1/2"	10 - 25	x	5
34705	A 21•	185	7"	19 - 60	-	5
36218	A 21•	185	7"	19 - 60	x	5
34706	A 31•	240	9"	40 - 100	-	5
36221	A 31•	240	9"	40 - 100	x	5
34707	A 41•	300	12"	85 - 140	-	5

•med sikkerhedsstopfunktion MagicTips®
DIN ISO 5256

Sikringsringstang Classic



til indvendige ringe (boringer)

Z 33 0 01

Best. nr.					
26781	J 0	140	5 1/2"	8 - 13	5
26782	J 1	140	5 1/2"	12 - 25	5
26783	J 2	180	7"	19 - 60	5
26784	J 3	225	9"	40 - 100	5
29425	J 4	310	12"	85 - 140	5

DIN ISO 5256

Sikringsringstang Classic



til indvendige ringe (boringer)

Z 33 1 01

Best. nr.					
26785	J 01	140	5 1/2"	8 - 13	5
26786	J 11	140	5 1/2"	12 - 25	5
26787	J 21	180	7"	19 - 60	5
26788	J 31	225	9"	40 - 100	5
29427	J 41	310	12"	85 - 140	5

DIN ISO 5256

INFOBOX: MagicTips®



Wiha MagicTips® – spidsen af sin klasse.

- Bedste hold: Særlig stopfunktion hindrer, at låseringene springer af, og gør Wiha låseringstængerne til noget særligt.
- Stålhård: Høj slidstyrke og dermed lang levetid takket være ekstra hærkning af spidserne.
- Præcis: Integrerede præcisionsspidser af særligt højeffektivt stål sørger for det bedste hold og suveræn stabilitet.



Sikringsringstang Classic



til udvendige ringe (aksler)

Z 34 0 01

Best. nr.					
26789	A 0	140	5 1/2"	3 - 10	5
26790	A 1	140	5 1/2"	10 - 25	5
26791	A 2	180	7"	19 - 60	5
26792	A 3	225	9"	40 - 100	5
29428	A 4	310	12"	85 - 140	5

DIN ISO 5256



Sikringsringstang Classic



til udvendige ringe (aksler)

Z 34 1 01

Best. nr.					
26794	A 01	140	5 1/2"	3 - 10	5
26795	A 11	140	5 1/2"	10 - 25	5
26796	A 21	180	7"	19 - 60	5
26797	A 31	225	9"	40 - 100	5
29429	A 41	310	12"	85 - 140	5

DIN ISO 5256



Hjørnerørtang Classic



S-greb

Z 26 0 00

Best. nr.				
29435	335	1"	0 - 50	1
29436	430	1 1/2"	0 - 60	1
29437	545	2"	0 - 80	1

Revolverhultang Professional



Z 65 0 05

Best. nr.				
28402	225	9"	2 - 4.5	5

Hjørnerørtang Classic



90°

Z 26 2 00

Best. nr.				
29441	320	1"	0 - 50	1
29442	415	1 1/2"	0 - 60	1
29443	540	2"	0 - 80	1

Revolverhul- og ringtang Professional



Z 65 2 05

Best. nr.				
29550	225	9"	4 - 5	5

Griptang Classic



med trådkærer

Z 66 0 00

Best. nr.	mm	in	Ø	□	📦
29485	180	7"	8 - 30	0 - 20	5
29486	250	10"	8 - 40	0 - 20	5
29487	300	12"	8 - 65	0 - 30	5

Boltsaks Classic



Z 27 0 01

Best. nr.	mm	in	🔗	Ømm	📦
39374	450	18"	6	6	1
39376	600	24"	7	8	1
39378	750	30"	8	9	1
39380	900	36"	9	11	1

Reserveknivhoved



til boltsaks Classic

Z 27 0 01K

Best. nr.	🔗	Ømm	📦
39375	6	6	1
39377	7	8	1
39379	8	9	1
39381	9	11	1



Tangsæt Professional ESD



Sidebidetang, skævbider, spidstang med 5 dele inkl. Værktøjstaske

Z99000104

Best. nr.		1
33507		
	Sidebidetang Professional ESD bredt, spidst hoved uden skrå kant 115 mm, 4 1/2" (26821)	
	Sidebidetang Professional ESD bredt, halvrundet hoved med skrå kant 115 mm, 4 1/2" (26831)	
	Skævbider Professional ESD bredt hoved, ca. 29°, med lille skrå kant 115 mm, 4 1/2" (26835)	
	Spidstang Professional ESD lige form 120 mm, 4 3/4" (26799)	
	Værktøjstaske	

SMD-pincet sæt Professional ESD



blandet med 5 dele. inkl. boksen

ZP99014002

Best. nr.		1
32349		
	Universalpincet Professional ESD Type AA 130 mm (32318)	
	Præcisionspincet Professional ESD Type PSF 130 mm (32325)	
	SMD-pincet Professional ESD Type 13 120 mm (32340)	
	SMD-pincet Professional ESD Type 59 117 mm (32344)	
	Boks	

INFOBOX: Elektrostatisk afledende ESD værktøjer



Følsomme, elektroniske komponenter kan ødelægges af selv en lav spænding.

- Dissipative værktøjer fra Wiha leder den elektrostatiske energi kontrolleret og sikkert bort.
- ESD værktøjer overholder ESD-normen IEC 61340-5-1.
- ESD værktøjsgreb har en overflademodstand på $10^6 - 10^9$ Ohm.

Sidebidetang Professional ESD



smalt, spidst hoved med lille skrå kant

Z 40 1 04

Best. nr.	mm	in	mm	mm	mm	mm
26808	115	4 1/2"	7	0.6	-	5
27442	115	4 1/2"	7	0.6	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Sidebidetang Professional ESD



smalt, spidst hoved med lille skrå kant

Z 40 4 04

Best. nr.	mm	in	mm	mm	mm	mm
26814	115	4 1/2"	2	1	-	5
27443	115	4 1/2"	2	1	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Sidebidetang Professional ESD



smalt, spidst hoved uden skrå kant

Z 40 3 04

Best. nr.	mm	in	mm	mm	mm
33521	115	4 1/2"	2	1	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Sidebidetang Professional ESD



bredt, spidst hoved med skrå kant


Z 41 1 04

Best. nr.	mm	in	mm	mm	mm	mm
26816	115	4 1/2"	7	1	-	5
27444	115	4 1/2"	7	1	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.



Sidebidetang Professional ESD




bredt, spidst hoved uden skrå kant

Z 41 3 04

Best. nr.	mm	inch	teeth	mm	mm	mm
26821	115	4 1/2"	2	1	-	5
27445	115	4 1/2"	2	1	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Sidebidetang Professional ESD




smalt, halvrundt hoved med lille skrå kant

Z 43 1 04

Best. nr.	mm	inch	teeth	mm	mm	mm
26826	115	4 1/2"	2	1.2	-	5
27447	115	4 1/2"	2	1.2	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Sidebidetang Professional ESD




bredt, spidst hoved og trådfjeder med lille skrå kant

Z 41 4 04

Best. nr.	mm	inch	teeth	mm	mm	mm
26822	115	4 1/2"	2	1.2	-	5
27446	115	4 1/2"	2	1.2	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Sidebidetang Professional ESD



bredt, halvrundt hoved med skrå kant

Z 44 1 04

Best. nr.	mm	inch	teeth	mm	mm	mm
26831	115	4 1/2"	7	1	-	5
27448	115	4 1/2"	7	1	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Sidebidetang Professional ESD



bredt, halvrundt hoved med lille skrå kant

Z 44 3 04

Best. nr.	mm	in	teeth	mm	mm	mm
26832	115	4 1/2"	2	1.2	-	5
27449	115	4 1/2"	2	1.2	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Forbidetang Professional ESD



smalt hoved med lille skrå kant

Z 47 1 04

Best. nr.	mm	in	teeth	mm	mm	mm
26839	110	4 1/4"	2	0.6	-	5
27452	110	4 1/4"	2	0.6	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Skævbider Professional ESD



bredt hoved, ca. 29°, med lille skrå kant

Z 46 1 04

Best. nr.	mm	in	teeth	mm	mm	mm
26835	115	4 1/2"	2	1.2	-	5
27450	115	4 1/2"	2	1.2	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Forbidetang Professional ESD



bredt hoved med lille skrå kant

Z 47 2 04

Best. nr.	mm	in	teeth	mm	mm	mm
26840	115	4 1/2"	2	1.4	-	5
27453	115	4 1/2"	2	1.4	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Spidstang Professional ESD



lige form

Z 36 0 04

Best. nr.	mm	in	ESD	ESD
26799	120	4 3/4"		5
27329	120	4 3/4"		5
27905	145	5 3/4"		5

Rundtang Professional ESD



runde, korte kæber

Z 37 0 04

Best. nr.	mm	in	ESD	ESD
26804	120	4 3/4"	-	5
27440	120	4 3/4"	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Spidstang Professional ESD



buet form, ca. 45°

Z 36 1 04

Best. nr.	mm	in	ESD	ESD
26802	120	4 3/4"	-	5
27439	120	4 3/4"	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Fladtang Professional ESD



flade, korte kæber

Z 38 0 04

Best. nr.	mm	in	ESD	ESD
26806	120	4 3/4"	-	5
27441	120	4 3/4"	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Universalpincet Professional ESD



Type AA

ZP 01 0 14

Best. nr.		
32318	130	AA 10

IEC 61340-5-1.

Præcisionspincet Professional ESD



Type SS

ZP 09 0 14

Best. nr.		
32326	135	SS 10

IEC 61340-5-1.

Præcisionspincet Professional ESD



Type GG

ZP 06 0 14

Best. nr.		
32347	130	GG 10

IEC 61340-5-1.

Præcisionspincet Professional ESD



Type 00

ZP 11 0 14

Best. nr.		
32327	120	0 10

IEC 61340-5-1.

Præcisionspincet Professional ESD



Type PSF

ZP 07 1 14

Best. nr.		
32325	130	PSF 10

IEC 61340-5-1.

Præcisionspincet Professional ESD



Type 2a

ZP 15 0 14

Best. nr.		
32329	120	2a 10

IEC 61340-5-1.



Præcisionspincet Professional ESD



Type 3c

ZP 16 0 14

Best. nr.			
32346	110	3c	10

IEC 61340-5-1.

Præcisionspincet Professional ESD



Type 7abb

ZP 20 2 14

Best. nr.			
32336	120	7abb	10

IEC 61340-5-1.

Præcisionspincet Professional ESD



Type 5

ZP 18 0 14

Best. nr.			
32334	110	5	10

IEC 61340-5-1.

SMD-pincet Professional ESD



Type 12

ZP 24 0 14

Best. nr.			
32338	120	12	10

IEC 61340-5-1.

Præcisionspincet Professional ESD



Type 7a

ZP 20 1 14

Best. nr.			
32335	120	7a	10

IEC 61340-5-1.

SMD-pincet Professional ESD



Type 13

ZP 25 2 14

Best. nr.			
32340	120	13	10

IEC 61340-5-1.

Universalpincet Professional ESD



Type 40

ZP 46 0 14

Best. nr.		
32343	145	40
		10

IEC 61340-5-1.

SMD-pincet Professional ESD



Type 59


ZP 50 0 14

Best. nr.		
32344	117	59
		10

IEC 61340-5-1.



Sidebidetang Electronic




bredd, spidst hoved uden skrå kant

Z 41 1 03

Best. nr.	mm	in	Teeth	mm	mm	mm
26818	130	5 1/2"	3	1.3	-	5
27391	130	5 1/2"	3	1.3	x	5

Sidebidetang Electronic




bredd, spidst hoved og trådfjeder uden skrå kant

Z 41 6 03

Best. nr.	mm	in	Teeth	mm	mm	mm
26825	130	5 1/8"	3	1.3	-	5
27395	130	5 1/8"	3	1.3	x	5

Sidebidetang Electronic




bredd, spidst hoved med lille skrå kant

Z 41 3 03

Best. nr.	mm	in	Teeth	mm	mm	mm
26815	135	5 1/3"	8	0.8	-	5
27393	135	5 1/3"	8	0.8	x	5

Sidebidetang Electronic



meget smalt, spidst hoved uden skrå kant

Z 40 0 03

Best. nr.	mm	in	Teeth	mm	mm	mm
26812	128	5 1/8"	2	0.8	-	5
27388	128	5 1/8"	2	0.8	x	5

Sidebidetang Electronic



smalt, spidst hoved og trådfjeder uden skrå kant Z 40 1 03

Best. nr.	mm	inch	Teeth	mm	mm	mm
26813	126	5"	2	1	-	5
27390	126	5"	2	1	x	5

Skævbider Electronic



meget smalt, kort hoved uden skrå kant Z 46 0 03

Best. nr.	mm	inch	Teeth	mm	mm	mm
26830	125	5"	2	0.6	-	5
27397	125	5"	2	0.6	x	5

Skævbider Electronic



bredt, spidst hoved uden skrå kant Z 46 0 03

Best. nr.	mm	inch	Teeth	mm	mm	mm
26833	130	5 1/8"	3	1.3	-	5
27398	130	5 1/8"	3	1.3	x	5


Spidstang Electronic



smalt, kort hoved lige form Z 36 0 03

Best. nr.	mm	inch	Teeth	mm	mm	mm
26801	135	5 1/3"	-	-	-	5
27326	135	5 1/3"	x	-	-	5

Spidstang Electronic




small, large hoved, buede form, ca. 40°

Z 36 1 03

Best. nr.	mm	in	AWG	mm
41015	133	5 1/4"	-	5
41222	133	5 1/4"	x	5

Afisolertang Electronic




Afisoleringspunkter 0,4-1,3 mm

Z 49 2 03

Best. nr.	mm	in	mm	AWG	mm	mm
33472	165	6 1/2"	0.4 - 1.3	26 - 16	-	5
35820	165	6 1/2"	0.4 - 1.3	26 - 16	x	5

Afisolertang Electronic















Afisoleringspunkter 0,8-2,6 mm²

Z 49 2 03

Best. nr.	mm	in	mm	AWG	mm	mm
33471	165	6 1/2"	0.8 - 2.6	20 - 10	-	5
36794	165	6 1/2"	0.8 - 2.6	20 - 10	x	5



Vore tængers ydelser.

Blød tråd Kunststof, kobber, aluminium, elektrokabel, sølvtråd					Mellemhård tråd Jernsøm, messingskruer, hønsetråd				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sidebidetang til kunststof						Microindustri spidstang		
	Sidebidetang Electronic					Microindustri sidebidetang			
	Skævbider Electronic					Sidebidetang Electronic med skrå kant			
	Mikro skævbider Electronic								
	Mikro sidebidetang Electronic								
	Forbidetang ESD					Sidebidetang ESD med skrå kant			
	Skævbider ESD								
	Sidebidetang ESD								

Hård tråd

Skruer, wirer, trådkurv, klemrækker

Hærdet fjederstål

Fjedre, hærdede stifter, kæder

✂ 11

12

13

14

15

✂ 16

17


18

19


20

✂ 21

TriCut installationstang




Elektriker sidebidetang




Knibtang




Lineman's tang

BiCut® Sidebidetang
100 %/

200 %




Kraft bidetang



Kraft-kombinationstang



Kombinationstang



Sidebidetang



Kraft-sidebidetang




Kraftforbidetang




Rabitztang



Spidstang



Spidstang krum





Slag- og måleværktøjer

Optimal kraftoverførsel og præcist målearbejde.

Med sin optimale vægtfordeling har Wiha-elektrikerhammeren perfekt balance og er også ideel til brug, hvor pladsen er trang. Placering af kabler og dyvler samt fjernelse af kabelclips og søm uden at beskadige dem bliver legende let. Dyvelslagskruetrækkeren gør det med skruetrækkerklingens skala muligt at lave et perfekt dimensioneret dyvelhul i korrekt dybde – altid og overalt i bløde materialer, samt smuds- og støvfrit sammenlignet med brug af maskine.

Wiha måleværktøjerne er nogle andre pålidelige hjælpere i forbindelse med elinstallationer. Med Wiha elektriker-vaterpasset er det muligt nemt og bekvemt at opmærke afstanden af op til fire indbygningsdåser. Vaterpasset muliggør ubesværede målinger samt perfekt aflæsning af libellerne.

Slagværktøjer

**Safety hammersæt
med blandede
slaghoveder, med 8
dele i boks**

Side 324



**Safety kunststofhammer
mellemlødt/hårdmed
Hickory-træskaft, rundt
slaghoved**

Side 325



**Dødslags-forhammer,
mellemlødt
med Hickory-træskaft,
runt slaghoved**

Side 328



**Dødslagshammer,
mellemlødt
med stålørsskaft, rundt
slaghoved**

Side 328



**Elektrikerhammer
med 300 g
hammerhoved, i
blisterpakning**

Side 330



**Dyvelhulammersæt
SoftFinish® med dyvler
Dybelslagskruetrækker
- Ø 6 mm med dybler,
5 dele**

Side 330



Måleværktøjer

**Elektriker-vaterpas
40 cm**

Side 331



**Digital skydelære
digiMax
Aflæsning 0,01 mm**

Side 332



**Elektrikertommestok
Longlife 2 m
metrisk, 10 led**

Side 332



**Tommestok Longlife
Plus Composite 2 m
metrisk, 10 led**

Side 332





med blandede slaghoveder, med 8 dele i boks

832B801

Best. nr.



44008

1

- 1 x Blødt slaghoved Rund til Safety kunststofhammer
- 2 x Mellemlødt slaghoved Rund til Safety kunststofhammer
- 2 x Slaghoved mellemhård Rund til Safety kunststofhammer
- 2 x Hårdt slaghoved Rund til Safety kunststofhammer
- 1 x Meget hårdt slaghoved Rund til Safety kunststofhammer
- 1 x Hickory-træskaft til Safety døds slaghammer
- 1 x Hammerskalsæt med skrue og låsemøtrik til Safety kunststofhammer
- 1 x 6.0 mm

INFOBOX: Wiha slaghovedernes farvesystem



Sikkerhedsanvisning:

- Bær beskyttelsesbriller og beskyttelseshandsker under arbejdet med kunststofhammer. Overhold også nationale normer og forskrifter.
- Overhold følgende tilspændingsmoment, når hoveder eller skafter udskiftes:

Str. 30 = 20 Nm
 Str. 40 = 40 Nm
 Str. 50 = 70 Nm
 Str. 60 = 70 Nm
 Str. 80 = 80 Nm

Slaghoved

blød (blå)

mellemlødt (sort)

mellemhård (gul)

hård (orange)

meget hård (hvid)

Anvendelsesområde

til følsomme materialer, f.eks. til montering af møbler og anden indretning, lette monteringsarbejder. Materiale: Elastomer.

til et robust arbejde, f.eks. til bro-lægningsarbejde, fliselægning, elementbyggeri. Materiale: Gummi.

universel brug, f.eks. til værktøjs- og maskinindustri, bilværksteder, plade- og monteringsarbejder. Materiale: Polyuretan.

til højt slid, f.eks. til monterings- og demonteringsarbejder, byggeri, værkstedsarbejde. Materiale: Celluloseacetat.

til høj slagkraft, f.eks. til tung industri, byggeri, vejarbejde, have- og parkanlæg. Materiale: Polyamid.

Der er en udførlig vejledning i udskiftning på www.wiha.com/dk/da/service/downloads/

Safety kunststofhammer blød/mellemlød



med Hickory-træskaft, rundt slag hoved

832-13

Best. nr.					
26649	30	87	290	289	5
26650	40	110	325	637	5
26651	50	131	360	1117	2
26652	60	150	400	1636	2

Safety kunststofhammer mellemlød/mellemhård



med Hickory-træskaft, rundt slag hoved

832-35

Best. nr.					
26434	30	87	290	295	5
26435	40	110	325	636	5
26436	50	131	360	1100	2
26437	60	150	400	1623	2

Safety kunststofhammer mellemlød/hård



med Hickory-træskaft, rundt slag hoved

832-15

Best. nr.					
26653	30	87	290	272	5
26654	40	110	325	620	5
26655	50	131	360	1077	2
26656	60	150	400	1555	2

Safety kunststofhammer mellemlød/hård



med Hickory-træskaft, rundt slag hoved

832-38

Best. nr.					
26611	30	87	290	306	5
26612	40	110	325	621	5
26613	50	131	360	1103	2
26614	60	150	400	1640	2

Safety kunststofhammer mellemlød/mellemlød



med Hickory-træskaft, rundt slag hoved

832-33

Best. nr.					
26509	30	87	290	302	5
26431	40	110	325	640	5
26432	50	131	360	1130	2
26433	60	150	400	1692	2
26439	80	185	490	3136	2

Safety kunststofhammer mellemlød/meget hård



med Hickory-træskaft, rundt slag hoved

832-39

Best. nr.					
26657	30	87	290	314	5
26658	40	110	325	649	5
26659	50	131	360	1099	2
26660	60	150	400	1682	2
26582	80	185	490	3090	2
26661	80L•	185	840	3324	2

•Forhammer

Safety kunststofhammer mellemhård/mellemhård



med Hickory-træskaft, rundt slag hoved

832-55

Best. nr.					
26640	30	87	290	296	5
26641	40	110	325	609	5
26642	50	131	360	1120	2
26643	60	150	400	1638	2

Safety kunststofhammer mellemlød/meget hård



med Hickory-træskaft, rundt slag hoved

832-99

Best. nr.					
26644	30	87	290	299	5
26645	40	110	325	602	5
26646	50	131	360	1128	2
26647	60	150	400	1637	2
26648	80	185	490	2940	2
26674	80L•	185	840	3284	2

•Forhammer

Blødt slag hoved



Rund til Safety kunststofhammer

831-1

Best. nr.			
26663	30	20.5	5
26664	40	44	5
26665	50	83.5	2
26666	60	136	2

Der er en udførlig vejledning i udskiftning på www.wiha.com/dk/da/service/downloads/

Mellemlødt slag hoved



Rund til Safety kunststofhammer

831-3

Best. nr.			
26422	30	30.6	5
26423	40	78	5
26424	50	129.5	2
26425	60	229	2
26426	80•	479	2

•også til forhammer

Der er en udførlig vejledning i udskiftning på www.wiha.com/dk/da/service/downloads/

Slag hoved mellemhård



Rund til Safety kunststofhammer

831-5

Best. nr.			
26427	30	28.2	5
26428	40	58.5	5
26429	50	117	2
26430	60	189	2

Der er en udførlig vejledning i udskiftning på www.wiha.com/dk/da/service/downloads/

Hårdt slaghoved



Rund til Safety kunststofhammer

831-8

Best. nr.			
26615	30	25.5	5
26616	40	53.5	5
26618	50	98.7	2
26620	60	182.5	2

Hammerskalsæt



med skrue og låsemøtrik til Safety kunststofhammer

829-0

Best. nr.			
26668	30	159	1
26669	40	375	1
26670	50	709	1
26671	60	1017	1
26672	80•	1894	1

•også til forhammer

Der er en udførlig vejledning i udskiftning på www.wiha.com/dk/da/service/downloads/

Meget hårdt slaghoved



Rund til Safety kunststofhammer

831-9

Best. nr.			
26510	30	26.8	5
26511	40	57.4	5
26512	50	112	2
26513	60	191	2
26514	80•	395	2

•også til forhammer

Der er en udførlig vejledning i udskiftning på www.wiha.com/dk/da/service/downloads/

Hickory-træskaft



til Safety dødslagshammer

830-0

Best. nr.				
26417	30	260	93	5
26418	40	280	119	5
26419	50	310	190	5
26420	60	340	202	10
26421	80	400	302	5
26667	80	800	601	1

Der er en udførlig vejledning i udskiftning på www.wiha.com/dk/da/service/downloads/

Dødslagshammer, meget hård



med Hickory-træskaft, rundt slaghoved

8001

Best. nr.					
39008	30	115	350	444	5
39010	40	125	375	750	5
39012	50	135	385	1040	2
39014	60	165	420	1700	2

Dødslagshammer, meget hård



med stålørsskaft, rundt slaghoved

8021

Best. nr.					
39017	30	115	290	556	5
39019	40	125	305	792	5
39021	50	135	365	1276	2
39022	60	165	375	1868	2

Tilbageslagssikker dødslagshammer



med Hickory-træskaft, rundt slaghoved

800

Best. nr.					
02092	25	108	320	300	5
02093	30	115	350	436	5
02094	35	118	355	543	5
02095	40	125	375	736	5
02096	45	130	380	848	2
02097	50	135	385	1085	2
02098	60	165	420	1710	2
02099	70	165	430	2256	2

Dødslagshammer, mellemhård



med stålørsskaft, rundt slaghoved

802

Best. nr.					
02122	25	108	288	461	5
02123	30	115	290	558	5
02124	35	118	300	659	5
02125	40	125	305	791	5
02126	45	130	310	935	2
02127	50	135	365	1277	2
02128	60	165	375	1879	2
02129	70	165	385	2571	2

Dødslags-forhammer, mellemhård



med Hickory-træskaft, rundt slaghoved

800V

Best. nr.					
02101	80	205	880	4580	2
02091	100	210	1000	6880	1

Hickory-træskaft



til døds slaghammer

800S

Best. nr.				
02113	25	295	63	10
02114	30	320	105	10
02115	40	335	142	10
02116	50	335	145	10
02117	60	360	192	5
28051	80•	800	792	10
28052	100•	900	1017	1

•også til forhammer

Der er en udførlig vejledning i udskiftning på www.wiha.com/dk/da/service/downloads/

Meget hårdt slaghoved



til døds slaghammer

8001K

Best. nr.			
39149	30	17.4	10
39150	40	69	5
39151	50	67	2
39152	60	115	1

Slaghoved mellemhård




til døds slaghammer

800K

Best. nr.			
02103	25	13.17	10
02104	30	18.4	10
02105	35	26	10
02106	40	37.5	10
02107	45	52.5	5
02108	50	72	5
02109	60	119	5
02110	70	166	5
02111	80	239	2
02102	100	394	2

INFOBOX:

Tilbageslagssikker døds slaghammer



- Tilbageslagsikkert arbejde takket være hammerhovedets særlige metalmitte.
- Hammerhovedets 25 % højere masse sørger for ekstra power.
- Skåner følsomme flader og kanter takket være dæmpet anslag.

Dyvelhulammersæt SoftFinish® med dyvler



Dybelslagskruetrækker - Ø 6 mm med dybler

SB534S5

Best. nr.



41289

1

1 x Dyvelhulhammer

2 x 30 mm dyvel / 2 x 40 mm dyvel

Elektrikerhammer



med 300 g hammerhoved, i blisterpakning

846

Best. nr.



42071

23.9



283




500



4

INFOBOX:

Dyvelhulammersæt SoftFinish® med dyvler



- Forenkler isætningen af dyvler og sparer værdifuld arbejdstid.
- Gør det muligt at arbejde snavs og støvfrit sammenlignet med brug af maskiner.
- Galvanisk adskillelse af klinge og stålkappe beskytter mod elektrisk stød.
- Egner sig perfekt til mobil anvendelse, da den gør det muligt at lave dyvelhuller pr. hammerslag når som helst og hvor som helst, i bløde materialer.

INFOBOX:

Elektrikerhammer



- Med sin optimalt ensartede vægtfordeling sikrer denne hammer perfekt balance og giver en god effekt
- Den flade kløfte gør det lettere at fjerne søm og sømklammer eller positionerer kabler og dyvler uden at forårsage skade på følsomme overflader.
- Takket være den U-formede slagflade opnås en optimal adgang på trange steder og i hjørner.
- Den flade ende på hammerskaffet fungerer som kunststofhammer til placering af f.eks. kabler og dyvler uden at beskadige dem.



40 cm

246

Best. nr.			
42074	400	330	1

INFOBOX:
**Elektriker-vaterpas
40 cm**



- Enkel og hurtig opmærkning af op til fire indbygningsdåser i én enkelt arbejdsgang takket være integrerede markeringspunkter.
- Det gennemgående hus gør det muligt at opmærke ubrudte streger.
- Selv når man kigger ovenfra, er det muligt at foretage præcise målinger takket være den ekstra skala på oversiden.
- Selv ved en spids synsvinkel kan libellerne tydeligt aflæses.
- Takket være det kompakte format egner det sig perfekt til mobil anvendelse.

Digital skydelære digiMax



Aflæsning 0,01 mm

4111

Best. nr.				
29422	150	6"	139	5

Elektrikertommestok Longlife 2 m



metrisk, 10 led

4102008

Best. nr.				
42068	15	orange	135	10

Skydelære caliMax



Aflæsning 0,1 mm

4113

Best. nr.				
27083	150	6"	74	10

Tommestok Longlife Plus Composite 2 m



metrisk, 10 led

4102005

Best. nr.				
37067	15	rød / sort	124	10

Skydelære med ur dialMax



Aflæsning 0,1 mm

4112

Best. nr.				
27082	150	6"	104	1

Skydelære med ur dialMax ESD



Aflæsning 0,1 mm

4112

Best. nr.				
31439	150	6"	96	1

INFOBOX: Tommestok Longlife® Plus Composite



- Høj stivhed minimerer risikoen for brud.
- Nøjagtige 90° og 180° stop i alle led.
- Fastgjorte metalender i start- og slutledet.
- Tosidig aflæsning takket være skalaen på bagsiden (recto verso).

Tommestok Longlife All in One 2 m



metrisk, 10 led

4102007

Best. nr.				
33232	15	hvid	139	10

Tommestok Longlife® Plus 2 m



metrisk, 10 led

4102001

Best. nr.				
27055	15	gul	136	10
27059	15	hvid	136	10

Tommestok Longlife® 2 m



metrisk, 10 led

4102000

Best. nr.				
27058	15	gul	137	10
27057	15	hvid	136	10

Tommestok Longlife 1 m



metrisk, 10 led

4101000

Best. nr.				
27061	13	gul	43	10
27062	13	hvid	43	10

Målebånd 5 m



med bælteklips

Best. nr.				
33251	70	80	5000 x 19	1



Forbrugsmaterialer EL-Installation For en sikker forbindelse.

Netop ved tilslutning af fintrådede ledere i klemmer skal elektrikere være opmærksomme på, at enkelte tråde ikke vrides af eller ikke rammer. I modsat fald er der risiko for kabelbrud eller måske endda kortslutninger, som i sidste ende kan udgøre en potentiel brandårsag. Terminalrør kan forhindre dette og sørger for kontaktsikkerhed og dermed en langvarig driftssikkerhed. Den koniske krave letter indføringen af kablets tråde i muffen under installationen. Ved hjælp af muffen er det også lettere at føre kablet ind i klemmen. Tvillinge-terminalrør er dimensioneret specielt til toledertilslutning. De halogenfrie terminalrør fra Wiha har en varmebestandighed på op til 105 °C.

Perfekt egnet til tilslutning af fintrådede ledere, især ved klemmeforbindelser.

Med værktøj til afkortning og afisolering af kabler mellem 0,03 og 16 mm².

Til elektriker

Afisolerings- og krympværktøjssæt
bestående af 4 dele med
forbindelselementer
2.600 stk. Farvekode
DIN i sortimentsboks
Side 336



Indsatsbokse, sæt
16 dele til
sortimentsboks med
forbindelselementer
Side 337




Afisolerings- og krympværktøjssæt
bestående af 5 dele
Med terminalrør 500
stk. Farvekode DIN i
L-Boxx Mini
Side 337



Display til terminalrør
Farvekode DIN, 0,5 - 10
mm² i polyesterpose,
og 0,5 - 16 mm² i
sortimentsdåse
Side 338



Terminalrør med kunststofkrave, sæt
0,5-2,5 mm² 400
stk. Farvekode DIN i
fordelingsdåse
Side 339



Tvillinge-terminalrør med kunststofkrave, sæt
2 x 0,75 - 2 x 2,50 mm²
200 stk. Farvekode DIN
i fordelingsdåse
Side 339



Terminalrør med kunststofkrave, sæt
100 stk. Farvekode 1
(FR) / DIN
Side 340



Tvillinge-terminalrør med kunststofkrave
100 stk. Farvekode 1
(FR) & DIN
Side 342



Klemkabelsko, ringformede - isolerede
100 stk. iht. DIN
Side 344



Klemkabelsko, gaffelformede - isolerede
100 stk. iht. DIN
Side 344



Samlemuffe isoleret
100 stk. iht. DIN
Side 345



Fladstiksko isolerede
100 stk. iht. DIN
Side 345



Fladstiksko fuldisolerede
100 stk. iht. DIN
Side 346



Fladstik isolerede
100 stk. iht. DIN
Side 346





med forbindelseelementer 2.600 stk. Farvekode DIN i sortimentsboks

93001013

Best. nr.



43984

1

●	1 x Automatisk krympeværktøj til terminalrør sekskant-presning
	1 x Automatisk afisoleringsværktøj til 16 mm ² i blisterpakning
●	1 x Krympeværktøj til isolerede kabelsko og kontakter
	400 x 0.5 mm ² / 400 x 0.75 mm ² / 400 x 1 mm ² / 300 x 1.5 mm ² / 200 x 2.5 mm ² / 100 x 4 mm ² / 50 x 6 mm ² / 50 x 10 mm ² / 50 x 16 mm ²
	50 x 0.5 - 1 mm ² / 50 x 0.5 - 1 mm ² / 50 x 1.5 - 2.5 mm ² / 50 x 1.5 - 2.5 mm ² / 50 x 4 - 6 mm ² / 50 x 4 - 6 mm ²
	50 x 0.5 - 1 mm ² / 50 x 1.5 - 2.5 mm ² / 50 x 4 - 6 mm ²
	50 x 0.5 - 1 mm ² / 50 x 1.5 - 2.5 mm ²
	50 x 0.5 - 1 mm ² / 50 x 1.5 - 2.5 mm ²
	1 x Boks

med forbindelseelementer 2.600 stk. Farvekode 1 (FR) i sortimentsboks

93001011

Best. nr.



43982

1

●	1 x Automatisk krympeværktøj til terminalrør sekskant-presning
	1 x Automatisk afisoleringsværktøj til 16 mm ² i blisterpakning
●	1 x Krympeværktøj til isolerede kabelsko og kontakter
	400 x 0.5 mm ² / 400 x 0.75 mm ² / 400 x 1 mm ² / 300 x 1.5 mm ² / 200 x 2.5 mm ² / 100 x 4 mm ² / 50 x 6 mm ² / 50 x 10 mm ² / 50 x 16 mm ²
	50 x 0.5 - 1 mm ² / 50 x 0.5 - 1 mm ² / 50 x 1.5 - 2.5 mm ² / 50 x 1.5 - 2.5 mm ² / 50 x 4 - 6 mm ² / 50 x 4 - 6 mm ²
	50 x 0.5 - 1 mm ² / 50 x 1.5 - 2.5 mm ² / 50 x 4 - 6 mm ²
	50 x 0.5 - 1 mm ² / 50 x 1.5 - 2.5 mm ²
	50 x 0.5 - 1 mm ² / 50 x 1.5 - 2.5 mm ²
	1 x Boks

Indsatsbokse, sæt



16 dele til sortimentsboks med forbindelseelementer

93001911R

Best. nr.



43995

1

8 x Sortimentsboks, æske

8 x Sortimentsboks, stor

Reserveredel: Indsæt bokse til forbindelseselementernes sortimentskasse 43982 og 43984

Afisolerings- og krympeværktøjssæt bestående af 5 dele



Med terminalrør 500 stk. Farvekode DIN i L-Boxx Mini

93001003

Best. nr.



43987

1

Afisolering af yderkappe / afisolering / krympning

- 1 x Automatisk krympeværktøj til terminalrør sekskant-presning
- 1 x Automatisk afisolingsværktøj til 16 mm² i blisterpakning
- Terminalrør med kunststofkrave, sæt 0,5-2,5 mm² 400 stk. Farvekode DIN i fordelingsdåse (43904)
50 x 0.5 mm² / 100 x 0.75 mm² / 100 x 1 mm² / 100 x 1.5 mm² / 50 x 2.5 mm²
- Terminalrør med kunststofkrave, sæt 4-16 mm² 100 stk. Farvekode DIN i fordelingsdåse (43903)
50 x 4 mm² / 20 x 6 mm² / 20 x 10 mm² / 10 x 16 mm²

Oprydning

1 x L-Boxx Mini

med terminalrør 500 stk. Farvekode 1 (FR) i L-Boxx Mini

93001001

Best. nr.



43985

1

Afisolering af yderkappe / afisolering / krympning

- 1 x Automatisk krympeværktøj til terminalrør sekskant-presning
- 1 x Automatisk afisolingsværktøj til 16 mm² i blisterpakning
- Terminalrør med kunststofkrave, sæt 0,5-2,5 mm² 400 stk. Farvekode 1 (FR) i fordelingsdåse (43900)
50 x 0.5 mm² / 100 x 0.75 mm² / 100 x 1 mm² / 100 x 1.5 mm² / 50 x 2.5 mm²
- Terminalrør med kunststofkrave, sæt 4-16 mm² 100 stk. Farvekode 1 (FR) i fordelingsdåse (43899)
50 x 4 mm² / 20 x 6 mm² / 20 x 10 mm² / 10 x 16 mm²

Oprydning

1 x L-Boxx Mini



Farvekode DIN, 0,5 - 10 mm² i polyesterpose, og 0,5 - 16 mm² i sortimentsdåse

C000CVH

Best. nr.



44007

1

8 x Terminalrør med kunststofkrave, sæt 50 x 0,5 mm² / 100 x 0,75 mm² / 100 x 1 mm² / 100 x 1,5 mm² / 50 x 2,5 mm²

8 x Terminalrør med kunststofkrave, sæt 4-16 mm² 100 stk. Farvekode DIN i fordelingsdåse (43903) 50 x 4 mm² / 20 x 6 mm² / 20 x 10 mm² / 10 x 16 mm



80 x 0,5 mm² / 80 x 0,75 mm² / 60 x 1 mm² / 60 x 1,5 mm² / 50 x 2,5 mm² / 30 x 4 mm² / 20 x 6 mm² / 20 x 10 mm²

Farvekode 1 (FR), 0,5 - 10 mm² i polyesterpose, og 0,5 - 16 mm² i sortimentsdåse

C000AVH

Best. nr.



44005

1

8 x Terminalrør med kunststofkrave 4 mm², sæt 50 stk. Farvekode DIN 50 x 0,5 mm² / 100 x 0,75 mm² / 100 x 1 mm² / 100 x 1,5 mm² / 50 x 2,5 mm²

8 x Terminalrør med kunststofkrave, sæt 4-16 mm² 100 stk. Farvekode 1 (FR) i fordelingsdåse (43899) 50 x 4 mm² / 20 x 6 mm² / 20 x 10 mm² / 10 x 16 mm²



80 x 0,5 mm² / 80 x 0,75 mm² / 60 x 1 mm² / 60 x 1,5 mm² / 50 x 2,5 mm² / 30 x 4 mm² / 20 x 6 mm² / 20 x 10 mm²


Terminalrør med kunststofkrave, sæt



0,5-2,5 mm² 400 stk. Farvekode DIN i fordelingsdåse

C000C400


Best. nr.  8
43904

 50 x 0.5 mm² / 100 x 0.75 mm² / 100 x 1 mm² / 100 x 1.5 mm² / 50 x 2.5 mm²

0,5-2,5 mm² 400 stk. Farvekode 1 (FR) i fordelingsdåse

C000A400


Best. nr.  8
43900

 50 x 0.5 mm² / 100 x 0.75 mm² / 100 x 1 mm² / 100 x 1.5 mm² / 50 x 2.5 mm²

4-16 mm² 100 stk. Farvekode DIN i fordelingsdåse

C000C100


Best. nr.  8
43903

 50 x 4 mm² / 20 x 6 mm² / 20 x 10 mm² / 10 x 16 mm²

4-16 mm² 100 stk. Farvekode 1 (FR) i fordelingsdåse

C000A100

Best. nr.  8
43899

 50 x 4 mm² / 20 x 6 mm² / 20 x 10 mm² / 10 x 16 mm²


Tvillinge-terminalrør med kunststofkrave, sæt



2 x 0,75 - 2 x 2,50 mm² 200 stk. Farvekode DIN i fordelingsdåse

C001C200


Best. nr.  8
43907

 50 x 2 x 0.75 / 50 x 2 x 1 / 50 x 2 x 1.5 / 50 x 2 x 2.5

2 x 0,75 - 2 x 2,50 mm² 200 stk. Farvekode 1 (FR) i fordelingsdåse


C001A200

Best. nr.  8
43905

 50 x 2 x 0.75 / 50 x 2 x 1 / 50 x 2 x 1.5 / 50 x 2 x 2.5



Terminalrør med kunststofkrave, sæt



100 stk. Farvekode 1 (FR) / DIN

C000A

Best. nr.			AWG	D1	D2	L1	L2	S1	S2		
43911	hvid	0.5	20	1	2.6	14	8	0.15	0.25	100	40
43996	grå	0.75	18	1.2	2.8	14	8	0.15	0.25	100	40
43913	rød	1	18	1.4	3	14	8	0.15	0.25	100	60
43914	sort	1.5	16	1.7	3.5	14	8	0.15	0.25	100	60
43927	blå	2.5	14	2.2	4.2	14	8	0.15	0.25	100	50
43928	grå	4	12	2.8	4.8	17	10	0.2	0.3	100	30
43932	gul	6	10	3.5	6.3	20	12	0.2	0.3	100	20
43933	rød	10	8	4.5	7.6	22	12	0.2	0.4	50	20
43934	blå	16	6	5.8	8.8	24	12	0.2	0.4	50	20


























100 stk. Farvekode 1 (FR)

C000A

Best. nr.			AWG	D1	D2	L1	L2	S1	S2		
43908	brun•	0.14	26	0.7	1.6	12	6	0.15	0.25	100	40
43909	lilla•	0.25	24	0.75	1.8	12	6	0.15	0.25	100	40
43910	lyserød•	0.34	22	0.8	2	12	6	0.15	0.25	100	40
43911	hvid	0.5	20	1	2.6	14	8	0.15	0.25	100	40
43912	blå	0.75	18	1.2	2.8	14	8	0.15	0.25	100	40
43913	rød	1	18	1.4	3	14	8	0.15	0.25	100	60
43914	sort	1.5	16	1.7	3.5	14	8	0.15	0.25	100	60
43915	grå	2.5	14	2.2	4.2	14	8	0.15	0.25	100	50
43916	orange	4	12	2.8	4.8	17	10	0.2	0.3	100	30
43917	grøn	6	10	3.5	6.3	20	12	0.2	0.3	100	20
43918	brun	10	8	4.5	7.6	22	12	0.2	0.4	50	20
43919	elfenben	16	6	5.8	8.8	24	12	0.2	0.4	50	20

•Tillægsstørrelse til DIN-dimensioner


INFOBOX:
**Terminalrør med
 kunststofkrave**

mm ²	mm			Farvekode DIN		Farvekode 1 (FR)	
					Best. nr.		Best. nr.
0,14	6	100	40			 brun•	43908
0,25	6	100	40			 lilla•	43909
0,34	6	100	40			 rosa•	43910
0,50	8	100	40		hvid 43911	 hvid	43911
0,75	8	100	40		grå 43996	 blå	43912
1,00	8	100	60		rød 43913	 rød	43913
1,50	8	100	60		sort 43914	 sort	43914
2,50	8	100	50		blå 43927	 grå	43915
4,00	10	100	30		grå 43928	 orange	43916
6,00	12	100	20		gul 43932	 grøn	73917
10,00	12	50	20		rød 43933	 brun	43918
16,00	12	50	20		blå 43934	 elfenben	43919

• Enestående og hurtigt.



Tvillinge-terminalrør med kunststofkrave



100 stk. Farvekode 1 (FR) & DIN

C001A

Best. nr.		mm ²	AWG	D1	D2	D3	L1	L2	S1	S2		
43935	hvid	2 x 0.5	2 x 20	1.4	2.5	4.7	15	8	0.15	0.25	100	30
43951	grå	2 x 0.75	2 x 18	1.7	2.8	5	15	8	0.15	0.25	100	20
43937	rød	2 x 1	2 x 18	1.95	3.4	5.4	15	8	0.15	0.3	100	20
43938	sort	2 x 1.5	2 x 16	2.2	3.6	6.6	16	8	0.15	0.3	100	30
43947	blå	2 x 2.5	2 x 14	2.8	4.2	7.8	18.5	10	0.2	0.3	100	20
43948	grå	2 x 4	2 x 12	3.7	4.9	8.8	23	12	0.2	0.4	50	20
43952	gul	2 x 6	2 x 10	4.8	6.9	10	26	14	0.2	0.4	50	15
43953	rød	2 x 10	2 x 8	6.4	7.2	13	26	14	0.2	0.4	25	20

100 stk. Farvekode 1 (FR) & DIN

C001A

Best. nr.		mm ²	AWG	D1	D2	D3	L1	L2	S1	S2		
43935	hvid	2 x 0.5	2 x 20	1.4	2.5	4.7	15	8	0.15	0.25	100	30
43936	blå	2 x 0.75	2 x 18	1.7	2.8	5	15	8	0.15	0.25	100	20
43937	rød	2 x 1	2 x 18	1.95	3.4	5.4	15	8	0.15	0.3	100	20
43938	sort	2 x 1.5	2 x 16	2.2	3.6	6.6	16	8	0.15	0.3	100	30
43939	grå	2 x 2.5	2 x 14	2.8	4.2	7.8	18.5	10	0.2	0.3	100	20
43940	orange	2 x 4	2 x 12	3.7	4.9	8.8	23	12	0.2	0.4	50	20
43941	grøn	2 x 6	2 x 10	4.8	6.9	10	26	14	0.2	0.4	50	15
43942	brun	2 x 10	2 x 8	6.4	7.2	13	26	14	0.2	0.4	25	20


INFOBOX:

**Tvillinge-terminalrør
med kunststofkrave**

mm ²	mm			Farvekode DIN			Farvekode 1 (FR)		
						Best. nr.			Best. nr.
2 x 0,50	8	100	30		hvid	43935		hvid	43935
2 x 0,75	8	100	20		grå	43951		blå	43936
2 x 1,00	8	100	20		rød	43937		rød	43937
2 x 1,50	8	100	30		sort	43938		sort	43938
2 x 2,50	10	100	20		blå	43947		grå	43939
2 x 4,00	12	50	20		grå	43948		orange	43940
2 x 6,00	14	50	15		gul	43952		grøn	43941
2 x 10,00	14	25	20		rød	43953		brun	43942



Klemkabelsko, ringformede - isolerede




100 stk. iht. DIN

C020

Best. nr.		mm ²	AWG		D1	D2	L1			
43954	rød	0.5 - 1 mm ²	22 - 16	M4	4.1	4.3	18	8	100	15
43956	rød	0.5 - 1 mm ²	22 - 16	M5	4.1	5.3	19	10	100	15
43958	rød	0.5 - 1 mm ²	22 - 16	M6	4.1	6.5	21	11	100	15
43955	blå	1.5 - 2.5 mm ²	16 - 14	M4	4.5	4.3	18	8	100	15
43957	blå	1.5 - 2.5 mm ²	16 - 14	M5	4.5	5.3	20	10	100	15
43959	blå	1.5 - 2.5 mm ²	16 - 14	M6	4.5	6.5	22	11	100	15
43960	gul	4 - 6 mm ²	12 - 10	M6	6.5	6.5	23	11	50	15
43961	gul	4 - 6 mm ²	12 - 10	M8	6.5	8.4	26	14	50	15

Klemkabelsko, gaffelformede - isolerede




100 stk. iht. DIN

C040

Best. nr.		mm ²	AWG		D1	D2	L1			
43962	rød	0.5 - 1 mm ²	22 - 16	M4	4.1	4.3	18	8	100	15
43963	blå	1.5 - 2.5 mm ²	16 - 14	M4	4.5	4.3	18	8	100	15
43964	gul	4 - 6 mm ²	12 - 10	M5	6.5	5.3	22	10	50	15

Samlemuffe isoleret




100 stk. iht. DIN

C101

Best. nr.			AWG					
43965	rød	0.5 - 1 mm ²	22 - 16	4.1	1.6	26	100	15
43966	blå	1.5 - 2.5 mm ²	16 - 14	4.5	2.3	26	100	15
43967	gul	4 - 6 mm ²	12 - 10	6.5	3.6	28	50	15

Fladstiksko isolerede




100 stk. iht. DIN

C141

Best. nr.			AWG						
43968	rød	0.5 - 1 mm ²	22 - 16	6.3 x 0.8 mm	3.5	21	7.8	100	15
43969	blå	1.5 - 2.5 mm ²	16 - 14	6.3 x 0.8 mm	4.3	21	7.8	100	15
43970	gul	4 - 6 mm ²	12 - 10	6.3 x 0.8 mm	6.2	23.8	7.8	50	15

Fladstiksko fuldisolerede




100 stk. iht. DIN

C146

Best. nr.		mm ²	AWG		D1	L1	L2		
43971	rød	0.5 - 1 mm ²	22 - 16	6.3 x 0.8 mm	3.5	21.5	6.8	100	15
43972	blå	1.5 - 2.5 mm ²	16 - 14	6.3 x 0.8 mm	4.3	21.8	6.8	100	15
43973	gul	4 - 6 mm ²	12 - 10	6.3 x 0.8 mm	5.8	25	6.8	50	15

Fladstik isolerede



100 stk. iht. DIN

C161

Best. nr.		mm ²	AWG		D1	L1		
43974	rød	0.5 - 1 mm ²	22 - 16	6.3 x 0.8 mm	3.5	21.5	100	15
43975	blå	1.5 - 2.5 mm ²	16 - 14	6.3 x 0.8 mm	4.3	21.3	100	15
43976	gul	4 - 6 mm ²	12 - 10	6.3 x 0.8 mm	6.2	24	50	15











Hvor finder jeg mit produkt?

Skruetrækker, momentværktøj









Skruetrækker



								
	Ligekærv	Phillips PH	Xeno SL/PH	Pozidriv PZ	Xeno SL/PZ	TORX®	TORX® Tamper Resistant	TORX PLUS®
Skruetrækker SoftFinish	•	•		•		•	•	•
Skruetrækker SoftFinish med fastholdfunktion	•	•						
Skruetrækker SoftFinish med mm-skala	•	•		•				
Skruetrækker SoftFinish Stubby	•	•		•				
Skruetrækker MicroFinish	•	•		•		•		
Lille skruetrækker	•							
PicoFinish® skruetrækker	•	•		•		•		•
Skruetrækker SoftFinish electric slimFix	•	•	•	•	•	•	•	
Skruetrækker SoftFinish electric	•	•	•	•	•	•		
Bit slimBit electric	•	•	•	•	•	•		
PicoFinish® skruetrækker electric	•	•						
Spændingstester	•							
Skruetrækker SoftFinish ESD	•	•		•		•		
PicoFinish® ESD skruetrækker	•	•		•		•		•

Momentværktøj



								
	Ligekærv	Phillips PH	Xeno SL/PH	Pozidriv PZ	Xeno SL/PZ	TORX®	TORX® Tamper Resistant	TORX PLUS®
Momentskruetrækker kan indstilles variabelt	•	•		•		•		•
Moment-skruetrækker fast forindstillet	•	•		•		•		•
Momentskruetrækker electric	•	•	•	•	•	•		
Bit slimBit electric	•	•	•	•	•	•		
Momentskruetrækker med tværgreb						•		•
Momentskruetrækker med nølegreb TorqueFix®						•		•

												
Indvendig sekskant	Udvendig sekskant	Indvendig firkant	Udvendig firkant	Indvendig sekskant med boring (Tamper Resistant)	Udvendig trekant	Mange-tand	Tri-Wing®	Torq-Set®	SIT	Spænde-værktøj	Pentalobe PL	Y-Type

•	•				•							
	•											
•	•										•	•
•	•	•										
•	•	•										
•	•	•										
•	•											

												
Indvendig sekskant	Udvendig sekskant	Indvendig firkant	Udvendig firkant	Indvendig sekskant med boring (Tamper Resistant)	Udvendig trekant	Mange-tand	Tri-Wing®	Torq-Set®	SIT	Spænde-værktøj	Pentalobe PL	Y-Type









•	•											
•	•											
•		•										
•		•										
•												
•												
•												

Hvor finder jeg mit produkt?

Multitools, stiftnøgler, bits




Multiværktøj



								
	Ligekærv	Phillips PH	Xeno SL/PH	Pozidriv PZ	Xeno SL/PZ	TORX®	TORX® Tamper Resistant	TORX PLUS®
Skruetrækker med bitmagasin LiftUp electric	•	•		•	•	•		
Skruetrækker med bit-magasin 26one®	•	•		•		•		
Skruetrækker med bitmagasin LiftUp 25 + 70	•	•		•		•		
Skruetrækker med bit-magasin	•	•		•		•		
Stubby skruetrækker med bitmagasin	•	•		•		•		
Stiftnøgle Multitool PocketStar	•	•				•	•	
Skruetrækker med udskiftelig klinge SYSTEM 6	•	•		•		•	•	
Skruetrækker med udskiftelig klinge SYSTEM 4	•	•		•		•		









Stiftnøgler



								
	Ligekærv	Phillips PH	Xeno SL/PH	Pozidriv PZ	Xeno SL/PZ	TORX®	TORX® Tamper Resistant	TORX PLUS®
Stiftnøgler						•	•	•
Stiftnøglesæt i Ergostar holder						•		
Stiftnøglesæt i ProStar holder						•		
Stiftnøglesæt i Compact holder								
Stiftnøglesæt i Classic holder						•	•	•
Stiftnøgle med tværgreb ComfortGrip						•		
Stiftnøgle med tværgreb Classic						•		•
Stiftnøgle med tværgreb electric								
Stiftnøgle med nøglegreb						•		•
Stiftnøgle med T-greb						•		•

Bits



								
	Ligekærv	Phillips PH	Xeno SL/PH	Pozidriv PZ	Xeno SL/PZ	TORX®	TORX® Tamper Resistant	TORX PLUS®
TY-Bit		•		•		•		
T-Bit		•		•		•		
Y-Bit		•		•		•		
Bit standard	•	•		•		•	•	•
Bit Professional	•	•	•	•	•	•	•	•
Bit med MagicRing								
Bit med gevind		•		•		•		
Bit standard form C4	•	•				•		

Bestillingsnummer-oversigt

Best.nr.	Seite	Best.nr.	Seite	Best.nr.	Seite	Best.nr.	Seite
00		00706	147	00857	142	00975	226
00456	142	00707	147	00858	142	00977	226
00576	203	00708	147	00859	142	00978	226
00577	203	00709	147	00860	142	00980	226
00578	203	00711	147	00861	142	00982	226
00579	203	00712	147	00862	142	00983	226
00580	203	00713	147	00863	142	00985	226
00582	203	00731	152	00864	142	00986	226
00583	203	00732	152	00865	142	00988	226
00584	203	00733	152	00866	142	00989	226
00585	203	00734	152	00867	142	00990	226
00586	203	00735	152	00868	142	00991	226
00587	203	00736	152	00877	141	00993	226
00597	203	00737	152	00878	141	00994	226
00598	203	00738	152	00879	141	00995	226
00599	203	00739	152	00880	141	01	
00600	203	00740	152	00881	141	01005	226
00601	203	00754	147	00882	141	01006	226
00602	203	00756	147	00894	228	01007	226
00603	203	00757	147	00895	228	01008	226
00610	200	00759	147	00896	228	01018	149
00613	200	00760	147	00897	228	01020	149
00616	200	00762	147	00904	225	01021	149
00623	195	00763	147	00905	225	01022	149
00629	198	00764	152	00906	225	01023	149
00630	198	00765	152	00907	225	01024	149
00631	198	00766	152	00908	225	01025	149
00632	198	00767	152	00909	225	01026	149
00635	198	00768	147	00910	225	01027	149
00636	198	00770	147	00911	225	01028	149
00637	198	00772	147	00912	225	01029	149
00638	198	00774	147	00913	225	01030	149
00639	198	00776	152	00914	225	01031	149
00654	198	00777	152	00915	225	01032	149
00655	198	00778	152	00916	225	01033	149
00656	198	00779	152	00917	225	01034	144
00657	198	00819	141	00918	225	01076	149
00658	198	00820	141	00919	225	01077	149
00665	198	00821	141	00921	225	01078	149
00666	198	00822	141	00922	225	01079	149
00679	154	00823	141	00923	225	01081	149
00683	154	00824	141	00924	225	01092	150
00684	147	00825	141	00926	225	01093	150
00685	147	00826	141	00928	225	01094	150
00686	147	00827	141	00929	225	01095	150
00687	147	00828	141	00930	225	01096	150
00689	147	00829	141	00931	225	01097	150
00690	147	00830	141	00933	225	01098	150
00691	147	00831	141	00934	225	01121	221
00692	147	00832	141	00937	225	01122	221
00694	147	00833	133	00953	216	01123	221
00695	147	00834	133	00965	226	01124	221
00696	147	00846	141	00966	226	01126	221
00697	147	00847	141	00967	226	01128	221
00698	147	00848	141	00968	226	01130	221
00700	147	00849	141	00969	226	01131	221
00701	147	00850	141	00971	226	01132	221
00702	147	00853	142	00972	226	01133	221
00703	147	00855	142	00973	226	01134	221
00704	147	00856	142	00974	226	01135	221

Best.nr.	Seite	Best.nr.	Seite	Best.nr.	Seite	Best.nr.	Seite
01136	221	01345	228	01681	246	01913	261
01137	221	01348	217	01688	246	01919	261
01138	221	01350	229	01689	246	01922	259
01139	221	01351	229	01690	246	01923	259
01140	221	01352	229	01703	247	01924	259
01141	221	01353	229	01704	247	01926	259
01142	221	01354	229	01705	247	01927	259
01143	221	01355	229	01706	247	01930	259
01285	148	01356	229	01707	247	01933	258
01286	148	01391	220	01708	247	01935	258
01287	148	01392	219	01709	247	01937	256
01288	148	01393	219	01710	247	01938	256
01289	148	01395	219	01711	246	01939	256
01290	148	01396	219	01712	246	01940	256
01291	148	01398	219	01713	246	01942	256
01292	148	01400	219	01714	246	01943	256
01293	148	01402	219	01715	246	01945	256
01294	148	01404	219	01716	246	01946	256
01295	148	01406	219	01717	246	01947	257
01296	148	01408	219	01718	246	02	
01297	148	01416	209	01719	246	02091	328
01299	143	01418	209	01720	246	02092	328
01300	148	01420	210	01721	246	02093	328
01301	148	01422	220	01722	246	02094	328
01302	148	01423	220	01723	246	02095	328
01303	148	01424	220	01724	246	02096	328
01304	148	01425	220	01726	246	02097	328
01305	148	01426	220	01727	246	02098	328
01306	148	01427	220	01728	246	02099	328
01310	223	01428	220	01729	246	02101	328
01311	223	01429	220	01730	246	02102	329
01312	223	01430	220	01731	246	02103	329
01313	223	01431	220	01732	246	02104	329
01314	223	01432	220	01733	246	02105	329
01315	223	01433	220	01734	247	02106	329
01316	223	01434	220	01735	247	02107	329
01317	223	01435	150	01736	247	02108	329
01318	223	01436	150	01737	247	02109	329
01319	223	01437	150	01738	247	02110	329
01320	223	01438	150	01739	247	02111	329
01321	223	01439	150	01740	247	02113	329
01322	223	01440	150	01790	250	02114	329
01323	223	01443	150	01791	250	02115	329
01324	223	01475	262	01792	250	02116	329
01326	214	01476	262	01793	250	02117	329
01328	228	01479	262	01794	250	02122	328
01329	228	01481	263	01795	250	02123	328
01330	228	01508	155	01796	250	02124	328
01331	228	01537	154	01798	250	02125	328
01332	228	01538	154	01799	250	02126	328
01333	228	01539	154	01800	250	02127	328
01334	228	01548	154	01803	250	02128	328
01335	228	01623	246	01805	250	02129	328
01336	228	01624	246	01808	250	02292	209
01337	228	01626	246	01809	250	02568	155
01338	228	01627	246	01811	250	02802	226
01339	228	01649	246	01812	250	02803	226
01340	228	01657	246	01894	261	02804	226
01341	228	01658	246	01895	261	02805	226
01343	228	01659	246	01910	261	02806	226

Bestillingsnummer-oversigt

Best.nr.	Seite	Best.nr.	Seite	Best.nr.	Seite	Best.nr.	Seite
02807	226	03853	160	04925	246	07855	248
02808	226	03854	160	04926	246	07856	248
02809	226	03868	220	04927	246	07857	248
02810	226	03869	220	04928	246	07859	248
02811	226	03870	220	04929	246	07860	248
02819	227	03871	220	04930	246	07861	248
02820	227	03872	220	04931	246	07869	261
02821	227	03873	220	05		07922	219
02822	227	03874	220	05271	142	07943	244
02823	227	03875	220	05298	246	08	
02824	227	03876	220	05300	246	08047	249
02836	150	03879	210	05301	252	08048	249
02837	150	03882	199	05302	252	08049	249
02838	150	03883	199	05303	252	08056	249
02839	150	03988	160	05638	220	08057	249
02840	150	03992	210	05799	250	08058	249
02939	210	04		05800	250	08065	249
03		04009	250	06		08066	249
03106	148	04010	250	06059	220	08067	249
03107	148	04011	247	06218	221	08068	249
03108	148	04059	250	06358	220	08069	249
03115	246	04096	225	06359	220	08070	249
03117	246	04099	225	06360	220	08179	158
03186	203	04105	225	06361	220	08182	158
03223	151	04108	225	06362	220	08183	158
03224	151	04111	225	06363	220	08184	158
03225	151	04126	250	06364	220	08185	158
03226	151	04127	250	06365	220	08186	158
03228	151	04176	250	06366	220	08421	248
03230	151	04194	252	06367	220	08422	248
03231	151	04195	252	06368	220	08423	248
03232	151	04196	252	06369	220	08424	248
03237	151	04197	252	06370	220	08425	248
03238	151	04198	252	06371	220	08426	248
03239	151	04204	258	06378	211	08900	199
03245	151	04362	258	06379	210	08901	199
03246	151	04508	258	06382	211	08902	199
03247	151	04509	258	06386	210	08903	199
03591	195	04510	258	06634	247	08904	199
03723	209	04511	258	06635	247	08905	199
03724	229	04512	258	06636	247	08906	199
03725	229	04513	258	06637	252	08907	199
03726	229	04514	258	06638	252	08908	199
03727	229	04631	258	06639	252	08909	199
03728	229	04632	258	06725	160	08911	199
03729	229	04633	258	06726	160	09	
03730	229	04634	258	06727	160	09195	203
03731	229	04635	258	06728	160	09393	244
03738	147	04636	258	06729	160	20	
03739	147	04637	258	06730	160	20218	252
03760	141	04638	258	06731	160	20219	252
03761	141	04639	258	06732	160	20220	252
03762	141	04640	258	06888	250	20221	252
03764	223	04670	257	06889	250	20222	252
03847	160	04671	257	07		20223	252
03848	160	04677	256	07152	143	20224	252
03849	160	04678	256	07153	143	20549	218
03850	160	04684	258	07155	143	20550	218
03851	160	04685	258	07185	208	20551	218
03852	160	04918	229	07192	208	20552	218

Best.nr.	Seite	Best.nr.	Seite	Best.nr.	Seite	Best.nr.	Seite
20553	218	23040	192	24313	222	26	
20554	194	23041	192	24314	222	26000	252
20555	247	23047	190	24315	222	26002	252
20556	247	23049	190	24316	222	26045	247
20557	247	23051	190	24317	222	26047	174
20558	247	23053	190	24318	222	26048	174
20559	247	23145	252	24319	222	26049	174
20560	247	23147	252	24320	222	26051	174
20570	218	23149	252	24321	222	26052	174
20783	194	23151	252	24322	222	26053	174
21		23159	155	24323	222	26058	176
21045	252	23173	246	24324	222	26059	176
21047	252	23175	246	24325	222	26060	176
21248	144	23177	246	24341	218	26061	176
21249	144	23179	246	24506	143	26062	176
21250	145	23181	246	24515	222	26063	176
21251	145	23183	246	24517	222	26064	176
21960	225	23185	246	24519	222	26065	176
21962	225	23187	246	24521	222	26066	176
22		23189	246	24523	222	26067	176
22096	216	23191	246	24525	222	26068	176
22168	225	23193	246	24527	222	26069	176
22170	225	23195	252	24529	222	26070	176
22172	225	23197	252	24531	222	26071	176
22174	225	23199	252	24533	222	26072	176
22436	158	23201	252	24733	248	26073	176
22509	250	23203	252	24742	248	26077	148
22510	250	23205	252	24746	248	26079	148
22511	250	23207	252	24748	248	26081	148
22512	250	23209	252	24750	248	26083	148
22591	247	23211	252	24851	208	26085	148
22592	247	23213	250	24852	214	26091	148
22593	247	23215	250	24867	252	26093	148
22594	247	23217	250	25		26095	148
22595	247	23219	250	25097	246	26097	148
22596	252	23221	250	25128	191	26099	148
22597	252	23223	250	25130	191	26101	148
22598	252	23225	250	25164	191	26103	148
22599	252	23226	250	25166	191	26105	148
22600	252	23227	250	25293	190	26107	148
22603	247	23228	250	25295	190	26109	148
22604	247	24		25477	133	26111	148
22605	247	24107	223	25560	247	26113	143
22606	247	24109	223	25561	247	26122	203
22607	247	24111	223	25562	247	26123	203
22608	247	24113	223	25563	247	26124	203
22655	248	24115	223	25564	247	26127	174
22955	247	24117	223	25572	247	26128	174
22956	247	24119	223	25624	217	26129	174
22957	247	24121	223	25625	217	26130	174
22958	247	24123	223	25679	248	26131	174
22959	247	24189	208	25681	248	26133	174
22960	247	24302	218	25739	252	26135	224
22961	247	24303	218	25740	252	26136	224
22962	247	24304	218	25741	252	26137	224
23		24305	218	25742	252	26138	224
23031	192	24306	218	25874	262	26139	224
23033	192	24307	218	25994	246	26140	224
23035	193	24308	218	25996	246	26146	144
23037	193	24312	214	25998	246	26148	176

Bestillingsnummer-oversigt

Best.nr.	Seite	Best.nr.	Seite	Best.nr.	Seite	Best.nr.	Seite
26151	176	26234	149	26457	148	26704	294
26152	176	26247	216	26458	148	26705	278
26154	176	26248	216	26461	174	26706	295
26155	176	26249	247	26462	174	26707	294
26156	176	26250	246	26463	174	26708	278
26157	176	26252	245	26464	174	26709	295
26158	176	26253	245	26509	325	26710	294
26159	176	26259	148	26510	327	26711	278
26164	224	26260	148	26511	327	26712	295
26165	224	26261	217	26512	327	26713	295
26166	224	26277	176	26513	327	26714	278
26167	224	26278	176	26514	327	26715	295
26168	224	26279	176	26544	176	26716	295
26169	224	26303	148	26582	326	26717	278
26170	224	26304	148	26611	325	26718	296
26171	224	26305	148	26612	325	26719	296
26172	224	26307	148	26613	325	26720	279
26173	224	26309	247	26614	325	26721	296
26174	224	26327	174	26615	327	26722	296
26175	224	26328	148	26616	327	26723	297
26176	224	26329	148	26618	327	26724	296
26177	224	26330	148	26620	327	26725	297
26178	224	26331	148	26625	166	26726	296
26179	263	26332	148	26626	166	26727	279
26181	229	26333	148	26627	166	26728	280
26182	229	26346	246	26629	181	26729	280
26183	229	26347	246	26640	326	26730	298
26184	229	26348	246	26641	326	26731	298
26185	229	26349	246	26642	326	26732	280
26186	229	26350	246	26643	326	26733	299
26187	229	26351	246	26644	326	26734	299
26188	229	26352	247	26645	326	26735	280
26190	148	26353	247	26646	326	26745	276
26191	148	26354	247	26647	326	26755	104
26192	148	26355	247	26648	326	26757	302
26193	148	26356	247	26649	325	26758	302
26194	148	26417	327	26650	325	26759	302
26195	148	26418	327	26651	325	26760	300
26196	176	26419	327	26652	325	26761	300
26197	176	26420	327	26653	325	26762	300
26198	176	26421	327	26654	325	26763	300
26199	176	26422	326	26655	325	26764	301
26200	176	26423	326	26656	325	26765	301
26212	150	26424	326	26657	326	26766	300
26213	150	26425	326	26658	326	26767	301
26214	150	26426	326	26659	326	26771	302
26216	150	26427	326	26660	326	26772	302
26217	150	26428	326	26661	326	26773	302
26221	176	26429	326	26663	326	26774	302
26222	176	26430	326	26664	326	26775	302
26223	176	26431	325	26665	326	26776	302
26224	176	26432	325	26666	326	26777	302
26225	176	26433	325	26667	327	26778	302
26227	176	26434	325	26668	327	26779	302
26228	176	26435	325	26669	327	26780	302
26229	177	26436	325	26670	327	26781	305
26230	149	26437	325	26671	327	26782	305
26231	149	26439	325	26672	327	26783	305
26232	149	26454	147	26674	326	26784	305
26233	149	26455	147	26703	295	26785	305

Best.nr.	Seite	Best.nr.	Seite	Best.nr.	Seite	Best.nr.	Seite
26786	305	26959	228	27374	302	27627	198
26787	305	26960	228	27375	302	27628	198
26788	305	26964	152	27376	302	27629	198
26789	305	26965	152	27377	302	27630	198
26790	305	26966	152	27378	302	27631	198
26791	305	26967	152	27379	302	27632	198
26792	305	26968	152	27380	302	27633	198
26793	290	26969	152	27381	300	27634	198
26794	305	26970	152	27382	300	27641	158
26795	305	26971	152	27383	301	27712	197
26796	305	26972	152	27384	301	27713	196
26797	305	26973	152	27388	316	27736	147
26799	312	27		27390	317	27737	147
26801	317	27055	333	27391	316	27738	147
26802	312	27057	333	27393	316	27739	147
26804	312	27058	333	27395	316	27740	147
26806	312	27059	333	27397	317	27741	147
26808	309	27061	333	27398	317	27742	147
26812	316	27062	333	27399	294	27743	147
26813	317	27064	247	27418	278	27744	147
26814	309	27065	247	27419	278	27745	147
26815	316	27066	247	27420	278	27746	143
26816	309	27067	247	27421	278	27753	147
26818	316	27077	249	27422	279	27754	147
26821	310	27079	176	27423	279	27755	147
26822	310	27082	332	27424	280	27756	147
26825	316	27083	332	27425	280	27757	147
26826	310	27144	158	27426	280	27758	147
26830	317	27145	158	27427	280	27811	147
26831	310	27146	158	27431	276	27812	176
26832	311	27147	158	27437	282	27813	176
26833	317	27148	158	27439	312	27814	176
26835	311	27149	158	27440	312	27815	176
26839	311	27150	158	27441	312	27816	176
26840	311	27151	158	27442	309	27817	176
26845	283	27252	157	27443	309	27818	176
26846	283	27253	157	27444	309	27820	200
26847	282	27256	247	27445	310	27892	257
26850	289	27257	247	27446	310	27893	257
26852	274	27258	247	27447	310	27894	257
26853	288	27259	247	27448	310	27895	257
26854	289	27260	247	27449	311	27896	257
26864	177	27325	295	27450	311	27897	257
26865	181	27326	317	27452	311	27898	257
26866	181	27327	294	27453	311	27899	257
26888	174	27328	278	27501	302	27900	257
26889	176	27329	312	27502	302	27901	257
26893	173	27336	295	27503	302	27905	312
26901	174	27337	295	27504	302	27928	227
26920	155	27340	296	27526	177	27929	227
26925	174	27341	296	27530	246	27930	227
26928	158	27342	297	27606	155	27931	227
26929	158	27343	297	27614	229	27932	227
26931	147	27344	298	27615	229	27933	227
26953	228	27345	299	27616	229	27934	227
26954	228	27350	300	27617	229	27935	227
26955	228	27351	301	27618	229	27936	190
26956	228	27368	283	27619	229	27963	257
26957	228	27372	302	27620	229	27964	228
26958	228	27373	302	27621	229	27965	228

Bestillingsnummer-oversigt

Best.nr.	Seite	Best.nr.	Seite	Best.nr.	Seite	Best.nr.	Seite
27966	228	29159	156	30700	141	32304	251
27967	228	29162	156	30701	141	32305	251
27968	228	29163	156	30715	141	32306	251
27970	228	29164	156	30716	141	32307	251
27971	228	29165	156	30824	113	32308	251
28		29228	178	30826	294	32309	251
28005	148	29229	178	30852	176	32310	263
28026	257	29230	178	30978	294	32311	263
28027	257	29231	178	30979	294	32318	313
28051	329	29232	178	31		32319	295
28052	329	29233	178	31233	221	32320	295
28058	257	29234	178	31234	221	32322	296
28330	286	29236	178	31235	221	32323	296
28372	224	29416	241	31236	221	32324	297
28373	224	29417	241	31237	221	32325	313
28374	224	29420	288	31238	221	32326	313
28375	224	29422	332	31239	221	32327	313
28376	224	29425	305	31240	221	32328	297
28377	224	29427	305	31241	221	32329	313
28402	306	29428	305	31242	221	32330	298
28481	252	29429	305	31243	221	32332	299
28691	172, 179	29435	306	31244	221	32334	314
28734	179	29436	306	31432	158	32335	314
28735	179	29437	306	31439	332	32336	314
28736	179	29441	306	31496	198	32338	314
28737	179	29442	306	31497	197	32340	314
28738	179	29443	306	31498	202	32342	300
28739	179	29463	262	31499	202	32343	315
28740	179	29466	134	31771	142	32344	315
28741	179	29467	176	31863	141	32345	283
28742	179	29471	219	31901	158	32346	314
28743	179	29472	219	31957	250	32347	313
28744	179	29473	219	31958	250	32349	308
28745	179	29474	219	31959	250	32352	301
28746	179	29475	219	31960	250	32383	147
28747	179	29485	307	31961	250	32384	147
28748	179	29486	307	31962	250	32386	221
28749	179	29487	307	32		32387	221
28756	179	29544	249	32055	248	32388	221
28757	179	29550	306	32070	248	32389	221
28758	179	29553	176	32071	248	32390	221
28760	148	29554	176	32105	250	32391	221
28761	148	29555	176	32160	262	32392	221
28762	148	29556	176	32161	263	32393	221
28763	148	29557	176	32201	142	32394	213
28764	148	29558	176	32250	147	32395	213
28765	148	29559	176	32251	147	32396	141
28766	148	29560	176	32252	147	32397	141
29		30		32253	147	32399	147
29133	156	30050	247	32254	147	32400	147
29134	156	30066	286	32255	147	32404	151
29135	156	30361	141	32256	147	32405	151
29136	156	30362	141	32264	148	32406	151
29137	156	30363	141	32265	148	32410	251
29138	156	30364	141	32281	133	32411	251
29139	156	30365	141	32282	133	32412	251
29149	156	30366	141	32298	196	32413	251
29150	156	30372	198	32299	251	32414	251
29151	156	30373	202	32302	251	32415	251
29158	156	30495	181	32303	251	32416	251

Best.nr.	Seite	Best.nr.	Seite	Best.nr.	Seite	Best.nr.	Seite
32417	251	33717	251	34312	300	34736	214
32418	251	33718	251	34313	283	34740	212
32419	251	33719	251	34452	251	34745	142
32421	251	33720	251	34453	251	34746	248
32423	251	33721	251	34454	251	35	
32477	260	33722	251	34455	251	35378	142
32484	263	33723	251	34456	251	35389	132
32490	250	33724	251	34457	251	35390	140
32491	250	33725	251	34515	296	35391	140
32492	250	33726	251	34518	301	35392	140
32493	250	33727	251	34533	174	35393	140
32494	250	33728	251	34554	252	35394	140
32495	250	33729	251	34555	252	35395	140
32496	250	33730	251	34556	252	35396	140
32497	250	33731	251	34557	252	35397	151
32505	256	33732	251	34558	252	35398	151
32547	259	33736	189	34559	252	35400	256
32556	259	33738	189	34560	252	35401	256
32573	259	33740	189	34565	294	35402	256
32686	250	33741	189	34567	295	35403	256
32687	250	33743	189	34568	299	35446	140
32688	250	33744	189	34569	297	35456	250
32689	250	33746	189	34570	297	35457	250
32804	254	33749	221	34577	135	35462	280
32867	151	33753	212	34578	170, 138	35465	278
32868	151	33754	212	34579	170, 138	35477	279
32869	151	33764	189	34580	170, 138	35480	208
32870	151	33841	287	34581	170, 138	35481	208
32871	151	33842	288	34582	170, 138	35482	219
32901	189	33843	287	34583	170, 138	35483	219
32902	189	33844	287	34584	170, 138	35484	219
32903	189	33848	201	34585	170, 138	35485	219
33		33920	251	34586	170, 138	35486	219
33007	189	33921	251	34587	170, 138	35487	219
33008	189	33922	251	34588	170, 138	35488	219
33009	189	33923	251	34589	170, 138	35489	219
33178	279	33924	251	34590	170, 138	35490	219
33186	278	33925	251	34614	173	35501	140
33232	333	33926	251	34686	244	35502	140
33251	333	33927	251	34688	304	35503	140
33471	318	33928	251	34689	304	35504	140
33472	318	33929	251	34690	304	35505	140
33503	201	33930	251	34691	304	35506	138, 170
33507	308	33931	251	34692	304	35507	138, 170
33520	282	33932	251	34693	304	35508	138, 170
33521	309	33961	250	34694	304	35509	138, 170
33703	250	33962	250	34695	304	35510	138, 170
33704	250	33963	250	34696	304	35511	138, 170
33705	250	33964	250	34697	304	35709	248
33706	250	33965	250	34698	304	35820	318
33707	250	33966	250	34699	304	35832	248
33708	250	33969	103	34700	304	35834	249
33709	251	33970	112	34701	304	35861	286
33710	251	33971	112	34702	304	35862	286
33711	251	34		34703	304	35870	168
33712	251	34306	261	34704	304	36	
33713	251	34307	294	34705	304	36038	300
33714	251	34308	294	34706	304	36039	300
33715	251	34309	296	34707	304	36040	301
33716	251	34310	298	34708	290	36041	301

Bestillingsnummer-oversigt

Best.nr.	Seite	Best.nr.	Seite	Best.nr.	Seite	Best.nr.	Seite
36053	285	36462	215	38371	251	38801	180
36071	138, 170	36483	297	38372	251	38802	180
36072	151	36487	212	38552	275	38803	180
36079	168	36503	211	38556	180	38804	180
36082	253	36521	207	38557	180	38805	180
36085	151	36536	140	38558	180	38806	180
36086	253	36537	140	38600	189	38807	180
36092	261	36538	140	38601	189	38808	180
36093	261	36539	140	38605	189	38809	180
36094	261	36540	140	38606	189	38810	180
36112	261	36541	140	38610	186	38811	180
36114	194	36542	140	38611	186	38812	180
36189	298	36558	132	38612	186	38813	180
36193	253	36711	282	38613	186	38814	180
36218	304	36791	164	38616	180	38815	180
36219	304	36794	318	38617	180	38816	180
36220	304	36800	260	38618	180	38817	180
36221	304	36846	175	38619	180	38818	180
36222	304	36847	175	38620	180	38819	180
36223	304	36849	174	38621	180	38820	180
36224	304	36850	174	38622	180	38821	180
36225	304	36851	181	38627	275	38853	275
36226	304	36852	181	38631	282	38854	275
36229	175	36886	172	38632	282	38855	278
36230	175	36887	172	38637	274	38856	278
36231	175	36888	172	38649	248	38857	279
36233	175	36951	241	38650	248	38858	279
36234	175	36975	304	38651	248	38859	280
36235	175	36976	304	38652	248	38867	282
36236	175	36977	304	38653	248	38918	171
36237	175	36978	304	38654	248	38919	171
36238	175	36979	304	38656	248	38920	171
36239	175	36980	304	38657	248	38921	171
36240	175	36985	300	38658	248	38925	171
36272	304	36986	300	38659	248	38926	171
36275	248	36987	301	38660	248	38927	171
36280	248	36988	301	38676	253	38928	171
36282	248	36990	240	38677	253	38929	171
36285	249	37		38679	253	38930	171
36288	248	37067	332	38680	253	38931	171
36310	245	37147	138, 170	38681	253	38932	171
36320	175	37222	138, 170	38684	253	38933	171
36321	175	37223	138, 170	38685	253	38934	171
36327	251	37224	138, 170	38686	253	38935	171
36329	140	37225	138, 170	38687	253	38936	171
36330	140	37226	138, 170	38689	253	38981	291
36333	132	37227	138, 170	38690	253	38982	291
36388	111	37351	207	38706	253	38983	291
36389	102	37402	297	38707	253	38984	276
36390	111	37403	297	38708	253	38985	286
36414	177	37450	282	38709	253	38986	286
36415	177	38		38710	253	39	
36417	177	38020	103	38711	253	39008	328
36418	177	38060	291	38712	253	39010	328
36421	177	38074	166	38713	253	39012	328
36452	219	38189	291	38714	253	39014	328
36453	209	38190	291	38715	253	39017	328
36455	132	38191	276	38717	253	39019	328
36459	215	38362	132	38798	285	39021	328
36461	214	38370	251	38800	180	39022	328

Best.nr.	Seite	Best.nr.	Seite	Best.nr.	Seite	Best.nr.	Seite
39029	242	39374	307	40628	255	41002	143
39037	242	39375	307	40629	255	41003	131
39039	242	39376	307	40630	255	41015	318
39040	242	39377	307	40631	255	41141	140
39041	242	39378	307	40632	255	41142	140
39045	242	39379	307	40633	255	41143	140
39049	243	39380	307	40634	255	41144	140
39056	243	39381	307	40635	255	41145	140
39057	243	39382	248	40636	255	41146	140
39059	243	39875	247	40637	255	41147	140
39060	243	39964	256	40638	255	41157	186
39076	194	39971	254	40639	255	41158	186
39078	242	40		40640	255	41159	138, 170
39083	243	40331	262	40641	255	41160	138, 170
39091	301	40342	287	40642	255	41220	303
39093	301	40401	219	40643	255	41221	303
39094	301	40402	219	40644	255	41222	318
39095	301	40403	219	40645	255	41230	134
39104	213	40404	219	40646	256	41231	130
39105	213	40405	219	40647	256	41232	130
39106	222	40406	219	40648	256	41233	130
39107	222	40407	219	40649	256	41234	186
39108	222	40408	219	40650	256	41235	186
39109	222	40409	219	40651	256	41241	102
39110	222	40410	209	40652	256	41245	132
39111	222	40411	209	40653	256	41246	286
39112	222	40461	249	40654	256	41261	293
39113	222	40462	249	40655	256	41266	293
39114	222	40463	249	40656	256	41272	293
39115	222	40464	249	40657	256	41273	292
39116	222	40465	249	40658	256	41274	277
39117	222	40523	99	40659	256	41275	277
39118	222	40600	255	40660	256	41277	293
39124	242	40601	255	40661	256	41278	292
39133	260	40602	255	40663	256	41279	277
39134	260	40603	255	40674	165	41280	277
39149	329	40604	255	40712	303	41286	124
39150	329	40605	255	40713	303	41289	330
39151	329	40606	255	40913	293	41301	293
39152	329	40607	255	40919	293	41307	293
39178	252	40608	255	40920	292	41309	277
39179	252	40609	255	40921	277	41310	277
39180	252	40610	255	40922	277	41311	293
39181	252	40611	255	40923	300	41317	293
39182	252	40612	255	40927	279	41318	292
39183	252	40613	255	40966	222	41319	277
39184	251	40614	255	40967	222	41320	277
39185	251	40615	255	40968	222	41321	293
39186	251	40616	255	40969	222	41327	293
39187	251	40617	255	40970	222	41329	277
39188	252	40618	255	40971	222	41330	277
39189	252	40619	255	40972	222	41341	167
39190	252	40620	255	40973	222	41342	167
39191	252	40621	255	40974	222	41343	167
39192	252	40622	255	40975	222	41344	167
39193	252	40623	255	40976	222	41345	167
39194	252	40624	255	40977	222	41476	167
39206	252	40625	255	40978	222	41477	167
39207	252	40626	255	40979	213	41478	167
39208	252	40627	255	41		41479	167

Bestillingsnummer-oversigt

Best.nr.	Seite	Best.nr.	Seite	Best.nr.	Seite	Best.nr.	Seite
41483	206	41660	237	42116	232	42398	153
41585	240	41662	237	42117	232	42399	153
41586	240	41663	237	42118	232	42401	153
41587	240	41824	236	42119	233	42402	153
41588	240	41825	236	42120	233	42403	153
41589	240	41826	236	42121	233	42413	153
41590	240	41827	239	42122	233	42414	153
41591	240	41828	239	42123	233	42415	153
41592	240	41829	239	42124	233	42416	153
41593	240	41830	236	42125	233	42418	153
41594	240	41831	236	42126	233	42419	153
41596	240	41832	238	42127	233	42420	153
41597	240	41833	238	42128	233	42421	153
41598	237	41834	238	42129	233	42422	153
41599	237	41894	218	42130	233	42423	153
41600	237	41895	218	42131	233	42424	153
41601	237	41896	218	42132	233	42425	153
41602	237	41897	218	42133	233	42426	153
41603	237	41898	218	42134	233	42427	154
41604	237	41899	218	42135	234	42428	154
41605	237	41900	218	42136	234	42429	154
41606	237	41901	218	42137	234	42430	154
41607	237	41902	218	42138	234	42431	153
41609	237	41914	122	42139	234	42432	153
41610	237	41915	122	42149	235	42433	153
41611	237	41922	261	42150	235	42434	153
41612	237	41923	288	42162	284	42435	153
41613	237	41973	218	42292	237	42436	153
41614	237	41974	218	42293	237	42437	153
41621	237	41975	218	42294	240	42438	153
41622	237	41976	218	42295	240	42439	153
41623	237	41977	218	42301	237	42440	153
41624	239	41978	218	42302	237	42441	153
41625	239	41979	206	42303	240	42442	153
41626	239	42		42304	240	42443	154
41627	239	42062	284	42305	240	42444	154
41628	239	42068	332	42306	237	42445	154
41629	239	42071	330	42374	142	42446	154
41630	239	42074	331	42375	142	42447	154
41631	239	42086	126	42376	142	42448	154
41632	239	42096	235	42377	142	42449	154
41633	239	42097	233	42378	142	42450	154
41635	239	42098	234	42379	142	42451	154
41636	239	42099	232	42380	142	42452	154
41637	237	42100	235	42381	153	42453	154
41638	237	42101	235	42382	153	42454	154
41639	237	42102	235	42383	153	42455	154
41640	237	42103	235	42384	153	42464	153
41641	237	42104	235	42385	153	42465	153
41642	237	42105	235	42386	153	42466	153
41643	237	42106	235	42387	153	42467	153
41644	237	42107	235	42388	153	42468	153
41645	237	42108	235	42389	153	42469	153
41646	237	42109	235	42390	153	42470	153
41648	237	42110	235	42391	153	42471	142
41649	237	42111	235	42392	153	42474	153
41650	237	42112	235	42393	153	42475	153
41651	237	42113	235	42394	153	42476	153
41652	237	42114	232	42395	153	42477	153
41653	237	42115	232	42397	153	42478	153

Best.nr.	Seite	Best.nr.	Seite	Best.nr.	Seite	Best.nr.	Seite
42479	153	43058	109	43126	172	43464	276
42480	153	43059	109	43128	168	43465	101
42481	153	43060	109	43139	135	43466	107
42482	153	43061	108	43140	138, 170	43467	107
42483	153	43062	108	43141	138, 170	43474	101
42484	153	43063	108	43142	138, 170	43538	281
42485	153	43065	109	43143	138, 170	43541	281
42501	153	43066	109	43144	138, 170	43544	281
42502	153	43067	109	43145	138, 170	43547	281
42503	153	43068	109	43146	138, 170	43613	187
42504	153	43069	109	43147	138, 170	43631	123
42505	153	43070	109	43148	138, 170	43634	172
42506	153	43071	109	43149	138, 170	43660	281
42507	154	43072	109	43150	138, 170	43661	281
42539	235	43073	109	43151	138, 170	43662	281
42548	235	43074	109	43152	136, 168	43663	281
42549	235	43075	109	43153	136, 168	43664	281
42550	235	43076	109	43154	136, 168	43665	281
42551	235	43077	109	43155	136, 168	43666	281
42766	122	43078	109	43156	136, 169	43667	281
42989	135	43079	109	43157	137, 169	43669	159
42990	145	43080	109	43158	137, 169	43670	159
42991	145	43081	109	43159	137, 169	43671	159
42992	146	43082	109	43160	121, 137, 169	43672	159
42993	146	43083	109	43161	136, 169	43673	159
42994	146	43084	109	43162	136, 169	43674	159
42995	146	43085	109	43163	139	43675	159
42996	145	43086	109	43164	139	43676	159
42997	145	43087	109	43167	134	43677	159
42998	145	43088	109	43177	171	43678	159
43		43089	109	43240	298	43679	159
43022	106	43090	109	43292	135	43680	159
43023	105	43091	109	43304	292	43681	159
43024	105	43092	109	43324	292	43682	159
43025	106	43093	109	43325	292	43683	159
43026	108	43094	109	43326	276	43684	159
43027	108	43095	109	43327	276	43685	159
43028	108	43096	109	43332	292	43686	159
43029	108	43097	109	43333	292	43687	159
43030	108	43098	109	43334	292	43688	159
43031	108	43099	109	43335	276	43689	159
43032	108	43100	110	43336	276	43690	159
43033	108	43101	110	43337	292	43691	159
43034	108	43102	110	43338	292	43692	159
43035	108	43103	110	43339	292	43693	159
43036	108	43104	110	43340	276	43694	159
43037	108	43105	110	43341	276	43695	159
43038	108	43106	110	43449	134	43696	159
43039	108	43107	110	43450	292	43697	159
43040	108	43108	110	43451	292	43698	159
43041	108	43109	110	43453	276	43699	159
43042	108	43110	110	43454	276	43700	159
43043	108	43111	110	43455	292	43701	159
43044	108	43112	110	43456	292	43702	159
43052	108	43113	110	43457	292	43703	159
43053	108	43114	138, 170	43458	276	43704	159
43054	108	43115	138, 170	43459	276	43705	159
43055	109	43116	138, 170	43460	292	43706	159
43056	109	43117	138, 170	43461	292	43707	158
43057	109	43125	285	43463	276	43708	158

Bestillingsnummer-oversigt

Best.nr.	Seite	Best.nr.	Seite	Best.nr.	Seite
43709	263	43952	342, 343	44620	285
43797	125	43953	342, 343	44684	267
43798	125	43954	344	45	
43847	212	43955	344	45223	287
43848	211	43956	344	73	
43849	206	43957	344	73917	341
43850	206	43958	344		
43852	207	43959	344		
43858	188	43960	344		
43859	188	43961	344		
43860	188	43962	344		
43861	188	43963	344		
43862	188	43964	344		
43863	188	43965	345		
43864	188	43966	345		
43865	188	43967	345		
43866	188	43968	345		
43867	188	43969	345		
43868	188	43970	345		
43869	188	43971	346		
43870	188	43972	346		
43879	100	43973	346		
43882	153	43974	346		
43894	149	43975	346		
43895	187	43976	346		
43898	181	43982	116, 336		
43899	339	43984	116, 336		
43900	339	43985	115, 337		
43903	339	43987	115, 337		
43904	339	43994	113		
43905	339	43995	117, 337		
43907	339	43996	340, 341		
43908	340, 341	44			
43909	340, 341	44001	194		
43910	340, 341	44005	338		
43911	340, 341	44007	338		
43912	340, 341	44008	324		
43913	340, 341	44106	121, 137		
43914	340, 341	44107	137, 137		
43915	340, 341	44128	97		
43916	340, 341	44163	172		
43917	340	44240	285		
43918	340, 341	44241	285		
43919	340, 341	44242	285		
43927	340, 341	44309	125		
43928	340, 341	44314	282		
43932	340, 341	44318	120		
43933	340, 341	44319	125		
43934	340, 341	44351	120		
43935	342, 343	44355	172		
43936	342, 343	44363	122		
43937	342, 343	44364	122		
43938	342, 343	44366	121, 137		
43939	342, 343	44367	114		
43940	342, 343	44385	138, 170		
43941	342, 343	44574	104		
43942	342, 343	44576	114		
43947	342, 343	44617	284		
43948	342, 343	44618	284		
43951	342, 343	44619	284		

Artikelnummer-oversigt

Artikel nr.	Side	Artikel nr.	Side	Artikel nr.	Side	Artikel nr.	Side
22		269ESD	202	283696	180	29701280S4	167
22 0 05	300	269SE	203	283793	171	29701S5	167
2270P	142	269T11	200	283794	171	30	
2270PK601	135	269T1101	200	283795	171	300	154
2271P	142	269T4	200	283799	172	301	154
24		269T6	200	283799	172	302	147
246	331	27		284	198	3021	151
24601	194	270P	159	28400	198	3022	147
246176	285	270PK601	158	28401	198	3023	149
24618T	108	271P	159	28411	198	302ESD	158
24628	263	273P	159	28422	198	302ESDHK501	157
24629	263	275P	159	28437	198	302HK12	143
24636	259	276P	159	2844	199	302HK601	143
24636B5	259	276PY	159	28455	198	302HK6SO	143
24667	194	277P	159	284ESD	198	302SY	152
24670	124	277PK601	158	284ESDT601	197	302ZK6SO	143
24678	285	278P	159	284TR	198	303190	270
24680	285	28		2850	174	30390	271
24681	194	281	262	2850	175	30391	270
24682	194	281	262	2852	174	308	152
25		281	263	2852S10	173	308HK6	144
25511	142	281B11	195	2852S1001	173	308ZK6	144
25513	125	281P	263	2859	177	31	
25513	125	281T11	195	28590	176	311	147
25514	125	281T601	196	28591	176	3111	151
25515	125	2822	172	28592	176	311ESD	158
2553	142	2831	135	28593	176	311K6	144
2557	142	2831	135	28594	177	311SY	152
26		2831	135	28595	176	312	152
260P	153	2831	139	28595R	176	313	147
260PK601	145	283109020	186	28596	176	313ESD	158
260PK701	145	283109021	186	28596R	176	313SY	152
2611P	153	283109022	186	28597	176	314	152
261P	153	283109023	186	28599	177	32	
262P	153	283110	138	28599	177	3201	140
263P	153	283110	138	2872	166	3201K12	131
263PK601	146	283110	170	2872T13	165	3201K6	132
263PZ	154	283111	138	2872T18	164	3201K601	132
264P	153	283111	170	28799	168	3201ZK6	132
264PK601	146	283112	138	28799	168	320N	141
264PZ	153	283112	170	28799B7	168	320NK6	133
265P	154	283113	138	2882	181	320NK7	133
265PK601	146	283113	170	2882S13	181	320NZK6SO	133
266P	153	283114	138	2891	178	3211	140
266PK801	146	283114	170	2893	178	321N	141
266PY	153	283115	138	2893S01	178	322	142
267PK601	145	283115	170	2899	172	322K5	134
267PK6M01	145	283116	138	2899	179	323N	141
267PR	153	283116	170	28993	179	324	141
267PR	153	283117	138	28995	179	3241	140
267PRK601	145	283117	170	28996	179	325	141
268P	154	283118	138	28999	179	3251	140
269	202	283118	170	28999	179	3251K6	132
26900	203	2831T18	130	29		3251TR	140
26901	203	2831T901	130	2909	126	3251TRK6	132
26911	203	2831T902	130	2920	175	327	141
2691T11ESD	202	28352	172	2933	171	3271	140
26922	203	28360	180	2970	167	328	141
26937	203	283693	180	29701080S4	167	3281	140
26955	203	283695	180	29701200S4	167		

Artikel nr.	Side	Artikel nr.	Side	Artikel nr.	Side	Artikel nr.	Side
33		363TR	223	37390	271	59	
331	228	363TRH8	215	38		590T401	120
33391	268	363TRP7	191	380101	189	590T601	123
33394	267	363TRP8	191	380102	189	591T101	120
33397	266	363VB	214	380103	189	599001	122
334	225	364	228	380104	189	599006	122
334DSK6	216	364DS	224	380302020	189	599007	122
334DSR	224	364DSK6	216	380302021	189	5992	122
334DSR	224	364IP	228	38090101	189	5992	122
334N	227	364R	228	38090102	189	70	
334R	225	364VB	217	38090103	189	7000EB16ESD	201
334RVB	216	365	229	384	262	7000EB26ESD	201
334VB	216	365IP	229	386	262	7000SK65ESD	254
334Z	226	365IPVB	217	387	262	7000Z	255
336	226	365VB	217	387	262	7001	255
336N	227	366	222	387	263	7003Z	255
336Z	227	366BE	221	388	263	7003Z	255
33791	268	366BEH8	213	388DS	263	7005	255
338	226	366BEHZ13	212	39		7009	255
33891	269	366BET	222	397	151	7010Z	246
34		366BETSZ13TS	213	398	151	7011Z	246
341	149	366H8	214	40		7011Z	248
341K5	144	366R	221	40010	155	7012Z	246
343	149	366RH8	212	40010	155	7013RZ	247
344	150	366RHM7	212	40511	160	7013Z	247
347	150	366RHZ13	211	405A	160	7013ZH	247
347Z	150	366SZ13	214	405B	160	7015Z	246
35		366SZ13TS	213	41		7015ZH	246
350	221	366TS	222	4101000	333	7015ZK	246
350H7	211	367	148	4102000	333	7016Z	246
350H9	210	367R	148	4102001	333	7016ZIPR	246
351PG7	192	369	219	4102005	332	7017ZR	247
351PG9X	190	369B	220	4102007	333	7017ZR	247
351PK7	193	369E9F	206	4102008	332	7018Z	247
352B	220	369F	218	4111	332	7019ZOTTS	247
352H9B	210	369H11	209	4112	332	7019ZOTTW	247
352HM5B	211	369H7	209	4112	332	7019ZSIT	247
356	148	369H9	209	4113	332	7019ZSP	247
357	149	369H9B	210	50		7019ZXZN	247
3581	140	369HZ8	210	500	154	7040ZL	250
358N	141	369K	219	509	154	7041Z	250
36		369KH9	209	53		7042Z	250
361IP	222	369RE9F	206	530	151	7043Z	252
361IPH8	215	369RF	218	530HK6	145	7043ZR	252
362	148	369RF	218	530ZK6	145	7044M	258
362BE	147	369RH9	207	531	151	7044M	258
362ESD	158	369RHZ13	207	532	151	7044Z	256
362ESDK5	157	369RP7	192	54		7044Z	256
362IP	148	369RZ	218	540	225	7044Z	258
362K6SO	143	369S9	208	540DS	224	7045BE9570	254
362K7	143	369SZ13B	208	55		7045R	251
362R	147	369T	219	5527	156	7045Z	251
362RIP	148	369TS9	208	5533	156	7045Z	251
362RK6SO	143	369Z	219	5533HK5	156	7045ZH	252
362TR	148	369ZB	220	5533ZK5	156	7046Z	252
362TRK6	143	37		5534	156	7047ZR	252
363	223	370	229	5535	156	7048Z	252
363H8	214	370IP	229	5590N	108	7049PHM	250
363P7	190	370VB	217	5590NA	108	7049PZM	250
363P8	190	372	150	5590NT20	106	7049ZOTTS	252

Artikelnummer-oversigt

Artikel nr.	Side	Artikel nr.	Side	Artikel nr.	Side	Artikel nr.	Side
71		741592730030	188	9300019	112	SB2831B901	169
7103	256	741990102030	188	9300020	112	SB2831B902	137
7103	256	78		9300024	111	SB2831B902	169
7110	256	7802	199	9300025	102	SB2831B903	121
7110H	261	7803	199	9300026	111	SB2831B903	137
7113	261	7806	257	9300031	103	SB2831B903	169
7113P	261	7807	257	9300035	102	SB2831B904	121
7113S	261	79		9300040	100	SB2831B904	137
7123	260	79186B5	257	9300041	113	SB2831B950	136
7140	261	79187B5	257	93001001	115	SB2831B950	169
7143	261	79187T05	114	93001001	337	SB2831B951	136
7148	260	7928913	244	93001003	115	SB2831B951	169
7148CF	260	7928923	244	93001003	337	SB2831B992	139
7148CS	260	7928928	244	93001011	116	SB2831PB900	121
7183	261	7945H	240	93001011	336	SB2831PB900	137
72		7947005	242	93001013	116	SB2831PB901	121
7201	259	7947505	242	93001013	336	SB2831PB901	137
7201	259	7947505TR	242	93001911R	117	SB3201S204	132
7204Z	259	7947902	242	93001911R	337	SB327S2	133
7207NEX	109	7947904	242	930050005	104	SB328S2	133
7207NHS	110	7947905	242	930070103	97	SB351PM8X	190
7207NK2001	105	7947995	242	9300702	99	SB380201	187
7207NRW	108	7947999	242	C0		SB380304021	187
7207NS	109	7948005	241	C000A	340	SB4304010	155
7208NEX	109	7948043	241	C000A	340	SB43040K10	155
7208NHS	110	7948927	241	C000A100	339	SB534S5	330
7208NK2001	105	797901	245	C000A400	339	SB7945TY202	234
7208NS	109	797902	245	C000AVH	338	SB7945TY303	234
7209NEX	109	797903	245	C000C100	339	SB7945TY505	234
7209NEX	114	80		C000C400	339	SB7945TY903	234
7209NHS	110	800	328	C000CVH	338	SB7945TY904	234
7209NK2001	106	8001	328	C001A	342	SB7945TY905	234
7209NK2002	101	8001K	329	C001A	342	SB7946TY202	232
7209NK2003	107	800K	329	C001A200	339	SB7946TY303	232
7209NK2004	107	800S	329	C001C200	339	SB7946TY505	232
7209NRW	101	800V	328	C020	344	SB7946TY903	232
7209NS	109	802	328	C040	344	SB7946TY904	232
7210	258	8021	328	C1		SB7946TY905	232
7240	258	82		C101	345	SB7947005	243
73		829-0	327	C141	345	SB7947505	243
7311Z	256	83		C146	346	SB7947505TR	243
7312Z	256	830-0	327	C161	346	SB7947902	243
7321Z	256	831-1	326	SB		SB7947904	243
7322Z	256	831-3	326	SB24602	194	SB7947999	243
7325Z	256	831-5	326	SB28310101	134	SB7947T303	236
7331Z	256	831-8	327	SB28310301	134	SB7947T906	236
7332Z	257	831-9	327	SB28310401	134	SB7947T999	236
7341Z	257	832-13	325	SB2831B001	136	SB7947Y202	239
74		832-15	325	SB2831B001	168	SB7947Y505	239
741094060030	188	832-33	325	SB2831B501	136	SB7947Y904	239
741095565030	188	832-35	325	SB2831B501	168	SB7948T950	236
741190003030	188	832-38	325	SB2831B502	136	SB7948T999	236
741190102030	188	832-39	326	SB2831B502	168	SB7948Y505	238
741290003030	188	832-55	326	SB2831B601	136	SB7948Y904	238
741290102030	188	832-99	326	SB2831B601	168	SB7948Y950	238
741390304030	188	832B801	324	SB2831B801	136	U	
741390506030	188	84		SB2831B801	169	U106T12	196
741590608030	188	846	330	SB2831B900	137	U106T8	197
741591015030	188	93		SB2831B900	169	XX	
741592025030	188	9300018	103	SB2831B901	137	XX2872S3	166

Artikel nr.	Side
XX7011--922---	249
Z	
Z 01 0 01	295
Z 01 0 02	294
Z 01 0 05	294
Z 01 0 06	278
Z 01 0 09	278
Z 02 0 01	295
Z 02 0 02	295
Z 02 0 05	295
Z 02 0 06	278
Z 02 0 09	278
Z 02 2 02	279
Z 05 0 01	296
Z 05 0 02	296
Z 05 0 05	296
Z 05 0 06	279
Z 05 0 09	279
Z 05 1 01	297
Z 05 1 02	297
Z 05 1 05	296
Z 05 1 06	280
Z 05 1 09	280
Z 07 0 01	298
Z 07 0 02	298
Z 07 0 05	298
Z 07 0 06	280
Z 09 0 01	299
Z 09 0 02	299
Z 09 0 05	299
Z 09 0 06	280
Z 12 1 01	292
Z 12 1 02	292
Z 12 1 05	292
Z 12 1 06	276
Z 12 1 09	276
Z 14 0 06	276
Z 14 1 01	275
Z 14 1 06	275
Z 15 0 01	297
Z 16 2 01	293
Z 16 3 02	293
Z 16 3 05	292
Z 16 3 06	277
Z 16 3 09	277
Z 17 0 01	302
Z 18 0 01	291
Z 18 0 02	291
Z 18 0 05	291
Z 18 0 06	276
Z 21 0 01	300
Z 21 0 02	300
Z 21 0 05	300
Z 21 0 06	282
Z 22 0 01	301
Z 22 0 02	301
Z 22 0 06	282
Z 23 0 01	301
Z 23 0 05	301
Z 25 0 01	300

Artikel nr.	Side
Z 25 0 06	282
Z 26 0 00	306
Z 26 2 00	306
Z 27 0 01	307
Z 27 0 01K	307
Z 30 0 01	302
Z 31 0 00	302
Z 31 0 01	302
Z 32 0 01	303
Z 32 0 10	303
Z 33 0 01	305
Z 33 1 01	305
Z 33 4 01	304
Z 33 5 01	304
Z 34 0 01	305
Z 34 1 01	305
Z 34 4 01	304
Z 34 5 01	304
Z 36 0 01	297
Z 36 0 03	317
Z 36 0 04	312
Z 36 1 03	318
Z 36 1 04	312
Z 37 0 04	312
Z 38 0 04	312
Z 40 0 03	316
Z 40 1 03	317
Z 40 1 04	309
Z 40 3 04	309
Z 40 4 04	309
Z 41 1 03	316
Z 41 1 04	309
Z 41 3 03	316
Z 41 3 04	310
Z 41 4 04	310
Z 41 6 03	316
Z 43 1 04	310
Z 44 1 04	310
Z 44 3 01	298
Z 44 3 04	311
Z 46 0 03	317
Z 46 0 03	317
Z 46 1 04	311
Z 47 1 04	311
Z 47 2 04	311
Z 49 2 03	318
Z 49 2 03	318
Z 50 2 01	281
Z 50 3 06	281
Z 50 3 09	281
Z 55 0 01	283
Z 55 0 02	283
Z 55 0 05	283
Z 55 0 06	282
Z 55 0 09	282
Z 57 0 06	284
Z 57 5 06	284
Z 60 0 01	286
Z 60 0 06	286
Z 60 0 06	286

Artikel nr.	Side
Z 62 0 06	286
Z 62 0 06	287
Z 62 0 06	287
Z 62 0 06	287
Z 62 0 06	287
Z 62 0 06	288
Z 65 0 05	306
Z 65 2 05	306
Z 66 0 00	307
Z 71 5 06	288
Z 71 7 06	288
Z 72 0 06	284
Z 72 0 06	285
Z 73 0 06	285
Z 73 2 06	285
Z 74 0 06	285
Z57000106K	284
Z99000101	289
Z99000104	308
Z99000106	274
Z99000109	274
Z99000201	288
Z99000205	289
Z99000206	104
Z99000401	290
Z99000602	113
Z99000701	290
ZP	
ZP 01 0 14	313
ZP 06 0 14	313
ZP 07 1 14	313
ZP 09 0 14	313
ZP 11 0 14	313
ZP 15 0 14	313
ZP 16 0 14	314
ZP 18 0 14	314
ZP 20 1 14	314
ZP 20 2 14	314
ZP 24 0 14	314
ZP 25 2 14	314
ZP 46 0 14	315
ZP 50 0 14	315
ZP99014002	308

Tegnforklaring

Kærverprofler

	Udvendig trekant
	Udvendig sekskant
	Udvendig firkant
	Indvendig sekskant
	Indvendig sekskant med boring (Tamper Resistant)
	Indvendig sekskant med tap
	Sænkstækning
	Kombi gevindbor
	Pentalobe PL
	Y-Type
	Phillips PH (krydskærv)
	Pozidriv PZ (krydskærv)
	Robertson
	Rundspids
	Ligekærv
	Kærvmøtrik
	SIT
	Spændeværktøj
	Spiralbor
	Ekspanderet klinge
	Torq-Set®
	TORX®
	Torx® med boring (Tamper Resistant)
	TORX PLUS®
	Tri-Wing®
	Multi-tænder
	Firkantspids
	Xeno SL/PZ

Drev

	Udv.firkant
	Indvendig firkant
	Drevsystem G7
	Gevindtilslutning
	SDS-Plus®
	Sechskant

Skrueetrækker [mm]

	Skærbredde
	Skærtykkelse
	Diameter rund klinge
	Sekskantklinge
	Sekskantet ansats
	Skraberbredde
	Klemmeåbning
	Klemmens bredde
	Hovedbredde, topnøgle
	Klingelængde
	Benlængde
	Greblængde
	Greb diameter
	Længde momenttværgreb
	Bredde momenttværgreb
	Maks. Tilspændingsværdi [Nm]
	Maks. Tilspændingsværdi [in.lbs]
	Nøjagtighed [%]
	Dybde kabelnøgle

Stiftnøgler [mm]

	Diameter rund klinge
	Sekskantklinge
	Sekskantet ansats
	Benlængde
	Klingelængde
	Sideudgang tværgreb
	Greb bredde
	Grebtykkelse

Bits [mm]

	Gevindtilslutning
	Arbejdslængde bor
	Skruestørrelse

Tænger [mm]

	Flade kæber
	Halvrunde kæber
	Runde kæber
	Skær uden skrå kant
	Skær med lille skrå kant
	Skær med skrå kant
	Saks med ambolt
	Sidebidetang
	Saks
	Frontklippeværktøj med afisolertang
\varnothing mm	Maks. diameter
mm ²	Maks. tværsnitsflade
	Rørdiameter
	Nøglevidde
	Sikringsring udvendig
	Sikringsring indvendig
	Spændeområde
	Spændvidde flad
	Skærekraft
	med åbningsfjeder
AWG	American Wire Gauge
	Længde, savklinge

Måleværktøjer [mm]

	Bredde led
	Farve
	Målekapacitet [mm]
	Målekapacitet tomme

Electro

	Batteri
LED	LED-lumen
	Laserlys

Døds slagshammer [mm]

	Diameter slaghoved
	Bredde slaghoved
	Højde hammerhoved

Generelle symboler

	Vægt, g
	Diameter
	I blisterpakning
	Total længd
	Total længd Tomme
	Pakke

TORX®, TORX PLUS® = registrerede varemærker tilhørende ACUMENT Global Technologies B.V.
 ACR /AOT, Tri-Wing®, Torq-Set® = registrerede varemærker tilhørende Phillips Screw Company
 Pozidriv = registrerede varemærker tilhørende European Industrial Services Ltd.

Sortimenter



Kuffertstabilitet



Kuffert, rulle - trække



Kuffertform



Kuffert, flykompatibilitet

Electro



Drejningsmoment, sikkerhedstjek



Sparer tid

Skruetrækker



MagicRing®



MagicSpring®



Kuglehoved, kann drejes op til 25°



slimTECHNOLOGY

Drejningsmoment



Nøjagtighed ±6%



Nøjagtighed ±10%



slimTECHNOLOGY

Stiftøgler



MagicRing®



MagicSpring®



Kuglehoved, kann drejes op til 25°



Torx® kuglehoved, kann drejes op til 25°



UV-lys synligt



95° Stubby

Bits



Egnet til slagskruemaskine



120 gange længere levetid



UV-lys synligt

Tænger



Kapning, diameter



Afisolering, diameter - længde



Afisolering automatisk



DynamicJoint®



Kraft-sidebidetang



OptiGrip



MagicTips®



BiCut® Power



TriCut®

Slagværktøjer



Optimal vægtfordeling



Blød hammerende



Udtrækning af ledningssclips

Måleudstyr



Komplet indkapslet



Indkig allerede ved 10°



UV-lys synligt

Generelt



Anbefales til elektrikere, ikke isoleret



VDE-testet og -certificeret



CE-mærke



ESD elektronik mærke

Wiha Werkzeuge GmbH

Obertalstraße 3-7

78136 Schonach/Germany
Phone +49 7722 959-0
Fax +49 7722 959-159 Inland
Fax +49 7722 959-155 Export
info.de@wiha.com
www.wiha.com

Wiha Tools Ltd.

841 Birchwood Boulevard
Warrington
WA3 7QU
Phone +44 1527 57 57 58
+44 1527 91 09 86
Fax +44 1527 91 00 23
info.uk@wiha.com
www.wiha.com/en

Wiha France SARL

Z. A. de Terrefort
33520 Bruges/France
Phone +33 5 56 16 79 35
Fax +33 5 56 16 79 36
servicecommercial@wiha.fr
www.wiha.com/fr

Wiha Nordic A/S

Korskildelund 6
2670 Greve/Denmark
Phone +45 70 23 80 45
info.nordic@wiha.com
www.wiha.com

Wiha Iberia Willi Hahn S.A.

Calle Rossello, Num. 208,
Planta 1, Puerta 0,
08008 Barcelona, Spain
Phone +34 91 693 85 11
Fax +34 91 693 63 83
iberia@wiha.com
www.wiha.com/es

Wiha Polska Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 10b
80-298 Gdańsk/Poland
Phone +48 58 762 38 30
Fax +48 58 762 39 00
info.pl@wiha.com
www.wiha.com/pl

Wiha in Russia

Phone +48 58 762-38-30
Fax +48 58 762-39-00
michal.moczynski@wiha.com
www.wiha.com

Willi Hahn Corp.

1348, Dundas Circle
Monticello, MN 55362/USA
Phone +1 763 2 95 65 91
Fax +1 763 2 95 65 98
cservice@wihatools.com
www.wihatools.com

Wiha Tools Canada Ltd.

394 Deerhurst Drive
L6T 5H9, Brampton, ON
Phone +1 866 494 0096
Fax +1 800 494 7456
info@wihatools.ca
www.wihatools.ca

Wiha Asia Pacific Pte. Ltd.

25 International Business Park
#02 - 102 German Centre
Singapore 609916
Phone +65 6563 1277
Fax +65 6563 7168
info.sg@wiha.com
www.wiha.com

Wiha Tools (Shanghai) Co.Ltd.

Tony Lv
Room No. 908 - 910, Building 10,
Long 2777, East Jinxiu Road,
Pudong New District Shanghai,
China 201206
Phone +86 21 64401119
Fax +86 21 64401112
info.cn@wiha.com.cn
www.wiha.com.cn

Wiha Finland Oy

Mäkityvantie 9
FI-01510 Vantaa Finland
Phone +358 44 231 9988
raija.helin@wiha.com
www.wiha.com

Wiha en Belgique

Phone +32 49 35 054 50
info.belux@wiha.com
www.wiha.com

Wiha in Nederland

Phone +31 64 63 113 30
info.nl@wiha.com
www.wiha.com/nl

Wiha in Italia

Thoelke Rappresentanze Srl
Phone +39-0332-966039
info.it@wiha.com
www.wiha.com/it

Premium Tools Australia Pty Ltd.

Unit 11, 8-20 Anderson Rd,
Smeaton Grange 2567, NSW
Australia
Phone +61 02 4684 1460
Fax +61 02 8088 7272
sales@wiha.com.au
www.wiha.com.au

Premium Tools (NZ) Ltd.

Unit 1D, 89 Ellice Rd,
Wairau Valley, 0629, Auckland
New Zealand
Phone +64 09 444 2560
Fax +64 09 355 0411
sales@wiha.co.nz
www.wiha.co.nz