

**E-MOBILITY: TRABAJA DE
UNA FORMA PERFECTAMENTE
PROTEGIDO** CON LAS HERRAMIENTAS
VDE CERTIFICADAS
POR WIHA



wiha 

**EL ESPECIALISTA PARA
HERRAMIENTAS VDE.**





Wiha es uno de los principales fabricantes mundiales de herramientas manuales , para uso profesional en la industria y el comercio. Fundada hace 80 años como una empresa familiar, situada en la Selva Negra sigue siendo propiedad de la familia Hahn. Wiha ha desarrollado herramientas probadas por VDE durante 50 años, y es conocida por la mas alta calidad, funcionalidad, durabilidad y ergonomía de sus productos. Wiha permite trabajar a los usuarios de manera mas eficiente, saludable y segura. Beneficios que ahora tambien puede disfrutar en el campo del coche electrico gracias a su movilidad.



- + 80 AÑOS DE EXPERIENCIA EN DESARROLLO Y PRODUCTOS DE CALIDAD**
- + EL ESPECIALISTA PARA HERRAMIENTAS VDE**
- + PROTECCION Y SEGURIDAD CONFIABLE**
- + HECHO POR WIHA**



PROTECCION Y SEGURIDAD PARA LA E-MOBILITY.



Trabajar en sistemas de alto voltaje requiere calificaciones especiales, como certificados de competencia para usted y sus empleados. Las herramientas especiales son indispensables: ¡cualquiera que trabaje con herramientas no aisladas está poniendo su vida en peligro! Con Wiha usted está en el lado seguro: probado a 10,000 V CA y aprobado para 1,000 V CA, siempre está trabajando de manera segura con las herramientas Wiha.



- + TRABAJAR EN SISTEMAS DE ALTO VOLTAJE REQUIERE HERRAMIENTAS ESPECIALES
- + TRABAJANDO CON HERRAMIENTAS NO AISLADAS SIGNIFICA PELIGRO PARA LA VIDA
- + LAS HERRAMIENTAS DE WIHA SON PROBADAS A 10,000 V CA Y APROVADAS PARA 1,000 V CA



CE



CMU 500 kg

Kevin


wiha




CARRO E-MOBILITY.

Todo lo que un mecánico de automoción podría desear: el eMobility Trolley incluye todas las herramientas Wiha VDE que necesita para su trabajo en vehículos híbridos y eléctricos. Perfectamente organizado, previene el desorden desde el principio. Con el carro de taller totalmente equipado siempre tiene la herramienta Wiha adecuada.


- + TODAS LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA VEHICULOS HIBRIDOS Y ELECTRICOS**
- + COMPLETAMENTE EQUIPADO, PERFECTAMENTE ORGANIZADO**
- + MAYOR SEGURIDAD. TESTADO POR LA MARCA VDE ADEMAS DEL DIN EN 60900**




ElectricVario-Set



TorqueVario®-Set



Set alicates



Set llaves 6-24



Accesorios

Taller carro e-mobility

Nº pedido	Imagen	Artículo	Numero de artículo
Cajon 1			
—		Destornillador speedE con mango amarillo	
41914		Batería Li-Ion 18500 (2 unidades en caja)	599001
26626		Destornillador dinámico TorqueVario®-S eléctrico 0,8–5,0Nm (incluye herramienta de ajuste y soporte slimBit eléctrico)	28723500
41927		Destornillador SoftFinish® eléctrico slimVario®	283103
41229		Destornillador SoftFinish® eléctrico slimVario® Stubby	283101
34578		slimBit eléctrico ranurado 2,5	283110025
34579		slimBit eléctrico ranurado 3,0	283110030
41159		slimBit eléctrico ranurado 3,5	283110035
34580		slimBit eléctrico ranurado 4,0	283110040
34581		slimBit eléctrico ranurado 5,5	283110055
34582		slimBit eléctrico ranurado 6,5	283110065
34583		slimBit eléctrico Phillips PH1	2831111
34584		slimBit eléctrico Phillips PH2	283 1112
34585		slimBit eléctrico Pozidriv PZ1	2831121
34586		slimBit eléctrico Pozidriv PZ2	2831122
35506		slimBit eléctrico Torx® T8	283115008
35507		slimBit eléctrico Torx® T10	283115010
35508		slimBit eléctrico Torx® T15	283115015
35509		slimBit eléctrico Torx® T20	283115020
36071		slimBit eléctrico Torx® T25	283115025
37224		slimBit eléctrico hexágono 2,5	283118025
37147		slimBit eléctrico hexágono 3	283118030
37225		slimBit eléctrico hexágono 4	283118040
37226		slimBit eléctrico hexágono 5	283118050
37227		slimBit eléctrico hexágono 6	283118060
43059		barra extensión aislada 1/4" 75mm	246197
43060		barra extensión aislada 1/4" 150mm	246198
43139		adaptador de tuerca de 1/4" slimVario® eléctrico	SB283108
43292		Adaptador de 1/4" para TorqueVario®-S T	SB283107
43128		Adaptador de 1/4" TorqueVario®-S eléctrico	287992
43088		Vaso aislado de 1/4" hexágono internacional 4x 42mm	246223
43089		Vaso aislado de 1/4" hexágono internacional 5x 42mm	246224
43090		Vaso aislado de 1/4" hexágono internacional 5.5x 42mm	246225
43091		Vaso aislado de 1/4" hexágono internacional 6x 42mm	246226
43092		Vaso aislado de 1/4" hexágono internacional 7x 42mm	246227
43093		Vaso aislado de 1/4" hexágono internacional 8x 42mm	246228

Nº pedido	Imagen	Artículo	Numero de artículo
43094		Vaso aislado de 1/4" hexágono internacional 9x 42mm	246229
43095		Vaso aislado de 1/4" hexágono internacional 10x 42mm	246230
43109		Vaso aislado de 1/4" macho hexágono internacional 3x65mm	246244
43110		Vaso aislado de 1/4" macho hexágono internacional 4x65mm	246245
43111		Vaso aislado de 1/4" macho hexágono internacional 5x65mm	246246
43112		Vaso aislado de 1/4" macho hexágono internacional 6x65mm	246247
43113		Vaso aislado de 1/4" macho hexágono internacional 8x65mm	246248
38798		Cuchillo de desmontaje de cable aislado 200 mm	24680SB
41286		Linterna con LED, láser, UV, base magnética, cabeza giratoria	SB24670
Cajon 2			
44163		Llave de par aislada de 3/8", 5 – 25 Nm, 290 mm	246267
44355		Adaptador aislado de 3/8" a 1/4"	283191
43057		barra extensión aislada 3/8" 125mm	246195
43058		barra extensión aislada 3/8" 250mm	246196
43067		Controlador de tuerca aislado de 3/8" 11 x 44 mm	246202
43068		Controlador de tuerca aislado de 3/8" 12 x 44 mm	246203
43069		Controlador de tuerca aislado de 3/8" 13 x 44 mm	246204
43070		Controlador de tuerca aislado de 3/8" 14 x 44 mm	246205
43071		Controlador de tuerca aislado de 3/8" 16 x 44 mm	246206
43072		Controlador de tuerca aislado de 3/8" 17 x 44 mm	246207
43073		Controlador de tuerca aislado de 3/8" 18 x 44 mm	246208
43074		Controlador de tuerca aislado de 3/8" 19 x 44 mm	246209
43075		Controlador de tuerca aislado de 3/8" 21 x 44 mm	246210
43076		Controlador de tuerca aislado de 3/8" 22 x 44 mm	246211
44146		3/8" Deep Nut Driver 8 x 80mm	246264
44147		3/8" Deep Nut Driver 10 x 80mm	246265
44148		3/8" Deep Nut Driver 12 x 80mm	246266
43177		Torque T-handle TorqueVario®-S T eléctrico 5 – 14 Nm con herramienta de ajuste	293311500
43634		Adaptador aislado de 1/4"	2837992
38931		Cuchilla eléctrica intercambiable TORX® T15 x 132 mm	283795015
38932		Cuchilla eléctrica intercambiable TORX® T20 x 132 mm	283795020
38933		Cuchilla eléctrica intercambiable TORX® T25 x 132 mm	283795025
38934		Cuchilla eléctrica intercambiable TORX® T27 x 132 mm	283795027

Nº pedido	Imagen	Artículo	Numero de artículo
Cajon 3			
37450		Alicates pico de loro eléctricos 250 mm	Z22025006
43340		Cortador de cables eléctricos 180 mm	Z12118006
43662		Cortador de cables eléctricos 210 mm	Z50321006
26711		Alicates combinados eléctricos 200 mm	Z01020006
26732		Alicates largos de punta plana eléctricos 160 mm	Z07016006
26729		Alicates largos redondeados eléctricos con forma curvada de filo 200 mm	Z05120006
26847		Pelacables eléctricos 160 mm	Z55016006
35862		Crimpadora terminales eléctricos 180 mm	Z60018006
Cajon 4			
43026		Llave de llave de extremo abierto única y aislada 6mm	246157
43027		Llave de llave de extremo abierto única y aislada 7mm	246158
43028		Llave de llave de extremo abierto única y aislada 8mm	246159
43029		Llave de llave de extremo abierto única y aislada 9mm	246160
43030		Llave de llave de extremo abierto única y aislada 10mm	246161
43031		Llave de llave de extremo abierto única y aislada 11mm	246162
43032		Llave de llave de extremo abierto única y aislada 12mm	246163
43033		Llave de llave de extremo abierto única y aislada 13mm	246164
43034		Llave de llave de extremo abierto única y aislada 14mm	24165
43035		Llave de llave de extremo abierto única y aislada 15mm	246166
43036		Llave de llave de extremo abierto única y aislada 16mm	246167
43037		Llave de llave de extremo abierto única y aislada 17mm	246168
43038		Llave de llave de extremo abierto única y aislada 18mm	246169
43039		Llave de llave de extremo abierto única y aislada 19mm	246170
43040		Llave de llave de extremo abierto única y aislada 22mm	246171
43061		Llave eléctrica ajustable (0 - 30 mm variable ajustable)	246199

Nº pedido	Imagen	Artículo	Numero de artículo
Cajon 5			
44319		Tester para comprobar voltaje o carga de 2 polos, cumple normativa CAT IV 1000 V	SB25515
44357		Placa de advertencia sobre presencia de coche eléctrico o híbrido	246275
EU: 41915 UK: 42766		Cargador de Speede	599002



LA MALETA XL PARA COCHES ELECTRICOS O HIBRIDOS DE EMOBILITY.

Compacta, manejable, robusta: La maleta XL de eMobility le ofrece lo primordial y esencial para trabajar en coches electricos o hibridos. Donde quiera que este usted trabajando, fácil de llevar gracias a su comfortable cinta para hombros, tipo bandolera; la maleta eMobility se convierte en una indispensable compañera de viaje en reparaciones para coches electricos. Ideal para trabajos dentro o fuera del taller. Gracias a su buena organizacion interna, la herramienta necesaria la encontrarás rápida y en una segura disponibilidad.

- + LAS HERRAMIENTAS IMPRESCINDIBLES Y ESENCIALES PARA LOS COCHES ELECTRICOS E HIBRIDOS.
- + FÁCIL DE LLEVAR, TIENES EL TALLER EMOBILIIY DONDE LO NECESITES Y QUIERAS.
- + INCREMENTA TU SEGURIDAD: PROBADO CON LA FIRMA VDE Y ADICIONALMENTE CUMPLIENDO CON EL DIN EN 60900



Contenido:



- ElectricVario-Set
- TorqueVario®-Set
- Set alicatest



Tool Case Set XL eMobility

Nº pedido	Imagen	Artículo	Numero de artículo
37450		Alicates pico de loro eléctricos 250 mm	Z22025006
43340		Cortador de cables eléctricos 180 mm	Z12118006
43662		Cortador de cables eléctricos 210 mm	Z50321006
26732		Alicates largos de punta plana eléctricos 160 mm	Z07016006
26729		Needle nose pliers electric with cutting edge curved shape 200 mm	Z05120006
26711		Alicates combinados eléctricos 200 mm	Z01020006
35446		Destornillador SoftFinish electrico slimFix, Plano 3,5	3201035100
35390		ScrewdriverSoftFinish® electric slimFix, Plano 4,0	3201040100
35391		Destornillador SoftFinish electrico slimFix, Plano 5,5	3201055125
35392		Destornillador SoftFinish electrico slimFix, Plano 6,5	3201065125
35393		Destornillador SoftFinish electrico slimFix, Phillips PH1	32111080
35394		Destornillador SoftFinish electrico slimFix, Phillips PH2	32112100
36538		Destornillador SoftFinish electrico slimFix, TORX® T20	3251020
36539		Destornillador SoftFinish electrico slimFix, TORX® T25	03251025
36540		Destornillador SoftFinish electrico slimFix, TORX® T27	03251027
36541		Destornillador SoftFinish electrico slimFix, TORX® T30	03251030
36542		Destornillador SoftFinish electrico slimFix, TORX® T40	03251040
00858		Destornillador SoftFinish electrico slimFix, Cabeza hexagonal 7,0	0322070
00859		Destornillador SoftFinish electrico slimFix, Cabeza hexagonal 8,0	0322080
00861		Destornillador SoftFinish electrico slimFix, Cabeza hexagonal 10,0	0322100
00864		Destornillador SoftFinish electrico slimFix, Cabeza hexagonal 13,0	0322130
40674		Juego de destornilladores dinamométricos TorqueVario®-S electric, 0,8-5,0 Nm	2872T13
44163		Llave de par aislada de 3/8", 5 – 25 Nm, 290 mm	246267
43057		barra extension aislad 3/8" 125 mm	246195
43058		barra extension aislad 3/8" 250 mm	246196

Nº pedido	Imagen	Artículo	Numero de artículo
44355		Adaptador aislado de 3/8" a 1/4"	283191
43139		adaptador de tuerca de 1/4" slimVario® electric	SB283108
43128		Adaptador de 1/4" TorqueVario®-S eléctrico	287992
43088		1/4" Aislado Nut Driver Insert Internacional Hexágono 4 x 42 mm	246223
43089		1/4" Aislado Nut Driver Insert Internacional Hexágono 5 x 42 mm	246224
43090		1/4" Aislado Nut Driver Insert Internacional Hexágono 5.5 x 42 mm	246225
43091		1/4" Aislado Nut Driver Insert Internacional Hexágono 6 x 42 mm	246226
43092		1/4" Aislado Nut Driver Insert Internacional Hexágono 7 x 42 mm	246227
43093		1/4" Aislado Nut Driver Insert Internacional Hexágono 8 x 42 mm	246228
43094		1/4" Aislado Nut Driver Insert Internacional Hexágono 9 x 42 mm	246229
43095		1/4" Aislado Nut Driver Insert Internacional Hexágono 10 x 42 mm	246230
43096		1/4" Aislado Nut Driver Insert Internacional Hexágono 11 x 42 mm	246231
43097		1/4" Aislado Nut Driver Insert Internacional Hexágono 12 x 42 mm	246232
43098		1/4" Aislado Nut Driver Insert Internacional Hexágono 13 x 42 mm	246233
43099		1/4" Aislado Nut Driver Insert Internacional Hexágono 14 x 42 mm	246234
43071		Controlador de tuerca aislado de 3/8" Insert Internacional Hexagon 16 x 44 mm	246206
43072		Controlador de tuerca aislado de 3/8" Insert Internacional Hexagon 17 x 44 mm	246207
43073		Controlador de tuerca aislado de 3/8" Insert Internacional Hexagon 18 x 44 mm	246208
43074		Controlador de tuerca aislado de 3/8" Insert Internacional Hexagon 19 x 44 mm	246209
43075		Controlador de tuerca aislado de 3/8" Insert Internacional Hexagon 21 x 44 mm	246210
43076		Controlador de tuerca aislado de 3/8" Insert Internacional Hexagon 22 x 44 mm	246211
44146		Controlador de tuerca aislado de 3/8" Insert Internacional Hexagon 8 x 80 mm	246264
44147		Controlador de tuerca aislado de 3/8" Insert Internacional Hexagon 10 x 80 mm	246265
44148		Controlador de tuerca aislado de 3/8" Insert Internacional Hexagon 12 x 80 mm	246266
43110		1/4" Aislado Nut Driver Insert Internacional Hexágono 4 x 65 mm	246245
43112		1/4" Aislado Nut Driver Insert Internacional Hexágono 6 x 65 mm	246247
43113		1/4" Aislado Nut Driver Insert Internacional Hexágono 8 x 65 mm	246248
38798		Cuchillo de desmontaje de cable aislado 200 mm	24680SB
41286		Linterna con LED, láser, UV, base magnética, cabeza giratoria	SB24670

Nº pedido	Imagen	Articulo	Numero de articulo
44357		Placa de advertencia sobre presencia de coche eletrico o hibrido	246275
44319		Voltage tester 2 pole, CAT IV 1000V	SB25515





**E-MOBILITY MEJOR ELECCION
DE HERRAMIENTAS.
PROBADAS EN VDE PARA SU
SEGURIDAD EN EL TRABAJO.**



HABLAMOS DE MI SALUD Y MI VIDA, ES LA RAZON POR LA QUE SOLO UTILIZO HERRAMIENTAS EN LAS QUE PUEDA CONFIAR.



TENER TU TALLER PARA EL COCHE ELECTRICO AL DIA Y CON MOVILIDAD

CON LAS HERRAMIENTAS
VDE CERTIFICADAS
POR WIHA



www.wiha.com/eMobility

Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3-7
78136 Schonach/Germany
Tel. +49 7722 959-0
www.wiha.com

