

# E-MOBILITY LAVORA IN TOTALE PROTEZIONE

CON IL GLI  
UTENSILI WIHA  
CERTIFICATI VDE.



**wiha** 

**LO SPECILISTA DEGLI  
UTESILI ISOLATI.**







Wiha è uno dei principali produttori al mondo di utensili manuali per uso professionale nell'industria e nel commercio. Fondata 80 anni fa come azienda familiare, l'azienda della Foresta Nera è ancora di proprietà della famiglia Hahn. Wiha sviluppa strumenti testati VDE da 50 anni ed è noto per la massima qualità, funzionalità, durata ed ergonomia dei suoi prodotti. Wiha consente agli utenti di lavorare in modo più efficiente, sano e sicuro. Vantaggi di cui ora puoi godere anche nel campo della mobilità elettrica.



- + 80 ANNI DI ESPERIENZA IN SVILUPPO E PRODUZIONE DI UTENSILI DI QUALITA'**
- + LO SPECIALISTA DEGLI UTENSILI ISOLATI**
- + REALE PROTEZIONE E SICUREZZA**
- + PRODOTTI DA WIHA**



# PROTEZIONE E SICUREZZA PER LA MOBILITA' ELETTRICA.



Lavorare su sistemi ad alta tensione richiede qualifiche speciali, come certificati di competenza per te e i tuoi dipendenti. Sono indispensabili strumenti speciali: chiunque lavori con strumenti non isolati mette in pericolo la propria vita! Con Wiha sei al sicuro: testato a 10.000 V CA e approvato per 1.000 V CA, lavori sempre in sicurezza con gli strumenti Wiha.



- + LAVORARE CON ALTI VOLTAGGI RICHIEDE SEMPRE UTENSILI ISOLATI
- + LAVORARE SENZA UTENSILI ISOLATI TI METTE IN PERICOLO DI VITA
- + GLI UTENSILI WIHA SONO TESTATI A 10,000 V AC E APPROVATI PER L'UTILIZZO A 1,000 V AC





CE

⚡ ⚠️ ⚠️ wiha

CMU 500 kg

Kevin

wiha



# IL CARRELLO ATTREZZI PER LA MOBILITA' ELETTRICA

Tutto ciò che un meccanico automobilistico può desiderare: il carrello eMobility include tutti gli strumenti Wiha VDE necessari per il tuo lavoro su veicoli ibridi ed elettrici. Perfettamente organizzato, previene il disordine fin dall'inizio. Dal tester di tensione alle chiavi dinamometriche, dai guanti protettivi ai segnali di avvertimento: con il carrello da officina completamente attrezzato hai sempre a disposizione lo strumento Wiha giusto.

- + TUTTI GLI UTENSILI NECESSARI PER I VEICOLI IBRIDI O ELETTRICI**
- + COMPLETAMENTE EQUIPAGGIATO PERFETTAMENTE ORGANIZZATO**
- + MAGGIORE SICUREZZA: MARCHIO DI PROVA VDE IN AGGIUNTA A DIN EN 60900**






Set ElectricVario®



Set TorqueVario®



Set di pinze



Set di chiavi a forchetta isolate da 6 mm a 24 mm



Accessori




## Carrello porta attrezzi per la mobilità elettrica

N. Ordine	Immagine	Articolo	Articolo N.
<b>Cassetto 1</b>			
—		E-Screwdriver speedE® Impugnatura	
41914		Batterie 18500 Li-Ion (2 pz in dotazione)	599001
26626		Giravite dinamometrico TorqueVario®-S electric 0,8-5,0 Nm (Incluso chiave di settaggio e porta-inserti isolato)	28723500
41927		Giravite SoftFinish® electric slimVario®	283103
41229		Giravite SoftFinish® electric slimVario® Stubby	283101
34578		slimBit electric a taglio 2,5	283110025
34579		slimBit electric a taglio 3,0	283110030
41159		slimBit electric a taglio 3,5	283110035
34580		slimBit electric a taglio 4,0	283110040
34581		slimBit electric a taglio 5,5	283110055
34582		slimBit electric a taglio 6,5	283110065
34583		slimBit electric Phillips PH1	2831111
34584		slimBit electric Phillips PH2	283 1112
34585		slimBit electric Pozidriv PZ1	2831121
34586		slimBit electric Pozidriv PZ2	2831122
35506		slimBit electric Torx® T8	283115008
35507		slimBit electric Torx® T10	283115010
35508		slimBit electric Torx® T15	283115015
35509		slimBit electric Torx® T20	283115020
36071		slimBit electric Torx® T25	283115025
37224		slimBit electric esagonale 2,5	283118025
37147		slimBit electric esagonale 3	283118030
37225		slimBit electric esagonale 4	283118040
37226		slimBit electric esagonale 5	283118050
37227		slimBit electric esagonale 6	283118060
43059		Prolunga isolata attacco 1/4" 75mm	246197
43060		Prolunga isolata attacco 1/4" 150mm	246198
43139		Adattatore per bussole attacco 1/4" slimVario® electric	SB283108
43292		Adattatore per TorqueVario®-S T attacco 1/4"	SB283107
43128		Adattatore TorqueVario®-S electric attacco 1/4"	287992
43088		Chiave a bussola esagonale VDE da 1/4" 4 x 42 mm	246223
43089		Chiave a bussola esagonale VDE da 1/4" 5 x 42 mm	246224
43090		Chiave a bussola esagonale VDE da 1/4" 5.5 x 42 mm	246225
43091		Chiave a bussola esagonale VDE da 1/4" 6 x 42 mm	246226
43092		Chiave a bussola esagonale VDE da 1/4" 7 x 42 mm	246227
43093		Chiave a bussola esagonale VDE da 1/4" 8 x 42 mm	246228

N. Ordine	Immagine	Articolo	Articolo N.
43094		Chiave a bussola esagonale VDE da 1/4" 9 x 42 mm	246229
43095		Chiave a bussola esagonale VDE da 1/4" 10 x 42 mm	246230
43109		VDE esagono incassato 1/4" 3 x 65 mm	246244
43110		VDE esagono incassato 1/4" 4 x 65 mm	246245
43111		VDE esagono incassato 1/4" 5 x 65 mm	246246
43112		VDE esagono incassato 1/4" 6 x 65 mm	246247
43113		VDE esagono incassato 1/4" 8 x 65 mm	246248
38798		Coltello spelafili isolato 200 mm	24680SB
41286		Torcia con LED, Laser, UV, base magnetica, testa orientabile	SB24670
<b>Cassetto 2</b>			
44163		Chiave dinamometrica isolata da 3/8" a 1/4", 5 - 25 Nm, 290 mm	246267
44355		Adattatore isolato da 3/8" a 1/4"	283191
43057		Prolunga isolata attacco 3/8" 125mm	246195
43058		Prolunga isolata attacco 3/8" 250mm	246196
43067		Adattatore isolato da 3/8" 11 x 44 mm	246202
43068		Adattatore isolato da 3/8" 12 x 44 mm	246203
43069		Adattatore isolato da 3/8" 13 x 44 mm	246204
43070		Adattatore isolato da 3/8" 14 x 44 mm	246205
43071		Adattatore isolato da 3/8" 16 x 44 mm	246206
43072		Adattatore isolato da 3/8" 17 x 44 mm	246207
43073		Adattatore isolato da 3/8" 18 x 44 mm	246208
43074		Adattatore isolato da 3/8" 19 x 44 mm	246209
43075		Adattatore isolato da 3/8" 21 x 44 mm	246210
43076		Adattatore isolato da 3/8" 22 x 44 mm	246211
44146		Bussola lunga da 3/8" 8 x 80 mm	246264
44147		Bussola lunga da 3/8" 10 x 80 mm	246265
44148		Bussola lunga da 3/8" 12 x 80 mm	246266
43177		Impugnatura dinamometrica a T TorqueVario®-S T elettrico 5 -14 Nm	293311500
43634		Adattatore isolato 1/4"	2837992
38931		Lama isolata intercambiabile TORX® T15 x 132 mm	283795015
38932		Lama isolata intercambiabile TORX® T20 x 132 mm	283795020
38933		Lama isolata intercambiabile TORX® T25 x 132 mm	283795025
38934		Lama isolata intercambiabile TORX® T27 x 132 mm	283795027



N. Ordine	Immagine	Articolo	Articolo N.
<b>Cassetto 3</b>			
37450		Pinza a pappagallo da 250 mm isolata	Z22025006
43340		Tronchese a taglio diagonale isolato da 180 mm	Z12118006
43662		Tagliacavi isolato 210 mm	Z50321006
26711		Pinza universale isolata da 200mm	Z01020006
26732		Pinza a becchi lunghi isolata da 160 mm	Z07016006
26729		Pinze ad ago elettriche con tagliente forma curva 200 mm	Z05120006
26847		Spelacavi da 160 mm ( fino a 10 mm²)	Z55016006
35862		Crimpatrice da 180 mm fino (0,25-16mm²)	Z60018006
<b>Cassetto 4</b>			
43026		Chiavi a forchetta, isolate 6mm	246157
43027		Chiavi a forchetta, isolate 7mm	246158
43028		Chiavi a forchetta, isolate 8mm	246159
43029		Chiavi a forchetta, isolate 9mm	246160
43030		Chiavi a forchetta, isolate 10mm	246161
43031		Chiavi a forchetta, isolate 11mm	246162
43032		Chiavi a forchetta, isolate 12mm	246163
43033		Chiavi a forchetta, isolate 13mm	246164
43034		Chiavi a forchetta, isolate 14mm	24165
43035		Chiavi a forchetta, isolate 15mm	246166
43036		Chiavi a forchetta, isolate 16mm	246167
43037		Chiavi a forchetta, isolate 17mm	246168
43038		Chiavi a forchetta, isolate 18mm	246169
43039		Chiavi a forchetta, isolate 19mm	246170
43040		Chiavi a forchetta, isolate 22mm	246171
43061		Chiave a rullino isolata (0-30 mm)	246199

N. Ordine	Immagine	Articolo	Articolo N.
<b>Cassetto 5</b>			
		2 x Bussole a innesto con tappo di chiusura Ø40mm	
		2 x Bussole a innesto con tappo di chiusura Ø60mm	
		2 x Morsetto per coperta isolante L. 80 VDE	
		2 x Morsetto per coperta isolante L. 160 VDE	
		Coperta isolante arancione classe 0 IEC 1 m x 1 m	
44356		Guanti isolanti (lunghezza 360 mm) classe elettrica 0 - taglia 10	246274
		Sotto-guanti taglia 9-10	
		Visiera 1000 V AC / 1500 V DS	
44319		Tester 2 poli CAT IV 1000 V	SB25515
44357		Segnale di informazione per veicoli elettrici e ibridi	246275
EU: 41915 UK: 42766		Caricabatterie per batteria tipo 18500 Li-Ion con USB e spina Euro	599002



# VALIGIA ATTREZZI PER E-MOBILITY.

Compatta, maneggevole, robusta: eMobility Tool Case XL offre tutti gli elementi essenziali per lavorare su veicoli ibridi ed elettrici. Ovunque sia il lavoro da svolgere: grazie alla sua comoda tracolla, eMobility Tool Case XL diventa un compagno indispensabile. Ideale per tutti coloro che devono essere mobili e lavorare sul posto. Grazie agli interni ben organizzati della custodia, l' utensile giusto è sempre disponibile in modo rapido e sicuro.

- + TUTTI GLI STRUMENTI ESSENZIALI PER VEICOLI IBRIDI ED ELETTRICI**
- + FACILE DA TRASPORTARE - IL LABORATORIO DELL' E-MOBILITY OVUNQUE**
- + MAGGIORE SICUREZZA: CERTIFICAZIONE VDE IN AGGIUNTA A DIN EN 60900**










- CONTENUTO:**
- Set ElectricVario
  - Set TorqueVario®
  - Set di pinze

## Tool Case Set XL eMobility

N. Ordine	Immagine	Articolo	Articolo N.
37450		Pinza a pappagallo da 250 mm isolata	Z22025006
43340		Tronchese a taglio diagonale isolato da 180 mm	Z12118006
43662		Tagliacavi isolato 210 mm	Z50321006
26732		Pinza a becchi lunghi isolata da 160 mm	Z07016006
26729		Pinze ad ago elettriche con tagliente forma curva 200 mm	Z05120006
26711		Pinza universale isolata da 200mm	Z01020006
35446		Giravite SoftFinish® electric slimFix, a taglio 3,5	3201035100
35390		Giravite SoftFinish® electric slimFix, a taglio 4,0	3201040100
35391		Giravite SoftFinish® electric slimFix, a taglio 5,5	3201055125
35392		Giravite SoftFinish® electric slimFix, a taglio 6,5	3201065125
35393		Screwdriver SoftFinish® electric slimFix, Philips PH1	32111080
35394		Screwdriver SoftFinish® electric slimFix, Philips PH2	32112100
36538		Screwdriver SoftFinish® electric slimFix, TORX® T20	3251020
36539		Screwdriver SoftFinish® electric slimFix, TORX® T25	03251025
36540		Screwdriver SoftFinish® electric slimFix, TORX® T27	03251027
36541		Screwdriver SoftFinish® electric slimFix, TORX® T30	03251030
36542		Screwdriver SoftFinish® electric slimFix, TORX® T40	03251040
00858		Giravite SoftFinish® electric slimFix, a bussola esagonale 7,0	0322070
00859		Giravite SoftFinish® electric slimFix, a bussola esagonale 8,0	0322080
00861		Giravite SoftFinish® electric slimFix, a bussola esagonale 10,0	0322100
00864		Giravite SoftFinish® electric slimFix, a bussola esagonale 13,0	0322130
40674		Set di giravite dinamometrici TorqueVario®-S electric 0,8-5,0 Nm	2872T13
44163		Chiave dinamometrica isolata da 3/8", 5 - 25 Nm, 290 mm	246267
43057		3/8" Prolunga isolata attacco 125 mm	246195
43058		3/8" Prolunga isolata attacco 250 mm	246196

N. Ordine	Immagine	Articolo	Articolo N.
44355		Adattatore isolato da 3/8 "a 1/4"	283191
43139		Adattatore per bussola attacco 1/4" slimVario® electric	SB283108
43128		Adattatore TorqueVario®-S electric attacco 1/4"	287992
43088		Chiave a bussola esagonale VDE da 1/4 " 4 x 42 mm	246223
43089		Chiave a bussola esagonale VDE da 1/4 " 5 x 42 mm	246224
43090		Chiave a bussola esagonale VDE da 1/4 " 6 x 42 mm	246225
43091		Chiave a bussola esagonale VDE da 1/4 " 7 x 42 mm	246226
43092		Chiave a bussola esagonale VDE da 1/4 " 8 x 42 mm	246227
43093		Chiave a bussola esagonale VDE da 1/4 " 9 x 42 mm	246228
43094		Chiave a bussola esagonale VDE da 1/4 " 10 x 42 mm	246229
43095		Chiave a bussola esagonale VDE da 1/4 " 11 x 42 mm	246230
43096		Chiave a bussola esagonale VDE da 1/4 " 12 x 42 mm	246231
43097		Chiave a bussola esagonale VDE da 1/4 " 13 x 42 mm	246232
43098		Chiave a bussola esagonale VDE da 1/4 " 14 x 42 mm	246233
43099		Chiave a bussola esagonale VDE da 1/4 " 15 x 42 mm	246234
43071		VDE esagono incassato 3/8 " 16 x 44 mm	246206
43072		VDE esagono incassato 3/8 " 17 x 44 mm	246207
43073		VDE esagono incassato 3/8 " 18 x 44 mm	246208
43074		VDE esagono incassato 3/8 " 19 x 44 mm	246209
43075		VDE esagono incassato 3/8 " 20 x 44 mm	246210
43076		VDE esagono incassato 3/8 " 21 x 44 mm	246211
44146		VDE esagono incassato 3/8 " 8 x 80 mm	246264
44147		VDE esagono incassato 3/8 " 10 x 80 mm	246265
44148		VDE esagono incassato 3/8 " 12 x 80 mm	246266
43110		Chiave a bussola esagonale VDE da 1/4 " 4 x 65 mm	246245
43112		Chiave a bussola esagonale VDE da 1/4 " 6 x 65 mm	246247
43113		Chiave a bussola esagonale VDE da 1/4 " 8 x 65 mm	246248
38798		Coltello spelafili isolato 200 mm	24680SB
41286		Torcia con LED, Laser, UV, base magnetica, testa orientabile	SB24670



N. Ordine	Immagine	Articolo	Articolo N.
		2 x Bussole a innesto con tappo di chiusura Ø 40 mm	
		2 x Bussole a innesto con tappo di chiusura Ø 60 mm	
44357		Segnale di informazione per veicoli elettrici e ibridi	246275
44319		Tester 2 poli CAT IV 1000 V	SB25515
44356		Guanti isolanti (lunghezza 360 mm) classe elettrica 0 - taglia 10	246274



**wiha** 

# E-MOBILITY PROFI-TOOLS. STRUMENTI TESTATI VDE PER UN LAVORO SICURO.





**RIGUARDA LA MIA SALUTE  
E LA MIA VITA, QUINDI  
USO SOLO STRUMENTI SU  
CUI POSSO CONTARE.**





# IL TUO CARRELLO ATTREZZI PER E-MOBILITY

CON IL GLI  
UTENSILI WIHA  
CERTIFICATI VDE.



[www.wiha.com/eMobility](http://www.wiha.com/eMobility)

**Wiha Werkzeuge GmbH**

Obertalstraße 3-7

78136 Schonach/Germany

Tel. +49 7722 959-0

[www.wiha.com](http://www.wiha.com)

