



KATALOG2022

# wiha

Tools that work for you



MADE IN GERMANY



Speed





## Wiha – vårt mål: Din framgång

- **Din garanti för kvalitet**

Vinnare av Manufacturing Excellence Awards 2014 i klassen Tysklands bästa små och medelstora företag.

- **Trovärdig och tillförlitlig**

Tyskt familjeföretag med mer än 80 års erfarenhet.

- **Dina fördelar**

Individuella problemlösningar för proffs.

- **Toppteknologi**

Prisbelönade verktygsinnovationer som uppskattas av proffs över hela världen.

Vad underlättar ditt arbete? Verktyg, som ökar din effektivitet, sänker dina kostnader och bevarar din hälsa. Därför utvecklar och tillverkar Wiha produkter med absolut högsta krav på funktionalitet, lång livslängd och ergonomi.

Wiha grundades för mer än 80 år sedan som ett familjeföretag med tillverkning av standardiserade komponenter och skruvar. Idag är Wiha ett globalt företag med fabriker i hela Europa, Asien och USA. Företaget ägs fortfarande av familjen Hahn.

Wiha erbjuder yrkeshantverkaren ett omfattande sortiment av premiumverktyg av mycket hög kvalitet, som tillverkas i en toppmodern produktionsprocess och utmärks av en användarinriktad innovationspolitik, överlägsen ergonomi, säkerhet och lång livslängd. Helt enkelt verktyg som underlättar ditt arbete så att det känns - tools that work for you.

Läs mer om wiha på:

[www.wiha.com](http://www.wiha.com)







# Wiha – visioner och värderingar

## Ansvar och innovation borgar för en framgångsrik framtid för Wiha.

---

Vad är det som gör ett företag framgångsrikt? Bra produkter är det ena. Det andra är en bra företagskultur. Den höga kvaliteten på Wihas verktyg när det gäller formgivning och funktionalitet bekräftas av många internationella utmärkelser. Som ett familjeägt företag vårdar vi en företagskultur som bygger på respekt och förtroende för varandra. Wiha vidareutbildar sina medarbetare och bedriver en aktiv kundstyrning - allt för att skapa så bra arbets- och affärsvillkor som möjligt och ett fundament för hållbara resultat.

Som medlem av tyska inköparorganisationen BME:s Compliance Initiative följer Wiha organisationens förhållningspolicy om god affärsed, socialt ansvar och ansvar för leverantörskedjan.

2016 utsågs Wiha till ett av Tysklands hundra mest innovativa små- och medelstora företag. Wiha vann tävlingen som ägde rum i samband med det tyska SMF-toppmötet (Deutscher Mittelstands-Summit) tack vare den innovativa företagskultur man vårdar inom företaget. För oss är detta en bekräftelse på en hållbar företagsfilosofi som präglas av framsteg och visioner.

---

### Wiha - våra visioner

- **Ett finansiellt framgångsrikt familjeföretag**

Wiha är ett framgångsrikt familjeföretag som funnits i över 80 år.

- **Internationellt premiummärke**

Wiha är en internationell leverantör med fabriker i Europa, Asien och USA.

- **Internationellt premiummärke**

Wiha är en internationell leverantör med fabriker i Europa, Asien och USA.

- **Fokus på användaren och arbetsuppgiften**

Våra produkter hjälper användaren att arbeta på ett effektivt och hälsosamt sätt.

---

# Wiha designutmärkelser

## Ergonomi har sitt pris



reddot winner 2019  
best tools brand




Den positiva respons vi får från personer som vi tillverkar våra verktyg för är det bästa betyg vi kan få för vårt arbete. Ändå är vi naturligtvis väldigt stolta när våra ergonomiska kvalitetsprodukter uppmärksammas av "högsta" instans. Många av dessa produkter har vunnit eftertraktade designpriser under årens lopp. Vi har även fått utmärkelser för företags och produktionskvalitet. Med beröm och bekräftelse från alla håll, ergonomiska verktygskoncept och en framtidsinriktad filosofi är Wiha därför på rätt väg.

## 2022



## 2021



Focus Open 2021  
Silver



## 2020



Focus Open 2020  
Special Mention



## 2019



reddot award 2019  
winner



Focus Open 2019  
Silver

## 2018



Focus Open 2018  
Special Mention



# AGR-märkta verktyg från Wiha

## De första verktygen i hela världen som fått utmärkelse för att vara både skonsamma och effektiva.



Geprüft und empfohlen vom Forum: Gesunder Rücken - besser leben e.V. und dem Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e.V. Weitere Infos bei: AGR e.V., Stader Str. 6, 27432 Bremervörde, Tel. 04761/92 63 580, [www.agr-ev.de](http://www.agr-ev.de)



Utmärkt ergonomi! Wiha har som första tillverkare av handverktyg i världen erhållit AGR:s kvalitetsmärke för sitt ergonomiska koncept för handtagsstorlekar och sina Inomic® tänger. AGR står för "Aktion gesunder Rücken" (kampanj för friskare ryggar).

Ergonomiskt utmärkta - det handlar om Wihas storlekskoncept för skruvmejselhandtag och Wihas handtagskoncept för Inomic®-tängerna. När man som första tillverkare av handverktyg i världen erhåller kvalitetsmärkning från det tyska ryggspecialistförbundet AGR (Aktion Gesunder Rücken) är det en sensation. Det är endast ett fåtal bruksföremål som klarar AGR:s hårda tester. I den medicinska yrkesvärlden är detta en utmärkelse som röner mycket högt erkännande.

AGR har i flera år arbetat för att främja forskningen om förebyggande av ryggsmärtor och utfärdar rekommendationer för produkter som kan förhindra belastningsskador och ryggsmärtor.






---

Nu har Wiha blivit belönat för sitt ergonomiska storlekskoncept för skruvmejselhandtag och sitt handtagskoncept för Inomic®-tångerna. För oss är denna utmärkelse en bekräftelse på vår filosofi - att utveckla verktyg som yrkeshantverkarna inte bara kan arbeta effektivt med, utan även på ett sätt som skonar hälsan. Wihas storlekskoncept för skruvmejselhandtag omfattar fyra handtagsstorlekar och handtagslängder som är optimalt anpassade till skruven eller arbetsuppgiften för att man ska kunna arbeta på ett hälsosamt sätt. I Wihas handtagskoncept för Inomic®-tångerna ingår ett vinklat "pistolhandtag" som avlastar handleden.

Meningen är att båda handtagen ska hjälpa till att minska besvär i rörelseapparaten, leder och muskler, ja kanske till och med förhindra värk och besvär. Med Wiha arbetar man alltså både lättare och effektivare och blir inte lika snabbt trött, utan känner sig helt enkelt mycket bättre efter jobbet. Eller helt enkelt som vår kampanjslogan säger: "Jag känner mig Wiha!"



### Wiha SoftFinish®-handtag i olika storlekar

Alla Wiha-handtag har ett optimalt anpassat förhållande mellan styrning, hastighet och kraftöverföring.

Snabba skruvarbeten: total hänsyn tas till fingrarnas rörelseförmåga.

Maximal kraftöverföring, bekvämt och förlustfritt.

# VDE isolerade verktyg från Wiha

## Så arbetar du säkrare, effektivare och skonsammare för din kropp.

---

### Testad säkerhet – Vårt säkerhetskontrollförfarande enligt IEC

**Spänningsprovning:** Wihas samtliga VDE-verktyg med specialmärkning testas alla individuellt med 10,000 V AC och är godkända för 1,000/1,500 V DC.

**Köldslagsprovning:** Nedkylning ned till -25°. Isolermaterialet måste då behålla segheten så att det inte bryts vid slag och stötar.

**Kontroll av de elektriska isoleringsegenskaperna:** 24 timmars förvaring i vatten, därefter 3 min. test med 10,000 V AC. Varken överslag eller genomslag får inträffa.

**Kontroll av isolermaterialöverdragets vidhäftningsförmåga:** 168 tim., förvaring vid 70° C, därefter kontroll av vidhäftningsförmågan med 500 N.

**Tryckkontroller:** Kontroll vid 20 N tryckbelastning, 70° C temperatur och 5,000 V AC testspänning. Inget genomslag får inträffa.

**Kontroll av antändlighet:** Verktygen utsätts för en flamma i 10 sekunder. Därefter skall isoleringsmaterialet slockna.

### Säkerhetsanvisning

För allt arbete på eller i närheten av delar som är spänningsförande gäller följande skyddsåtgärder. Använd erforderliga

- isolerande personliga skyddsutrustningar
- isolerande skyddsanordningar
- isolerade verktyg.

På aktiva delar till elanläggningar och elutrustning som är spänningsförande ska elanläggningarna/elutrustningen kopplas om till spänningsfritt tillstånd:

Spänningen får inte tillkopplas förrän arbetet på de aktiva delarna har slutförts.

Följ de fem säkerhetsreglerna om åtgärder som alltid måste utföras innan någon påbörjar arbetet:

- Frånskilj anläggningsdelen.
- Skydda mot tillkoppling – blockera och skylta.
- Kontrollera att anläggningen är frånskopplad. Mät med spänningsprovare.
- Vid högspänning och vid luftledning med lågspänning: jorda och kortslut.
- Skärma av spänningsförande delar som finns i närheten.

Certifierade av VDE:s provnings- och certifieringsinstitut och stycktestade enligt den internationella standarden IEC 60900:2012.





---

Såsom ett internationellt erkänt institut är VDE ansvarigt för kontroll och certifiering av elektrotekniskaprodukter. Hos Wiha hittar proffset ett brett VDE-produktprogram, som framför allt utvecklats och permanent optimerats för elektriker och som erbjuder applikationsorienterade problemlösningar för det dagliga arbete.

Wihas kvalitetsstyrningssystem enligt ISO 9001:2015 säkerställer att endast förstklassiga artiklar tillverkas och att du kan arbeta med produkter av utmärkt kvalitet. För att säkerställa maximal säkerhet genomgår Wihas hela VDE-sortiment mycket stränga kontroller och tester av varje enskilt verktyg. Wihas samtliga VDE-verktyg är flerfaldigt certifierade: VDE och GS-tecken står för säkerhet med avseende på alla risker, alltifrån elektriska till radiologiska. Produkter, som är märkta med den dubbla triangeln är lämpliga för arbete med spänningsförande delar. Den internationella normen IEC 60900 definierar uppbyggnad, säkerhet och tester på varje enskild produkt, serietester och stickprovstester.

Med Wiha arbetar du inte bara säkrare, utan även hälsosammare och effektivare. Specialutvecklade ergonomiska geometrier ger en bekväm och skonsam hantering för kroppen. Följden: lättare att arbeta, mindre trötthetssymptom, mer effektivitet.



# SHOWTIME

## STJÄRNOR FÖR ALLA APPLIKATIONER



**STJÄRNOR FÖR ELEKTRIKER**







**STJÄRNOR FÖR MEKANIKER**





**Verktygsväsksats  
XXL III electric**  
blandat 106 delar inkl.  
verktygsväska  
Sida 97



**Verktygssats för ser  
vicetekniker**  
blandat 31 delar  
inkl. väska  
Sida 100



**Verktygssats  
slimVario® electric**  
blandad, 32 delar  
inkl. funktionsväska  
Sida 101



**Verktygssats för  
elektriker**  
blandat, 13 delar  
inkl. verktygsfodral  
Sida 102



**E-skruvmejsel  
speedE® II electric**  
7 delar, med  
slimBits, batterier  
och USB-laddare i  
L-boxx Mini  
Sida 120



**E-skruvmejsel  
Starter Set speedE®  
I electric** 4 delar, inkl.  
slimBit, batteri och  
USB-laddare  
Sida 120



**E-skruvmejselsats  
speedE® Industrial  
TORX®** 5 delar med  
bits, batteri och  
USB-laddare  
Sida 123



**Ficklampa med LED,  
laser och UV-ljus**  
i blisterförpackning  
inkl. 3x AAA batterier  
Sida 124



**Skruvmejsel och  
bitssats slimVario®**  
Sida 130



**Bitsats slimBit  
electric**  
Spår 7 delar inkl.  
slimBit-låda  
Sida 136



**Skruvmejsel  
SoftFinish electric**  
slimFix  
Spår  
Sida 140



**Skruvmejsel  
SoftFinish**  
Spår med rundklinga  
för djupliggande  
skruvar  
Sida 147



**Sats med  
vridmomentskruvmejsel  
TorqueVario®-S VDE**  
Sida 164



**Vridmomentskruvmejsel  
TorqueVario®-S electric**  
Sida 166



**Vridmomentskruvmejsel  
med t-handtag  
TorqueVario®-S T  
electric**  
Sida 171



**Vridmomentskruvmejsel  
iTorque®  
med digitalskala**  
Sida 172



**Skruvmejsel med  
bitsmagasin LiftUp  
electric**  
Spår, Phillips  
med 6 slimBits i  
blisterförpackning  
Sida 186



**Skruvmejsel med  
bitsmagasin LiftUp  
26one®**  
blandat med 13  
dubbelbits 1/4" i  
blisterförpackning  
Sida 187



**Skruvmejsel med  
bitsmagasin Stubby**  
blandat med 7  
dubbelbits  
Sida 187



**Multitool PocketStar**  
blandat 9 delar  
Sida 190



**Insexnyckelsats i  
ErgoStar-hållare**  
sexkantkylhuvud  
MagicRing®, 10  
delar, lysande färger  
Sida 206



**Insexnyckelsats i  
ProStar-hållare**  
Sexkantkylhuvud  
med kort skänkel, 10  
delar, mattfökrömat  
Sida 208



**Stiftnyckelsats i  
ProStar-hållare**  
mattfökrömade,  
sexkants kylhuvud  
10 delar  
Sida 208



**Torxnyckelsats i  
ErgoStar-hållare**  
TORX® MagicSpring®  
14 delar,  
svartoxiderad  
Sida 211



**Bitssats BitBuddy®  
TY-bits 49 mm**  
Pozidriv 8 delar 1/4"  
E6,3  
Sida 232



**Bitsats XLSelector  
T-bits 25 mm Phillips,  
TORX®, sexkant 32  
delar 1/4" C6,3**  
Sida 236



**Bitsats XLSelector  
Y-bits 25 mm  
TORX®, 32 delar 1/4"  
C6,3**  
Sida 238



**Bitsats TY-bits 29  
mm  
Phillips (PH1) 5 delar  
1/4" C6,3 i låda**  
Sida 235



**Hylsnyckel- och  
bitssats 1/4" och 1/2"**  
60 delar inkl. L-Boxx  
Sida 266



**Hylsnyckel och  
bitssats 1/4" 40 delar**  
inkl. funktionsväska  
med bältesklämma  
Sida 267



**Hylsnyckelsats  
1/4" 17 delar**  
inklusive skuminlägg  
Sida 268



**Hylsnyckelsats 1/2"  
26 delar inklusive  
skuminlägg**  
Sida 268



**Installationstång  
TriCut Professional  
VDE  
1/4" i  
blisterförpackning**  
Sida 275



**Prestationssidavbitare  
BiCut® Professional**  
med DynamicJoint®  
omkopplingsbar  
Sida 276



**Polygrip Professional  
electric**  
Sida 282



**Krimpverktøy  
automatisktill**  
ledarändhylsor  
fyrekantspressning  
med vridbart  
krimphuvud  
Sida 287



**Sats med  
skonhammare Safety**  
med olika  
slaghuvuden 8 delar  
i låda  
Sida 324



**Safety skonhammare  
medelmjuk/hård**  
Sida 325



**Skonhammare,  
studsfri medelhård**  
Sida 328



**Elektrikerhammare  
med 300 g  
hammarhuvud, i  
blisterförpackning**  
Sida 330



**Avisolerings- och  
krimpverktøy,  
sats 4 delar med  
förbindningselement**  
2 600 st. färgkod DIN i  
sortimentlåda  
Sida 336



**Avisolerings- och  
krimpverktøy,  
sats 5 delar med  
ledarändhylsor 500  
st. färgkod DIN i  
L-Boxx Mini**  
Sida 337



**Ändhylsor display  
Färgkod DIN, 0,5–10  
mm<sup>2</sup> i plastpåse  
och 0,5–16 mm<sup>2</sup> i  
ströburk**  
Sida 338



**Ledarändhylsa med  
plastkrage i sats**  
0,5–2,5 mm<sup>2</sup> 400  
st. färgkod DIN i  
ströburk  
Sida 339



**Hylsnyckelsats isolerad 1/2"**  
21 delar inkl. väska  
Sida 105



**Blocknyckelsats, isolerad 6-32 mm**  
21 delar inkl. väska  
Sida 106



**Verktygssats för mekaniker blandat, 34 delar inkl. verktygfodral**  
Sida 111



**Verktygssats ESD tänger, skruvmejslar, pincett 10 delar inkl. verktygfodral**  
Sida 113



**Spänningsprovare Volt Detector EX-skyddad, beröringsfri, enpolig, 12 - 1 000 V AC**  
Sida 125



**Vridmomentmätare Torque QuickCheck sats 4 delar, inklusive adapterklingsor, batterier och låda**  
Sida 126



**Spännings- och kontinuitetstestare 12 - 1 000 V AC, CAT IV inkl. 2x AAA-batterier**  
Sida 125



**Skruvmejsel SoftFinish Spår med kort rundklinga**  
Sida 152



**Finskruvmejselsats PicoFinish® Spår, Phillips 7 delar**  
Sida 153



**Skruvmejsel MicroFinish TORX® med rundklinga**  
Sida 156



**Skruvmejsel SoftFinish ESD Spår**  
Sida 158



**Vridmomentskruvmejsel TorqueFix®**  
Sida 174



**Vridmomentskruvmejsel med t-handtag, TorqueVario®-S T**  
Sida 178



**Vridmomentskruvmejsel TorqueVario®-S ESD**  
Sida 181



**Hylsnyckelinsats, gripdon 3/8" i blisterförpackning**  
Sida 194



**Skruvmejselsats med vändbara klingor SYSTEM 6**  
Sida 195



**Skruvmejselsats med vändbara klingor, SYSTEM 4 ESD,**  
Sida 202



**Skruvmejselsats med vändbara klingor SYSTEM 4**  
Sida 200



**Stiftnyckelsats i ProStar-hållare TORX® 14 delar, svartoxiderad**  
Sida 214



**Sats med insexnycklar i Classic-hållare TORX® 9 delar, kort, svartoxiderad**  
Sida 214



**Insexnycklar med t-handtag ComfortGrip**  
Sida 216



**Insexnycklar med nyckelgrepp TORX® svartoxiderad**  
Sida 217



**Bitsats T-bits 25 mm Phillips (PH1) 5 delar 1/4" C6,3 i låda**  
Sida 237



**Bitsats Y-bits 25 mm Phillips (PH1) 5 delar 1/4" C6,3 i låda**  
Sida 240



**Bits Professional Spår 1/4" E6,3**  
Sida 250



**Bitshållare CentroFix mekanisk låsanordning 1/4", magnetisk i låda**  
Sida 260



**Ringspärnyckelsats 13 delar omkopplingsbar inkl. hållare**  
Sida 270



**Ringspärnyckelsats 13 delar inkl. hållare**  
Sida 270



**Ringspärnyckelsats 8 delar inkl. hållare**  
Sida 271



**Dubbelkäftad blocknyckelsats 13 delar inkl. hållare**  
Sida 271



**Avisoleringsverktyg automatiskt max. 16 mm², blisterförpackning**  
Sida 284



**Prestationssidavbitare BiCut® Professional med DynamicJoint®**  
Sida 291



**Motortång Classic**  
Sida 300



**Tångsats Professional ESD**  
Sida 308



**Plugghålsslagare Set SoftFinish® med plugg med 6 mm rundklinga i blisterförpackning, 5 delar.**  
Sida 330



**Vattenpass för elektriker 40 cm**  
Sida 331



**Ledad måttstock för elektriker Longlife 2 m metrisk, 10 segment**  
Sida 332



**Dubbla ledarändhylsor med plastkrage i sats 2 x 0,75 - 2 x 2,50 mm² 200 st. färgkod DIN i ströburk**  
Sida 339



**Ledarändhylsa med plastkrage i sats 100 st. färgkod 1 (FR) / DIN**  
Sida 340



**Dubbel ledarändhylsa med plastkrage 100 st. färgkod 1 (FR) & DIN**  
Sida 342



**Klämkabelsko ringform isolerad 100 st. enligt DIN**  
Sida 344





**Verktögsväskasats  
XXL III electric  
blandat 106 delar inkl.  
verktögsväska**  
Artikel nr. 44128  
Sida 97





Vagn för besvärlig terräng och trappor



Arbetsbänks- och stegfunktion



V-formad skära med måttkala i locket



Den perfekta kompletteringen!

E-skruvmejsel speedE® II electric  
Artikel nr. 44318 Sida 120



Upphöjd uttagsposition



DOCTORS  
RECOMMEND



Skruvmejslar som rekommenderas av läkare och sjukgymnaster





**Verktygssats  
Competence XL  
för elektriker**  
Artikel nr. 40523  
Sida 98



Robust väska



Inklusive isolerat vridmomentsverktyg





**Verktygssats slimVario®  
electric**  
Artikel nr. 43465  
Sida 101



Bänkstativfunktion




Omfångsrikt system med isolerade utbytbara bits





**E-skruvmejsel**  
**speedE® II electric**  
Artikel nr. 44318  
Sida 120





Isolerade slimBits



Kan användas i alla positioner tack vare ringbrytare



Skuggfri belysning



Den perfekta kompletteringen!

Skruvmejsel med bitsmagasin LiftUp electric  
Artikel nr. 41234 Sida 186



Skruvmejsel som rekommenderas av läkare och sjukgymnaster



Säkra VDE-certifierade verktyg upp till 1 000 V AC




**Ficklampa med LED,  
laser och UV-ljus**

Artikel nr. 41286

Sida 124







Magnetisk lampbotten och fästklämma



Vridbart lamphuvud



3 i 1: stark LED-lampa, laserfunktion och UV-ljus

**Vridmomentmätare**  
**Torque QuickCheck sats**  
Artikel nr. 42086  
Sida 126



Mobil kontroll av vridmomentverktyg



Enkelt test med färgade LED-lampor





## Skruvmejsel och bitssats slimVario®

Artikel nr. 41231

Sida 130



Inklusive robust väska

Omfångsrikt system med isolerade utbytbara bits





Snabb och kontaktlös kontroll



Internationellt anpassad mätspets för alla uttag världen över



**Spänningsprovare Volt  
Detector EX-skyddad,  
beröringsfri, enpolig,  
12 – 1 000 V AC**  
Artikel nr. 44309  
Sida 125

**Spänningsprovare Volt  
Detector, beröringsfri,  
enpolig 12–1 000 V AC**  
Artikel nr. 43797  
Sida 125





**Skruvmejselsats  
SoftFinish electric  
slimFix blandat 12 delar**

Artikel nr. 41003

Sida 131

- Ergonomisk handtagsdesign som rekommenderas av läkare och sjukgymnaster
- Säkra VDE-certifierade verktyg upp till 1 000 V AC
- Isolerade slimBits





wiha

PZ2 x 100  
3241



**Stubbskruvmejselsats  
electric slimVario med  
bits**

Artikel nr. 41230  
Sida 134



Kompakt handtag – maximal kraft



Omfångsrikt system med isolerade utbytbara bits





**Finskruvmejselsats  
PicoFinish® slimVario®  
electric**

Artikel nr. 43167  
Sida 134



Omfångsrikt system med isolerade utbytbara bits

För kontrollerad kraftöverföring med fingertoppskänsla

**Bitsats slimBit electric  
TORX®, TORX PLUS® 15  
delar inkl. slimBit-lådor  
och bälteshållare**

Artikel nr. 43161

Sida 136





  
**1000V**  
APPROVED



Säkra VDE-certifierade verktyg upp till 1 000 V AC



**Den perfekta kompletteringen!**  
E-skruvmejsel speedE® II electric  
Artikel nr. 44318 Sida 120



## **Skruvmejselsats**

### **SoftFinish**

Artikel nr. 41002

Sida 149

- Unikt koncept från Wiha med olika handtagsstorlekar för optimal balans mellan kraft och kontroll
- Ergonomisk handtagsdesign som rekommenderas av läkare och sjukgymnaster





wiha



T30 x115  
362





## Skruvmejselsats

### SoftFinish

Artikel nr. 21250

Sida 145



Med genomgående slagyta



**DOCTORS  
RECOMMEND**



Ergonomisk handtagsdesign som rekommenderas  
av läkare och sjukgymnaster





## Skruvmejselsats

### MicroFinish

Artikel nr. 29138

Sida 156



Med genomgående slagyta



Ergonomisk handtagsdesign som rekommenderas av läkare och sjukgymnaster.



**Skrummejselsats**

**SoftFinish ESD**

Artikel nr. 27252

Sida 157



Elektrostatiskt avledande




Ergonomisk handtagsdesign som rekommenderas av läkare och sjukgymnaster



**Finskruvmejselsats  
PicoFinish® ESD  
Spår, Phillips, 7 delar,  
inkl. hållare**

Artikel nr. 43707

Sida 158



Elektrostatiskt avledande



**Sats med vridmomentskruvmejsel**

**TorqueVario®-S VDE**

Artikel nr. 36791

Sida 164





Inklusive robust väska



Skyddar mot garantikrav

**Vridmomentskruvmejsel med  
t-handtag TorqueVario®-S T  
electric**

Artikel nr. 43177

Sida 171



Variabelt inställbart vridmoment



Förebygger materialskador och onödigt efterarbete.





T-handtag för hög kraftöverföring



Skyddar mot garantikrav



Protects material from damage and ensures  
no additional follow-up work



**Den perfekta kompletteringen!**

Insexnyckelsats i ErgoStar-hållare  
Artikel nr. 37351 Sida 207







**Vridmomentskruvmejsel  
iTorque®**

Artikel nr. 36888

Sida 172



Sats med  
vridmomentkruvmejslar  
**TorqueVario®-S**  
Artikel nr. 26893  
Sida 173



Variabelt inställbart vridmoment



Inklusive robust metallbox



Vridmomentskruvmejsel  
med t-handtag,  
**TorqueVario®-ST**  
Artikel nr. 29233  
Sida 178



Inklusive robust metallbox



Variabelt inställbart vridmoment


Sats med vridmomentskruvmejslar  
TorqueVario®-S ESD 0,4-1,0 Nm  
blandat 14 delar variabelt inställbar  
vridmomentsbegränsning, inkl. box  
Artikel nr. 43898  
Sida 181







Variabelt inställbart vridmoment



Elektrostatiskt avledande



DOCTORS  
RECOMMEND \*



Ergonomisk handtagsdesign som rekommenderas  
av läkare och sjukgymnaster.



**Skruvmejsel med  
bitmagasin LiftUp  
electric**

Artikel nr. 38610

Sida 186







- 6 verktyg i ett
- Alla bits på en säker plats
- Säkra VDE-certifierade verktyg upp till 1 000 V AC
- Isolerade slimBits

**Skruvmejsel med  
bitmagasin LiftUp  
26one®**

Artikel nr. 43895

Sida 187




Stort handtag – maximal kraft



26 verktyg i ett






Hör hemma i varje hushållslåda



**Skruvmejsel med  
bitmagasin,  
magnetisk**

Artikel nr. 33736  
Sida 189



Perfekt för trånga områden



6 verktyg i ett





**Multitool PocketStar  
blandat 9 delar**  
Artikel nr. 25293  
Sida 190



Kan användas som tvär- eller längsgående handtag



Har alla vanliga drivprofiler





**Hylsnyckelinsats,  
gripdon**  
Artikel nr. 20554  
Sida 194



Griper tag i alla olika typer av profiler och konturer






**Den perfekta kompletteringen!**  
Tångsats Professional  
Artikel nr. 26854 Sida 289



Problemlösare



**Skruvmejselsats med  
vändbara klingor SYSTEM 6  
blandat, 12 delar inkl. rulletui**  
Artikel nr. 03591  
Sida 195



Variabelt inställbar klinglängd


Omfattande sortiment med utbytbara klingor



**Skruvmejselsats med  
vändbara klingor,  
SYSTEM 4 ESD  
blandat 12 delar  
inkl. rulletui**

Artikel nr. 31499

Sida 202



Variabelt inställbar klinglängd



Omfattande sortiment med utbytbara klingor

- Kulhuvud 25°
- Strukturerad förvaring
- Lätt att hitta – tack vare lack med UV-ljus
- Håller sexkantsskruvar på plats utan magnet



**Insexnyckelsats i  
ErgoStar-hållare**

Artikel nr. 43850

Sida 206





**Stiftnyckelsats i  
ErgoStar-hållare**

Artikel nr. 43851

Sida 207

**Stiftnyckelsats i  
ErgoStar-hållare  
TORX® MagicSpring®  
14 delar, svartoxiderad  
i blisterförpackning**

Artikel nr. 43848

Sida 211

- Kulhuvud 25°
- Strukturerad förvaring
- Håller sexkantsskruvar på plats utan magnet
- Förokromad yta skyddar mot rost






**Stiftnyckelsats i  
ProStar-hållare**

Best.-Nr 35481

Sida 208



- Kort skänkel
- Kulhuvud 25°
- Skjutfunktion för att kunna öppna med en hand
- 95°-vinkel skyddar fingerspetsarna

**Sats med insexnycklar med  
t-handtag ComfortGrip  
sexkant 6 delar  
med sidokraftuttag,  
mattförokromade**  
Artikel nr. 26247  
Sida 216

**Sats med insexnycklar med  
t-handtag ComfortGrip  
mattförokromade, TORX® 6  
delar med sidokraftuttag**  
Artikel nr. 26248  
Sida 216







- T-handtag för hög kraftöverföring
- Med integrerad sidonyckel
- Förkromad yta skyddar mot rost



**Bitssats BitBuddy®**  
**TY-bits 29 mm TORX®**  
**9 delar 1/4" C6,3**  
Artikel nr. 42136  
Sida 234

**Bitssats BitBuddy®**  
**TY-bits 49 mm TORX®**  
**8 delar 1/4" E6,3**  
Artikel nr. 42115  
Sida 232







- 120x längre livslängd
- Lätt att hitta – tack vare lack med UV-ljus
- Kom åt bitsarna snabbt och enkelt



**Bitsats FlipSelector**  
**Y-bits 25 mm TORX® 14**  
**delar 1/4" C6,3**  
Artikel nr. 41828  
Sida 239

**Bitsats XLSelector**  
**Y-bits 25 mm Phillips,**  
**Pozidriv, TORX® 32**  
**delar 1/4" C6,3**  
Artikel nr. 41832  
Sida 238



120x längre livslängd



Lätt att hitta – tack vare lack med UV-ljus





**Bitsats FlipSelector**  
**T-bits 25 mm Phillips,**  
**Pozidriv, TORX®, 14**  
**delar 1/4" C6,3**  
Artikel nr. 41824  
Sida 236



**Bitshållare CentroFix**  
**mekanisk låsanordning**  
**1/4", magnetisk i låda**  
Artikel nr. 39133  
Sida 260



**Bitshållare MagicFlip**  
**Force, magnetisk med**  
**ringmagnet 1/4" i låda**  
Artikel nr. 36800  
Sida 260







**Bitshållare CentroFix  
Super Slim, mekanisk  
låsanordning  
1/4" i låda**

Artikel nr. 39134

Sida 260





**Hylsnyckel och bitsats 1/4"**  
**40 delar inkl. funktionsväska**  
**med bältesklämma**

Artikel nr. 44684

Sida 267



5°  
72  
RATCHET



1/4"

Finkuggad minispärr med höger-vänster varv

Mobil 1/4 tums hylsnyckelsats i hög kvalitet





**Hylsnyckel- och bitsats  
1/4" och 1/2"**

**60 delar inkl. L-Boxx**

Artikel nr. 44685

Sida 266



**1/4"**

**1/2"**



1/4 tums och 1/2 tums hylsnyckel- & spärrsats i hög kvalitet



Snabb åtkomst tack vare systematisk ordning



**Prestationssidavbitare  
BiCut® Professional  
med DynamicJoint®  
omkopplingsbar**

Artikel nr. 38984

Sida 276







## Installationstång TriCut

### Professional VDE

Artikel nr. 38552

Sida 275



**Tångsats Professional VDE  
kombinationstång, rund flackstång,  
sidavbitare 3 delar**

Artikel nr. 26852

Sida 274



Tre verktyg i ett




DynamicJoint® reducerar kraftansträngningen



0%  
power





  
**1000V**  
APPROVED

Förkromad yta skyddar mot rost

**Avisoleringsverktyg automatiskt  
max. 16 mm<sup>2</sup>, blisterförpackning**

Artikel nr. 42062


Sida 284



**Krimpverktyg, automatiskt  
till ändhylsor,  
sexkantspressning**

Artikel nr. 41246

Sida 286



Stort avisoleringsområde på 0,03–16 mm<sup>2</sup>.

Slitstark skärinsats i metall





Stort krimpområde 0,08–16 mm<sup>2</sup>



Sexkantkrimp i hög kvalitet



## Motortång Classic

Artikel nr. 40923

Sida 300



Självjusterande från NV 17



Passar vänsterhänta





Slät käft för ömtåliga ytor



Snabb skruvning tack vare spärrfunktionen

**Tångsats Professional  
Kraftkombinationstång-,  
motortångtång,  
kraftsidavbitare, 3 delar**

Artikel nr. 26854

Sida 289



DynamicJoint® reducerar kraftansträngningen

Tre tänger för olika tillämpningar





**Tångsats Classic  
med MagicTips®  
Låsringstänger 4 delar**  
Artikel nr. 34708  
Sida 290



Få grepp om dina låsringar



Prestationsidavbitare  
BiCut® Professional  
med DynamicJoint®  
omkopplingsbar  
Artikel nr. 38190  
Sida 291





Två verktyg i ett



Halverar kraftansträngningen



**Tångsats Professional ESD  
sidavbitare, vinklad  
frontavbitare, rund flacktång  
5 delar inkl. uvikfodral**  
Artikel nr. 33507  
Sida 308



Elektrostatiskt avledande



**Plugghålsslagare Set  
SoftFinish® med plugg  
med 6 mm rundklinga i  
blisterförpackning,  
5 delar.**

Artikel nr. 41289

Sida 330

- Arbeta smuts- och dammfritt
- Med lasermått för att mäta djup
- Galvanisk isolering i handtaget
- Gör plugghål med hammare







**Elektrikerhammare  
med 300 g  
hammarhuvud,  
i blisterförpackning**

Artikel nr. 42071

Sida 330

- Med platta klor
- Optimal viktfordelning
- Perfekt för trånga utrymmen



**Sats med skonhammare Safety  
med olika slaghuvuden 8 delar  
i låda**

Artikel nr. 44008

Sida 324

- Utbytbara hammarhuvuden
- Reducerar kraftansträngningen
- Skaft i hickoryträ





**Skonhammare, studsfri  
medelhård med skaft  
av stålör, runt  
slaghuvud**

Artikel nr. 02122

Sida 328

- Utbytbara hammarhuvuden
- Reducerar kraftansträngningen
- Studsfritt hamrande





**Vattenpass  
för elektriker 40 cm**

Artikel nr. 42074

Sida 331







Perfekt överblick över båda libellerna



Smart placering av måttskalor



Justerbar avståndsmarkering



**Verktygsväsksats  
XXL III electric**  
blandat 106 delar inkl.  
verktygsväska  
Sida 97



**Verktygssats för ser  
vicetekniker**  
blandat 31 delar  
inkl. väska  
Sida 100



**Verktygssats  
slimVario® electric**  
blandad, 32 delar  
inkl. funktionsväska  
Sida 101



**Verktygssats för  
elektriker**  
blandat, 13 delar  
inkl. verktygspåse  
Sida 102



**E-skruvmejsel  
speedE® II electric**  
7 delar, med  
slimBits, batterier  
och USB-laddare i  
L-boxx Mini  
Sida 120



**E-skruvmejsel  
Starter Set speedE®  
I electric** 4 delar, inkl.  
slimBit, batteri och  
USB-laddare  
Sida 120



**E-skruvmejselsats  
speedE® Industrial  
TORX®** 5 delar med  
bits, batteri och  
USB-laddare  
Sida 123



**Ficklampa med LED,  
laser och UV-ljus**  
i blisterförpackning  
inkl. 3x AAA batterier  
Sida 124



**Skruvmejsel och  
bitssats slimVario®**  
Sida 130



**Bitsats slimBit  
electric**  
Spår 7 delar inkl.  
slimBit-låda  
Sida 136



**Skruvmejsel  
SoftFinish electric**  
slimFix  
Spår  
Sida 140



**Skruvmejsel  
SoftFinish**  
Spår med rundklinga  
för djupliggande  
skruvar  
Sida 147



**Sats med  
vridmomentskruvmejsel  
TorqueVario®-S VDE**  
Sida 164



**Vridmomentskruvmejsel  
TorqueVario®-S electric**  
Sida 166



**Vridmomentskruvmejsel  
med t-handtag  
TorqueVario®-S T  
electric**  
Sida 171



**Vridmomentskruvmejsel  
iTorque®**  
med digitalskala  
Sida 172



**Skruvmejsel med  
bitsmagasin LiftUp  
electric**  
Spår, Phillips  
med 6 slimBits i  
blisterförpackning  
Sida 186



**Skruvmejsel med  
bitsmagasin LiftUp  
26one®**  
blandat med 13  
dubbelbits 1/4" i  
blisterförpackning  
Sida 187



**Skruvmejsel med  
bitsmagasin Stubby**  
blandat med 7  
dubbelbits  
Sida 187



**Multitool PocketStar**  
blandat 9 delar  
Sida 190



**Insexnyckelsats i  
ErgoStar-hållare**  
sexkantkullhuvud  
MagicRing®, 10  
delar, lysande färger  
Sida 206



**Insexnyckelsats i  
ProStar-hållare**  
Sexkantkullhuvud  
med kort skänkel, 10  
delar, mattfökrömat  
Sida 208



**Stiftnyckelsats i  
ProStar-hållare**  
mattfökrömade,  
sexkants kullhuvud  
10 delar  
Sida 208



**Torxnyckelsats i  
ErgoStar-hållare**  
TORX® MagicSpring®  
14 delar,  
svartoxiderad  
Sida 211



**Bitssats BitBuddy®  
TY-bits 49 mm**  
Pozidriv 8 delar 1/4"  
E6,3  
Sida 232



**Bitsats XLSelector  
T-bits 25 mm Phillips,  
TORX®, sexkant 32  
delar 1/4" C6,3**  
Sida 236



**Bitsats XLSelector  
Y-bits 25 mm  
TORX®, 32 delar 1/4"  
C6,3**  
Sida 238



**Bitsats TY-bits 29  
mm  
Phillips (PH1) 5 delar  
1/4" C6,3 i låda**  
Sida 235



**Hylsnyckel- och  
bitssats 1/4" och 1/2"**  
60 delar inkl. L-Boxx  
Sida 266



**Hylsnyckel och  
bitssats 1/4" 40 delar**  
inkl. funktionsväska  
med bältesklämma  
Sida 267



**Hylsnyckelsats  
1/4" 17 delar**  
inklusive skuminlägg  
Sida 268



**Hylsnyckelsats 1/2"**  
26 delar inklusive  
skuminlägg  
Sida 268



**Installationstång  
TriCut Professional  
VDE  
1/4" i  
blisterförpackning**  
Sida 275



**Prestationssidavbitare  
BiCut® Professional**  
med DynamicJoint®  
omkopplingsbar  
Sida 276



**Polygrip Professional  
electric**  
Sida 282



**Krimpverktøy  
automatiskt till  
ledarändhylsor  
fyrcantspressning  
med vridbart  
krimphuvud**  
Sida 287



**Sats med  
skonhammare Safety**  
med olika  
slaghuvuden 8 delar  
i låda  
Sida 324



**Safety skonhammare  
medelmjuk/hård**  
Sida 325



**Skonhammare,  
studsfri medelhård**  
Sida 328



**Elektrikerhammare  
med 300 g  
hammarhuvud, i  
blisterförpackning**  
Sida 330



**Avisolerings- och  
krimpverktøy,  
sats 4 delar med  
förbindningselement  
2 600 st. färgkod DIN i  
sortimentlåda**  
Sida 336



**Avisolerings- och  
krimpverktøy,  
sats 5 delar med  
ledarändhylsor 500  
st. färgkod DIN i  
L-Boxx Mini**  
Sida 337



**Ändhylsor display  
Färgkod DIN, 0,5–10  
mm<sup>2</sup> i plastpåse  
och 0,5–16 mm<sup>2</sup> i  
ströburk**  
Sida 338



**Ledarändhylsa med  
plastkrage i sats  
0,5–2,5 mm<sup>2</sup> 400  
st. färgkod DIN i  
ströburk**  
Sida 339





**Hylsnyckelsats isolerad 1/2"**  
21 delar inkl. väska  
Sida 105



**Blocknyckelsats, isolerad 6-32 mm**  
21 delar inkl. väska  
Sida 106



**Verktygssats för mekaniker blandat, 34 delar inkl. verktygfodral**  
Sida 111



**Verktygssats ESD tänger, skruvmejslar, pincett 10 delar inkl. verktygfodral**  
Sida 113



**Spänningsprovare Volt Detector EX-skyddad, beröringsfri, enpolig, 12 - 1 000 V AC**  
Sida 125



**Vridmomentmätare Torque QuickCheck sats 4 delar, inklusive adapterklingsor, batterier och låda**  
Sida 126



**Spännings- och kontinuitetstestare 12 - 1 000 V AC, CAT IV inkl. 2x AAA-batterier**  
Sida 125



**Skruvmejsel SoftFinish Spår med kort rundklinga**  
Sida 152



**Finskruvmejselsats PicoFinish Spår, Phillips 7 delar**  
Sida 153



**Skruvmejsel MicroFinish TORX med rundklinga**  
Sida 156



**Skruvmejsel SoftFinish ESD Spår**  
Sida 158



**Vridmomentskruvmejsel TorqueFix**  
Sida 174



**Vridmomentskruvmejsel med t-handtag, TorqueVario-S T**  
Sida 178



**Vridmomentskruvmejsel TorqueVario-S ESD**  
Sida 181



**Hylsnyckelinsats, gripdon 3/8" i blisterförpackning**  
Sida 194



**Skruvmejselsats med vändbara klingor SYSTEM 6**  
Sida 195



**Skruvmejselsats med vändbara klingor, SYSTEM 4 ESD,**  
Sida 202



**Skruvmejselsats med vändbara klingor SYSTEM 4**  
Sida 200



**Stiftnyckelsats i ProStar-hållare TORX 14 delar, svartoxiderad**  
Sida 214



**Sats med insexnycklar i Classic-hållare TORX 9 delar, kort, svartoxiderad**  
Sida 214



**Insexnycklar med t-handtag ComfortGrip**  
Sida 216



**Insexnycklar med nyckelgrepp TORX svartoxiderad**  
Sida 217



**Bitsats T-bits 25 mm Phillips (PH1) 5 delar 1/4" C6,3 i låda**  
Sida 237



**Bitsats Y-bits 25 mm Phillips (PH1) 5 delar 1/4" C6,3 i låda**  
Sida 240



**Bits Professional Spår 1/4" E6,3**  
Sida 250



**Bitshållare CentroFix mekanisk låsanordning 1/4", magnetisk i låda**  
Sida 260



**Ringspärnyckelsats 13 delar omkopplingsbar inkl. hållare**  
Sida 270



**Ringspärnyckelsats 13 delar inkl. hållare**  
Sida 270



**Ringspärnyckelsats 8 delar inkl. hållare**  
Sida 271



**Dubbelkäftad blocknyckelsats 13 delar inkl. hållare**  
Sida 271



**Avisoleringsverktyg automatiskt max. 16 mm², blisterförpackning**  
Sida 284



**Prestationssidavbitare BiCut Professional med DynamicJoint**  
Sida 291



**Motortång Classic**  
Sida 300



**Tångsats Professional ESD**  
Sida 308



**Plughålsslagare Set SoftFinish med plugg med 6 mm rundklinga i blisterförpackning, 5 delar.**  
Sida 330



**Vattenpass för elektriker 40 cm**  
Sida 331



**Ledad måttstock för elektriker Longlife 2 m metrisk, 10 segment**  
Sida 332



**Dubbla ledarändhylsor med plastkrage i sats 2 x 0,75 - 2 x 2,50 mm² 200 st. färgkod DIN i ströburk**  
Sida 339



**Ledarändhylsa med plastkrage i sats 100 st. färgkod 1 (FR) / DIN**  
Sida 340



**Dubbel ledarändhylsa med plastkrage 100 st. färgkod 1 (FR) & DIN**  
Sida 342



**Klämkabelsko ringform isolerad 100 st. enligt DIN**  
Sida 344



## Sortiment

### Gjort för dem som arbetar med det.

Wiha Werkzeuge tar alltid hänsyn till användarnas erfarenheter i produktutvecklingen. På detta sätt kan vi specialanpassa högklassiga verktygssatser för mekaniker, elektriker och elektroniktekniker med olika krav och arbetsuppgifter. Alla verktyg ligger snyggt och prydligt sorterade i kompakta och slitstarka verktygsväskor. Du hittar alltid rätt verktyg när du behöver det och kan arbeta bekvämt och effektivt.

Wihas verktyg i olika typer av verktygsväskor har visat sig vara bekväma och outhärliga följeslagare. Du slipper problemen med traditionella verktygsväskor. Med praktiska verktygsinlägg och extra mycket förvaringsutrymme för smådelar och maskiner kan du transportera dina Wiha-verktyg bekvämt utan att behöva utsätta dig för extra belastning - bekvämt och effektivt i alla avseenden.



För användning inom elområdet

**Verktügsväskssats XXL III electric blandat 106 delar inkl. verktügsväska**  
Sidan 97



**Verktügssets för servicete kniker blandat 31 delar inkl. väska**  
Sidan 100



**Verktügssets slimVario® electric blandad, 32 delar inkl. funktionsväska**  
Sidan 101



**Verktügssets för elektriker blandat, 13 delar inkl. verktügsfodral**  
Sidan 102



**Verktügssets för elektriker, Skruvmejsel, sidavbitare 7 delar inkl. verktügsfodral**  
Sidan 103



**Verktügssets för elektriker blandat, 18 delar i bältesväska**  
Sidan 104



**Bitsats för montage 20 delar inkl. rulletui**  
Sidan 114



**Hylsorsats isolerad 1/2" 21 delar inkl. väska**  
Sidan 105



**Hylsorsats isolerad 3/8" 21 delar inkl. väska**  
Sidan 105



**Blocknyckelsats, isolerad 6-32 mm 21 delar inkl. väska**  
Sidan 106



För användning inom mekanik

**Verktügssets för mekaniker blandat, 34 delar inkl. verktügsfodral**  
Sidan 111



**Verktügssets för mekaniker Skruvmejslar, kombinationstång, 7 delar inkl. verktügsfodral.**  
Sidan 111



För användning inom elektroniken

**Verktügssets ESD tänger, skruvmejslar, pincett 10 delar inkl. verktügsfodral**  
Sidan 113







Artikel nr.



44128

1

**Kapning / klippning**

Verktygssats slimVario® electric blandad, 32 delar inkl. funktionsväska (43465)  
 Bits slimBit electric Spår 2.0 mm x 75 mm (43115) / 3.5 mm x 75 mm (41159) / 5.5 mm x 75 mm (34581) / 6.5 mm x 75 mm (34582) / Bits slimBit electric Phillips PH0 x 75 mm (43116) / PH1 x 75 mm (34583) / PH2 x 75 mm (34584) / Bits slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589) / SL/PZ2 x 75 mm (34590) / Bits slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585) / PZ2 x 75 mm (34586) / Bits slimBit electric Sexkant 3.0 mm x 75 mm (37147) / 4.0 mm x 75 mm (37225) / 5.0 mm x 75 mm (37226) / Bits slimBit electric TORX® T10 x 75 mm (35507) / T15 x 75 mm (35508) / T20 x 75 mm (35509) / T25 x 75 mm (36071) / Hylsor, isolerad 1/4" utvändig sexkant 5.0 mm (43089) / 5.5 mm (43090) / 6.0 mm (43091) / 7.0 mm (43092) / 8.0 mm (43093) / 10.0 mm (43095) / 11.0 mm (43096) / 13.0 mm (43098) / Adapter slimVario® VDE för 1/4" hylsor 6.0 mm (43139) / Förlängare slimVario® VDE för slimBits 6.0 mm (43292) / Skruvmejsel med bitshållare SoftFinish slimVario® electric / Finskruvmejsel PicoFinish® slimVario® electric / Skruvmejsel med bitshållare SoftFinish VDE slimVario Stubby / funktionsväska



Bitsats XLSelector Y-bits 25 mm Phillips, Pozidriv, TORX® 32 delar 1/4" C6,3 (41832)  
 1 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1 / 4 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3 / 2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 4 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ3 / 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40 / 1 x Bitshållare magnetisk 58 mm 1/4" / 1 x XLSelector



Universalnyckel med dubbel led med yttre trekant, yttre fyrkant och dubbelax 7-9- 5 - 8- 3 - 5 (44001)

Insexnyckelsats i ErgoStar-hållare sexkantskulhuvad MagicRing®, 10 delar, lysande färger (41979)  
 1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm / ErgoStar-hållare

Skruvmejsel SoftFinish Spår med genomgående sexkantsklinga och massiv slagkappa 12.0 mm x 200 mm (03231)

Skruvmejsel SoftFinish electric slimFix Spår 3.5 mm x 100 mm (35446) / 5.5 mm x 125 mm (35391) / 6.5 mm x 150 mm (35392)

Skruvmejsel SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)

Skruvmejsel SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 80 mm (36329) / SL/PZ2 x 100 mm (36330)

**Frammatning / hållande**

Motortång Classic 250 mm, 10" (40923)

Spetstång Professional electric med egg, rak form 200 mm, 8" (26727)

**Skalning / isolerande / crimpning**

Avisoleringsverktyg automatiskt max. 16 mm<sup>2</sup>, blisterförpackning 200 mm, 8" (42062)

Krimpverktyg, automatiskt till ändhylsor, sexkantspressning 210 mm, 0.08 - 16 (41246)

Krimpverktyg till isolerade kabelskor och kontaktdon 220 mm, 0.5 - 6 (33841)

Installationstång TriCut Professional VDE omkopplingsbar 170 mm, 7" (38552)

Avskalningsverktyg med roterande klinga för rundkabel 4 - 28, 165 mm (44618)

**Kapning / itusågning**

Kabelavbitare Professional VDE med till- och frånkopplingsbar öppningsfjäder 180 mm, 7" (43660)

Prestationssidavbitare BiCut® Professional med DynamicJoint® omkopplingsbar 200 mm, 8" (38191)

Sidavbitare Professional electric med DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)

Bygelsåg electric isolerad med tre sågblad 150 mm 280 mm (43125)

**Belysa/markera/mäta/testa**

Spänningsprovare Volt Detector, beröringsfri, enpolig 12-1 000 V AC inkl. 2 x AAA-batterier 150 mm (43797)

Ficklampa med LED, laser och UV-ljus i blisterförpackning inkl. 3x AAA batterier 100 - 310 lm (41286)

Ledad måttstock för elektriker Longlife 2 m metrisk, 10 segment 15 mm (42068)

Vattenpass för elektriker 40 cm 400 mm (42074)

**Slå / mejsla**

Elektrikerhammare med 300 g hammarhuvud, i blisterförpackning 283 mm (42071)

Plugghålsslagare Set SoftFinish® med plugg med 6 mm rundklinga i blisterförpackning, 5 delar. (41289)  
 1 x Plugghålsslagare / 2 x 30 mm plugg / 2 x 40 mm plugg

**Övrigt**

Flasköppnare SoftFinish® Perfekt för verkstad och kök. (04703)

**Förvaring**

Verktygsväska XXL III tom (44129)





Artikel nr.



40523

1

**Kapning / klippning**

- Skruvmejsel SoftFinish electric Hylsor med sexkant 5.5 mm x 125 mm (00856) / 7.0 mm x 125 mm (00858) / 8.0 mm x 125 mm (00859) / 10.0 mm x 125 mm (00861)
- ⊖ Skruvmejsel SoftFinish electric slimFix Spår 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.0 mm x 100 mm (35390) / 5.5 mm x 125 mm (35391) / 6.5 mm x 150 mm (35392)
- ⊕ Skruvmejsel SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Phillips SL/PH1 x 80 mm (35502) / SL/PH2 x 100 mm (35503)
- ⊗ Skruvmejsel SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 80 mm (36329) / SL/PZ2 x 100 mm (36330)
- ⊕ Skruvmejsel SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)
- ⊗ Skruvmejsel SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395) / PZ2 x 100 mm (35396)
- ⊖ Skruvmejsel SoftFinish Spår med genomgående sexkantsklinga och massiv slagkappa 12.0 mm x 200 mm (03231) / 7.0 mm- 9- 5 - 8- 3 - 5 (36114)
- ⊖ ⊕ ⊗ Skruvmejsel med bitmagasin LiftUp electric Phillips, PlusMinus/Pozidriv, spår med 6 slimBits (38611)  
1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x SL/PZ2
- Sats med insexnycklar i Compact-hållare mattförkromade, sexkants kulhuvud 10 delar (01418)  
1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm / Compact-hållare
- ⊖ ⊕ ⊗ Bitssats XLSelector, standard, 25 mm blandat 32 delar 1/4" C6,3 (29417)  
1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm / 2 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3 / 2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3 / 2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 3 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40 / 1 x Bitshållare magnetisk 58 mm 1/4" / 1 x XLSelector

**Kapning / itusågning**

- ⚡ Prestationssidavbitare BiCut® Professional med DynamicJoint® omkopplingsbar 200 mm, 8" (38191)
- ⚡ Sidavbitare för finmekanik Classic med öppningsfjäder utan facett 125 mm, 5" (36189)
- ⚡ Sidavbitare Professional electric med DynamicJoint® 180 mm, 7" (43340)

**Frammatning / hållande**

- Motortång Professional VDE med tryckknappsinställning 250 mm (37450)
- Spetstång Professional electric med böjd egg, ca 40 graders vinkel 200 mm, 8" (26729)
- Kombinationstång Professional VDE med DynamicJoint® och OptiGrip med extra lång egg 180 mm, 7" (26708)
- Spetstång Professional electric med egg, rak form 200 mm, 8" (26727)

**Skalning / isolerande / crimpning**

- ⚡ Installationstång TriCut Professional VDE omkopplingsbar 170 mm, 7" (38552)
- ⚡ Automatiskt avisoleringsverktyg upp till 6 mm<sup>2</sup> 190 mm, 7 1/2" (44617)
- ⚡ Avskalningsverktyg med roterande klinga för rundkabel 4 - 28, 165 mm (44618)
- ⚡ Krimpverktyg för ledarändhylsor 220 mm, 0.14 - 16 (33844)

**Belysa/markera/mäta/testa**

- Spänningsprovare Volt Detector beröringsfri, enpolig 90–1 000 V AC inkl. 2 x AAA-batterier 150 mm (43798)
- ⊖ Enpolig SoftFinish® spänningsprovare, 110–250 V Spår, transparent med fästklämma 3.0 mm (34745)
- Ledad måttstock Longlife 2 m metrisk, 10 segment 15 mm (27057)
- Skåp vattenpass 20 cm (36859)

**Förvaring**

väska



blandat 31 delar inkl. väska

9300040

Artikel nr.



43879

1

**Kapning / klippning**

- ⊖ Skruvmejsel SoftFinish electric slimFix Spår 3.5 mm x 100 mm (35446) / 5.5 mm x 125 mm (35391)
- ⊕ Skruvmejsel SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)
- ⊗ Skruvmejsel SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395) / PZ2 x 100 mm (35396)
- ⊖ Finskruvmejsel PicoFinish® Spår 1.5 mm x 40 mm (42384) / 2.0 mm x 40 mm (42388) / 2.5 mm x 50 mm (42391) / 3.0 mm x 50 mm (42394)
- ⊕ Finskruvmejsel PicoFinish® Phillips PH00 x 40 mm (42402) / PH0 x 50 mm (42401)
- ⊖ Nyckel till kopplingskåp, kryssform 7.0 mm- 9- 5 - 8- 3 - 5 (36114)
- Sats med insexnycklar i Compact-hållare mattförkromade, sexkants kulhuvud 10 delar (01418)  
1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm / Compact-hållare

**Kapning / itusågning**

- ⚡ Sidavbitare Professional electric med DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)
- ▮ Spetstång Electronic smalt, kort huvud, rak form 135 mm, 5 1/3" (26801)
- ⚡ Sidavbitare Electronic brett, spetsigt huvud och hållfjäder för tråd utan facett 130 mm, 5 1/8" (26825)

**Frammatning / hållande**

- Spetstång Professional electric med egg, rak form 200 mm, 8" (26727)

**Skalning / isolerande / crimpning**

- Automatiskt avisoleringsverktyg upp till 6 mm<sup>2</sup> 190 mm, 7 1/2" (44617)
- Avskalningsverktyg med roterande klinga för rundkabel 4 - 28, 165 mm (44618)

**Belysa/markera/mäta/testa**

- ⊖ Enpolig SoftFinish® spänningsprovare, 110–250 V Spår, transparent med fästklämma 3.0 mm (34745)

**Förvaring**

- Uppsättning verktyg





tom

7209NRW

Artikel nr.



43474

1



1000 V  
IEC 60900



blandad, 32 delar inkl. funktionsväska

7209NK2002

Artikel nr.



43465

1

**Kapning / klippning**

- ⊖ Bits slimBit electric Spår 2.0 mm x 75 mm (43115) / 3.5 mm x 75 mm (41159) / 5.5 mm x 75 mm (34581) / 6.5 mm x 75 mm (34582)
- ⊕ Bits slimBit electric Phillips PH0 x 75 mm (43116) / PH1 x 75 mm (34583) / PH2 x 75 mm (34584)
- ⊗ Bits slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589) / SL/PZ2 x 75 mm (34590)
- ⊕ Bits slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585) / PZ2 x 75 mm (34586)
- Bits slimBit electric Sexkant 3.0 mm x 75 mm (37147) / 4.0 mm x 75 mm (37225) / 5.0 mm x 75 mm (37226)
- ⊗ Bits slimBit electric TORX® T10 x 75 mm (35507) / T15 x 75 mm (35508) / T20 x 75 mm (35509) / T25 x 75 mm (36071)
- Hylsor, isolerad 1/4" utvändig sexkant 5.0 mm (43089) / 5.5 mm (43090) / 6.0 mm (43091) / 7.0 mm (43092) / 8.0 mm (43093) / 10.0 mm (43095) / 11.0 mm (43096) / 13.0 mm (43098)
- Adapter slimVario® VDE för 1/4" hylsor 6.0 mm (43139)
- Förlängare slimVario® VDE för slimBits 6.0 mm (43292)
- Skruvmejsel med bitshållare SoftFinish slimVario® electric
- Finskruvmejsel PicoFinish® slimVario® electric
- Skruvmejsel med bitshållare SoftFinish VDE slimVario Stubby

**Förvaring**

funktionsväska

Tillverkad enligt IEC 60900.

**INFOBOX:  
VDE-certifierade  
verktyg**



1000 V  
IEC 60900

VDE-testade verktyg från Wiha genomgår mycket stränga säkerhetstester.

Alla verktyg med specialmärkningen testas med 10 000 VAC och är därför godkända för 1000 VAC (och 1500 VDC).

För allt arbete på eller i närheten av delar som är spänningsförande gäller följande skyddsåtgärder. Använd erforderliga

- isolerande personliga skyddsutrustningar
- isolerande skyddsanordningar
- isolerade verktyg.

På aktiva delar till elanläggningar och elutrustning som är spänningsförande ska elanläggningarna/elutrustningen kopplas om till spänningsfritt tillstånd:


Spänningen får inte tillkopplas förrän arbetet på de aktiva delarna har slutförts.

Följ de fem säkerhetsreglerna om åtgärder som alltid måste utföras innan någon påbörjar arbetet:

- Frånskilj anläggningsdelen.
- Skydda mot tillkoppling – blockera och skylta.
- Kontrollera att anläggningen är frånkopplad. Mät med spänningsprovare.
- Vid högspänning och vid luftledning med lågspänning: jorda och kortslut.
- Skärma av spänningsförande delar som finns i närheten.

Certifierade av VDE:s provnings- och certifieringsinstitut och stycktestade enligt den internationella standarden IEC 60900:2012.

## Verktygssats för elektriker



### blandat, 33 delar inkl. verktygsfodral

9300035

Artikel nr.



41241

1

#### Kapning / klippning

- ⊖ Skruvmejsel SoftFinish electric slimFix Spår 3.5 mm x 100 mm (35446) / 5.5 mm x 125 mm (35391)
- ⊕ Skruvmejsel SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)
- ⊖ ⊕ ⊕ ⊕ Skruvmejsel med bitsmagasin, magnetisk blandat med 8 bits, 1/4" (32901)  
1 x 6.5 mm / 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3 / 1 x PZ2 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
- ⊕ ⊕ ⊕ Bitsatts FlipSelector, standard, 25 mm Phillips, Pozidriv, TORX®, 14 delar 1/4" C6,3 (39040)  
2 x PH2 / 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40 / 1 x Bitshållare magnetisk 58 mm 1/4" / 1 x FlipSelector

#### Kapning / itusågning

- ⚡ Sidavbitare Professional electric med DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)

#### Frammatning / hållande

Kombinationstång Professional VDE med DynamicJoint® och OptiGrip med extra lång egg 180 mm, 7" (26708)

#### Skalning / isolerande / crimpning

Automatiskt avisoleringsverktyg upp till 6 mm<sup>2</sup> 190 mm, 7 1/2" (44617)

#### Belysa/markera/mäta/testa

- ⊖ Enpolig SoftFinish® spänningsprovare, 110–250 V Spår, transparent med fästklämma 3.0 mm (34745)
- Ledad måttstock Longlife Plus 2 m metrisk, 10 segment 15 mm (27059)

#### Förvaring

Uppsättning verktyg

## Verktygssats för elektriker



### blandat, 13 delar inkl. verktygsfodral

9300025

Artikel nr.



36389

1

#### Kapning / klippning

- ⊖ Skruvmejsel SoftFinish electric slimFix Spår 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.5 mm x 125 mm (35501) / 5.5 mm x 125 mm (35391)
- ⊕ Skruvmejsel SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395) / PZ2 x 100 mm (35396)

#### Kapning / itusågning

- ⚡ Kabelavbitare Professional VDE med till- och frånkopplingsbar öppningsfjäder 210 mm, 8 1/4" (43662)

#### Frammatning / hållande

- Spetstång Professional electric med egg, rak form 200 mm, 8" (26727)
- ⚡ Kraftsidavbitare Professional VDE med DynamicJoint® med till- och frånkopplingsbar öppningsfjäder 180 mm, 7" (41274)

#### Skalning / isolerande / crimpning

Automatiskt avisoleringsverktyg upp till 6 mm<sup>2</sup> 190 mm, 7 1/2" (44617)

Avskalningsverktyg med roterande klinga för rundkabel 4 - 28, 165 mm (44618)

#### Belysa/markera/mäta/testa

- ⊖ Enpolig SoftFinish® spänningsprovare, 110–250 V Spår, transparent med fästklämma 3.0 mm (34745)
- Ledad måttstock Longlife Plus 2 m metrisk, 10 segment 15 mm (27059)

#### Förvaring

Uppsättning verktyg





**Skruvmejsel, kraftsidavbitare, 8 delar inkl. verktygsfodral**

9300031

Artikel nr.



38020

1

**Kapning / klippning**

- ⊖ Skruvmejsel SoftFinish electric slimFix Spår 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.0 mm x 100 mm (35390) / 5.5 mm x 125 mm (35391)
- ⊕ Skruvmejsel SoftFinish electric slimFix Phillips PH2 x 100 mm (35394)
- ⊕ Skruvmejsel SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ2 x 100 mm (35396)
- ⊕ Skruvmejsel SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)

**Frammatning / hållande**

- ⌘ Kraftsidavbitare Professional VDE med DynamicJoint® med till- och frånkopplingsbar öppningsfjäder 160 mm, 6 1/2" (40921)

**Förvaring**

Uppsättning verktyg



**Skruvmejsel, sidavbitare 7 delar inkl. verktygsfodral**

9300018

Artikel nr.



33969

1

**Kapning / klippning**

- ⊖ Skruvmejsel SoftFinish electric Spår 3.5 mm x 100 mm (00822) / 4.5 mm x 125 mm (00824) / 5.5 mm x 125 mm (00826)
- ⊕ Skruvmejsel SoftFinish electric Phillips PH1 x 80 mm (00847) / PH2 x 100 mm (00848)


**Kapning / itusågning**

- ⌘ Sidavbitare Professional electric med DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)

**Förvaring**

Uppsättning verktyg

**INFOBOX: DynamicJoint®**



**Wiha DynamicJoint® – En ny dimension av styrka och hållbarhet**

- Innovativt: Optimerad beläggning på rörliga delar.
- Effektiv: Dynamic Joint möjliggör högre effekt, vilket kräver mindre kraft vid användning.
- Hållbart: Optimal prestanda även efter tusentals kapningar.

## Verktygssats för elektriker



### Skruvmejsel, spetstång, sidavbitare, 6 delar inkl. verktygsfodral

Z99000206

Artikel nr.



26755

1

#### Kapning / klippning

- ⊖ Skruvmejsel SoftFinish electric Spår 3.5 mm x 100 mm (00822) / 5.5 mm x 125 mm (00826)
- ⊕ Skruvmejsel SoftFinish electric Phillips PH2 x 100 mm (00848)

#### Frammatning / hållande

- Spetstång Professional electric med egg, rak form 200 mm, 8" (26727)

#### Kapning / itusågning

- ⚡ Sidavbitare Professional electric med DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)

#### Förvaring

Uppsättning verktyg

## INFOBOX: slimTECHNOLOGY



### Wiha SoftFinish electric slimFix

- Obegränsad tillgång.
- Klingorna är upp till 33 % smalare tack vare integrerad isolering.
- Verktyg för fjäderklämmor (kilformade blad)

## Verktygssats för elektriker



### blandat, 18 delar i bältesväska

930050005

Artikel nr.



44574

1

#### Skalning / isolerande / crimpning

- ⚡ Installationstång TriCut Professional VDE omkopplingsbar 170 mm, 7" (38552)

#### Frammatning / hållande

- Spetstång Professional electric med egg, rak form 200 mm, 8" (26727)

#### Kapning / itusågning

- ⚡ Sidavbitare Professional electric med DynamicJoint® 140 mm, 5 1/2" (43326)

#### Belysa/markera/mäta/testa

- Ledad måttstock för elektriker Longlife 2 m metrisk, 10 segment 15 mm (42068)
- Ficklampa med LED, laser och UV-ljus i blisterförpackning inkl. 3x AAA batterier 100 - 310 lm (41286)
- ⊖ Enpolig SoftFinish® spänningsprovare, 110-250 V Spår, transparent med fästklämma 3.0 mm (34745)
- Måttband 5 m

#### Kapning / klippning

- ⊖ Finskruvmejsel PicoFinish® VDE Spår 1.5 mm x 50 mm (42374) / 2.5 mm x 65 mm (42376) / 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.0 mm x 100 mm (35390) / 5.5 mm x 125 mm (35391)
- ⊕ Finskruvmejsel PicoFinish® VDE Phillips PH00 x 50 mm (42379) / PH0 x 65 mm (42378)
- ⊕ Skruvmejsel SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395)
- ⊕ Skruvmejsel SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)
- ⊕ Skruvmejsel SoftFinish electric slimFix TORX® T10 x 100 mm (36536)

#### Förvaring

Verktygsbältespåse



## Hylsorsats isolerad 1/2"



### 21 delar inkl. väska

7208NK2001

Artikel nr.



43024

1

### Kapning / klippning

T-handtag, isolerad för hylsor (43063)

Spärrskafv, isolerad för Hylsor omkopplingsbar 1/2" (43053)

○ Förlängning, isolerad 1/2" fyrkantsadapter för Hylsorinsatser isolerad 250 mm (43056) / 125 mm (43055)

○ Hylsor, isolerad 1/2" utvändig sexkant 10.0 mm (43077) / 11.0 mm (43078) / 12.0 mm (43079) / 13.0 mm (43080) / 14.0 mm (43081) / 17.0 mm (43082) / 19.0 mm (43083) / 22.0 mm (43084) / 24.0 mm (43085) / 27.0 mm (43086) / 32.0 mm (43087)

● Hylsor, isolerad 1/2" utvändig sexkant 4.0 mm (43100) / 5.0 mm (43101) / 6.0 mm (43102) / 8.0 mm (43103) / 10.0 mm (43104)

### Förvaring

väska

Tillverkad enligt EN/IEC 60900.  
DIN EN IEC 60900

## Hylsorsats isolerad 3/8"



### 21 delar inkl. väska

7207NK2001

Artikel nr.



43023

1

T-handtag, isolerad för hylsor (43062)

Spärrskafv, isolerad för Hylsor omkopplingsbar 3/8" (43052)

○ Förlängning, isolerad 3/8" fyrkantsadapter för Hylsorinsatser isolerad 125 mm (43057) / 250 mm (43058)

○ Hylsor, isolerad 3/8" utvändig sexkant 8.0 mm (43065) / 10.0 mm (43066) / 11.0 mm (43067) / 12.0 mm (43068) / 13.0 mm (43069) / 14.0 mm (43070) / 16.0 mm (43071) / 17.0 mm (43072) / 18.0 mm (43073) / 19.0 mm (43074) / 21.0 mm (43075) / 22.0 mm (43076)

● Hylsor, isolerad 3/8" utvändig sexkant 4.0 mm (43105) / 5.0 mm (43106) / 6.0 mm (43107) / 8.0 mm (43108)

### Förvaring

väska

DIN EN IEC 60900

## Hylsorsats isolerad 1/4"



21 delar inkl. väska

7209NK2001

Artikel nr.



43025

1

### Kapning / klippning

Spärrskaft, isolerad för hylsor 1/4" omkopplingsbar (43054)

Förlängning, isolerad 1/4" fyrkantsadapter för hylsor isolerad 75 mm (43059) / 150 mm (43060)



Hylsor, isolerad 1/4" utvändig sexkant 4.0 mm (43088) / 5.0 mm (43089) / 5.5 mm (43090) / 6.0 mm (43091) / 7.0 mm (43092) / 8.0 mm (43093) / 9.0 mm (43094) / 10.0 mm (43095) / 11.0 mm (43096) / 12.0 mm (43097) / 13.0 mm (43098) / 14.0 mm (43099)



Hylsorinsats, isolerad 1/4" invändig sexkant 3.0 mm (43109) / 4.0 mm (43110) / 5.0 mm (43111) / 6.0 mm (43112) / 8.0 mm (43113)

### Förvaring

väska

IEC 60900

## Blocknyckelsats, isolerad 6–32 mm



21 delar inkl. väska

5590NT20

Artikel nr.



43022

1



Blocknyckel, isolerad 6.0 mm, 90 mm (43026) / 7.0 mm, 90 mm (43027) / 8.0 mm, 100 mm (43028) / 9.0 mm, 100 mm (43029) / 10.0 mm, 110 mm (43030) / 11.0 mm, 110 mm (43031) / 12.0 mm, 130 mm (43032) / 13.0 mm, 135 mm (43033) / 14.0 mm, 145 mm (43034) / 15.0 mm, 150 mm (43035) / 16.0 mm, 160 mm (43036) / 17.0 mm, 160 mm (43037) / 18.0 mm, 175 mm (43038) / 19.0 mm, 175 mm (43039) / 22.0 mm, 195 mm (43040) / 24.0 mm, 225 mm (43041) / 27.0 mm, 250 mm (43042) / 30.0 mm, 290 mm (43043) / 32.0 mm, 310 mm (43044)



Skiftnyckel electric Variabelt inställbar på 0–30 mm 250 mm (43061)

### Förvaring

väska

DIN EN IEC 60900



Sats med hylsor 1/4" TorqueVario®-S electric



Sats med skruvmejsel och hylsor 1/4", slimVario® electric



blandad, 11 delar inkl. adaptrar och vikfodral

7209NK2003

Artikel nr.



43466

1

**Kapning / klippning**

- Adapter slimVario® VDE för 1/4" hylsor 6.0 mm (43139)
- Adapter TorqueVario-S electric för 1/4" hylsor (43128)
- Hylsor, isolerad 1/4" utvändig sexkant 5.0 mm (43089) / 5.5 mm (43090) / 6.0 mm (43091) / 7.0 mm (43092) / 8.0 mm (43093) / 10.0 mm (43095) / 11.0 mm (43096) / 13.0 mm (43098)

**Förvaring**

Vikfodral



blandad, 14 delar inkl. vikfodral

7209NK2004

Artikel nr.



43467

1

**Kapning / klippning**

- Skruvmejselhandtag SoftFinish electric
- Förlängare slimVario® VDE för slimBits 6.0 mm (43292)
- Adapter slimVario® VDE för 1/4" hylsor 6.0 mm (43139)
- Bits slimBit electric Spår 3.5 mm x 75 mm (41159) / 5.5 mm x 75 mm (34581)
- Hylsor, isolerad 1/4" utvändig sexkant 5.0 mm (43089) / 5.5 mm (43090) / 6.0 mm (43091) / 7.0 mm (43092) / 8.0 mm (43093) / 10.0 mm (43095) / 11.0 mm (43096) / 13.0 mm (43098)

**Förvaring**

Vikfodral

Tillverkad enligt IEC 60900.

### Blocknyckel, isolerad



5590N

Artikel nr.	Ø	mm	Stk
43026	6.0	90	1
43027	7.0	90	1
43028	8.0	100	1
43029	9.0	100	1
43030	10.0	110	1
43031	11.0	110	1
43032	12.0	130	1
43033	13.0	135	1
43034	14.0	145	1
43035	15.0	150	1
43036	16.0	160	1
43037	17.0	160	1
43038	18.0	175	1
43039	19.0	175	1
43040	22.0	195	1
43041	24.0	225	1
43042	27.0	250	1
43043	30.0	290	1
43044	32.0	310	1

### Skiftnyckel electric



### Variabelt inställbar på 0-30 mm

5590NA

Artikel nr.	Ø	mm	Stk
43061	0 - 30	250	1

### T-handtag, isolerad för hylsor



24618T

Artikel nr.	Ø	mm	Stk
43063	1/2"	200	1
43062	3/8"	200	1

### Spärrskafv, isolerad för Hylsor



7207NRW

### omkopplingsbar

Artikel nr.	Ø	mm	Stk
43053	1/2"	250	1
43052	3/8"	200	1
43054	1/4"	145	1



Hylsor, isolerad



1/2" utvändig sexkant

7208NS

Artikel nr.	Ø	mm	Stk
43077	10.0	55	1
43078	11.0	55	1
43079	12.0	55	1
43080	13.0	55	1
43081	14.0	55	1
43082	17.0	55	1
43083	19.0	55	1
43084	22.0	55	1
43085	24.0	55	1
43086	27.0	55	1
43087	32.0	55	1

Hylsor, isolerad



1/4" utvändig sexkant

7209NS

Artikel nr.	Ø	mm	Stk
43088	4.0	42	1
43089	5.0	42	1
43090	5.5	42	1
43091	6.0	42	1
43092	7.0	42	1
43093	8.0	42	1
43094	9.0	42	1
43095	10.0	42	1
43096	11.0	42	1
43097	12.0	42	1
43098	13.0	42	1
43099	14.0	42	1

Hylsor, isolerad



3/8" utvändig sexkant

7207NS

Artikel nr.	Ø	mm	Stk
43065	8.0	45	1
43066	10.0	45	1
43067	11.0	45	1
43068	12.0	45	1
43069	13.0	45	1
43070	14.0	45	1
43071	16.0	45	1
43072	17.0	45	1
43073	18.0	45	1
43074	19.0	47	1
43075	21.0	47	1
43076	22.0	47	1

Förlängning, isolerad



1/2" fyrkantsadapter för hylsnyckelinsatser isolerad

7208NEX

Artikel nr.	Ø	mm	Stk
43055	1/2"	125	1
43056	1/2"	250	1

3/8" fyrkantsadapter för hylsnyckelinsatser isolerad

7207NEX

Artikel nr.	Ø	mm	Stk
43057	3/8"	125	1
43058	3/8"	250	1

1/4" fyrkantsadapter för hylsor isolerad

7209NEX

Artikel nr.	Ø	mm	Stk
43059	1/4"	75	1
43060	1/4"	150	1

## Hylsor, isolerad



### 3/8" utvändig sexkant

7207NHS

Artikel nr.		mm	
43105	4.0	75	1
43106	5.0	75	1
43107	6.0	75	1
43108	8.0	75	1

## Hylsorinsats, isolerad



### 1/4" invändig sexkant

7209NHS

Artikel nr.		mm	
43113	8.0	65	1
43112	6.0	65	1
43111	5.0	65	1
43110	4.0	65	1
43109	3.0	65	1

## Hylsor, isolerad



### 1/2" utvändig sexkant

7208NHS

Artikel nr.		mm	
43100	4.0	120	1
43101	5.0	120	1
43102	6.0	120	1
43103	8.0	120	1
43104	10.0	120	1



## Verkygssats för mekaniker



### blandat, 34 delar inkl. verktygsfodral

9300026

Artikel nr.



36390

1

- ⊖ Skruvmejsel SoftFinish Spår med rundklinga och lasrad mm-skala 4.0 mm x 100 mm (36085) / 5.5 mm x 125 mm (35397)
- ⊕ Skruvmejsel SoftFinish Phillips med rundklinga och lasrad mm-skala PH1 x 80 mm (36072) / PH2 x 100 mm (35398)
- Skruvmejsel med t-handtag och två bitshållare ComfortGrip, magnetisk 1/4" 150 mm (26179)
- ⊖ Kombinationstång Professional med DynamicJoint® och OptiGrip med extra lång egg 200 mm, 8" (26713)
- ⚡ Kraftsidavbitare Professional med DynamicJoint® med till- och fränkopplingsbar öppningsfjäder 180 mm, 7" (41273)
- ⚡ Motortång Classic med tryckknapp 250 mm (26765)
- ⚡ Ledad måttstock Longlife 2 m metrisk, 10 segment 15 mm (27057)

#### Kapning / klippning

- ⊕ ⊕ ⊕ Bitssats FlipSelector, standard, 25 mm Phillips, Pozidriv, TORX®, 14 delar 1/4" C6,3 (39040)  
2 x PH2 / 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40 / 1 x Bitshållare magnetisk 58 mm 1/4" / 1 x FlipSelector
- Stiftnyckelsats i ErgoStar-hållare mattförkromade, sexkants kulhuvud, MagicRing 10 delar (37351)  
1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm / ErgoStar-hållare

#### Förvaring

Uppsättning verktyg

## Verkygssats för mekaniker



### blandat, 33 delar inkl. verktygsfodral

9300024

Artikel nr.



36388

1

- ⊖ Skruvmejsel SoftFinish Spår med rundklinga för djupliggande skruvar 3.0 mm x 100 mm (00687) / 5.5 mm x 125 mm (00698)
- ⊕ Skruvmejsel SoftFinish Phillips med rundklinga PH1 x 80 mm (00756) / PH2 x 100 mm (00759)
- Skruvmejsel med t-handtag och bitshållare, magnetisk 1/4" 150 mm (01481)
- ⚡ Sidavbitare Classic med DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43332)
- ⚡ Motortång Classic genomstucken 250 mm (26761)
- ⚡ Ledad måttstock Longlife 2 m metrisk, 10 segment 15 mm (27057)

#### Kapning / klippning

- ⊕ ⊕ ⊕ Bitssats FlipSelector, standard, 25 mm Phillips, Pozidriv, TORX®, 14 delar 1/4" C6,3 (39040)  
2 x PH2 / 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40 / 1 x Bitshållare magnetisk 58 mm 1/4" / 1 x FlipSelector
- Sats med insexnycklar i Compact-hållare glansförnicklade med sexkant 10 delar (01222)  
1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm / Compact-hållare

#### Förvaring

Uppsättning verktyg



**Skruvmejslar, kombinationstång, 7 delar inkl. verktygsfodral.**

9300019

Artikel nr.



33970

1

⊖ Skruvmejsel SoftFinish Spår med rundklinga för djupliggande skruvar 3.5 mm x 100 mm (00691) / 4.5 mm x 125 mm (00697) / 6.5 mm x 150 mm (00703)

⊕ Skruvmejsel SoftFinish Phillips med rundklinga PH1 x 80 mm (00756) / PH2 x 100 mm (00759)

Kombinationstång Professional med DynamicJoint® och OptiGrip med extra lång egg 180 mm, 7" (26707)

**Förvaring**

Uppsättning verktyg



**Skruvmejslar, sidavbitare 7 delar inkl. verktygsfodral**

9300020

Artikel nr.



33971

1

⊖ Skruvmejsel SoftFinish Spår med rundklinga för djupliggande skruvar 3.5 mm x 100 mm (00691) / 4.5 mm x 125 mm (00697) / 6.5 mm x 150 mm (00703)


⊕ Skruvmejsel SoftFinish Phillips med rundklinga PH1 x 80 mm (00756) / PH2 x 100 mm (00759)

⌘ Sidavbitare Professional med DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43334)

**Förvaring**

Uppsättning verktyg

**INFOBOX:  
OptiGrip**



**Wiha OptiGrip – optimalt grepp tack vare nydesignade greppytor**

- Ett fast grepp: "Trepunktsstödet" skyddar arbetsstycket från att vrida sig eller glida.
- Högeffektivt: Optimalt grepp även med stor öppning på tången – och samtidigt krävs betydligt mindre kraft.
- Ett brett urval: Nu i Wihas standard kombinationstånger och kraftkombinationstånger.



## Verktygssats för mekaniker



### skruvmejslar, sidavbitare, kombinationstång 6 delar inkl. verktygsfodral

Z99000602

Artikel nr.



30824

1

⊖ Skruvmejsel SoftFinish Spår med rundklinga för djupliggande skruvar 3.5 mm x 100 mm (00691) / 5.5 mm x 125 mm (00698)

⊕ Skruvmejsel SoftFinish Phillips med rundklinga PH2 x 100 mm (00759)

Kombinationstång Industrial med DynamicJoint® och OptiGrip med extra lång egg 180 mm, 7" (30826)

⌘ Sidavbitare Industrial med DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43333)

#### Förvaring

Uppsättning verktyg

## Verktygssats ESD



### tänger, skruvmejslar, pincett 10 delar inkl. verktygsfodral

9300041

Artikel nr.



43994

1

#### Frammatning / hållande

⊖ Spetstång Professional ESD rak form 120 mm, 4 3/4" (26799)

⌘ Sidavbitare Professional ESD brett, spetsigt huvud utan facett 115 mm, 4 1/2" (26821)

Universalpincett Professional ESD typ AA 130 mm (32318)

#### Kapning / klippning

⊖ Finskruvmejsel PicoFinish® ESD Spår 2.0 mm x 40 mm (43670) / 2.5 mm x 50 mm (43671)

⊕ Finskruvmejsel PicoFinish® ESD Phillips PH0 x 50 mm (43677) / PH00 x 40 mm (43676)


⊗ Finskruvmejsel PicoFinish® ESD TORX® T5 x 40 mm (43698) / T6 x 40 mm (43699)

#### Förvaring

Uppsättning verktyg

### INFOBOX:

### Elektrostatiskt avledande ESD-verktyg



**Känsliga, elektroniska komponenter kan förstöras redan vid mycket låga spänningar.**

- Dissipativa verktyg från Wiha avleder den elektrostatiska energin på ett säkert och kontrollerat sätt.
- ESD-verktygen uppfyller ESD-standard IEC 61340-5-1.
- ESD-handtag har ett ytmostånd på  $10^6$  -  $10^9$  Ohm.

## Bältesväska



### för E-skruvmejseln speedE®

7209NEX

Artikel nr.	
44367	1

## Bitsats för montage



### 20 delar inkl.rulletui

79187T05

Artikel nr.	
44576	1

- ⊕ Bits Professional TORX® 1/4" E6,3 T15 (32307) / T20 (32308) / T25 (32309) / T30 (33923) / T40 (33928)
- ⊕ Bits Professional Phillips 1/4" E6,3 PH0 (32105) / PH1 (33703) / PH2 (33704)
- ⊕ Bits Professional PlusMinus/Pozidriv 1/4" E6,3 SL/PZ1 (32494) / SL/PZ2 (32496)
- ⊖ Bits Professional Spår 1/4" E6,3 3.5 mm (01792) / 4.0 mm (01794) / 5.5 mm (01796)
- Bits Professional Sexkant 1/4" E6,3 4.0 mm (04195) / 5.0 mm (04196) / 6.0 mm (04197)
- Bitshållare magnetisk, fästes med sprängning 1/4" 100 mm (36092) / 150 mm (34306)
- Skruvmejsel med bitshållare SoftFinish magnetisk 1/4" 112 mm (32160)

### Förvaring

Rulletui Nylon

Avisolerings- och krimpverktyg, sats 5 delar



med ledarändhylsor 500 st. färgkod 1 (FR) i L-Boxx Mini

93001001

Artikel nr.



43985

1

Skalning / isolerande / crimpning

● Krimpverktyg, automatiskt till ändhylsor, sexkantspressning 210 mm, 0.08 - 16 (41246)

Avisoleringsverktyg automatiskt max. 16 mm<sup>2</sup>, blisterförpackning 200 mm, 8" (42062)

Ledarändhylsa med plastkrage i sats 0,5–2,5 mm<sup>2</sup> 400 st. färgkod 1 (FR) i ströburk (43900)  
50 x 0.5 mm<sup>2</sup> / 100 x 0.75 mm<sup>2</sup> / 100 x 1 mm<sup>2</sup> / 100 x 1.5 mm<sup>2</sup> / 50 x 2,5 mm<sup>2</sup>

Ledarändhylsa med plastkrage i sats 4–16 mm<sup>2</sup> 100 st. färgkod 1 (FR) i ströburk (43899)  
50 x 4 mm<sup>2</sup> / 20 x 6 mm<sup>2</sup> / 20 x 10 mm<sup>2</sup> / 10 x 16 mm<sup>2</sup>

Förvaring

L-Boxx Mini

Avisolerings- och krimpverktyg, sats 5 delar



med ledarändhylsor 500 st. färgkod DIN i L-Boxx Mini

93001003

Artikel nr.



43987

1

Skalning / isolerande / crimpning

● Krimpverktyg, automatiskt till ändhylsor, sexkantspressning

Avisoleringsverktyg automatiskt max. 16 mm<sup>2</sup>, blisterförpackning

Ledarändhylsa med plastkrage i sats 0,5–2,5 mm<sup>2</sup> 400 st. färgkod DIN i ströburk (43904)  
50 x 0.5 mm<sup>2</sup> / 100 x 0.75 mm<sup>2</sup> / 100 x 1 mm<sup>2</sup> / 100 x 1.5 mm<sup>2</sup> / 50 x 2,5 mm<sup>2</sup>

Ledarändhylsa med plastkrage i sats 4–16 mm<sup>2</sup> 100 st. färgkod DIN i ströburk (43903)  
50 x 4 mm<sup>2</sup> / 20 x 6 mm<sup>2</sup> / 20 x 10 mm<sup>2</sup> / 10 x 16 mm<sup>2</sup>

Förvaring

L-Boxx Mini





med förbindningselement 2 600 st. färgkod 1 (FR) i sortimentlåda

93001011

Artikel nr.



43982

1

- Krimpverktyg, automatiskt till ändhylsor, sexkantspressning  
 Avisoleringsverktyg automatiskt max. 16 mm<sup>2</sup>, blisterförpackning
- Krimpverktyg till isolerade kabelskor och kontaktdon
- 0.5 mm<sup>2</sup> / 0.75 mm<sup>2</sup> / 1 mm<sup>2</sup> / 1.5 mm<sup>2</sup> / 2.5 mm<sup>2</sup> / 4 mm<sup>2</sup> / 6 mm<sup>2</sup> / 10 mm<sup>2</sup> / 16 mm<sup>2</sup>
- 0.5 - 1 mm<sup>2</sup> / 0.5 - 1 mm<sup>2</sup> / 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup> / 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup> / 4 - 6 mm<sup>2</sup> / 4 - 6 mm<sup>2</sup>
- 0.5 - 1 mm<sup>2</sup> / 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup> / 4 - 6 mm<sup>2</sup>
- 0.5 - 1 mm<sup>2</sup> / 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>
- 0.5 - 1 mm<sup>2</sup> / 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>
- Box

med förbindningselement 2 600 st. färgkod DIN i sortimentlåda

93001013

Artikel nr.



43984

1

- Krimpverktyg, automatiskt till ändhylsor, sexkantspressning  
 Avisoleringsverktyg automatiskt max. 16 mm<sup>2</sup>, blisterförpackning
- Krimpverktyg till isolerade kabelskor och kontaktdon
- 0.5 mm<sup>2</sup> / 0.75 mm<sup>2</sup> / 1 mm<sup>2</sup> / 1.5 mm<sup>2</sup> / 2.5 mm<sup>2</sup> / 4 mm<sup>2</sup> / 6 mm<sup>2</sup> / 10 mm<sup>2</sup> / 16 mm<sup>2</sup>
- 0.5 - 1 mm<sup>2</sup> / 0.5 - 1 mm<sup>2</sup> / 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup> / 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup> / 4 - 6 mm<sup>2</sup> / 4 - 6 mm<sup>2</sup>
- 0.5 - 1 mm<sup>2</sup> / 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup> / 4 - 6 mm<sup>2</sup>
- 0.5 - 1 mm<sup>2</sup> / 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>
- 0.5 - 1 mm<sup>2</sup> / 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>
- Box



**16 delar, till sortimentslåda för  
förbindningslement**

93001911R

Artikel nr.



43995

1

8 x Sortimentslåda, liten

8 x Sortimentslåda, stor

Reservdel: Infoga lådor för anslutningselementens sortimentbox 43982 och 43984



## **Electro**

### **Säkerhet för proffset.**

Wiha revolutionerar skruvmejselmarknaden med E-skruvmejseln speedE®. Det kan vara en känslig förskruvning, långa skruvar eller extremt många skruvar: Med E-skruvmejseln går arbetet fortare för alla proffs. Det är framför allt materialskyddsfunktionen som gör speedE® unik: Vid 0,4 Nm stoppar det elektriska stödet automatiskt och överlåter till användaren att dra fast skruven smidigt för hand. speedE® är en VDE-certifierad produkt vilket betyder komplett skydd för elektrikerna under det dagliga arbetet.

Den vinklingsbara Wiha-ficklampa övertygar med en integrerad laser, UV-ljus och LED-ljus med två belysningssteg.

Med Torque QuickCheck presenterar Wiha den första mobila snabbtestaren för regelbunden kontroll av vridmomentsverktyg på marknaden. Med den kan säkert och exakt arbete garanteras.



## Kapning

**E-skruvmejsel speedE® II electric**  
7 delar, med slimBits, batterier och USB-laddare i L-boxx Mini  
Sidan 120



**E-skruvmejsel Starter Set speedE® I electric4**  
delar, inkl. slimBit, batteri och USB-laddare  
Sidan 120



**E-skruvmejselsats speedE® Industrial TORX® 5** delar med bits, batteri och USB-laddare  
Sidan 123



## Belysa/ Markera

**Ficklampa med LED, laser och UV-ljus**  
i blisterförpackning inkl. 3x AAA batterier  
Sidan 124



## Testa

**Spänningsprovare Volt Detector EX-skyddad, beröringsfri, enpolig, 12 - 1 000 V AC**  
inkl. 2x AAA-batterier  
Sidan 125



**Vridmomenttestare Torque QuickCheck**  
sats4 delar, inklusive adapterklingor, batterier och låda  
Sidan 126



**Spännings- och kontinuitetstestare 12 - 1 000 V AC, CAT IV**  
inkl. 2x AAA-batterier  
Sidan 125



## E-skruvmejsel speedE® II electric



## E-skruvmejsel Starter Set speedE® I electric



7 delar, med slimBits, batterier och USB-laddare i L-boxx Mini

591T101

Artikel nr.



44318

1

### Kapning / klippning

- ⊕ Bit Power slimBit electric - SL/PZ2
- ⊖ Bits slimBit electric Spår 3.5 mm x 75 mm (41159)
- E-skruvmejsel-handtag speedE® II

### Övrigt

- Laddare för batterityp 18500 Li-Ion med USB
- Batterisats 18500 Li-jon 2 st. i låda (41914)



4 delar, inkl. slimBit, batteri och USB-laddare

590T401

Artikel nr.



44351

1

### Kapning / klippning

- ⊕ Bits slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589)
- E-skruvmejsel-handtag speedE®

### Övrigt

- Laddare för batterityp 18500 Li-Ion med USB
- 18500 Li-Ion batteri

## INFOBOX: Wiha speedE® II



### E-skruvmejsel speedE® II electric

- 3 gånger snabbare än för hand.
- Made in Germany.
- Säkert arbete upp till 1 000 V AC.
- Manuell skruvåtdragning upp till 12 Nm.
- Stark LED-ringlampa.
- Utbytbar standardbatteri.
- Hand- och muskelskonande arbeten.
- 100 % kompatibel med Wiha slimBit-systemet.
- Tack vare integrerad materialskyddsfunktion stoppar det elektriska stödet automatiskt vid 0,4 Nm.

## INFOBOX: Wiha speedE®



### E-skruvmejseln speedE®

- Elektriskt skruvningsstöd fördubblar arbetshastigheten.
- Tack vare integrerad materialskyddsfunktion stoppar det elektriska stödet automatiskt vid 0,4 Nm.
- Den avslutande skruvåtdragningen görs smidigt för hand.
- Rekommenderas av läkare och sjukgymnaster.
- slimBits är testade vid 10 000 V AC och godkända för 1 000 V AC.

Bitsats slimBit electric



Bit Set Power slimBit electric



**Spår, Phillips, Pozidriv 7 delar inkl. slimBit-låda** SB2831B903

Artikel nr.	
43160	1
⊖	2.0 mm / 2.5 mm
⊕	PH0 / PH1
⊕	PZ0 / PZ1
	SlimBit-box
Kontrollerad enligt IEC 60900.	

**Spår, sexkant 7 delar inkl. slimBit-box** SB2831PB901

Artikel nr.	
44107	1
⊖	Bit Power SlimBit Electric - Spår 6,5
●	Bit Power SlimBit Electric - Invändig sexkant 2,5 / Bit Power SlimBit Electric - Invändig sexkant 3 / Bit Power SlimBit Electric - Invändig sexkant 4 / Bit Power SlimBit Electric - Invändig sexkant 5 / Bit Power SlimBit Electric - Invändig sexkant 6
	SlimBit-box
Kontrollerad enligt IEC 60900.	

**blandat, 7 delar inkl. slimBit-box** SB2831B904

Artikel nr.	
44366	1
⊖	2.5 mm
⊕	PH1
⊕	PZ1
⊕	SL/PZ1
⊕	T9 / T10
	SlimBit-box
Kontrollerad enligt IEC 60900.	

**blandat, 7 delar inkl. slimBit-box** SB2831PB900

Artikel nr.	
44106	1
⊖	Bit Power SlimBit Electric - Spår 5,5
⊕	Bit Power SlimBit Electric - Phillips 2
⊕	Bit Power slimBit electric - SL/PZ2
⊕	Bit Power SlimBit Electric - T15 / Bit Power SlimBit Electric - T20 / Bit Power SlimBit Electric - T25
	SlimBit-box
Kontrollerad enligt IEC 60900.	



Laddare för batterier av typen 18500 li-Ion



med USB och euro-stickpropp

5992

Artikel nr. 

41915 1

Laddare för batterier av typen 18500 li-Ion



med USB och brittisk stickkontakt

5992

Artikel nr. 

42766 1

Anslutningskabel



EU

599006

Artikel nr. 

44363

1

speedE strömkontakt EU

Anslutningskabel



UK

599007

Artikel nr. 

44364

1

speedE strömkontakt UK

Batterisats 18500 Li-jon



2 st. i låda

599001

Artikkel nr. 

41914

6



**TORX® 5 delar med bits, batteri och USB-laddare**

590T601

Artikel nr.		
43631		1
	E-skruvmejsel-handtag speedE®	
🌀	Bitshållare med 50 mm bits T20	
	Laddare för batterityp 18500 Li-Ion med USB	
	18500 Li-Ion batteri	

INFOBOX:  
**Wiha speedE®  
Industrial**



**E-skruvmejseln speedE®**

- Rekommenderas av läkare och sjukgymnaster.
- Elektrisk förskruvning med skyddsfunktion så att materialskador kan undvikas (max 0,4 Nm).
- Manuell fixering med bra känsla.
- Arbeta två gånger snabbare tack vare process i tre steg.




i blisterförpackning inkl. 3x AAA batterier

24670

Artikel nr.	LED		UV			
41286	100 - 310 lm	Klass 2	390 - 400 nm	3x AAA-batterier	x	5

### INFOBOX: Ficklampa med LED, laser och UV-ljus



#### Universellt arbetsverktyg med integrerad laser och integrerat UV- och LED-ljus.

- Optimal lysdirigering tack vare vridbart huvud och magnet i botten.
- Vid takmontering av lampor kan positionen överföras till taket direkt från bordets mittpunkt.
- Integrerat UV-ljus är perfekt när det gäller att hitta Wiha-verktyg i flourescerande färger och även till tekniska kontroller.



Spänningsprovare Volt Detector, beröringsfri, enpolig 12-1 000 V AC



inkl. 2 x AAA-batterier

25513

Artikel nr.				
43797	2x AAA-batterier	28.5	150	10

Spänningsprovare Volt Detector beröringsfri, enpolig 90-1 000 V AC



inkl. 2 x AAA-batterier

25514

Artikel nr.				
43798	2x AAA-batterier	28.5	150	10

Spänningsprovare Volt Detector EX-skyddad, beröringsfri, enpolig, 12 - 1 000 V AC



inkl. 2x AAA-batterier

25513

Artikel nr.				
44309	2x AAA-batterier	28.5	150	10

Spännings- och kontinuitetstestare 12 - 1 000 V AC, CAT IV




inkl. 2x AAA-batterier

25515

Artikel nr.				
44319	2x AAA-batterier	28.5	240	10

INFOBOX:  
Volt Detector



Teststift för växelspänningar

- Teststift identifierar växelspänningar från 2 230 V AC
- Stark röd LED visar växelspänning
- Inget strömflöde genom användaren nödvändigt
- Uppfyller säkerhetsstandard IEC 61010-1: Mätkategori CAT III 1 000 V
- Identifierar växelspänning inom en omkrets på 4 mm
- CE-certifierad



## 4 delar, inklusive adapterklingor, batterier och låda

2909

Artikel nr.	Nm			
42086	2.8	2	x	1

**INFOBOX:**  
**Torque QuickCheck**
**Wiha Torque QuickCheck**

- Man kan testa noggrannheten hos det inställda vridmomentsvärdet hos Wiha vridmomentsskruvmejslar snabbt och enkelt före varje arbete.
- En regelbunden verktygskontroll garanterar säkert och exakt arbete
- Användarvänlig hantering och tydligt testresultat som enkelt kan avläsas på LED-lamporna
- Perfekt att ha med sig tack var den kompakta och praktiska formen.
- Passar alla Torque Vario® -S och iTorque® vridmomentsskruvmejslar vars vridmomentssområde omfattar 2,8 Nm.







## Skruvmejslar


### Vi har grepp om kompetensen.

I motsats till många vanliga verktyg på marknaden är Wiha skruvmejslar optimalt utformade för att möta användarnas krav. Det innovativa konceptet med SoftFinish-handtagsstorlekar erbjuder fyra handtagsstorlekar och handtagslängder som är optimalt anpassade till de aktuella skruvarbetena eller arbetsuppgifterna så att man kan arbeta på ett hälsosamt sätt. För SoftFinish tilldelades Wiha som första och enda tillverkare av handverktyg globalt den välrenommerade ARG-kvalitetsutmärkelsen - accepterad av den medicinska fackexpertisen och officiellt rekommenderad av läkare och sjukgymnaster. Wiha skruvmejslar med SoftFinish finns för torra användningar, för fuktiga och oljiga användningar och som isolerade, VDE-certifierade skruvmejslar för arbeten i närheten av spänningsförande delar.


Wiha har som första tillverkare av handverktyg i världen erhållit AGR:s kvalitetsmärke för sitt ergonomiska koncept för handtagsstorlekar och sina Inomic® tänger. AGR står för "Aktion gesunder Rücken" (kampanj för friskare ryggar).

För användning inom elområdet


**Skruvmejsel och bitsatts slimVario®**  
Spår, Phillips, Pozidriv, 10 delar inkl. vikfodral  
Sidan 130



**Skruvmejselsats SoftFinish electric slimFix blandat 12 delar**  
Sidan 131



**Skruvmejselsats SoftFinish electric slimFix Spår, Phillips 6 delar**  
Sidan 132



**Stubbskruvmejselsats electric slimVario med bits Stubby 4 delar med slimBits**  
Sidan 134



**Bitsatts slimBit electric Spår 7 delar inkl. slimBit-låda**  
Sidan 136



**Skruvmejsel SoftFinish electric slimFix Spår**  
Sidan 140



**Finskruvmejsel PicoFinish® VDE Spår**  
Sidan 141




**Finskruvmejsel PicoFinish® VDE Spår**  
Sidan 142



För användning inom mekanik

**Skruvmejselsats SoftFinish blandat 12 delar**  
Sidan 143




**Skruvmejselsats SoftFinish Spår, Phillips 6 delar**  
Sidan 143



**Skruvmejselsats SoftFinish Spår, Phillips, 6 delar, med genomgående sexkantsklinga och massiv slagkappa**  
Sidan 145



**Finskruvmejselsats PicoFinish® blandat, 8-delar inkl pincett för iPhone®/ Apple®-produkter**  
Sidan 145



**Skruvmejsel SoftFinish Spår med rundklinga för djupliggande skruvar**  
Sidan 147



**Skruvmejsel SoftFinish Spår med genomgående sexkantsklinga och massiv slagkappa**  
Sidan 151



**Finskruvmejselsats PicoFinish® Spår, Phillips 7 delar**  
Sidan 153



**Skruvmejsel SoftFinish Spår med kort rundklinga**  
Sidan 152



**Skruvmejselsats MicroFinish Spår, Phillips med genomgående sexkantsklinga och massiv slagkappa, 5 delar**  
Sidan 156



**Skruvmejsel MicroFinish TORX® med rundklinga**  
Sidan 156



**Skruvmejsel MicroFinish Spår med genomgående sexkantsklinga och massiv slagkappa**  
Sidan 156



**Sats med skruvutdragare Sexkant 17 delar med spiralborr inkl. box**  
Sidan 160



För användning inom elektroniken

**Skruvmejselsats SoftFinish ESD Spår, Phillips 5 delar**  
Sidan 157



**Finskruvmejselsats PicoFinish® ESD Spår, Phillips, 7 delar, inkl. hållare**  
Sidan 158



**Skruvmejsel SoftFinish ESD Spår**  
Sidan 158



Skruvmejsel och bitsatts slimVario®



**blandat, 19 delar inkl. vikfodral**

2831T18

Artikel nr.		
41231	1	
⊖	1 x Skruvmejsel med bitshållare SoftFinish VDE slimVario	
○	1 x Skruvmejsel med bitshållare SoftFinish VDE slimVario för slimBits	
⊖	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2	
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
⊕	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
⊕	1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20	
⊕	1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm	
	1 x Vikfodral	

Tillverkad enligt IEC 60900.

Skruvmejsel och bitsatts slimVario®



**Spår, Phillips, Pozidriv, 10 delar inkl. vikfodral**

2831T901

Artikel nr.		
41232	1	
⊖	1 x Skruvmejsel med bitshållare SoftFinish VDE slimVario	
○	1 x Skruvmejsel med bitshållare SoftFinish VDE slimVario för slimBits	
⊖	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2	
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
	1 x Vikfodral	

Tillverkad enligt IEC 60900.

**Spår, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv 10 delar, inkl. vikfodral**

2831T902

Artikel nr.		
41233	1	
⊖	1 x Skruvmejsel med bitshållare SoftFinish VDE slimVario	
○	1 x Skruvmejsel med bitshållare SoftFinish VDE slimVario för slimBits	
⊖	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm	
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
⊕	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
	1 x Vikfodral	

Tillverkad enligt IEC 60900.

INFOBOX:  
**slimTECHNOLOGY**




**Wiha SoftFinish electric slimFix**

- Obegränsad tillgång.
- Klingorna är upp till 33 % smalare tack vare integrerad isolering.
- Verktyg för fjäderklämmor (kilformade blad)



## Skruvmejselsats SoftFinish electric slimFix



### blandat 12 delar

3201K12

Artikel nr.




41003

1

⊖	3.5 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm
⊕	PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm
⊕	PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm
⊕	SL/PZ2 x 100 mm
⊕	T15 x 100 mm / T20 x 100 mm / T25 x 125 mm

Tillverkad enligt IEC 60900.

## INFOBOX: Ergonomiskt utformade handtag



### Wiha SoftFinish®-handtag i olika storlekar

- Alla Wiha-handtag har ett optimalt anpassat förhållande mellan styrning, hastighet och kraftöverföring.
- Snabba skruvarbeten: total hänsyn tas till fingrarnas rörelseförmåga.
- Maximal kraftöverföring: Bekväm och förlustfri överföring av muskelkraften, även under intensiva skruvarbeten.
- Kraft- och snabbvridningszoner (längd) tas med i olika utsträckning i de fyra handtagsstorlekerna.
- Wiha skruvmejsel SoftFinish skonar händer och muskler under arbetet och rekommenderas därför av läkare och sjukgymnaster från organisationen AGR - "Aktion Gesunder Rücken" (kampanj för friska ryggar).

## INFOBOX: VDE-certifierade verktyg



VDE-testade verktyg från Wiha genomgår mycket stränga säkerhetstester.

Alla verktyg med specialmärkningen testas med 10 000 VAC och är därför godkända för 1000 VAC (och 1500 VDC).

För allt arbete på eller i närheten av delar som är spänningsförande gäller följande skyddsåtgärder. Använd erforderliga isolerande personliga skyddsutrustningar

- isolerande skyddsanordningar
- isolerade verktyg.
- På aktiva delar till elanläggningar och elutrustning som är spänningsförande ska elanläggningarna/elutrustningen kopplas om till spänningsfritt tillstånd:

Spänningen får inte tillkopplas förrän arbetet på de aktiva delarna har slutförts.

Följ de fem säkerhetsreglerna om åtgärder som alltid måste utföras innan någon påbörjar arbetet:

- Frånskilj anläggningsdelen.
- Skydda mot tillkoppling – blockera och skylta.
- Kontrollera att anläggningen är fränkopplad. Mät med spänningsprovare.
- Vid högspänning och vid luftledning med lågspänning: jorda och kortslut.
- Skärma av spänningsförande delar som finns i närheten.

Certifierade av VDE:s provnings- och certifieringsinstitut och stycktestade enligt den internationella standarden IEC 60900:2012.



## Skruvmejselsats SoftFinish electric slimFix



### Spår, Phillips 6 delar

3201K6

Artikel nr. 

35389 1

⊖ 3.5 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm

⊕ PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

Tillverkad enligt IEC 60900.

## Skruvmejselsats SoftFinish electric slimFix



### Spår, PlusMinus/Pozidriv 2 delar

SB3201S204

Artikel nr. 

36333 1

⊖ 3.5 mm x 100 mm

⊕ SL/PZ2 x 100 mm

Tillverkad enligt IEC 60900.

### Spår, Phillips, PlusMinus/Pozidriv 6 delar

3201K601

Artikel nr. 

38362 1

⊖ 3.5 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm

⊕ PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

⊕ SL/PZ2 x 100 mm

Tillverkad enligt IEC 60900.

### Spår, Pozidriv 6 delar

3201ZK6

Artikel nr. 

36455 1

⊖ 3.5 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm

⊕ PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm

Tillverkad enligt IEC 60900.

### TORX® Tamper Resistant (med borrhål) 6 delar

3251TRK6

Artikel nr. 


41245 1

⊕ T10H x 100 mm / T15H x 100 mm / T20H x 100 mm / T25H x 125 mm / T30H x 125 mm / T40H x 150 mm

Tillverkad enligt IEC 60900.

### TORX® 6 delar

3251K6

Artikel nr. 

36558 1

⊕ T8 x 60 mm / T9 x 60 mm / T10 x 100 mm / T15 x 100 mm / T20 x 100 mm / T25 x 125 mm

Tillverkad enligt IEC 60900. T8 + T9 Ingen slim-version.

Tillverkad enligt IEC 60900.

## INFOBOX: KombiProfil



### PlusMinus.

- Den speciella PlusMinus/Pozidriv-profilen är optimal för klämskruvar PlusMinus
- Kombinationsprofilen minskar risken för att mejseln glider ur och garanterar högre vridmomentöverföring.

**Skruvmejselsats SoftFinish® electric**



**Spår, Phillips 7 delar**

320NK7

Artikel nr. 

00834 1

⊖ 2.5 mm x 75 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm

⊕ PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

⊖ Enpolig SoftFinish® spänningsprovare, 110–250 V Spår, transparent med fästklämna

Tillverkad enligt IEC 60900.

**Spår, Phillips 6 delar**

320NK6

Artikel nr. 

00833 1

⊖ 3.0 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm

⊕ PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

Tillverkad enligt IEC 60900.

**Spår, Pozidriv 6 delar**

320NZK6SO

Artikel nr. 

25477 1

⊖ 2.5 mm x 75 mm / 3.5 mm x 100 mm / 4.5 mm x 125 mm / 5.5 mm x 125 mm

⊕ PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm


Tillverkad enligt IEC 60900.

**Skruvmejselsats SoftFinish® electric**



**PlusMinus/Phillips 2 delar**

SB327S2

Artikel nr. 


32281 1

⊕ SL/PH1 x 80 mm / SL/PH2 x 100 mm

Tillverkad enligt IEC 60900.

**PlusMinus/Pozidriv 2 delar**

SB328S2

Artikel nr. 

32282 1

⊕ SL/PZ1 x 80 mm / SL/PZ2 x 100 mm

Tillverkad enligt IEC 60900.



Skruvmejselsats SoftFinish® electric



Hylsor med sexkant 5 delar

322K5

Artikel nr.



29466

1

○ 5.5 mm x 125 mm / 7.0 mm x 125 mm / 8.0 mm x 125 mm / 10.0 mm x 125 mm / 13.0 mm x 125 mm

Tillverkad enligt IEC 60900.

Finskruvmejselsats PicoFinish® slimVario® electric



4 delar med slimBits

SB28310401

Artikel nr.



43167

5

Finskruvmejsel PicoFinish® slimVario® electric

⊖ 2.0 mm

⊕ PH0

⊕ PZ0

Tillverkad enligt IEC 60900.

Stubbskruvmejselsats electric slimVario med bits



Stubby 4 delar med slimBits

SB28310101

Artikel nr.



41230

1

○ Skruvmejsel med bitshållare SoftFinish VDE slimVario

⊖ 3.5 mm

⊕ PH2

⊕ SL/PZ2

Tillverkad enligt IEC 60900.

Skruvmejselsats SoftFinish® slimVario® electric med bits



4 delar med slimBits

SB28310301

Artikel nr.



43449

5

○ Skruvmejsel med bitshållare SoftFinish VDE slimVario för slimBits

⊖ 5.5 mm

⊕ SL/PZ1 x 75 mm / SL/PZ2 x 75 mm

Tillverkad enligt IEC 60900.

## Förlängare slimVario® VDE



för slimBits

2831

Artikel nr. 


43292 6

## Adapter slimVario® VDE



för 1/4" hylsor

2831

Artikel nr. 

43139 6.0

 mm

59



6

## Finskruvmejselsats PicoFinish® VDE



Spår, Phillips, 7 delar, inkl. hållare

2270PK601

Artikel nr. 

42989

1



1 x 1.5 mm x 50 mm / 1 x 2.0 mm x 50 mm /  
1 x 2.5 mm x 65 mm / 1 x 3.0 mm x 65 mm



1 x PH00 x 50 mm / 1 x PH0 x 65 mm


1 x hållare

## Skruvmejsel med bitshållare SoftFinish VDE slimVario



för slimBits

2831

Artikel nr. 

34577 6.0



30



50

 mm

160



13



5

Tillverkad enligt IEC 60900.

## INFOBOX: PicoFinish VDE



**Wihas PicoFinish: VDE-GS-testad precisionelmejsel.**

- Den smidiga roterande hatten gör det möjligt att skruva snabbt.
- Tryck med skruvsymbol och storlek gör det lätt att hitta rätt skruvmejsel.


**TORX®, TORX PLUS® 15 delar inkl. slimBit-lådor och bälteshållare**

SB2831B950

Artikel nr.



43161

1

1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15

1 x 6IP / 1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP

2 x SlimBit-box

1 x Bälteshållare för slimBit-Box

Kontrollerad enligt IEC 60900.

**Spår, Phillips, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv, TORX® 15 delar inkl. slimBit-lådor och bälteshållare**

SB2831B951

Artikel nr.



43162

1

1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm

1 x PH1 / 1 x PH2

1 x PZ1 / 1 x PZ2

1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25

2 x SlimBit-box

1 x Bälteshållare för slimBit-Box

Kontrollerad enligt IEC 60900.


**Spår 7 delar inkl. slimBit-låda**

SB2831B001

Artikel nr.



43152

1

1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm

1 x SlimBit-box

Kontrollerad enligt IEC 60900.

**TORX® 7 delar inkl. slimBit-låda**

SB2831B501

Artikel nr.



43153

1

1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25

1 x SlimBit-box

Kontrollerad enligt IEC 60900.

**TORX® 7 delar inkl. slimBit-låda**

SB2831B502

Artikel nr.



43154

1

1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15

1 x SlimBit-box

Kontrollerad enligt IEC 60900.

**TORX PLUS® 7 delar inkl. slimBit-låda**

SB2831B601

Artikel nr.



43155

1

1 x 6IP / 1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP

1 x SlimBit-box

Kontrollerad enligt IEC 60900.

**Sexkant 7 delar inkl. slimBit-låda**

SB2831B801

Artikel nr.



43156

1

1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm




1 x SlimBit-box

Kontrollerad enligt IEC 60900.



**Spår, Pozidriv 7 delar inkl. slimBit-låda**




SB2831B900

Artikel nr.	
43157	1
	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
	1 x PZ1 / 1 x PZ2
	1 x SlimBit-box

Kontrollerad enligt IEC 60900.

**Spår, PlusMinus/Pozidriv 7 delar inkl. slimBit-låda**




SB2831B901

Artikel nr.	
43158	1
	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
	1 x SlimBit-box

Kontrollerad enligt IEC 60900.

**Spår, Phillips 7 delar inkl. slimBit-låda**





SB2831B902

Artikel nr.	
43159	1
	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
	1 x PH1 / 1 x PH2
	1 x SlimBit-box

Kontrollerad enligt IEC 60900.

**Spår, Phillips, Pozidriv 7 delar inkl. slimBit-låda**







SB2831B903

Artikel nr.	
43160	1
	1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm
	1 x PH0 / 1 x PH1
	1 x PZ0 / 1 x PZ1
	1 x SlimBit-box

Kontrollerad enligt IEC 60900.

**blandat, 7 delar inkl. slimBit-box**






SB2831B904

Artikel nr.	
44366	1
	1 x 2.5 mm
	1 x PH1
	1 x PZ1
	1 x SL/PZ1
	1 x T9 / 1 x T10
	1 x SlimBit-box

Kontrollerad enligt IEC 60900.

**Bit Set Power slimBit electric****blandat, 7 delar inkl. slimBit-box**




SB2831PB900

Artikel nr.	
44106	1
	1 x Bit Power SlimBit Electric - Spår 5,5
	1 x Bit Power SlimBit Electric - Phillips 2
	1 x Bit Power slimBit electric - SL/PZ2
	1 x Bit Power SlimBit Electric - T15 / 1 x Bit Power SlimBit Electric - T20 / 1 x Bit Power SlimBit Electric - T25
	1 x SlimBit-box

Kontrollerad enligt IEC 60900.

**Spår, sexkant 7 delar inkl. slimBit-box**

SB2831PB901

Artikel nr.	
44107	1
	1 x Bit Power SlimBit Electric - Spår 6,5
	1 x Bit Power SlimBit Electric - Invändig sexkant 2,5 / 1 x Bit Power SlimBit Electric - Invändig sexkant 3 / 1 x Bit Power SlimBit Electric - Invändig sexkant 4 / 1 x Bit Power SlimBit Electric - Invändig sexkant 5 / 1 x Bit Power SlimBit Electric - Invändig sexkant 6
	1 x SlimBit-box

Kontrollerad enligt IEC 60900.

**Bits slimBit electric**

**Spår**

283110

Artikel nr.		mm		TORX P/N/T1	
43114	1.5•	75	0.4	0.2	5
43115	2.0•	75	0.4	0.4	5
34578	2.5•	75	0.4	0.4	5
34579	3.0•	75	0.5	0.6	5
41159	3.5	75	0.6	1.4	5
34580	4.0	75	0.8	2.5	5
34581	5.5	75	1.0	3.8	5
34582	6.5	75	1.2	5.5	5

•Ingen slim-version  
Tillverkad enligt IEC 60900.

**Spår med tapp**

283110

Artikel nr.		mm		TORX P/N/T1	
44385	3.5	75	0.6	1.4	5

**Phillips**

283111

Artikel nr.		mm	TORX P/N/T1	
43116	PH0•	75	0.9	5
34583	PH1	75	3.8	5
34584	PH2	75	5.5	5

•ingen slim-version  
Tillverkad enligt IEC 60900.

**Pozidriv**

283112

Artikel nr.		mm	TORX P/N/T1	
43117	PZ0•	75	0.9	5
34585	PZ1	75	3.8	5
34586	PZ2	75	5.5	5

•ingen slim-version  
Tillverkad enligt IEC 60900.

**PlusMinus/Phillips**

283113

Artikel nr.		mm	TORX P/N/T1	
34587	SL/PH1	75	3.8	5
34588	SL/PH2	75	5.5	5

Tillverkad enligt IEC 60900.

**PlusMinus/Pozidriv**

283114

Artikel nr.		mm	TORX P/N/T1	
34589	SL/PZ1	75	3.8	5
34590	SL/PZ2	75	5.5	5

Tillverkad enligt IEC 60900.

**TORX®**

283115

Artikel nr.		mm	TORX P/N/T1	
43140	T5•	75	0.4	5
43141	T6•	75	0.6	5
43142	T7•	75	0.9	5
35506	T8•	75	1.3	5
41160	T9•	75	2.5	5
35507	T10•	75	3.8	5
35508	T15	75	5.0	5
35509	T20	75	5.5	5
36071	T25	75	5.5	5

•Ingen slim-version  
Tillverkad enligt IEC 60900.

**TORX PLUS®**

283116

Artikel nr.		mm	TORX P/N/T1	
43143	5IP•	75	0.5	5
43144	6IP•	75	0.8	5
43145	7IP•	75	1.3	5
43146	8IP•	75	2.0	5
43147	9IP•	75	3.0	5
43148	10IP•	75	4.5	5
43149	15IP••	75	5.5	5
43150	20IP••	75	5.5	5
43151	25IP••	75	5.5	5

•Ingen slim-version  
••ingen slim-version  
Tillverkad enligt IEC 60900.

**Sexkant**

283118

Artikel nr.		mm	TORX P/N/T1	
37222	1.5•	75	0.9	5
37223	2.0•	75	1.8	5
37224	2.5••	75	3.8	5
37147	3.0••	75	5.5	5
37225	4.0••	75	5.5	5
37226	5.0••	75	5.5	5
37227	6.0••	75	5.5	5

•Ingen slim-version  
••ingen slim-version  
Tillverkad enligt IEC 60900.

**fyrkant**

283117

Artikel nr.			mm	TORX P/N/T1	
35510	#1	2.3	75	5.5	5
35511	#2	2.8	75	5.5	5

Tillverkad enligt IEC 60900.



tom 2 st. med bälteshållare

SB2831B992

Artikel nr.



43164

1

2 x SlimBit-box

1 x Bälteshållare för slimBit-Box

Kontrollerad enligt IEC 60900.



Spår, Phillips, PlusMinus/Pozidriv 10 delar i  
L-Boxx Mini med slimBits, batterier och laddare  
EU

2831

Artikel nr.



43163

1

## INFOBOX: slimTECHNOLOGY



### Wiha SoftFinish electric slimFix

- Obegränsad tillgång.
- Klingorna är upp till 33 % smalare tack vare integrerad isolering.
- Verktyg för fjäderklämmor (kilformade blad)





**Spår**

3201

Artikel nr.				mm		
35446	3.5	100	0.6	204	23	10
35390	4.0	100	0.8	211	30	10
35501	4.5	125	1.0	236	30	10
35391	5.5	125	1.0	243	36	10
35392	6.5	150	1.2	268	36	10

Tillverkad enligt IEC 60900.

**Phillips**

3211

Artikel nr.			mm		
35393	PH1	80	191	30	10
35394	PH2	100	218	36	10

Tillverkad enligt IEC 60900.

**Pozidriv**

3241

Artikel nr.			mm		
35395	PZ1	80	191	30	10
35396	PZ2	100	218	36	10

Tillverkad enligt IEC 60900.

**PlusMinus/Phillips**

3271

Artikel nr.			mm		
35502	SL/PH1	80	191	30	10
35503	SL/PH2	100	218	36	10

Tillverkad enligt IEC 60900.

**PlusMinus/Pozidriv**

3281

Artikel nr.			mm		
36329	SL/PZ1	80	191	30	10
36330	SL/PZ2	100	218	36	10

Tillverkad enligt IEC 60900.

**TORX® Tamper Resistant (med borrhål)**

3251TR

Artikel nr.			mm		
41141	T10H	100	204	23	10
41142	T15H	100	211	30	10
41143	T20H	100	211	30	10
41144	T25H	125	243	36	10
41145	T27H	125	243	36	10
41146	T30H	125	243	36	10
41147	T40H	150	268	36	10

Tillverkad enligt IEC 60900.

**TORX®**

3251

Artikel nr.			mm		
36536	T10	100	204	23	10
36537	T15	100	211	30	10
36538	T20	100	211	30	10
36539	T25	125	243	36	10
36540	T27	125	243	36	10
36541	T30	125	243	36	10
36542	T40	150	268	36	10

Tillverkad enligt IEC 60900.

**fyrkant**

3581

Artikel nr.			mm	
35504	#1	2.3	211	10
35505	#2	2.8	243	10



**Spår**

320N

Artikel nr.						
00819	2.0	60	0.4	164	23	10
00820	2.5	75	0.4	179	23	10
00821	3.0	100	0.5	204	23	10
00822	3.5	100	0.6	204	23	10
00823	4.0	100	0.8	211	30	10
00824	4.5	125	1.0	236	30	10
00825	4.5	175	1.0	286	30	5
31863	4.5	200	1.0	311	30	5
00826	5.5	125	1.0	243	36	10
00827	5.5	175	1.0	293	36	5
00828	6.0	150	1.2	268	36	10
00829	6.5	150	1.2	268	36	10
00830	8.0	175	1.2	299	41	10
00831	8.0	175	1.6	299	41	10
00832	10.0	200	1.6	324	41	5

Tilverkad enligt IEC 60900.

**Phillips**

321N

Artikel nr.					
00846	PH0	60	164	23	10
00847	PH1	80	191	30	10
00848	PH2	100	218	36	10
00849	PH3	150	268	41	10
00850	PH4	200	318	41	5

Tilverkad enligt IEC 60900.

**Pozidriv**

324

Artikel nr.					
00877	PZ0	60	164	23	10
00878	PZ1	80	191	30	10
00879	PZ2	100	218	36	10
00880	PZ3	150	324	41	5

Tilverkad enligt IEC 60900.

**PlusMinus/Phillips**

327

Artikel nr.					
30716	SL/PH1	80	191	30	10
30715	SL/PH2	100	218	36	10

Tilverkad enligt IEC 60900.

**PlusMinus/Pozidriv**

328

Artikel nr.					
30700	SL/PZ1	80	191	30	10
30701	SL/PZ2	100	218	36	10

Tilverkad enligt IEC 60900.

**TORX®**

325

Artikel nr.					
03760	T5	60	164	23	10
03761	T6	60	164	23	10
03762	T7	60	164	23	10
00881	T8	60	164	23	10
00882	T9	60	164	23	10

Tilverkad enligt IEC 60900.

**Sexkant**

323N

Artikel nr.					
30361	2.5	75	179	23	10
30362	3.0	75	179	23	10
30363	4.0	75	186	30	10
30364	5.0	75	186	30	10
30365	6.0	100	218	36	10
30366	8.0	100	218	36	10

Tilverkad enligt IEC 60900.

**fyrkant**

358N

Artikel nr.						
32396	#1	2.3	100	211	30	10
32397	#2	2.8	150	268	36	10

Tilverkad enligt IEC 60900.

## Skruvmejselsats SoftFinish® electric



### Hylsor med sexkant

322

Artikel nr.			mm			
00853	4.0	125	236	30	10.2	10
00855	5.0	125	236	30	11.2	10
00856	5.5	125	236	30	11.2	10
00857	6.0	125	236	30	12.2	10
00858	7.0	125	243	36	14.5	10
00859	8.0	125	243	36	15.2	10
00860	9.0	125	243	36	16	10
00861	10.0	125	243	36	17.2	10
00864	13.0	125	243	41	22.2	5
00862	11.0	125	243	41	19.2	5
00865	14.0	125	243	41	23.2	5
00863	12.0	125	243	41	20.2	5
00866	15.0	125	243	41	25.2	5
00867	16.0	125	243	41	25.2	5
00868	17.0	125	243	41	27.2	5

Tillverkad enligt IEC 60900.

## Finskruvmejsel PicoFinish® VDE



### Spår

2270P

Artikel nr.				mm		
42374	1.5	50	2	152	18	10
42375	2.0	50	2	152	18	10
42376	2.5	65	2.5	167	18	10
42377	3.0	65	3	167	18	10
42471	3.5	65	3.5	167	18	10

Tillverkad enligt IEC 60900.

### Phillips

2271P

Artikel nr.				mm		
42379	PH00	50	2	152	18	10
42378	PH0	65	3	167	18	10
42380	PH1	65	4	167	18	10

Tillverkad enligt IEC 60900.

## Enpolig SoftFinish® spänningsprovare, 110–250 V



### Spår, transparent med fästklämma

25511

Artikel nr.			mm			
34745	3.0	60	140	19	-	10
35378	3.0	60	140	19	x	5

### Spänningsprovare 220–250 V



### Spår, transparent med fästklämma

2553

Artikel nr.			mm			
05271	3.0	60	140	15	-	10
32201	3.0	60	140	15	x	5

### Spänningsprovare 150–250 V



### Spår, svart med fästklämma

2557

Artikel nr.			mm			
00456	3.0	60	160	17	-	10
31771	3.0	60	160	17	x	1



### Skruvmejselsats SoftFinish



### blandat 12 delar

302HK12

Artikel nr.		1
41002		
⊖	4.0 mm x 100 mm / 3.5 mm x 100 mm / 6.5 mm x 150 mm	
⊕	PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm / PH3 x 150 mm	
⊕	PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm	
⊕	T15 x 80 mm / T20 x 100 mm / T25 x 100 mm / T30 x 115 mm	

### Skruvmejselsats SoftFinish



### Spår, Phillips 6 delar

302HK6SO

Artikel nr.		1
07152		
⊖	3.5 mm x 100 mm / 4.5 mm x 125 mm / 5.5 mm x 150 mm / 6.5 mm x 150 mm	
⊕	PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm	

### Spår, Phillips, Pozidriv 6 delar

302HK601

Artikel nr.		1
26113		
⊖	4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm	
⊕	PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm	
⊕	PZ2 x 100 mm	

### Spår, Pozidriv 6 delar

302ZK6SO

Artikel nr.		1
07153		
⊖	3.5 mm x 100 mm / 4.5 mm x 125 mm / 5.5 mm x 150 mm / 6.5 mm x 150 mm	
⊕	PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm	

### TORX® MagicSpring® 6 delar

362RK6SO

Artikel nr.		1
27746		
⊕	T10 x 80 mm / T15 x 80 mm / T20 x 100 mm / T25 x 100 mm / T30 x 115 mm / T40 x 130 mm	

### TORX® 7 delar

362K7

Artikel nr.		1
01299		
⊕	T8 x 60 mm / T9 x 60 mm / T10 x 80 mm / T15 x 80 mm / T20 x 100 mm / T25 x 100 mm / T30 x 115 mm	

### TORX® 6 delar

362K6SO

Artikel nr.		1
07155		
⊕	T10 x 80 mm / T15 x 80 mm / T20 x 100 mm / T25 x 100 mm / T30 x 115 mm / T40 x 130 mm	

### TORX® Tamper Resistant (med borrhål) 6 delar

362TRK6

Artikel nr.		1
24506		
⊕	T10H x 80 mm / T15H x 80 mm / T20H x 100 mm / T25H x 100 mm / T30H x 115 mm / T40H x 130 mm	

### INFOBOX: Wiha SoftFinish skruvmejslar



#### Det bekväma expertverktyget för torra applikationer.

- SoftFinish-handtaget ger optimal greppkänsla vid torra skruvarbeten inom industri och hantverk.
- Hårda och mjuka zoner på handtaget gör att man får ett perfekt grepp när man ska skruva snabbt och kraftfullt.

### Skruvmejselsats SoftFinish



#### Spår, Phillips, Pozidriv 6 delar

311K6

Artikel nr.



26146

1

⊕ PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm / PH3 x 150 mm

⊕ PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm / PZ3 x 150 mm

### Skruvmejselsats SoftFinish



#### Spår, Phillips 6 delar med sexkantsansats

308HK6

Artikel nr.



21248

1

⊖ 3.5 mm x 75 mm / 4.5 mm x 90 mm / 5.5 mm x 100 mm / 7.0 mm x 125 mm

⊕ PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

### Skruvmejselsats SoftFinish



#### Hylsor med sexkant 5 delar

341K5

Artikel nr.



01034

1

○ 5.5 mm x 125 mm / 7.0 mm x 125 mm / 8.0 mm x 125 mm / 10.0 mm x 125 mm / 13.0 mm x 125 mm

## Skruvmejselsats SoftFinish



### Spår, Phillips, 6 delar, med genomgående sexkantsklinga och massiv slagkappa

530HK6

Artikel nr.



21250

1

⊖ 3.5 mm x 75 mm / 4.5 mm x 90 mm / 5.5 mm x 100 mm / 6.5 mm x 125 mm

⊕ PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

### Spår med genomgående sexkantsklinga och massiv slagkappa

530ZK6

Artikel nr.



21251

1

⊖ 4.5 mm x 90 mm / 3.5 mm x 75 mm / 5.5 mm x 100 mm / 6.5 mm x 125 mm

⊕ PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm

#### INFOBOX:

### Slagkappa och sexkantsansats



- Den massiva slagkappan längst ut på skruvmejselns handtag gör det möjligt att slå på för att exempelvis lossa en skruv som sitter fast hårt.
- Den direkta kopplingen mellan slagkappan och klinga gör att hela slagenergin överförs utan någon förlust.
- Klinga inkl. sexkantsansats möjliggör att använda en blocknyckel för att förstärka vridmomentet.



## Finskruvmejselsats PicoFinish®



### Spår, Phillips 7 delar

260PK701

Artikel nr.



42991

1

⊖ 1.5 mm x 40 mm / 2.0 mm x 40 mm / 2.5 mm x 50 mm / 3.0 mm x 50 mm

⊕ PH00 x 40 mm / PH0 x 50 mm / PH1 x 60 mm

### Spår, Phillips, 7 delar, inkl. hållare

260PK601

Artikel nr.



42990

1

⊖ 1.5 mm x 40 mm / 2.0 mm x 40 mm / 2.5 mm x 50 mm / 3.0 mm x 50 mm

⊕ PH00 x 40 mm / PH0 x 50 mm  
hållare

### TORX® MagicSpring® 7 delar, inkl. hållare

267PRK601

Artikel nr.



42998

1

⊕ T6 x 40 mm / T7 x 40 mm / T8 x 40 mm / T9 x 50 mm / T10 x 50 mm / T15 x 60 mm

hållare

### TORX® 7 delar, inkl. hållare

267PK601

Artikel nr.



42996

1

⊕ T7 x 40 mm / T8 x 40 mm / T9 x 50 mm / T10 x 50 mm / T15 x 60 mm / T20 x 60 mm

hållare

### TORX® 7 delar, inkl. hållare

267PK6M01

Artikel nr.



42997

1

⊕ T4 x 40 mm / T5 x 40 mm / T6 x 40 mm / T7 x 40 mm / T8 x 40 mm / T9 x 50 mm

hållare



**Sexkantskulhuvud 7 delar, inkl. hållare**

264PK601

Artikel nr.



42993

1

- 0.9 mm x 0,035" x 40 mm
  - 1.3 mm x 0.05" x 40 mm / 1.5 mm x 50 mm / 2.0 mm x 50 mm / 2.5 mm x 60 mm / 3.0 mm x 60 mm
- hållare

Kulhuvud endast från nyckelstorlek 1,3

**Sexkant 7 delar, inkl. hållare**

263PK601

Artikel nr.



42992

1

- 0.9 mm x 0,035" x 40 mm
  - 1.3 mm x 0,05" x 40 mm / 1.5 mm x 50 mm / 2.0 mm x 5/64" x 50 mm / 2.5 mm x 60 mm / 3.0 mm x 60 mm
- hållare

**Hylsmejslar med sexkantde 7 unid., inkl. hållare**

265PK601

Artikel nr.



42994

1

- 2.5 mm x 60 mm / 3.0 mm x 60 mm / 3.5 mm x 60 mm / 4.0 mm x 60 mm / 5.0 mm x 60 mm / 5.5 mm x 60 mm
- hållare

**Finskruvmejselsats PicoFinish®****blandat, 8-delar inkl pincett för iPhone®/ Apple®-produkter**

266PK801

Artikel nr.



42995

1

- PH000 x 40 mm / PH00 x 40 mm
- PL1 x 40 mm / PL2 x 40 mm
- 2.5 mm x 60 mm
- T3 x 40 mm
- Y000 x 40 mm
- 2a, 120 mm

## Skruvmejsel SoftFinish



med rundklinga för djupliggande skruvar



med rundklinga

## Spår med rundklinga för djupliggande skruvar

302

Artikel nr.							
00684	2.0	65	0.4	2	169	23	10
00685	2.5	75	0.4	2.5	179	23	10
00687	3.0	100	0.5	3	204	23	10
00689	3.0	150	0.5	3	254	23	10
00690	3.0	200	0.5	3	304	23	10
32383	3.0	300	0.5	3	404	23	5
00686	3.0	80	0.5	3	184	23	10
00691	3.5	100	0.6	3.5	204	23	10
26931	3.5	200	0.6	3.5	304	23	10
00692	4.0	100	0.8	4	211	30	10
00694	4.0	150	0.8	4	261	30	10
00695	4.0	200	0.8	4	311	30	10
00696	4.0	300	0.8	4	411	30	5
00697	4.5	125	0.8	4.5	236	30	10
27753	4.5	80	0.8	4.5	191	30	10
00698	5.5	125	1.0	5.5	236	30	10
00700	5.5	150	1.0	5.5	261	30	10
00701	5.5	200	1.0	5.5	311	30	10
00702	5.5	300	1.0	5.5	411	30	5
32384	6.0	300	1.0	6	418	36	5

## Spår med rundklinga

3022

Artikel nr.							
27754	6.0	100	1.0	5.5	218	36	10
27755	6.0	150	1.0	5.5	268	36	10
00704	6.5	100	1.2	6	218	36	10
00703	6.5	150	1.2	6	268	36	10
00706	6.5	200	1.2	6	318	36	10
00708	8.0	150	1.2	7	274	41	10
00707	8.0	175	1.2	7	299	41	5
00709	8.0	175	1.6	7	299	41	5
32399	8.0	300	1.2	7	424	41	5
00711	10.0	200	1.6	8	324	41	5
32400	10.0	300	1.6	8	424	41	5
00712	12.0	250	2.0	8	374	41	5
00713	14.0	250	2.5	11	374	41	5

## Phillips med rundklinga

311

Artikel nr.						
00754	PH0	60	3	164	23	10
27756	PH0	100	3	204	23	10
00756	PH1	80	4.5	191	30	10
27757	PH1	100	4.5	211	30	10
00757	PH1	200	4.5	311	30	10
03738	PH1	300	4.5	411	30	5
00759	PH2	100	6	218	36	10
27758	PH2	150	6	268	36	10
00760	PH2	200	6	318	36	10
03739	PH2	300	6	418	36	5
00762	PH3	150	8	274	41	10
00763	PH4	200	10	324	41	5

## Pozidriv med rundklinga

313

Artikel nr.						
00768	PZ0	60	3	164	23	10
00770	PZ1	80	4.5	191	30	10
26454	PZ1	300	4.5	411	30	5
00772	PZ2	100	6	218	36	10
26455	PZ2	300	6	418	36	5
00774	PZ3	150	8	274	41	10

## TORX® kulhuvud 6 delar

362BE

Artikel nr.							
32250	T9	60	7/64"	2.8	164	23	10
32251	T10	60	1/8"	3.2	184	23	10
32252	T15	80	9/64"	3.6	191	30	10
32253	T20	80	5/32"	4	211	30	10
32254	T25	100	3/16"	4.8	218	36	10
32255	T27	115	7/32"	5.6	233	36	10
32256	T30	115	1/4"	6.4	233	36	10







## TORX® MagicSpring® med rundklinga

362R

Artikel nr.						
27736	T6	60	3.5	164	23	10
27737	T7	60	3.5	164	23	10
27738	T8	60	3.5	164	23	10
27739	T9	60	4	171	30	10
27740	T10	80	4	191	30	10
27741	T15	80	4	191	30	10
27742	T20	100	4	218	36	10
27743	T25	100	4.5	218	36	10
27811	T27	115	5.5	233	36	10
27744	T30	115	6	233	36	10
27745	T40	130	7	254	41	10






**TORX® med rundklinga**

362

Artikel nr.						
26259	T3	60	2.5	164	23	10
26260	T4	60	2.5	164	23	10
01285	T5	60	2.5	164	23	10
01286	T6	60	3.5	164	23	10
01287	T7	60	3.5	164	23	10
01288	T8	60	3.5	164	23	10
01289	T9	60	4	171	30	10
01290	T10	80	4	191	30	10
01291	T15	80	4	191	30	10
01292	T20	100	4	218	36	10
01293	T25	100	4.5	218	36	10
01294	T27	115	5.5	233	36	10
01295	T30	115	6	233	36	10
01296	T40	130	7	254	41	10
01297	T45	130	8	254	41	5







**TORX® Tamper Resistant (med borrhål), med rundklinga**

362TR







Artikel nr.					
03106	T7H	60	164	23	10
03107	T8H	60	164	23	10
03108	T9H	60	171	30	10
26457	T10H	300	411	30	5
01305	T30H	115	233	36	10
01304	T27H	115	233	36	10
01303	T25H	100	211	30	10
01302	T20H	100	211	30	10
01301	T15H	80	191	30	10
01300	T10H	80	191	30	10
28005	T20H	300	411	30	5
26458	T15H	300	411	30	5
01306	T40H	130	254	41	10

**TORX PLUS® MagicSpring® med rundklinga**

362RIP






Artikel nr.						
28760	6IP	60	3.5	164	23	10
28761	7IP	60	3.5	164	23	10
28762	8IP	60	3.5	164	23	10
28763	9IP	60	4	171	30	10
28764	10IP	80	4	191	30	10
28765	15IP	80	4	191	30	10
28766	20IP	100	4	218	36	10

362IP

Artikel nr.						
26091	6IP	60	3.5	164	23	10
26093	7IP	60	3.5	164	23	10
26095	8IP	60	3.5	164	23	10
26097	9IP	60	4	171	30	10
26099	10IP	80	4	191	30	10
26101	15IP	80	4	191	30	10
26103	20IP	100	4	218	36	10
26105	25IP	100	4.5	218	36	10
26107	27IP	115	5.5	233	36	10
26109	30IP	115	6	233	36	10
26111	40IP	130	7	254	41	10






**Sexkantskulhuvud MagicRing med sexkantsklinga**

367R

Artikel nr.					
26077	3.0	100	204	23	10
26079	4.0	100	211	30	10
26081	5.0	100	211	30	10
26083	6.0	125	243	36	10
26085	8.0	150	268	36	10






**Sexkantskulhuvud med sexkantsklinga**

367

Artikel nr.					
26303	1.5	75	179	23	10
26304	2.0	100	204	23	10
26305	2.5	100	204	23	10
26328	3.0	100	204	23	10
26329	4.0	100	211	30	10
26330	5.0	100	211	30	10
26331	6.0	125	243	36	10
26332	8.0	150	268	36	10
26333	10.0	150	271	41	5
26307	12.0	150	271	41	5

**sexkant med sexkantsklinga**

356

Artikel nr.					
32264	1.5	60	164	23	10
32265	2.0	60	164	23	10
26190	2.5	75	179	23	10
26191	3.0	75	179	23	10
26192	4.0	75	186	30	10
26193	5.0	75	186	30	10
26194	6.0	100	218	36	10
26195	8.0	100	218	36	10



## Skruvmejsel SoftFinish



### vinklad, sexkant

357

Artikel nr.						
26230	3.0	35	20	139	23	10
26231	4.0	40	25	151	30	10
26232	5.0	45	28	156	30	10
26233	6.0	50	32	168	36	10
26234	8.0	60	36	178	36	10

## Verktyg för kopplingsplint SoftFinish®



### Spår 3,0 x 0,5 mm

3023

Artikel nr.						
43894	3.0	0.5	70	3	174	23

## Skruvmejsel SoftFinish



### Hylsor med sexkant med rundklinga

341

Artikel nr.						
01018	4.0	6.9	125	236	30	10
01020	5.0	7.9	125	236	30	10
01021	5.5	7.9	125	236	30	10
01022	6.0	8.9	125	236	30	10
01023	7.0	10.9	125	243	36	10
01024	8.0	11.9	125	243	36	10
01025	9.0	12.9	125	243	36	10
01026	10.0	14.4	125	243	36	10
01027	11.0	15.9	125	249	41	5
01028	12.0	16.9	125	249	41	5
01029	13.0	18.4	125	249	41	5
01030	14.0	19.4	125	249	41	5
01031	15.0	21.9	125	249	41	5
01032	16.0	21.9	125	249	41	5
01033	17.0	23.4	125	249	41	5

### Hylsor med sexkant med rundklinga

343

Artikel nr.						
01076	5.5	8	65	176	30	10
01077	6.0	9	65	176	30	10
01078	7.0	11	65	183	36	10
01079	8.0	12	65	183	36	10
01081	10.0	14	65	183	36	10

Skruvmejsel SoftFinish



Hylsor med sexkant med rundklinga och sexkantsansats

347Z

Artikel nr.					mm		
02836	3/16"	8	125	10	231	30	10
02837	1/4"	10	125	10	238	36	10
02838	5/16"	12	125	10	238	36	10
02839	3/8"	14	125	10	238	36	10
02840	7/16"	16	125	13	246	41	10

Skruvmejsel SoftFinish



fyrkant

344

Artikel nr.					mm		
26212	M4	6.8	11	125	236	30	10
26213	M5	8.3	13	125	236	30	10
26216	M6	10.05	16	125	236	30	10
26214	M8	12.05	18	125	243	36	10
26217	M10	15.05	22	125	243	36	10

Skruvmejsel SoftFinish



Hylsor med sexkant med flexibelt skaft

372

Artikel nr.				mm		
01435	5.0	8	150	261	30	10
01436	5.5	8	150	261	30	10
01437	6.0	9	150	261	30	10
01438	7.0	11	150	268	36	10
01439	8.0	12	150	268	36	10
01440	10.0	14	175	293	41	10
01443	13.0	19	175	293	41	10

Skruvmejsel SoftFinish



Hylsor med sexkant med rundklinga och sexkantsansats

347

Artikel nr.					mm		
01092	7.0	11	125	10	238	36	10
01093	8.0	12	125	10	238	36	10
01094	9.0	13	125	10	238	36	10
01095	10.0	14.5	125	10	238	36	10
01096	11.0	16	125	13	246	41	10
01097	12.0	17	125	13	246	41	10
01098	13.0	19	125	13	246	41	10

## Skruvmejsel SoftFinish



### Spår med genomgående sexkantsklinga och massiv slagkappa

530

Artikel nr.	Spår	mm	mm	mm	mm	mm	mm
03223	3.5•	75	0.6	4	186	30	10
03224	4.5•	90	0.8	4	201	30	10
03225	5.5•	100	1.0	5	213	36	10
03226	6.5•	125	1.2	6	238	36	10
03228	8.0•	150	1.2	8	271	41	5
03230	10.0•	175	1.6	8	296	41	5
03231	12.0•	200	2.0	10	321	41	5
03232	14.0•	250	2.5	10	371	41	5

• Tillägsstorlek till DIN-mått

### Phillips med genomgående sexkantsklinga och massiv slagkappa

531

Artikel nr.	Spår	mm	mm	mm	mm	mm	mm
03237	PH1	80	5	8	186	30	10
03238	PH2	100	6	10	213	36	10
03239	PH3	150	8	13	268	41	10

### Pozidriv med genomgående sexkantsklinga och massiv slagkappa

532

Artikel nr.	Spår	mm	mm	mm	mm	mm	mm
03245	PZ1	80	5	8	186	30	10
03246	PZ2	100	6	10	213	36	10
03247	PZ3	150	8	13	268	41	10

## Skruvmejsel SoftFinish



### Spår med rundklinga och lasrad mm-skala

3021

Artikel nr.	Spår	mm	mm	mm	mm	mm	mm
36085	4.0	100	0.8	4	211	30	20 - 90 10
35397	5.5	125	1.0	5.5	236	30	30 - 110 10

### Phillips med rundklinga och lasrad mm-skala

3111

Artikel nr.	Spår	mm	mm	mm	mm	mm	mm
36072	PH1	80	4.5	191	30	20 - 70	10
35398	PH2	100	6	218	36	20 - 90	10

## Skruvmejsel SoftFinish



### Spår, hållfunktion

398

Artikel nr.	Spår	mm	mm	mm	mm	mm
32867	2.5	75	0.4	186	30	5
32868	3.0	100	0.5	211	30	5
32869	4.0	125	0.8	243	36	5
32870	5.0	150	1.0	268	36	5
32871	6.0	175	1.2	293	36	5

### Phillips med hållfunktion

397

Artikel nr.	Spår	mm	mm	mm	mm
32406	PH0	100	211	30	5
32404	PH1	125	236	36	5
32405	PH2	175	286	36	5



## Skruvmejsel SoftFinish



### Spår med kort rundklinga

302SY

Artikel nr.					mm		
26964	4.0	25	0.8	4	81	34	10
26965	5.5	25	1.0	5.5	81	34	10
26966	6.5	25	1.2	6.5	81	34	10
26967	8.0	25	1.2	8	81	34	10

### Phillips med kort rundklinga, Stubby

311SY

Artikel nr.				mm		
26968	PH1	25	4.5	81	34	10
26969	PH2	25	6	81	34	10
26970	PH3	25	8	81	34	10

### Phillips med kort rundklinga, Stubby

313SY

Artikel nr.				mm		
26971	PZ1	25	4.5	81	34	10
26972	PZ2	25	6	81	34	10
26973	PZ3	25	8	81	34	10

## Skruvmejsel SoftFinish



### Spår med sexkantsklinga och nyckelgrepp

308

Artikel nr.				mm		mm	
00731	3.5	75	0.6	4	-	186	10
00732	4.5	90	0.8	4	-	201	10
00733	5.5	100	1.0	5	8	213	10
00734	6.5	125	1.2	6	10	238	10
00735	7.0	125	1.1	6	10	238	10
00736	8.0	150	1.2	8	13	268	10
00737	9.0	150	1.4	8	13	268	10
00738	10.0	175	1.6	8	13	293	10
00739	12.0	200	2.0	10	16	318	5
00740	14.0	250	2.5	10	16	368	5

### Phillips med sexkantsklinga och nyckelgrepp

312

Artikel nr.				mm			
00764	PH1	80	5	8	186	30	10
00765	PH2	100	6	10	213	36	10
00766	PH3	150	8	13	268	41	10
00767	PH4	200	10	16	318	41	5

### Pozidriv med sexkantsklinga och nyckelgrepp

314

Artikel nr.				mm			
00776	PZ1	80	5	8	186	30	10
00777	PZ2	100	6	10	213	36	10
00778	PZ3	150	8	13	268	41	10
00779	PZ4	200	10	16	318	41	5

## INFOBOX: Pentalobe



### Säkerhetsprofilen till Apple-apparater

- Perfekt till reparationsarbeten på Apples Smartphone-mobiler, surfplattor och notebooks.
- Obs! Läs alltid garantivillkoren och villkoren för serviceåtagande från tillverkaren av utrustningen!

**Finskruvmejsel PicoFinish®**

**Spår**

260P

Artikel nr.				mm		
42381	0.8	40	2	134	9	10
42382	1.0	40	2	134	9	10
42383	1.2	40	2	134	9	10
42384	1.5	40	2	134	9	10
42385	1.5	60	2	154	9	10
42386	1.8	40	2	134	9	10
42387	1.8	60	2	154	9	10
42388	2.0	40	2	140	18	10
42389	2.0	60	2	160	18	10
42390	2.0	100	2	200	18	10
42391	2.5	50	2.5	150	18	10
42392	2.5	75	2.5	175	18	10
42393	2.5	100	2.5	200	18	10
42394	3.0	50	3	150	18	10
42395	3.0	100	3	200	18	10
42397	3.5	60	3.5	160	18	10
42398	4.0	60	4	160	18	10
42399	4.0	100	4	200	18	10

**Phillips**

261P

Artikel nr.				mm		
42403	PH000	40	2	134	9	10
42402	PH00	40	2	134	9	10
42413	PH00	60	2	154	9	10
42401	PH0	50	3	150	18	10
42414	PH0	75	3	175	18	10
42415	PH1	60	4	160	18	10
42416	PH1	80	4	180	18	10

**Pozidriv**

262P

Artikel nr.				mm		
42418	PZ0	50	3	150	18	10
42419	PZ1	60	4	160	18	10

**PHP00 med tapp**

2611P

Artikel nr.				mm		
43882	PHP000	40	2.5	134	9	10

**TORX® MagicSpring®**

267PR

Artikel nr.				mm		
42501	T6	40	2.5	140	18	10
42502	T7	40	2.5	140	18	10
42503	T8	40	2.5	140	18	10
42504	T9	50	3	150	18	10
42505	T10	50	3	150	18	10
42506	T15	60	3.5	150	18	10

**TORX®**

267PR

Artikel nr.				mm		
42474	T1	40	2.5	134	9	10
42475	T2	40	2.5	134	9	10
42476	T3	40	2.5	134	9	10
42477	T4	40	2.5	134	9	10
42478	T5	40	2.5	134	9	10
42479	T6	40	2.5	140	18	10
42480	T7	40	2.5	140	18	10
42481	T8	40	2.5	140	18	10
42482	T9	50	3	150	18	10
42483	T10	50	3	150	18	10
42484	T15	60	3.5	160	18	10
42485	T20	60	4	160	18	10

**Pentalobe**

266P

Artikel nr.				mm		
42464	PL1	40	2.5	134	9	10
42465	PL2	40	2.5	134	9	10
42466	PL3	40	2.5	134	9	10
42467	PL4	40	2.5	134	9	10
42468	PL5	40	2.5	134	9	10
42469	PL6	40	2.5	140	18	10

**Y-typ**

266PY

Artikel nr.				mm		
42470	Y000	40	2	134	9	10

**Sexkants kulhuvud**

264P

Artikel nr.			mm		
42431	1.3	40	134	9	10
42432	1.5	50	150	18	10
42433	2.0	50	150	18	10
42434	2.5	60	160	18	10
42435	3.0	60	160	18	10

**Sexkant**

263P

Artikel nr.			mm		
42420	0.7	40	134	9	10
42421	0.9	40	134	9	10
42422	1.3	40	134	9	10
42423	1.5	50	144	9	10
42424	2.0	50	150	18	10
42425	2.5	60	160	18	10
42426	3.0	60	160	18	10

**Sexkants kulhuvud, tum-utförande**

264PZ

Artikel nr.			mm		
42436	1/16"	50	150	18	10
42440	5/64"	50	150	18	10
42438	3/32"	50	150	18	10
42441	7/64"	60	160	18	10
42437	1/8"	60	160	18	10
42442	9/64"	60	160	18	10
42439	5/32"	60	160	18	10

### Finskruvmejsel PicoFinish®



#### Sexkant

263PZ

Artikel nr.			mm		
42427	1/16"	50	144	9	10
42428	1/8"	60	160	18	10
42429	3/32"	60	160	18	10
42430	7/64"	60	160	18	10

### Finskruvmejsel



#### Spår, transparent röd med fästklämma

500

Artikel nr.				mm		
01537	3.0	40	3	100	11	50
01538	3.0	60	3	120	11	50
01539	3.0	80	3	140	11	50

### Finskruvmejsel PicoFinish®



#### Hylsor med sexkant

265P

Artikel nr.			mm		
42443	1.5	60	160	18	10
42444	1.8	60	160	18	10
42445	2.0	60	160	18	10
42446	2.5	60	160	18	10
42447	3.0	60	160	18	10
42448	3.2	60	160	18	10
42449	3.5	60	160	18	10
42450	4.0	60	160	18	10
42451	4.5	60	160	18	10
42452	5.0	60	160	18	10
42453	5.5	60	160	18	10
42454	6.0	60	160	18	10
42455	7.0	60	160	18	10

### Finskruvmejsel



#### Spår, transparent gul

509

Artikel nr.				mm		
01548	2.0	40	2	85	8	50

### Pryl



#### med fyrkantspets och plasthandtag

300

Artikel nr.			mm		
00679	6	100	185	34	10

### Precisionslyftdon PicoFinish



268P

Artikel nr.			mm				
42507	50	3.5	150	18	1	3.5	10

### Syl, plasthandtag



#### med rundspets och plasthandtag

301

Artikel nr.			mm		
00683	6	100	185	34	10





## Magnetiserare



### i blisterförpackning

40010

Artikel nr.		
01508	-	5
02568	x	5

## Sats med reservblad, 13 mm breda



### 10 delar för universalskrapa, i blisterförpackning

SB43040K10

Artikel nr.	
27606	5

## Universalskrapa SoftFinish



40010

Artikel nr.	
23159	5

## Universalskrapa SoftFinish



### 12 delar i blisterförpackning

SB4304010

Artikel nr.	
26920	1

Universalskrapa SoftFinish 27.5 mm (23159)

Sats med reservblad, 13 mm breda 10 delar för universalskrapa, i blisterförpackning (27606)

## Skruvmejselsats MicroFinish



### Spår, Phillips med genomgående sexkantsklinga och massiv slagkappa, 5 delar

5533HK5

Artikel nr.	
29138	1
⊖	5.5 mm x 100 mm / 6.5 mm x 125 mm / 8.0 mm x 150 mm
⊕	PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

### Spår, Pozidriv med genomgående sexkantsklinga och massiv slagkappa, 5 delar

5533ZK5

Artikel nr.	
29139	1
⊖	5.5 mm x 100 mm / 6.5 mm x 125 mm / 8.0 mm x 150 mm
⊕	PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm

## Skruvmejsel MicroFinish



### TORX® med rundklinga

5527

Artikel nr.	⊖	—	⊖	mm	+	+
29162	T10	80	4	192	30	10
29163	T15	80	4	192	30	10
29164	T20	100	4	212	30	10
29165	T25	100	4.5	212	30	10

## Skruvmejsel MicroFinish



### Spår med genomgående sexkantsklinga och massiv slagkappa



Artikel nr.	⊖	—	⊖	mm	mm	+
29133	4.5	90	0.8	4	201	10
29134	5.5	100	1.0	5	213	10
29135	6.5	125	1.2	6	238	10
29136	8.0	150	1.2	8	271	5
29137	10.0	175	1.6	8	296	5

## INFOBOX: Wiha MicroFinish skruvmejslar



### Specialisten för fuktiga och oljiga applikationer.

- Den mikrofina ytstrukturen på skruvmejselhandtaget gör att det ligger optimalt i handen till och med med våta eller nedsmorda händer.
- Hårda och mjuka zoner på handtaget gör att man får ett perfekt grepp när man ska skruva snabbt och kraftfullt.

### Phillips med genomgående sexkantsklinga och massiv slagkappa

5534

Artikel nr.	⊕	—	mm	mm	+	+
29149	PH1	80	5	8	187	30
29150	PH2	100	6	10	214	36
29151	PH3	150	8	13	271	41

### Pozidriv med genomgående sexkantsklinga och massiv slagkappa

5535

Artikel nr.	⊕	—	mm	mm	+	+
29158	PZ1	80	5	8	187	30
29159	PZ2	100	6	10	214	36

Skruvmejselsats SoftFinish ESD



Spår, Phillips 5 delar

302ESDHK501

Artikel nr.



27252

1

⊖ 3.0 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm

⊕ PH0 x 60 mm / PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

IEC 61340-5-1.

Skruvmejselsats SoftFinish ESD



TORX® 5 delar

362ESDK5

Artikel nr.




27253

1

⊕ T6 x 60 mm / T8 x 60 mm / T9 x 60 mm / T10 x 80 mm / T15 x 80 mm

IEC 61340-5-1.

INFOBOX:  
Elektrostatiskt  
avledande ESD-verktyg



**Känsliga, elektroniska komponenter kan förstöras redan vid mycket låga spänningar.**

- Dissipativa verktyg från Wiha avleder den elektrostatiska energin på ett säkert och kontrollerat sätt.
- ESD-verktygen uppfyller ESD-standard IEC 61340-5-1.
- ESD-handtag har ett ytmostånd på  $10^6 - 10^9$  Ohm.



## Skruvmejsel SoftFinish ESD



### Spår

Artikel nr.							
08179	2.5	75	0.4	179	23	10	
27150	3.0	100	0.5	204	23	10	
27151	4.0	100	0.8	211	30	10	
08182	5.5	125	1.0	236	30	10	
08183	6.5	150	1.2	268	36	10	

### Phillips

311ESD

Artikel nr.						
08184	PH0	60	3	164	23	10
08185	PH1	80	4.5	191	30	10
08186	PH2	100	6	218	36	10

### Pozidriv

313ESD

Artikel nr.						
26928	PZ0	60	3	164	23	10
26929	PZ1	80	4.5	191	30	10

### TORX®

362ESD

Artikel nr.						
31432	T3	60	2.5	164	23	10
27148	T4	60	2.5	164	23	10
27641	T5	60	3.5	164	23	10
27149	T6	60	3.5	164	23	10
31901	T7	60	3.5	164	23	10
22436	T8	60	3.5	164	23	10
27145	T9	60	4	171	30	10
27144	T10	80	4	191	30	10
27146	T15	80	4	191	30	10
27147	T20	100	4	218	36	10

## Finskruvmejselsats PicoFinish® ESD



### Spår, Phillips, 7 delar, inkl. hållare

270PK601

Artikel nr.	
43707	1
	1 x 1.5 mm x 40 mm / 1 x 2.0 mm x 40 mm / 1 x 2.5 mm x 50 mm / 1 x 3.0 mm x 50 mm
	1 x PH0 x 50 mm / 1 x PH00 x 40 mm
	1 x hållare

### TORX® 7 delar, inkl. hållare

277PK601

Artikel nr.	
43708	1
	1 x T5 x 40 mm / 1 x T6 x 40 mm / 1 x T7 x 40 mm / 1 x T8 x 40 mm / 1 x T10 x 50 mm / 1 x T15 x 60 mm
	1 x hållare

## Finskruvmejsel PicoFinish® ESD



### Spår

270P

Artikel nr.					mm		
43669	1.5	0.2	40	2	134	9	10
43670	2.0	0.4	40	2	140	18	10
43671	2.5	0.4	50	2.5	150	18	10
43672	3.0	0.5	50	3	150	18	10
43673	3.5	0.6	50	3.5	160	18	10
43674	4.0	0.8	60	4	160	18	10

### Phillips

271P

Artikel nr.				mm		
43675	PH000	40	2	134	9	10
43676	PH00	40	2	134	9	10
43677	PH0	50	3	150	18	10
43678	PH1	60	4	160	18	10

### Sexkant

273P

Artikel nr.				mm		
43679	0.7	40	2.5	134	9	10
43680	0.9	40	2.5	134	9	10
43681	1.3	40	2.5	134	9	10
43682	1.5	50	2.5	144	9	10
43683	2.0	50	3	150	18	10
43684	2.5	60	3	160	18	10
43685	3.0	60	4	160	18	10

### Hylsor med sexkant

275P

Artikel nr.				mm		
43686	2.5	4	60	160	18	10
43687	3.0	5	60	160	18	10
43688	3.5	6	60	160	18	10
43689	4.0	6	60	160	18	10
43690	5.0	7	60	160	18	10
43691	5.5	8	60	160	18	10

### Pentalobe

276P

Artikel nr.				mm		
43692	PL1	40	2.5	134	9	10

### Y-typ

276PY

Artikel nr.				mm		
43693	Y000	40	2	134	9	10

## TORX®

277P

Artikel nr.				mm		
43694	T1	40	2.5	134	9	10
43695	T2	40	2.5	134	9	10
43696	T3	40	2.5	134	9	10
43697	T7	40	2.5	134	9	10
43698	T5	40	2.5	134	9	10
43699	T6	40	2.5	140	18	10
43700	T7	40	2.5	140	18	10
43701	T8	40	2.5	140	18	10
43702	T9	50	3	150	18	10
43703	T10	50	3	150	18	10
43704	T15	60	3.5	150	18	10
43705	T20	60	4	150	18	10

## Precisionslyftdon PicoFinish® ESD



278P

Artikel nr.			mm				
43706	50	3.5	150	18	1	3.5	10

## Sats med skruvutdragare



### Sexkant 17 delar med spiralborr inkl. box

40511

Artikel nr.



03988

1

	1 x 2.3 / 1 x 2.8 / 1 x 3.4 / 1 x 4.5 / 1 x 5.7 / 1 x 6.8 / 1 x 9.0 / 1 x 11
	1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm / 1 x 10.0 mm
	1 x Box

## Skruvutdragare



405A

Artikel nr.				
03847	2.0	85	6	10
03848	2.5	85	6	10
03849	3.0	85	6	10
03850	4.0	85	6	10
03851	5.0	85	6	10
03852	6.0	95	8	10
03853	8.0	95	10	10
03854	10.0	110	12	10

## Skruvutdragare



405B

Artikel nr.			
06725	2.3	53	10
06726	2.8	51	10
06727	3.4	70	10
06728	4.5	80	10
06729	5.7	93	10
06730	6.8	109	10
06731	9.0	117	10
06732	11	142	10







## Vridmomentskruvmejsel

### Kontrollerad kraft för ökad säkerhet.

Rätt vridmoment förhindrar materialskador och skyddar mot garantianspråk samtidigt som man slipper en massa efterarbete. Det gör att de certifierade vridmomentsverktygen från Wiha är oundgängliga för mekaniker, elektriker och elektroniktekniker eftersom de förenar precision med säkerhet. Med en utlösningssnoggrannhet på +/-6 % av det inställda skalvärdet uppfyller vridmomentsskruvmejslarna från Wiha kända kvalitetskrav.

Fast inställda vridmomentsverktyg höjer processsäkerheten, och variabelt inställbara verktyg har visat sig vara oundgängliga framför allt inom det mobila området. Med ett speciellt klingsystem med utbytbara klingor kan man byta klingor med olika profiler. Garanterat individuellt test med kontrollrapport från fabriken och individuell identifiering med id-nummer vittnar om en hög kvalitets- och tillverkningsnivå på verktygen.

För användning inom elområdet


Sats med vridmomentskruvmejsel TorqueVario®-S VDE 0,8-5,0 Nm blandat, 19 delar, variabelt inställbar vridmomentsbegränsning inkl. vikfodral  
Sidan 164



Vridmomentskruvmejsel TorqueVario®-S electric variabelt inställbar vridmomentsbegränsning  
Sidan 166



Vridmoment easyTorque adapter electric för slimBits och slimVario® hållare i blisterförpackning  
Sidan 167



Vridmomentskruvmejsel med t-handtag TorqueVario®-S T electric 5-14 Nm variabelt inställbar vridmomentsbegränsning  
Sidan 171




För användning inom mekanik

Vridmomentskruvmejsel iTorque® med digitalskala  
Sidan 172



Sats med vridmomentskruvmejsel TorqueVario®-S 0,8-5,0 Nm blandat, 14 delar variabelt inställbar vridmomentsbegränsning inkl. box  
Sidan 173



Vridmomentskruvmejsel TorqueVario®-S variabelt inställbar vridmomentsbegränsning  
Sidan 174



Vridmomentskruvmejsel TorqueFix® förinställd vridmomentsbegränsning  
Sidan 174



Vridmomentskruvmejsel med t-handtag, TorqueVario®-ST 5-14 Nm blandat 12 delar variabelt inställbar vridmomentsbegränsning inkl. box  
Sidan 178



Vridmomentskruvmejsel med t-handtag, TorqueVario®-S T5-14 Nm variabelt inställbar vridmomentsbegränsning  
Sidan 178



För användning inom elektroniken

Sats med vridmomentskruvmejsel TorqueVario®-S ESD 0,4-1,0 Nm blandat 14 delar variabelt inställbar vridmomentsbegränsning, inkl. box  
Sidan 181



Vridmomentskruvmejsel TorqueVario®-S ESD variabelt inställbar vridmomentsbegränsning  
Sidan 181






**0,8-5,0 Nm blandat, 19 delar, variabelt inställbar vridmomentsbegränsning inkl. vikfodral**

2872T18

Artikel nr.		
36791		1
○	1 x Vridmomentskruvmejsel TorqueVario®-S electric variabelt inställbar vridmomentsbegränsning 1 x Inställningsverktyg till vridmomentskruvmejsel med långsgående handtag	
○	1 x Adapter TorqueVario-S electric för slimBits	
⊖	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2	
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
⊕	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
⊕	1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	
	1 x Vikfodral	

EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M.  
Tillverkad enligt IEC 60900.

## INFOBOX: VDE-certifierade verktyg

VDE-testade verktyg från Wiha genomgår mycket stränga säkerhetstester.

Alla verktyg med specialmärkningen testas med 10 000 VAC och är därför godkända för 1000 VAC (och 1500 VDC).

För allt arbete på eller i närheten av delar som är spänningsförande gäller följande skyddsåtgärder. Använd erforderliga

- isolerande personliga skyddsutrustningar
- isolerande skyddsanordningar
- isolerade verktyg.

På aktiva delar till elanläggningar och elutrustning som är spänningsförande ska elanläggningarna/elutrustningen kopplas om till spänningsfritt tillstånd:

- Spänningen får inte tillkopplas förrän arbetet på de aktiva delarna har slutförts.

Följ de fem säkerhetsreglerna om åtgärder som alltid måste utföras innan någon påbörjar arbetet:

- Frånskilj anläggningsdelen.
- Skydda mot tillkoppling – blockera och skylta.
- Kontrollera att anläggningen är frånkopplad. Mät med spänningsprovare.
- Vid högspänning och vid luftledning med lågspänning: jorda och kortslut.
- Skärma av spänningsförande delar som finns i närheten.

Certifierade av VDE:s provnings- och certifieringsinstitut och stycktestade enligt den internationella standarden IEC 60900:2012.



1000 V  
IEC 60900





**0,8-5,0 Nm blandat, 14 delar, variabelt inställbar vridmomentsbegränsning inkl. vikfodral**

2872T13

Artikel nr.



40674

1

- 1 x Vridmomentskruvmejsel TorqueVario®-S electric variabelt inställbar vridmomentsbegränsning
- 1 x Inställningsverktyg till vridmomentskruvmejsel med långsgående handtag
- 1 x Skruvmejsel med bitshållare SoftFinish VDE slimVario för slimBits
- Adapter TorqueVario-S electric för slimBits
- ⊖ 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm
- ⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2
- ⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2
- ⊕ 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
- 1 x Vikfodral

EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M.  
Tillverkad enligt IEC 60900.



Sats med vridmomentskruvmejslar  
TorqueVario®-S VDE



Vridmomentskruvmejsel TorqueVario®-S electric



0,8-5,0 Nm PlusMinus/Pozidriv 5 delar variabelt  
inställbar vridmomentsbegränsning

XX2872S3

Artikel nr.		
38074	1	
○	1 x Vridmomentskruvmejsel TorqueVario®-S electric variabelt inställbar vridmomentsbegränsning	
	1 x Inställningsverktyg till vridmomentskruvmejsel med långsgående handtag	
○	1 x Adapter TorqueVario-S electric för slimBits	
⊕	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	

EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M.  
Tillverkad enligt IEC 60900.


variabelt inställbar vridmomentsbegränsning

2872

Artikel nr.	Nm	6%	3.8	131	30	1
26625	0.5 - 2	6 %	3.8	131	30	1
26626	0.8 - 5	6 %	3.8	138	36	1
26627	2 - 7	6 %	3.8	142	41	1

Tillverkad enligt IEC 60900. DIN EN ISO 6789.

INFOBOX:  
slimTECHNOLOGY



Wiha SoftFinish electric slimFix

- Obegränsad tillgång.
- Klingorna är upp till 33 % smalare tack vare integrerad isolering.
- Verktyg för fjäderklämmor (kilformade blad)



Vridmomentsats easyTorque adapter electric



**0,8-5,0 Nm med slimVario®-hållare och slimBits SL/PZ, 4 delar i blisterförpackning**

29701080S4

Artikel nr.	
41476	5
	1 x 0.8 Nm
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
	1 x
	Skruvmejsel med bitshållare SoftFinish slimVario® electric

Tillverkad enligt IEC 60900.

**2,0 Nm med slimVario®-hållare och slimBits SL/PZ, 4 delar i blisterförpackning**

29701200S4

Artikel nr.	
41477	5
	1 x 2.0 Nm
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
	1 x
	Skruvmejsel med bitshållare SoftFinish slimVario® electric

Tillverkad enligt IEC 60900.

**2,0 Nm med slimVario®-hållare och slimBits SL/PZ, 4 delar i blisterförpackning**

29701280S4

Artikel nr.	
41478	5
	1 x 2.8 Nm
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
	1 x
	Skruvmejsel med bitshållare SoftFinish slimVario® electric

Tillverkad enligt IEC 60900.

Vridmomentsats easyTorque adapter electric



**för slimBits och slimVario®-hållare, 5 delar i blisterförpackning**

29701S5

Artikel nr.	
41479	5
	1 x 0.8 Nm / 1 x 2.0 Nm / 1 x 2.5 Nm / 1 x 2.8 Nm / 1 x 4.0 Nm

Tillverkad enligt IEC 60900.

Vridmoment easyTorque adapter electric



**för slimBits och slimVario® hållare i blisterförpackning**

2970

Artikel nr.	Nm	GS%	mm		
41341	0.8	10 %	59	5.5	5
41342	2.0	10 %	59	5.5	5
41343	2.5	10 %	59	5.5	5
41344	2.8	10 %	59	5.5	5
41345	4.0	10 %	59	5.5	5

Tillverkad enligt IEC 60900.

Bitsats slimBit electric



blandat med slimBit-hållare, 7-delar

2879B7

Artikel nr.	
36079	1
	1 x Adapter TorqueVario-S electric för slimBits
	1 x 4.0 mm / 1 x 5.5 mm
	1 x PH1 / 1 x PH2
	1 x PZ1 / 1 x PZ2

Tillverkad enligt IEC 60900.

Adapter TorqueVario-S electric



för slimBits

28799

Artikel nr.					
35870	6.0	3.8	170	13	10

Tillverkad enligt IEC 60900.

Adapter TorqueVario-S electric



för 1/4" hylsor

28799

Artikel nr.					
43128	1/4"	3.8	178	12	10

Tillverkad enligt IEC 60900.

Bitsats slimBit electric



Spår 7 delar inkl. slimBit-låda

SB2831B001

Artikel nr.	
43152	1
	1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
	1 x SlimBit-box

Kontrollerad enligt IEC 60900.

TORX® 7 delar inkl. slimBit-låda

SB2831B501

Artikel nr.	
43153	1
	1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
	1 x SlimBit-box

Kontrollerad enligt IEC 60900.

TORX® 7 delar inkl. slimBit-låda

SB2831B502

Artikel nr.	
43154	1
	1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15
	1 x SlimBit-box

Kontrollerad enligt IEC 60900.

TORX PLUS® 7 delar inkl. slimBit-låda

SB2831B601

Artikel nr.	
43155	1
	1 x 6IP / 1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP
	1 x SlimBit-box

Kontrollerad enligt IEC 60900.

**Sexkant 7 delar inkl. slimBit-låda**

SB2831B801

Artikel nr.



43156

1

● 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm

1 x SlimBit-box

Kontrollerad enligt IEC 60900.

**Spår, Pozidriv 7 delar inkl. slimBit-låda**

SB2831B900

Artikel nr.



43157

1

⊖ 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm

⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2

1 x SlimBit-box

Kontrollerad enligt IEC 60900.

**Spår, PlusMinus/Pozidriv 7 delar inkl. slimBit-låda**

SB2831B901

Artikel nr.



43158

1

⊖ 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm

⊕ 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

1 x SlimBit-box

Kontrollerad enligt IEC 60900.

**Spår, Phillips 7 delar inkl. slimBit-låda**

SB2831B902

Artikel nr.



43159

1

⊖ 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm

⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2

1 x SlimBit-box

Kontrollerad enligt IEC 60900.

**Spår, Phillips, Pozidriv 7 delar inkl. slimBit-låda**

SB2831B903

Artikel nr.



43160

1

⊖ 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm

⊕ 1 x PH0 / 1 x PH1

⊕ 1 x PZ0 / 1 x PZ1

1 x SlimBit-box

Kontrollerad enligt IEC 60900.

**Bitsats slimBit electric****TORX®, TORX PLUS® 15 delar inkl. slimBit-lådor och bälteshållare**

SB2831B950

Artikel nr.



43161

1

● 1 x 6IP / 1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP

● 1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15

2 x SlimBit-box

1 x Bälteshållare för slimBit-Box

Kontrollerad enligt IEC 60900.

**Spår, Phillips, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv, TORX® 15 delar inkl. slimBit-lådor och bälteshållare**

SB2831B951

Artikel nr.



43162

1

⊖ 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm

⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2

⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2

⊕ 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

⊕ 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25

2 x SlimBit-box

1 x Bälteshållare för slimBit-Box

Kontrollerad enligt IEC 60900.



**Bits slimBit electric**

**Spår**

283110

Artikel nr.		mm		ITEXA P/N1	
43114	1.5•	75	0.4	0.2	5
43115	2.0•	75	0.4	0.4	5
34578	2.5•	75	0.4	0.4	5
34579	3.0•	75	0.5	0.6	5
41159	3.5	75	0.6	1.4	5
44385	3.5	75	0.6	1.4	5
34580	4.0	75	0.8	2.5	5
34581	5.5	75	1.0	3.8	5
34582	6.5	75	1.2	5.5	5

•Ingen slim-version  
Tillverkad enligt IEC 60900.

**Phillips**

283111

Artikel nr.		mm	ITEXA P/N1	
43116	PH0•	75	0.9	5
34583	PH1	75	3.8	5
34584	PH2	75	5.5	5

•ingen slim-version  
Tillverkad enligt IEC 60900.

**Pozidriv**

283112

Artikel nr.		mm	ITEXA P/N1	
43117	PZ0•	75	0.9	5
34585	PZ1	75	3.8	5
34586	PZ2	75	5.5	5

•ingen slim-version  
Tillverkad enligt IEC 60900.

**PlusMinus/Phillips**

283113

Artikel nr.		mm	ITEXA P/N1	
34587	SL/PH1	75	3.8	5
34588	SL/PH2	75	5.5	5

Tillverkad enligt IEC 60900.

**PlusMinus/Pozidriv**

283114

Artikel nr.		mm	ITEXA P/N1	
34589	SL/PZ1	75	3.8	5
34590	SL/PZ2	75	5.5	5

Tillverkad enligt IEC 60900.

**TORX®**

283115

Artikel nr.		mm	ITEXA P/N1	
43140	T5•	75	0.4	5
43141	T6•	75	0.6	5
43142	T7•	75	0.9	5
35506	T8•	75	1.3	5
41160	T9•	75	2.5	5
35507	T10•	75	3.8	5
35508	T15	75	5.0	5
35509	T20	75	5.5	5
36071	T25	75	5.5	5

•Ingen slim-version  
Tillverkad enligt IEC 60900.

**TORX PLUS®**

283116

Artikel nr.		mm	ITEXA P/N1	
43143	5IP•	75	0.5	5
43144	6IP•	75	0.8	5
43145	7IP•	75	1.3	5
43146	8IP•	75	2.0	5
43147	9IP•	75	3.0	5
43148	10IP•	75	4.5	5
43149	15IP••	75	5.5	5
43150	20IP••	75	5.5	5
43151	25IP••	75	5.5	5

•Ingen slim-version  
••ingen slim-version  
Tillverkad enligt IEC 60900.

**Sexkant**

283118

Artikel nr.		mm	ITEXA P/N1	
37222	1.5•	75	0.9	5
37223	2.0•	75	1.8	5
37224	2.5••	75	3.8	5
37147	3.0••	75	5.5	5
37225	4.0••	75	5.5	5
37226	5.0••	75	5.5	5
37227	6.0••	75	5.5	5

•Ingen slim-version  
••ingen slim-version  
Tillverkad enligt IEC 60900.

**fyrkant**

283117

Artikel nr.			mm	ITEXA P/N1	
35510	#1		75	5.5	5
35511	#2		75	5.5	5

Tillverkad enligt IEC 60900.

## Vridmomentskruvmejsel med t-handtag TorqueVario®-S T electric



### 5-14 Nm variabelt inställbar vridmomentsbegränsning

2933

Artikel nr.	Nm	6%	6.0	56	120	1
43177	5 - 14	6 %	6.0	56	120	1

## Reservklinga electric



### TORX® för vridmomentskruvmejsel med t-handtag electric

283795

Artikel nr.	Symbol	mm	mm	ITEXX Nm	Symbol
38931	T15	136	35	5.5	10
38932	T20	136	35	10.0	10
38933	T25	136	35	15.0	10
38934	T27	136	35	15.0	10
38935	T30	136	35	20.0	10
38936	T40	136	35	20.0	10

Tillverkad enligt IEC 60900.

## Reservklinga electric



### Sexkant för vridmomentskruvmejsel med t-handtag electric

283793

Artikel nr.	Symbol	mm	mm	ITEXX Nm	Symbol
38918	3.0	136	35	5.5	10
38919	4.0	136	35	15.0	10
38920	5.0	136	35	20.0	10
38921	6.0	136	35	20.0	10

Tillverkad enligt IEC 60900.

## Reservklinga electric



### Hylsor med sexkant för vridmomentskruvmejsel med t-handtag electric

283794

Artikel nr.	Symbol	mm	ITEXX Nm	Symbol
38925	7.0	136	5.0	10
38926	8.0	136	10.0	10
38927	9.0	136	14.0	10
38928	10.0	136	17.0	10
38929	13.0	136	20.0	10
38930	17.0	136	20.0	10

Tillverkad enligt IEC 60900.

### INFOBOX:

## TorqueVario®-S TR electric t-handtag för vridmoment



### TorqueVario®-S TR electric t-handtag för vridmoment

- För kontrollerade skruvarbeten inom ett stort användningsområde.
- Vridmomentsvärdet kan ställas in steglöst med inställningsverktyget för t-handtag.
- Mer kraft vid förskruvningen tack vare t-handtagsform.
- Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC.
- Dokumenterat individuellt test direkt efter tillverkning i fabriken.

### Adapter t-handtag TorqueVario®-S T electric



#### för 1/4" hylsnycklar

283799

Artikel nr.		mm	
43634	1/4"	88	10

### Inställningsverktyg



#### för vridmomentskruvmejsel med t-handtag

2899

Artikel nr.		mm	
28691	90	146	10

### Momentnyckel electric



#### för hylsnycklar, variabelt inställbar vridmomentsbegränsning

2822

Artikel nr.		Nm	in lbs			mm	
43126	1/4"	5 - 25	44.25 - 221.27	4 %	38	36	288 200 1
44163	3/8"	5 - 25	44.25 - 221.27	4 %	38	36	290 200 1

### Fyrkantsadapter, isolerad



#### 3/8" för 1/4" hylsor

283799

Artikel nr.		mm	
44355	1/4"	100	1

### Vridmomentskruvmejsel iTorque®





#### med digitalskala

28352

Artikel nr.	Nm	in lbs	in oz			
36886	0.4 - 1.5		60 - 210	6 %	4.0 134	34 1
36887	0.8 - 3	7 - 26		6 %	4.0 134	34 1
36888	1 - 5	9 - 44		6 %	4.0 134	40 1

DIN EN ISO 6789.

### INFOBOX: iTorque



#### Det intelligenta vridmomentsverktyget.

- Önskat vridmoment kan ställas in längst ut på handtaget utan separat verktyg.
- Stor display med numeriska siffror underlättar avläsningen.
- ClickControl räknar varje skruvarbete och optimerar övervakningen av provningsinstrumenten.
- Kalibreringslarm efter 5 000 användningstillfällen för absolut processsäkerhet.
- Dokumenterat individuellt test direkt efter tillverkning i fabriken.
- Stort urval av utbytes- och adapterklingor.
- Omkopplingsbara enheter - Nm till lbs / cNm till oz.
- Kan kalibreras om



Sats med vridmomentskruvmejsel TorqueVario®-S



0,8–5,0 Nm blandat, 14 delar variabelt inställbar vridmomentsbegränsning inkl. box

2852S10

Artikel nr.



26893

1

- 1 x Vridmomentskruvmejsel TorqueVario®-S variabelt inställbar vridmomentsbegränsning
- 1 x Bitshållare, fästes med kula till vridmomentskruvmejsel med långsgående handtag
- 1 x Inställningsverktyg till vridmomentskruvmejsel med långsgående handtag
- ⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2
- ⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2
- ⊕ 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
- 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm
- 1 x Box

EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M.

0,8–5,0 Nm TORX®, TORX PLUS®, 14 delar, variabelt inställbar vridmomentsbegränsning inkl. box

2852S1001

Artikel nr.



34614

1

- 1 x Vridmomentskruvmejsel TorqueVario®-S variabelt inställbar vridmomentsbegränsning
- 1 x Bitshållare, fästes med kula till vridmomentskruvmejsel med långsgående handtag
- 1 x Inställningsverktyg till vridmomentskruvmejsel med långsgående handtag
- ⊕ 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15
- ⊕ 1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP
- 1 x Box

EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M.

## Vridmomentskruvmejsel TorqueVario®-S




### variabelt inställbar vridmomentsbegränsning

2852

Artikel nr.	Nm	6%	4.0	127	23	1
36849	0.04 - 0.46	10 %	4.0	127	23	1
36850	0.1 - 0.6	6 %	4.0	127	23	1
26888	0.1 - 0.6	10 %	4.0	127	23	1
26461	0.4 - 1	6 %	4.0	127	23	1
26462	0.5 - 2	6 %	4.0	131	30	1
26463	0.8 - 5	6 %	4.0	138	36	1
26464	2 - 7	6 %	4.0	142	41	1

• Noggrannhet i området 0,1-0,46 Nm.  
DIN EN ISO 6789.



### INFOBOX: TorqueVario®-S



#### Variabelt inställbara vridmomentsverktyg

- För kontrollerade skruvarbeten inom ett stort användningsområde.
- Vridmomentet kan ställas in steglöst med inställningsverktyget Torque-Setter.
- Tydlig akustisk klicksignal som även känns när det inställda momentvärdet har uppnåtts.
- Alla Wiha-handtag har ett optimalt anpassat förhållande mellan styrning, hastighet och kraftöverföring med hänsyn till skruvningsuppgiften.
- Dokumenterat individuellt test direkt efter tillverkning i fabriken.
- Stort urval av utbytes- och adapterklingor.

## Vridmomentskruvmejsel TorqueFix®



### förinställd vridmomentsbegränsning

2850

Artikel nr.	Nm	6%	4.0	112	23	1
26925	0.4	6 %	4.0	112	23	1
26127	0.5	6 %	4.0	112	23	1
26047	0.6	6 %	4.0	112	23	1
26327	0.8	6 %	4.0	112	23	1
26048	0.9	6 %	4.0	112	23	1
26133	1.1	6 %	4.0	119	30	1
26049	1.2	6 %	4.0	119	30	1
26901	1.5	6 %	4.0	119	30	1
26051	2.0	6 %	4.0	119	30	1
26128	2.5	6 %	4.0	119	36	1
26052	3.0	6 %	4.0	126	36	1
26129	3.8	6 %	4.0	126	36	1
26053	5.0	6 %	4.0	132	41	1
26130	5.5	6 %	4.0	132	41	1
34533	6.0	6 %	4.0	132	41	1
26131	7.2	6 %	4.0	132	41	1

DIN EN ISO 6789.



### INFOBOX: TorqueFix®



#### Fast förinställda vridmomentsverktyg

- För kontrollerat skruvarbete, t.ex. i serietillverkningen eller när arbetsuppgifterna ofta upprepas.
- Tydlig akustisk klicksignal som även känns när det inställda momentvärdet har uppnåtts.
- Alla Wiha-handtag har ett optimalt anpassat förhållande mellan styrning, hastighet och kraftöverföring med hänsyn till skruvningsuppgiften.
- Stort urval av utbytes- och adapterklingor.

Sats med vridmomentskruvmejsel TorqueFix®



Klonyckel för rund instickshylsa 2 delar  
förinställd vridmomentsbegränsning

2850

Artikel nr.	Nm	U	mm	mm	mm	mm	mm
36846	0.4	9	230	78	112	23	1
36847	0.6	13	230	78	112	23	1

DIN EN ISO 6789.

Vridmomentskruvmejsel easyTorque



förinställd vridmomentsbegränsning

2920

Artikel nr.	Nm	±10%	mm	mm	mm	mm
36229	0.5	10 %	4.0	130	34	1
36230	0.6	10 %	4.0	130	34	1
36240	0.9	10 %	4.0	130	34	1
36231	1.1	10 %	4.0	130	34	1
36233	1.2	10 %	4.0	130	34	1
36234	1.4	10 %	4.0	130	34	1
36235	2.0	10 %	4.0	130	34	1
36236	2.5	10 %	4.0	130	34	1
36237	3.0	10 %	4.0	130	34	1
36238	3.8	10 %	4.0	130	34	1
36320	4.0	10 %	4.0	130	34	1
36321	4.5	10 %	4.0	130	34	1
36239	5.0	10 %	4.0	130	34	1



## Reservklinga



### spår för vridmomentskruvmejsel med långsgående handtag

28590

Artikel nr.			mm	mm	mm	TORX Nm	
26227	0.3	1.5	4	175	42	0.2	10
26228	0.4	2.0	4	175	42	0.4	10
26151	0.4	2.5	4	175	42	0.4	10
26277	0.5	3.0	4	175	42	0.6	10
26278	0.6	3.5	4	175	42	1.1	10
26279	0.8	4.0	4	175	42	2.5	10

### Phillips för vridmomentskruvmejsel med långsgående handtag

28591

Artikel nr.		mm	mm	mm	TORX Nm	
26199	PH000	4	175	42	0.4	10
26196	PH00	4	175	42	0.4	10
26197	PH0	4	175	42	0.9	10
26058	PH1	4	175	42	3.8	10
27079	PH2	4	175	42	5.5	10

### Pozidriv, för vridmomentskruvmejsel med långsgående hand

28592

Artikel nr.		mm	mm	mm	TORX Nm	
26198	PZ0	4	175	42	0.9	10
26148	PZ1	4	175	42	3.8	10
26889	PZ2	4	175	42	5.5	10

### TORX® MagicSpring® för vridmomentskruvmejsel med långsgående handtag

28595R

Artikel nr.		mm	mm	mm	TORX Nm	
27818	T6	4	175	42	0.6	10
27812	T7	4	175	42	0.9	10
27813	T8	4	175	42	1.3	10
27814	T9	4	175	42	2.5	10
27815	T10	4	175	42	3.8	10
27816	T15	4	175	42	5.5	10
27817	T20	4	175	42	8.0	10
29467	T25	4	175	42	8.0	10

### TORX® för vridmomentskruvmejsel med långsgående handtag

28595

Artikel nr.		mm	mm	mm	TORX Nm	
30852	T4	4	175	42	0.3	10
26158	T5	4	175	42	0.4	10
26064	T6	4	175	42	0.6	10
26065	T7	4	175	42	0.9	10
26066	T8	4	175	42	1.3	10
26059	T9	4	175	42	2.5	10
26067	T10	4	175	42	3.8	10
26068	T15	4	175	42	5.5	10
26069	T20	4	175	42	8.0	10
26070	T25	4	175	42	8.0	10

### TORX PLUS® MagicSpring® för vridmomentskruvmejsel med långsgående handtag

28596R

Artikel nr.		mm	mm	mm	TORX Nm	
29553	6IP	4	175	42	0.8	10
29554	7IP	4	175	42	1.3	10
29555	8IP	4	175	42	2.0	10
29556	9IP	4	175	42	3.0	10
29557	10IP	4	175	42	4.5	10
29558	15IP	4	175	42	6.6	10
29559	20IP	4	175	42	8.0	10
29560	25IP	4	175	42	8.0	10

### TORX PLUS®, för vridmomentskruvmejsel med långsgående handtag

28596

Artikel nr.		mm	mm	mm	TORX Nm	
26159	5IP	4	175	42	0.5	10
26071	6IP	4	175	42	0.8	10
26152	7IP	4	175	42	1.3	10
26072	8IP	4	175	42	2.0	10
26154	9IP	4	175	42	3.0	10
26155	10IP	4	175	42	4.5	10
26073	15IP	4	175	42	6.6	10
26156	20IP	4	175	42	8.0	10
26157	25IP	4	175	42	8.0	10

### Sexkantskulhuvud, för vridmomentskruvmejsel med långsgående handtag

28597

Artikel nr.		mm	mm	mm	TORX Nm	
26221	1.5	4	175	42	0.4	10
26222	2.0	4	175	42	0.9	10
26223	2.5	4	175	42	2.0	10
26224	3.0	4	175	42	3.8	10
26225	4.0	4	175	42	8.0	10

### sexkant till vridmomentskruvmejsel med långsgående handtag

28593

Artikel nr.		mm	mm	mm	TORX Nm	
26544	1.3	4	175	42	0.4	10
26200	1.5	4	175	42	0.9	10
26060	2.0	4	175	42	1.8	10
26061	2.5	4	175	42	3.8	10
26062	3.0	4	175	42	5.5	10
26063	4.0	4	175	42	8.0	10

## Klonyckel, rund instickshylsa



### Utvändig sexkant, för vridmomentskruvmejsel med långsgående handtag

28594

Artikel nr.						
36414	8	4	78	218	1.0	10
36415	9	4	78	218	1.0	10
36417	13	4	78	218	1.5	10
36418	14	4	78	218	1.5	10
36421	18	4	78	218	1.5	5

## Reservklinga



### invärdig fyrkant för vridmomentskruvmejsel med långsgående handtag

28599

Artikel nr.				
26229	1/4"	4"	155	10

## Bitshållare, fästes med kula



### till vridmomentskruvmejsel med långsgående handtag

28599

Artikel nr.					
27526	1/4"	4	162	11	10

## Inställningsverktyg



### till vridmomentskruvmejsel med långsgående handtag

2859

Artikel nr.			
26864	90	146	1


## INFOBOX: MagicSpring®



### Wiha TORX® MagicSpring®

- TORX® och TORX PLUS®-skruvar hålls säkert på plats.
- En innovation som kommer att övertyga varje användare.

## INFOBOX: sexkants kulhuvud



### Wiha sexkantskulhuvud

- Innovativ nyckelutdragning: Ett varv så är alla nycklar redo att plockas ut, snabbt och enkelt.

### Vridmomentskruvmejsel med t-handtag, TorqueVario®-ST



#### 5–14 Nm blandat 12 delar variabelt inställbar vridmomentsbegränsning inkl. box

2893S01

Artikel nr.

29234



1

- 1 x Vridmomentskruvmejsel med t-handtag, TorqueVario®-S T 5-14 Nm variabelt inställbar vridmomentsbegränsning
- 1 x Inställningsverktyg för vridmomentskruvmejsel med t-handtag
- 1 x Adapterklinga för vridmomentskruvmejsel med t-handtag / 1 x Adapterklinga för vridmomentskruvmejsel med t-handtag
- 1 x Bitshållare för vridmomentskruvmejsel med t-handtag
- 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
- 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm
- 1 x Box

EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M.

### Vridmomentskruvmejsel med t-handtag, TorqueVario®-S T



#### 5-14 Nm variabelt inställbar vridmomentsbegränsning

2893

Artikel nr.

29233

Nm

5 - 14

6%

6.0

56

120

1

1

DIN EN ISO 6789.

### Vridmomentskruvmejsel med t-handtag, TorqueFix® T



#### förinställd vridmomentsbegränsning

2891

Artikel nr.

29228

Nm

6.0

6%

6

6.0

6.0

56

56

120

120

1

1

29229

8.0

6

6.0

6.0

56

56

120

120

1

1

29230

10.0

6

6.0

6.0

56

56

120

120

1

1

29231

12.0

6

6.0

6.0

56

56

120

120

1

1

29236

12.5

6

6.0

6.0

56

56

120

120

1

1

29232

14.0

6

6.0

6.0

56

56

120

120

1

1

DIN EN ISO 6789.



## Reservklinga



### TORX® för vridmomentskruvmejsel med t-handtag

28995

Artikel nr.						
28734	T15	6	130	53	5.5	10
28735	T20	6	130	53	10.0	10
28736	T25	6	130	53	15.0	10
28737	T27	6	130	53	15.0	10
28738	T30	6	130	53	20.0	10
28739	T40	6	130	53	20.0	10

### TORX PLUS®, för vridmomentskruvmejsel med t-handtag

28996

Artikel nr.						
28740	15IP	6	130	53	6.6	10
28741	20IP	6	130	53	13.0	10
28742	25IP	6	130	53	15.0	10
28743	27IP	6	130	53	15.0	10
28744	30IP	6	130	53	20.0	10
28745	40IP	6	130	53	20.0	10

### Sexkant för vridmomentskruvmejsel med t-handtag

28993

Artikel nr.						
28746	3.0	6	130	53	5.5	10
28747	4.0	6	130	53	15.0	10
28748	5.0	6	130	53	20.0	10
28749	6.0	6	130	53	20.0	10

## Adapterklinga



### för vridmomentskruvmejsel med t-handtag

28999

Artikel nr.					
28756	1/4"	6	120	53	10
28757	3/8"	6	120	53	10

## Bitshållare



### för vridmomentskruvmejsel med t-handtag

28999

Artikel nr.					
28758	1/4"	6	125	11	10

## Inställningsverktyg



### för vridmomentskruvmejsel med t-handtag

2899

Artikel nr.			
28691	90	146	10

## Vridmomentskruvmejsel med nyckelgrepp TorqueFix® Key



### förinställd vridmomentsbegränsning

28360

Artikel nr.	Nm	±6%	mm	mm	mm	mm
38616	0.5	6	4.0	68	50	1
38617	0.6	6	4.0	68	50	1
38618	0.9	6	4.0	68	50	1
38556	1.1	6	4.0	68	50	1
38800	1.2	6	4.0	68	50	1
38619	1.4	6	4.0	68	50	1
38557	2.0	6	4.0	68	50	1
38620	2.5	6	4.0	68	50	1
38621	3.0	6	4.0	68	50	1
38558	3.8	6	4.0	68	50	1
38622	4.0	6	4.0	68	50	1

DIN EN ISO 6789.

### Reservklinga



### sexkant för vridmomentskruvmejsel med nyckelgrepp

283693

Artikel nr.	mm	mm	mm	mm	TORX Nm	mm
38801	1.5	4	75	20	0.9	10
38802	2.0	4	75	20	1.8	10
38803	2.5	4	75	20	3.8	10
38804	3.0	4	75	20	5.5	10
38805	4.0	4	75	20	8.0	10

## Reservklinga



### TORX® för vridmomentskruvmejsel med nyckelgrepp

283695

Artikel nr.	TORX	mm	mm	mm	TORX Nm	mm
38806	T6	4	75	20	0.6	10
38807	T7	4	75	20	0.9	10
38808	T8	4	75	20	1.3	10
38809	T9	4	75	20	2.5	10
38810	T10	4	75	20	3.8	10
38811	T15	4	75	20	5.5	10
38812	T20	4	75	20	8.0	10
38813	T25	4	75	20	8.0	10

## Reservklinga



### TORX PLUS®, för vridmomentskruvmejsel med nyckelgrepp

283696

Artikel nr.	TORX	mm	mm	mm	TORX Nm	mm
38814	6IP	4	75	20	0.8	10
38815	7IP	4	75	20	1.3	10
38816	8IP	4	75	20	2.0	10
38817	9IP	4	75	20	3.0	10
38818	10IP	4	75	20	4.5	10
38819	15IP	4	75	20	6.6	10
38820	20IP	4	75	20	8.0	10
38821	25IP	4	75	20	8.0	10

Sats med vridmomentskruvmejsel TorqueVario®-S ESD



0,4-1,0 Nm blandat 14 delar variabelt inställbar vridmomentsbegränsning, inkl. box

2882S13

Artikel nr.		
43898	1	1 x Vridmomentskruvmejsel TorqueVario®-S ESD variabelt inställbar vridmomentsbegränsning
○		1 x Bitshållare, fästes med kula till vridmomentskruvmejsel med långsgående handtag
○		1 x Inställningsverktyg till vridmomentskruvmejsel med långsgående handtag
⊕		1 x PH0 / 1 x PH1
⊕		1 x PZ0 / 1 x PZ1
⊕		1 x T4 / 1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T8
		1 x Box

EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M.  
IEC 61340-5-1.

Vridmomentskruvmejsel TorqueVario®-S ESD



variabelt inställbar vridmomentsbegränsning

2882

Artikel nr.	Nm	±%	⊕	⊕	⊕	⊕
36851	0.04 - 0.46•	10 %	4.0	127	23	1
26865	0.1 - 0.6•	10 %	4.0	127	23	1
36852	0.1 - 0.6•	6 %	4.0	127	23	1
26629	0.4 - 1•	6 %	4.0	127	23	1
26866	0.5 - 2•	6 %	4.0	131	30	1
30495	0.8 - 5•	6 %	4.0	138	36	1

• Noggrannhet i området 0,1-0,46 Nm.  
IEC 61340-5-1. DIN EN ISO 6789.













INFOBOX:  
Elektrostatiskt  
avledande ESD-verktyg



- Dissipativa verktyg från Wiha avleder den elektrostatiska energin på ett säkert och kontrollerat sätt.
- ESD-verktygen uppfyller ESD-standard IEC 61340-5-1.
- ESD-handtag har ett ytmostånd på  $10^6$  -  $10^9$  Ohm.




# Översikt vridmomentsverktyg


Verktyg	Precision	Inställning	Egenskaper	Nm-område	Vridmomentområden				
					0,01 Nm	0,1 Nm	1 Nm	10 Nm	20 Nm
 <p><b>iTorque</b></p>	± 6 %	variabel	Digital display ClickControl Kalibreringslarm Numerisk skala	0,4 – 1,5 0,8 – 3,0 1,0 – 5,0					
 <p><b>TorqueVario®-S</b></p>	± 10 % ± 6 %/± 10 % ± 6 %	variabel	Numerisk skala	0,04 – 0,46 0,1 – 0,6 0,4 – 1,0 0,5 – 2,0 0,8 – 5,0 2,0 – 7,0					
 <p><b>TorqueVario®-S ESD</b></p>	± 10 % ± 6 %/± 10 % ± 6 %	variabel	ESD-kompatibel Numerisk skala	0,04 – 0,46 0,1 – 0,6 0,4 – 1,0 0,5 – 2,0 0,8 – 5,0					
 <p><b>TorqueFix®</b></p>	± 6 %	fix	Med fast fabriksinställning	16 Versioner 0,4 – 7,2					
 <p><b>easyTorque</b></p>	± 10 %	fix	Med fast fabriksinställning	13 Versioner 0,5 – 5,0					
 <p><b>TorqueFix® Key</b></p>	± 6 %	fix	Med fast fabriksinställning	0,5 – 4,0					
 <p><b>easyTorque adapter</b></p>	± 10 %	fix	VDE-certifiering Med fast fabriksinställning	5 Versioner 0,8 – 4,0					
 <p><b>TorqueVario®-S VDE</b></p>	± 6 %	variabel	VDE-certifiering Numerisk skala	0,5 – 2,0 0,8 – 5,0 2,0 – 7,0					
 <p><b>TorqueVario®-S T electric</b></p>		variabel	VDE-certifiering Numerisk skala	5 – 14					
 <p><b>Momentnyckel electric</b></p>	± 4 %	variabel	VDE-certifiering Numerisk skala	5-25					
 <p><b>TorqueVario®-S T</b></p>	± 6 %	variabel	Numerisk skala	5,0 – 14					
 <p><b>TorqueFix®-T</b></p>	± 6 %	fix	Med fast fabriksinställning	6 Versioner 6,0 – 14					

Vändbara klingor


Serie 2859



Serie 28369



slimBits  
Serie 2831



Serie 28379



Serie 7207 (3/8")  
Serie 7209 (1/4")



Serie 2899





## **Multitools**

### **Många funktioner på litet utrymme.**

Färre verktyg betyder lägre vikt, lättare hantering och effektivare arbete. Ju mer ett verktyg kan, desto bättre är det. Wihas Multitools är kompakta och mycket praktiska. Dessutom är de utrymmessnåla och väger inte mycket. Därför är de perfekta att ha med när man är ute på jobb.

På Wiha magasinbitshållare LiftUp sitter de vanligaste bitsarna kompakt placerade i handtaget, alltid lättåtkomliga och lätta att hantera. Wihas kombiklinsystem har många olika vändbara klingor som kan ställas in variabelt till olika längder. De små, kompakta Wiha PocketStars innehåller de vanligaste stiftnycklarna - oumbärliga hjälpverktyg i alla verktygslådor. I Wiha Stubby Magaziner kombineras sex olika bitsar i ett enda samtidigt som det extremt korta skruvmejselhandtaget gör det möjligt att obehindrat komma åt alla skruvar i trånga utrymmen.



All-in-One verktyg

**Skruvmejsel med bitsmagasin LiftUp electric Spår, Phillips med 6 slimBits i blisterförpackning**  
Sidan 186



**Skruvmejsel med bitsmagasin LiftUp 26one®blandat med 13 dubbelbits 1/4" i blisterförpackning**  
Sidan 187



**Skruvmejsel med bitsmagasin Stubby blandat med 7 dubbelbits**  
Sidan 187



**Bitsats dubbelbits Spår 10 delar i box**  
Sidan 188



**Multitool PocketStar blandat 9 delar**  
Sidan 190



**Multitool PocketStar TORX® 8 delar**  
Sidan 190



**Multitool PocketStar sexkants kulhuvud MagicRing 7 delar**  
Sidan 192



**Nyckel till kopplingskåp, stiftform i blisterförpackning**  
Sidan 194



**Hylsorinsats, gripdon 3/8" i blisterförpackning**  
Sidan 194



Satser med vändbara klingor

**Skruvmejselsats med vändbara klingor SYSTEM 6 blandat, 12 delar inkl. box**  
Sidan 195



**Skruvmejselsats med vändbara klingor, SYSTEM 4 ESD, blandat 12 delar inkl. rulletui**  
Sidan 202



**Skruvmejselsats med vändbara klingor SYSTEM 6 ESD blandat, 7 delar inkl. rulletui**  
Sidan 197



**Skruvmejselsats med vändbara klingor SYSTEM 4 blandat 12 delar inkl. rulletui**  
Sidan 200





**spår, Phillips med 6 slimBits**

283109020

Artikel nr.		
38610		5
38612	x	5
⊖	1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.5 mm	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2	

Tillverkad enligt IEC 60900.

**TORX® med 6 slimBits.**

283109022

Artikel nr.		
41157		5
41158	x	5
⊕	1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	

Tillverkad enligt IEC 60900.

**Phillips, PlusMinus/Pozidriv, spår med 6 slimBits**

283109021

Artikel nr.		
38611		5
38613	x	5
⊖	1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.5 mm	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2	
⊕	1 x SL/PZ2	

Tillverkad enligt IEC 60900.

**Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv, spår med 6 slimBits**

283109023

Artikel nr.		
41234		5
41235	x	5
⊖	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm	
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
⊕	1 x SL/PZ2	

Tillverkad enligt IEC 60900.

**INFOBOX:  
slimTECHNOLOGY**



**Wiha SoftFinish electric slimFix**



- Obegränsad tillgång.
- Klingorna är upp till 33 % smalare tack vare integrerad isolering.
- Verktyg för fjäderklämmor (kilformade blad)

## Skruvmejsel med bitsmagasin LiftUp 26one®



### blandat med 13 dubbelbits 1/4" i blisterförpackning

SB380304021



Artikel nr.	
43895	1
	Dubbelbits, spår/spår 4,0/6,0 / Dubbelbit, Spår/Spår 5,5/6,5
	Dubbelbits, Phillips/Phillips PH0/PH3 / Dubbelbits, Phillips/Phillips PH1/PH2
	Dubbelbits, TORX®/TORX® T6/T8 / Dubbelbits, TORX®/TORX® T10/T15 / Dubbelbits, TORX®/TORX® T20/T25 / Dubbelbits, TORX®/TORX® T27/T30
	Dubbelbits, Pozidriv/Pozidriv PZ1/PZ2 / Dubbelbit, Pozidriv/Pozidriv PZ0/PZ3
	Dubbelbits invändig fyrkant/invändig fyrkant #1/#2
	Dubbelbits invändig sexkant/invändig sexkant 3.0/4.0 / Dubbelbits invändig sexkant/invändig sexkant 5.0/6.0

## Skruvmejsel med bitsmagasin Stubby




### blandat med 7 dubbelbits

SB380201

Artikel nr.	
43613	5
	Dubbelbits, spår/spår 4,0/6,0
	Dubbelbits, Phillips/Phillips PH1/PH2
	Dubbelbits, Pozidriv/Pozidriv PZ1/PZ2
	Dubbelbits invändig sexkant/invändig sexkant 3.0/4.0 / Dubbelbits invändig sexkant/invändig sexkant 5.0/6.0
	Dubbelbits, TORX®/TORX® T10/T15 / Dubbelbits, TORX®/TORX® T20/T25

### INFOBOX: LiftUp 26one®



#### Alla vanliga internationella kraftöverföringar i ett enda verktyg!

- LiftUp 26one® finns med 13 dubbelbits: 12 i magasin och 1 i bitshållaren.
- Bitsmagasinet åker ut med ett knapptryck så att man kan plocka ur bitsen.
- Obegränsad åtkomst till djupt liggande skruvar tack vare slimmad bitshållare med hypersmal bitshållare.
- Stort skruvmejselhandtag innebär kraftfull iskruvning och lossning av skruvar.





Spår 10 delar i box		741094060030
Artikel nr.		
43858	1	
	Dubbelbits, spår/spår 4,0/6,0	

Invändig sexkant 10 delar i box		741390506030
Artikel nr.		
43865	1	
	Dubbelbits invändig sexkant/invändig sexkant 5.0/6.0	

Spår 10 delar i box		741095565030
Artikel nr.		
43859	1	
	Dubbelbit, Spår/Spår 5,5/6,5	

TORX® 10 delar i box		741590608030
Artikel nr.		
43866	1	
	Dubbelbits, TORX®/TORX® T6/T8	

Phillips 10 delar i box		741190003030
Artikel nr.		
43860	1	
	Dubbelbits, Phillips/Phillips PH0/PH3	

TORX® 10 delar i box		741591015030
Artikel nr.		
43867	1	
	Dubbelbits, TORX®/TORX® T10/T15	

Phillips 10 delar i box		741190102030
Artikel nr.		
43861	1	
	Dubbelbits, Phillips/Phillips PH1/PH2	

TORX® 10 delar i box		741592025030
Artikel nr.		
43868	1	
	Dubbelbits, TORX®/TORX® T20/T25	

Pozidriv 10 delar i box		741290003030
Artikel nr.		
43862	1	
	Dubbelbit, Pozidriv/Pozidriv PZ0/PZ3	

TORX® 10 delar i box		741592730030
Artikel nr.		
43869	1	
	Dubbelbits, TORX®/TORX® T27/T30	

Pozidriv 10 delar i box		741290102030
Artikel nr.		
43863	1	
	Dubbelbits, Pozidriv/Pozidriv PZ1/PZ2	

Invändig fyrkant 10 delar i box		741990102030
Artikel nr.		
43870	1	
	Dubbelbits invändig fyrkant/invändig fyrkant #1/#2	

Invändig sexkant 10 delar i box		741390304030
Artikel nr.		
43864	1	
	Dubbelbits invändig sexkant/invändig sexkant 3.0/4.0	

Skruvmejsel med bitsmagasin LiftUp 25 magnetisk



blandat med 12 bits, 1/4"

380302020

Artikel nr.		
38600		5
38605	x	5
	1 x 4.5 mm / 1 x 6.5 mm	
	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3	
	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3	
	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30	

blandat med 12 bits, 1/4"

380302021

Artikel nr.		
38601		5
38606	x	5
	1 x 5.5 mm	
	1 x PH2	
	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3	
	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30	
	1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm	

Skruvmejsel med bitsmagasin, magnetisk



blandat med 8 bits, 1/4"

38090101

Artikel nr.		
32901		5
33007	x	5
	1 x 6.5 mm	
	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3	
	1 x PZ2	
	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	

TORX® med 8 bits, 1/4"

38090102

Artikel nr.		
32902		5
33008	x	5
	1 x T6 / 1 x T8 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	

spår, Phillips med 8 bits, 1/4"

38090103

Artikel nr.		
32903		5
33009	x	5
	1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm	
	1 x PH1 / 3 x PH2 / 2 x PH3	

Skruvmejsel med bitsmagasin, magnetisk



Spår, Phillips med 6 bitsar, Stubby 1/4"

380101

Artikel nr.		
33736		10
33738	x	5
	4.5 mm / 6.5 mm / 8.0 mm	
	PH1 / PH2 / PH3	

Phillips, Pozidriv med 6 bits, Stubby 1/4"

380102

Artikel nr.		
33740		10
33741	x	5
	PH1 / PH2 / PH3	
	PZ1 / PZ2 / PZ3	

TORX® med 6 bits, Stubby 1/4"

380103

Artikel nr.		
33743		10
33744	x	5
	T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40	

spår, Pozidriv med 6 bits, Stubby 1/4"

380104

Artikel nr.		
33764		10
33746	x	5
	4.5 mm / 6.5 mm / 8.0 mm	
	PZ1 / PZ2 / PZ3	

Multitool PocketStar



**blandat 9 delar**

351PG9X

Artikel nr.		
25293		5
25295	x	5
	Spår 4,5	
	Phillips PH2	
	TORX® T10 / TORX® T15 / TORX® T20	
	Insex 3 / Insex 4 / Insex 5 / Insex 6	

Multitool PocketStar



**TORX® 8 delar**

363P8

Artikel nr.		
23047		5
23049	x	5
	TORX® T9 / TORX® T10 / TORX® T15 / TORX® T20 / TORX® T25 / TORX® T27 / TORX® T30 / TORX® T40	

Multitool Mini PocketStar



**spår, Phillips, invändig sexkant 8 delar i blisterförpackning**

SB351PM8X

Artikel nr.		
27936		5
	Insex 0,7 / Insex 0,9 / Insex 1,3 / Insex 1,5 / Insex 2	
	Spår 1,5 / Spår 2,0	
	Phillips PH00	

Multitool PocketStar



**TORX® 7 delar**

363P7

Artikel nr.		
23051		5
23053	x	5
	TORX® T7 / TORX® T8 / TORX® T9 / TORX® T10 / TORX® T15 / TORX® T20 / TORX® T25	

**TORX® Tamper Resistant (med borrhål) 8 delar**


363TRP8

Artikel nr.		
25130		5
25166	x	5
TORX® Tamper Resistant T9H / TORX® Tamper Resistant T10H / TORX® Tamper Resistant T20H / TORX® Tamper Resistant T15H / TORX® Tamper Resistant T25H / TORX® Tamper Resistant T27H / TORX® Tamper Resistant T30H / TORX® Tamper Resistant T40H		

**TORX® Tamper Resistant (med borrhål) 7 delar**

363TRP7

Artikel nr.		
25128		5
25164	x	5
TORX® Tamper Resistant T7H / TORX® Tamper Resistant T8H / TORX® Tamper Resistant T9H / TORX® Tamper Resistant T10H / TORX® Tamper Resistant T20H / TORX® Tamper Resistant T15H / TORX® Tamper Resistant T25H		

**INFOBOX:**  
**PocketStar**
**Multitool som ryms i byxfickan**

- Nyckelstorleken kan väljas bekvämt och enkelt med ett knapptryck.
- Kan användas som skruvmejsel med längs- eller tvärhandtag.
- 270 graders anslag för säkerhetsrelevanta arbetsuppgifter förhindrar att du klämmer fingrarna.
- Täckta ändrar på båda svängaxlarna förhindrar att du fastnar med kläderna.

**INFOBOX:**  
**TORX® Tamper Resistant säkerhetsprofil**


- Säkerhetsprofilen används för att försvåra oönskad användning av verktyget, t.ex. vid porttelefoner, värmelagringselement och termostater.
- Med Torx® Tamper Resistant Profil kan man skruva så väl Torx® H-skrivar som normala Torx®-skruvar.



**sexkants kulhuvud MagicRing 7 delar**

369RP7

Artikel nr.		
23031		5
23033	x	5
● Insex 2 / Insex 2,5 / Insex 3 / Insex 4 / Insex 5 / Insex 6 / Insex 8		



**sexkant 7 delar**

351PG7

Artikel nr.		
23040		5
23041	x	5
● Insex 2 / Insex 2,5 / Insex 3 / Insex 4 / Insex 5 / Insex 6 / Insex 8		

**INFOBOX:  
MagicRing®****Wiha MagicRing**

- En fjäderstålsring håller insexskruvarna ordentligt på plats
- En innovation som kommer att övertyga varje användare.




**INFOBOX:  
sexkants kulhuvud****Wiha sexkantskulhuvud**

- Innovativ nyckelutdragning: Ett varv så är alla nycklar redo att plockas ut, snabbt och enkelt.



**sexkant 7 delar**

351PK7

Artikel nr.		
23035		5
23037	x	5
	Insex 1,5 / Insex 2 / Insex 2,5 / Insex 3 / Insex 4 / Insex 5 / Insex 6	



### Nyckel till kopplingskåp, stiftform



#### i blisterförpackning

24681

Artikel nr.						
39076	5 - 8	9	3	7.0	PH2	1

### Sats med spärrskaft och gripperhylsa



#### sexkant med spärr 3/8" och adapter till skruvdragare i blisterförpackning 3 delar

SB24602

Artikel nr.	
20783	1

### Nyckel till kopplingskåp, kryssform



24667

Artikel nr.						
36114	5 - 8	9	3 - 5	7.0	PH2	5

### Hylsnyckelinsats, gripdon



#### 3/8" i blisterförpackning

24601

Artikel nr.						
20554	7 - 19	3/8"	25.4	53.5	x	1

### Universalnyckel med dubbel led



#### med yttre trekant, yttre fyrkant och dubbelax

24682

Artikel nr.				
44001	7-9	3 - 5	5 - 8	1

## Skruvmejselsats med vändbara klingor SYSTEM 6



blandat, 12 delar inkl. box

281B11

Artikel nr.	
00623	1
	Skruvmejselhandtag SoftFinish-telescopic för SYSTEM 6 vändbar klinga
	4.0 mm, 6 mm, 150 mm / 5.5 mm, 6.5 mm, 150 mm
	PH1, PH2, 150 mm
	PZ1, PZ2, 150 mm
	T10, T15, 150 mm / T20, T25, 150 mm / T30, T40, 150 mm
	4.0 mm, 4 mm, 150 mm / 5.0 mm, 5 mm, 150 mm / 6.0 mm, 6 mm, 150 mm
	Box

Med kulhuvud

## Skruvmejselsats med vändbara klingor SYSTEM 6




blandat, 12 delar inkl. rulletui

281T11

Artikel nr.	
03591	1
	Skruvmejselhandtag SoftFinish-telescopic för SYSTEM 6 vändbar klinga
	4.0 mm, 6 mm, 150 mm / 5.5 mm, 6.5 mm, 150 mm
	PH1, PH2, 150 mm
	PZ1, PZ2, 150 mm
	T10, T15, 150 mm / T20, T25, 150 mm / T30, T40, 150 mm
	4.0 mm, 4 mm, 150 mm / 5.0 mm, 5 mm, 150 mm / 6.0 mm, 6 mm, 150 mm
	rulletui

Med kulhuvud

### INFOBOX: SYSTEM 6



#### Skruvmejslar med utbytesklingor

- Flexibelt, praktiskt precisionssystem med utbytesklingor av industrikvalitet.
- Passar till alla slags skruvuppgifter: Klingorna kan snabbt kombineras, förlängas och bytas sinsemellan.
- Tryck på hylsan: Klingfixeringen lossas
- Klinglängden kan ställas in (42 - 114 mm)
- Släpp hylsan: Klingan hålls fast



**Skruvmejselsats med vändbara klingor SYSTEM 6**



**Skruvmejselsats med vändbara klingor SYSTEM 6**



**blandat, 7 delar inkl. rulletui**

281T601

Artikel nr.	
32298	1
	Skruvmejselhandtag SoftFinish-telescopic för SYSTEM 6 vändbar klinga
	4.0 mm, 6 mm, 150 mm
	PH1, PH2, 150 mm
	PZ1, PZ2, 150 mm
	T10, T15, 150 mm / T20, T25, 150 mm
	rulletui

**Hylsor med sexkant 13 delar inkl. rulletui**

U106T12

Artikel nr.	
27713	1
	Skruvmejselhandtag SoftFinish-telescopic för SYSTEM 6 vändbar klinga
	150 mm, 4.0 mm / 150 mm, 4.5 mm / 150 mm, 5.0 mm / 150 mm, 5.5 mm / 150 mm, 6.0 mm / 150 mm, 7.0 mm / 150 mm, 9.0 mm / 150 mm, 8.0 mm / 150 mm, 10.0 mm / 150 mm, 11.0 mm / 150 mm, 13.0 mm
	rulletui

**Skruvmejselsats med vändbara klingor SYSTEM 6**



**Skruvmejselsats med vändbara klingor SYSTEM 6 ESD**



**Hylsor med sexkant 9 delar inkl. rulletui**

U106T8

Artikel nr.	
27712	1
○	Skruvmejselhandtag SoftFinish-telescopic för SYSTEM 6 vändbar klinga
○	150 mm, 5.0 mm / 150 mm, 5.5 mm / 150 mm, 6.0 mm / 150 mm, 7.0 mm / 150 mm, 8.0 mm / 150 mm, 10.0 mm / 150 mm, 13.0 mm
	rulletui

**blandat, 7 delar inkl. rulletui**

284ESDT601

Artikel nr.	
31497	1
○	Skruvmejselhandtag SoftFinish-telescopic ESD för SYSTEM 6 vändbar klinga
⊖ ⊖	3.5 mm, 4.5 mm, 150 mm / 4.0 mm, 6 mm, 150 mm / 5.5 mm, 6.5 mm, 150 mm
⊕ ⊕	PH1, PH2, 150 mm
● ●	5.0 mm, 5 mm, 150 mm
	rulletui

Med kulhuvud



**INFOBOX:  
Elektrostatiskt  
avledande ESD-verktyg**



- Dissipativa verktyg från Wiha avleder den elektrostatiska energin på ett säkert och kontrollerat sätt.
- ESD-verktygen uppfyller ESD-standard IEC 61340-5-1.
- ESD-handtag har ett ytmostånd på  $10^6 - 10^9$  Ohm.

### Skruvmejselhandtag SoftFinish-telescopic



#### för SYSTEM 6 vändbar klinga

284

Artikel nr.					
30372	6.0	120	36	-	5

### Skruvmejselhandtag SoftFinish-telescopic ESD



#### för SYSTEM 6 vändbar klinga

284ESD

Artikel nr.				
31496	6.0	120	36	5

### Vändbar klinga SYSTEM 6



#### Spår

28400

Artikel nr.							
27627	3.5	4.5	0.6	0.8	150	6	5
00629	4.0	6	0.8	1	150	6	5
00630	5.5	6.5	1.0	1.2	150	6	5

#### spår, Phillips

28401

Artikel nr.						
00665	4.0	PH1	0.8	150	6	5
00666	6.0	PH2	1.0	150	6	5

#### Phillips

28411

Artikel nr.					
00631	PH1	PH2	150	6	5
27628	PH2	PH3	150	6	5

#### Pozidriv

28422

Artikel nr.					
00632	PZ1	PZ2	150	6	5
27629	PZ2	PZ3	150	6	5

#### TORX®

28455

Artikel nr.					
00654	T6	T8	150	6	5
00655	T7	T9	150	6	5
00656	T10	T15	150	6	5
00657	T20	T25	150	6	5
00658	T30	T40	150	6	5

#### TORX® Tamper Resistant (med borrhål)

284TR

Artikel nr.					
27630	T6H	T8H	150	6	5
27631	T7H	T9H	150	6	5
27632	T10H	T15H	150	6	5
27633	T20H	T25H	150	6	5
27634	T30H	T40H	150	6	5

#### sexkants kulhuvud

28437





Artikel nr.					
00635	2.5	2.5	150	6	5
00636	3.0	3	150	6	5
00637	4.0	4	150	6	5
00638	5.0	5	150	6	5
00639	6.0	6	150	6	5

### Vändbar klinga SYSTEM 6



#### Hylsor med sexkant

2844

Artikel nr.				
08900	4.0	150	6	1
08901	4.5	150	6	1
08902	5.0	150	6	1
08903	5.5	150	6	1
08904	6.0	150	6	1
08905	7.0	150	6	1
08906	8.0	150	6	1
08907	9.0	150	6	1
08908	10.0	150	6	1
08909	11.0	150	6	1
08911	13.0	150	6	1

### Bitshållare SYSTEM 6, fästes med kula



7802


Artikel nr.					
03882	1/4"	150	6	10	5

### Vändbar klinga SYSTEM 6



#### 1/4" fyrkantsadapter till hylsnyckelinsatser

7803

Artikel nr.				
03883	1/4"	150	6	5





**Skruvmejselsats med vändbara klingor SYSTEM 4**



**blandat 12 delar inkl. rulletui**

269T11

Artikel nr.	
00610	1
	Skruvmejselhandtag SoftFinish-telescopic för SYSTEM 4 vändbar klinga
	1.5 mm, 3 mm, 120 mm / 2.0 mm, 3.5 mm, 120 mm / 2.5 mm, 4 mm, 120 mm
	PH000, PH00, 120 mm / PH0, PH1, 120 mm
	1.3 mm, 1.3 mm, 120 mm / 1.5 mm, 1.5 mm, 120 mm / 2.0 mm, 2 mm, 120 mm / 2.5 mm, 2.5 mm, 120 mm / 3.0 mm, 3 mm, 120 mm
	rulletui
Med kulhuvud	

**blandat 12 delar inkl. rulletui**

269T1101

Artikel nr.	
27820	1
	Skruvmejselhandtag SoftFinish-telescopic för SYSTEM 4 vändbar klinga
	1.5 mm, 3 mm, 120 mm / 2.0 mm, 3.5 mm, 120 mm / 2.5 mm, 4 mm, 120 mm
	PH000, PH00, 120 mm / PH0, PH1, 120 mm
	T6, T8, 120 mm / T7, T9, 120 mm
	1.5 mm, 1.5 mm, 120 mm / 2.0 mm, 2 mm, 120 mm / 2.5 mm, 2.5 mm, 120 mm
	rulletui

**Skruvmejselsats med vändbara klingor SYSTEM 4**



**Spår, Phillips, utvändig sexkant, 5 delar inkl. rulletui**

269T4

Artikel nr.	
00613	1
	Skruvmejselhandtag SoftFinish-telescopic för SYSTEM 4 vändbar klinga
	2.0 mm, PH00, 120 mm / 3.0 mm, PH0, 120 mm / 4.0 mm, PH1, 120 mm
	rulletui

**Spår, Phillips, sexkant, 7 delar inkl. rulletui**

269T6

Artikel nr.	
00616	1
	Skruvmejselhandtag SoftFinish-telescopic för SYSTEM 4 vändbar klinga
	1.5 mm, 3 mm, 120 mm / 2.0 mm, 3.5 mm, 120 mm / 2.5 mm, 4 mm, 120 mm
	PH000, PH00, 120 mm / PH0, PH1, 120 mm
	rulletui

## Bitssats SYSTEM 4 ESD



### blandat, 27 delar inkl. box

7000EB26ESD

Artikel nr.



33848

1

- 1 x Skruvmejselhandtag SoftFinish-telescopic ESD för SYSTEM 4 vändbar klinga
- 1 x Bitshållare, SYSTEM 4, fästes med kula Fäste för C 4-bits (4 mm).
- ⊖ 1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm
- ⊕ 1 x PH000 / 1 x PH00 / 1 x PH0 / 1 x PH1
- 1 x 0.7 mm / 1 x 0.9 mm / 1 x 1.3 mm 0,05 / 1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm 5/32"
- ⊛ 1 x T3 / 1 x T4 / 1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10
- 1 x Box

IEC 61340-5-1.  
DIN 3126, ISO 1173, form C 4.

## Bitssats SYSTEM 4 ESD



### blandat, 17 delar inkl. box

7000EB16ESD

Artikel nr.




33503

1

- 1 x Skruvmejselhandtag SoftFinish-telescopic ESD för SYSTEM 4 vändbar klinga
- 1 x Bitshållare, SYSTEM 4, fästes med kula Fäste för C 4-bits (4 mm).
- ⊖ 1 x 2.0 mm / 1 x 3.0 mm
- ⊕ 1 x PH000 / 1 x PH00 / 1 x PH0 / 1 x PH1
- ⊛ 1 x T3 / 1 x T4 / 1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T8
- 1 x 0.9 mm / 1 x 1.3 mm 0,05 / 1 x 1.5 mm
- 1 x Box

IEC 61340-5-1.  
DIN 3126, ISO 1173, form C 4.

## INFOBOX: SYSTEM 4



### Skruvmejslar med utbytesklingor

- Flexibelt, praktiskt precisionssystem med utbytesklingor för fina skruvarbeten.
- Passar till alla slags skruvuppgifter: Klingorna kan snabbt kombineras, förlängas och bytas sinsemellan.
- Tryck på hylsan: Klingfixeringen lossas
- Håll hylsan intryckt: Klinglängden kan ställas in (18 - 90 mm)
- Släpp hylsan: Klingan hålls fast



### Skruvmejselsats med vändbara klingor, SYSTEM 4 ESD



#### blandat 12 delar inkl. rulletui

2691T11ESD

Artikel nr.



31499

1

- Skruvmejselhandtag SoftFinish-telescopic ESD för SYSTEM 4 vändbar klinga
  - ⊖ ⊖ 1.5 mm, 3 mm, 120 mm / 2.0 mm, 3.5 mm, 120 mm / 2.5 mm, 4 mm, 120 mm
  - ⊕ ⊕ PH000, PH00, 120 mm / PH0, PH1, 120 mm
  - ⊗ ⊗ T6, T8, 120 mm / T7, T9, 120 mm
  - ● 1.5 mm, 1.5 mm, 120 mm / 2.0 mm, 2 mm, 120 mm / 2.5 mm, 2.5 mm, 120 mm
- rulletui

### Skruvmejselhandtag SoftFinish-telescopic



#### för SYSTEM 4 vändbar klinga

269

Artikel nr.



30373

4.0

105

23

10

### Skruvmejselhandtag SoftFinish-telescopic ESD



#### för SYSTEM 4 vändbar klinga

269ESD

Artikel nr.



31498

4.0

105

23

10

## Vändbar klinga SYSTEM 4



### Spår

26900

Artikel nr.							
00576	1.5	3	0.3	0.5	120	4	5
00577	2.0	3.5	0.4	0.6	120	4	5
00578	2.5	4	0.4	0.8	120	4	5

### spår/Phillips

26901

Artikel nr.							
00601	2.0	PH00	0.4		120	4	5
00602	3.0	PH0	0.5		120	4	5
00603	4.0	PH1	0.8		120	4	5

### Phillips

26911

Artikel nr.							
00579	PH000	PH00			120	4	5
00580	PH0	PH1			120	4	5

### Pozidriv

26922

Artikel nr.							
03186	PZ0	PZ1			120	4	5

### TORX®

26955

Artikel nr.							
26122	T1	T2			120	4	5
26123	T3	T4			120	4	5
26124	T5	T6			120	4	5
00597	T6	T8			120	4	5
00598	T7	T9			120	4	5
00599	T10	T15			120	4	5
00600	T15	T20			120	4	5

### sexkants kulhuvud

26937

Artikel nr.							
00582	1.3•	1.3			120	4	5
00583	1.5•	1.5			120	4	5
00584	2.0•	2			120	4	5
00585	2.5•	2.5			120	4	5
00586	3.0•	3			120	4	5
00587	4.0•	4			120	4	5

•Med kulhuvud

## Bitshållare, SYSTEM 4, fästes med kula



### Fäste för C 4-bits (4 mm).

269SE

Artikel nr.				
09195	4.0	4	9	1







## **Insexnyckel**


### **Svåråtkomliga skruvar - lossas enkelt.**

Wiha insexnycklar är oundgängliga när det gäller att komma åt att arbeta i trånga utrymmen. Wiha insexnycklar med kortare insexnycklar har visat sig vara perfekta när det gäller att komma åt mycket svårtillgängliga skruvar. Genom att arbetsutrymmet för handen ökar med över 30 % minskas skaderisken betydligt.

Wiha-verktyg med kulhuvud gör det möjligt att skruva i 25 graders vinkel per sida. Risken för olyckor minskar genom att verktyget inte glider ur skruven. Med Wiha MagicRing och MagicSpring hålls stålskruvar och skruvar av magnetiskt material på plats på ett tryggt och säkert sätt.

Hållare till stiftnyckel

**Insexnyckelsats i ErgoStar-hållare sexkantskulhuvud MagicRing®, 10 delar, lysande färger**  
Sidan 206



**Stiftnyckelsats i ErgoStar-hållare mattförokromade, sexkants kulhuvud, MagicRing 10 delar**  
Sidan 207



**Insexnyckelsats i ProStar-hållare Sexkantskulhuvud med kort skänkel, 10 delar, mattförokromat**  
Sidan 208



**Stiftnyckelsats i ProStar-hållare mattförokromade, sexkants kulhuvud 10 delar**  
Sidan 208



**Sats med insexnycklar i Compact-hållare mattförokromade, sexkants kulhuvud 10 delar**  
Sidan 209



**Torxnyckelsats i ErgoStar-hållare TORX® MagicSpring® 14 delar, svartoxiderad**  
Sidan 211



**Stiftnyckelsats i ProStar-hållare TORX® 14 delar titansilver**  
Sidan 213




**Stiftnyckelsats i ProStar-hållare TORX® 14 delar, svartoxiderad**  
Sidan 214



**Sats med insexnycklar i Classic-hållare TORX® 9 delar, kort, svartoxiderad**  
Sidan 214



**Insexnycklar med t-handtag ComfortGrip mattförokromad, sexkant MagicRing, sidokraftuttag**  
Sidan 216



**Insexnycklar med nyckelgrepp TORX® svartoxiderad**  
Sidan 217



**Insexnyckel med vinggrepp TORX® svartoxiderad**  
Sidan 217



## Insexnyckelsats i ErgoStar-hållare





### sexkantskulhuvud MagicRing®, 10 delar, lysande färger

369RE9F

Artikel nr.		
41979		5
43850	x	5
1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm		
ErgoStar-hållare		

## Insexnyckelsats i ErgoStar-hållare




### sexkantskulhuvud, 10 delar, lysande färger

369E9F

Artikel nr.		
41483		5
43849	x	5
1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm		
ErgoStar-hållare		

### INFOBOX: Verktyg i lysande färger



- De färgade biten och ErgoStar med färgade Insexnycklar lyser i UV-ljus.
- Därför hittar man borttappade verktyg snabbt och smidigt igen.
- Wiha-ficklampa med UV-ljus passar perfekt till verktygen med de lysande färgerna.



### INFOBOX: ErgoStar




#### Hitta rätt insexnyckel snabbt och enkelt

- Genom att vrida en av insexnycklarna kan man plocka ur alla de andra också.
- Fast ansättningspunkt för fixering av insexnycklarna i hållaren.
- Innovativt fäste garanterar att insexnycklarna sitter fast ordentligt i låst och öppet läge.
- Det kompakta formatet sparar plats i arbetsbänkar och verktygslådor.



## Insexnyckelsats i ErgoStar-hållare



### mattförokromade, sexkants kulhuvud, MagicRing 10 delar

369RH9

Artikel nr.		
37351		5
43850	x	5
	1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm	
	ErgoStar-hållare	

I enlighet med ISO 2936L.

## Insexnyckelsats i ErgoStar-hållare



### mattförokromade, sexkants kulhuvud, MagicRing, tum-utförande 14 delar

369RHZ13

Artikel nr.		
36521		5
43852	x	5
	1.3 mm 0,05" / 1.6 mm 1/16" / 2.0 mm 5/64" / 2.4 mm 3/32" / 2.8 mm 7/64"	
	3.2 mm 1/8" / 3.6 mm 9/64" / 4.0 mm 5/32" / 4.8 mm 3/16" / 5.6 mm 7/32" / 6.4 mm 1/4" / 7.9 mm 5/16" / 9.5 mm 3/8"	
	ErgoStar-hållare	

I enlighet med ISO 2936L.



### INFOBOX: MagicRing®



#### Wiha MagicRing

- En fjäderstålsring håller insexskruvarna ordentligt på plats
- En innovation som kommer att övertyga varje användare.

### INFOBOX: sexkants kulhuvud



#### Wiha sexkantskulhuvud

- Tack vare kulhuvudet så kommer du åt skruvarna från upp till 25graders vinkel.



## Insexnyckelsats i ProStar-hållare



### Sexkantskulhuvud med kort skänkel, 10 delar, mattförokromat

369TS9

Artikel nr.		
35480		5
35481	x	5
1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm		
ProStar-hållare		

I enlighet med ISO 2936L.

## Insexnyckelsats i ProStar-hållare



### Sexkantskulhuvud, 14 delar, svartoxiderat tum-utförande

369SZ13B

Artikel nr.		
24189		5
24851		5
1.3 mm 0,05" / 1.6 mm 1/16" / 2.0 mm 5/64" / 2.4 mm 3/32" / 2.8 mm 7/64" / 3.2 mm 1/8" / 3.6 mm 9/64" / 4.0 mm 5/32" / 4.8 mm 3/16" / 5.6 mm 7/32" / 6.4 mm 1/4" / 7.9 mm 5/16" / 9.5 mm 3/8" / 1.3 mm		
ProStar-hållare		

I enlighet med ISO 2936L.

## Insexnyckelsats i ProStar-hållare



### mattförokromade, sexkants kulhuvud 10 delar

369S9

Artikel nr.		
07185		5
07192	x	5
1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm		
ProStar-hållare		

I enlighet med ISO 2936L.

## INFOBOX: Insexnyckel med kort skänkel



### Speciellt för svårtillgängliga skruvar och trånga utrymmen

- Bättre åtkomst tack vare att längden på Insexnyckeln korta sida har minskats med 60 %.
- Ökar arbetsutrymmet för handen med över 30% samtidigt som risken att skada knogar och fingertoppar minskas genom att Insexnyckeln böjs i 95 grader vinkel.
- Kulhuvudet möjliggör skruvdragning i 25 graders vinkel.

Sats med insexnycklar i Compact-hållare



**mattförokromade, sexkants kulhuvud 12 delar**

369H11

Artikel nr.		
36453		5
	1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 7.0 mm / 8.0 mm / 9.0 mm / 10.0 mm	
	Compact-hållare	

I enlighet med ISO 2936L.

Sats med insexnycklar i Compact-hållare



**mattförokromade, sexkants kulhuvud 10 delar**

369KH9

Artikel nr.		
40410		10
40411	x	5
	1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm	
	Compact-hållare	

I enlighet med ISO 2936L.

Sats med insexnycklar i Compact-hållare



**mattförokromade, sexkants kulhuvud 10 delar**

369H9

Artikel nr.		
01418		5
02292	x	5
	1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm	
	Compact-hållare	

I enlighet med ISO 2936L.

Sats med insexnycklar i Classic-hållare




**mattförokromade, sexkants kulhuvud 8 delar**

369H7

Artikel nr.		
01416		5
03723	x	10
	1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm	
	Classic-hållare	

I enlighet med ISO 2936L.

Sats med insexnycklar i Classic-hållare




Sextantskulhuvud, 10 delar, svartoxiderat

369H9B

Artikel nr.		
03879		5
03992	x	10
● 1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm Classic-hållare		

I enlighet med ISO 2936L.

Sats med insexnycklar i Classic-hållare




Sextant, 10 delar, svartoxiderad

352H9B

Artikel nr.		
06386		5
● 1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm Classic-hållare		

I enlighet med ISO 2936L.

Sats med insexnycklar i Classic-hållare



Sextantskulhuvud, 9 delar, svartoxiderat, tum-utförande

369HZB

Artikel nr.		
01420		5
02939	x	10
● 2.0 mm 5/64" / 2.4 mm 3/32" / 3.2 mm 1/8" / 4.0 mm 5/32" / 4.8 mm 3/16" / 5.6 mm 7/32" / 6.4 mm 1/4" / 7.9 mm 5/16" Classic-hållare		

I enlighet med ISO 2936L.

Sats med insexnycklar i Classic-hållare



Sextant, 10 delar, svartoxiderad

350H9

Artikel nr.		
06379		10
● 1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm Classic-hållare		

ISO 2936K.

Sats med insexnycklar i Classic-hållare



**Sexkant, 8 delar, svartoxiderad**

350H7

Artikel nr.		
06378		10
●	1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm	
	Classic-hållare	
ISO 2936K.		

Torxnyckelsats i ErgoStar-hållare



**TORX® MagicSpring® 14 delar, svartoxiderad**

366RHZ13

Artikel nr.		
36503		5
43848	x	5
●	T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45	
	ErgoStar-hållare	

Sats med insexnycklar i Classic-hållare




**Sexkant, 6 delar, svartoxiderad**

352HM5B

Artikel nr.		
06382		10
●	0.7 mm / 0.9 mm / 1.3 mm / 1.5 mm / 2.0 mm	
	Classic-hållare	
I enlighet med ISO 2936L.		

INFOBOX:  
**MagicSpring®**




**Wiha TORX® MagicSpring®**

- TORX® och TORX PLUS®-skruvar hålls säkert på plats.
- En innovation som kommer att övertyga varje användare.



## Torxnyckelsats i Classic-hållare



### TORX® MagicSpring® 9 delar, svartoxiderad

366RH8

Artikel nr.



34740

5

T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40

Classic-hållare

## Torxnyckelsats i ErgoStar-hållare



### TORX® kulhuvud, 14 delar, svartoxiderat

366BEHZ13

Artikel nr.



36487



5

43847

x

5

T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45

ErgoStar-hållare

TORX® kulhuvud från storlek T9

## Torxnyckelsats i Classic-hållare



### TORX® MagicSpring® 8 delar, svartoxiderad

366RHM7

Artikel nr.



33753

5

33754


x

5

T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20

Classic-hållare


## INFOBOX: TORX® kulhuvud



### Med ett optimerat TORX® kulhuvud

- Med optimerad TORX® kulhuvud-geometri
- Ökad hållfasthet tack vare speciell kallformning i utrustning som Wiha har utvecklat speciellt för detta ändamål.
- Möjliggör i- och utskruvning i vinklar upp till 25°.
- Enkel insättning av verktyg/bit och i- och utskruvning, särskilt i svåråtkomliga lägen.
- Brett sortiment: Som en torxnyckel, som en bit och som en SoftFinish-skruvmejsel.

### Torxnyckelsats i Classic-hållare



#### TORX® kulhuvud, 9 delar, svartoxiderat

366BEH8

Artikel nr.		
32394		5
32395	x	10
	T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40	
	Classic-hållare	

### Torxnyckelsats i ProStar-hållare



#### TORX® 14 delar titansilver

366SZ13TS

Artikel nr.		
39104		5
39105	x	5
	T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45	
	ProStar-hållare	

### Torxnyckelsats i ProStar-hållare



#### Stubby TORX®-kulhuvud, titansilver 14 delar

366BETSZ13TS

Artikel nr.	
40979	5
	T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45
	ProStar-hållare

TORX® kulhuvud från storlek T9

#### INFOBOX: Torxnyckel med kort skänkel



#### Speciellt för svårtillgängliga skruvar och trånga utrymmen

- Bättre åtkomst tack vare att längden på torxnyckelns korta sida har minskats med 60 %.
- Ökar arbetsutrymmet för handen med över 30% samtidigt som risken att skada knogar och fingertoppar minskas genom att Torxnyckeln böjs i 95 graders vinkel.
- Kulhuvudet möjliggör skruvdragning i 25 graders vinkel.

### Torxnyckelsats i ProStar-hållare



#### TORX® 14 delar, svartoxiderad

366SZ13

Artikel nr.		
24312		5
24852	x	5
	T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T50	
	ProStar-hållare	

### Torxnyckelsats i Classic-hållare




#### TORX® 9 delar, kort, svartoxiderad

363H8

Artikel nr.		
36461		5
	T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40	
	Classic-hållare	

### Torxnyckelsats i Classic-hållare



#### TORX® 9 delar, svartoxiderad

366H8

Artikel nr.		
34736		5
	T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40	
	Classic-hållare	

### Torxnyckelsats



#### TORX® 10 delar, kort, svartoxiderad inkl. bänkstativ

363VB

Artikel nr.		
01326		1
	T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40 / T50 / T55 / T60	
	Arbetsbänkstativ	

Torxnyckelsats i Classic-hållare



**TORX PLUS® 9 delar, svartoxiderad**

361IPH8

Artikel nr.



36459

5

9IP / 10IP / 15IP / 20IP / 25IP / 27IP / 30IP / 40IP

Classic-hållare

Torxnyckelsats i Classic-hållare



**TORX® Tamper Resistant (med borrhål) 9 delar, svartoxiderad**

363TRH8

Artikel nr.



36462

5

T9H / T10H / T15H / T20H / T25H / T27H / T30H / T40H

Classic-hållare



Sats med insexnycklar med t-handtag ComfortGrip



sexkant 6 delar med sidokraftuttag, mattförokromade

334DSK6

Artikel nr.		
26247		1
	2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm	

Sats med insexnycklar med t-handtag ComfortGrip



mattförokromade, TORX® 6 delar med sidokraftuttag

364DSK6

Artikel nr.		
26248		1
	T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40	

Sats med insexnycklar med t-handtag



glansföroknicklade, sexkant MagicRing, i bänkstativ 7 delar

334RVB

Artikel nr.		
22096		1
	3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm	
	Arbetsbänkstativ	

Sats med insexnycklar med t-handtag



glansföroknicklade med sexkant 8 delar inkl. bänkstativ

334VB

Artikel nr.		
00953		1
	2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm	
	Arbetsbänkstativ	

Sats med insexnycklar med t-handtag



<b>mattförokromade, TORX® 8 delar inkl. bänkstativ</b>		364VB
Artikel nr.		
01348	1	
	T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40 / T50	
	Arbetsbänkstativ	

Sats med insexnycklar med nyckelgrepp



<b>TORX PLUS® 8 delar, svartoxiderad inkl. bänkstativ</b>		365IPVB
Artikel nr.		
26261	1	
	6IP / 7IP / 8IP / 9IP / 10IP / 15IP / 20IP	
	Arbetsbänkstativ	

Sats med insexnycklar med nyckelgrepp



<b>TORX 8 delar, svartoxiderad inkl. bänkstativ</b>		365VB
Artikel nr.		
25624	1	
	T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20	
	Arbetsbänkstativ	

Sats med stiftnycklar med vinggrepp



<b>TORX 8 delar, svartoxiderad inkl. bänkstativ</b>		370VB
Artikel nr.		
25625	1	
	T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20	
	Arbetsbänkstativ	

## Insexnyckel




### Sexkantskulhuvud MagicRing, lysande färger

369RF

Artikel nr.		mm				
41973	3.0	128	23	orange	10	
41974	4.0	142	29	lila	10	
41975	5.0	163	33	mörkgrön	10	
41976	6.0	184	38	röd	10	
41977	8.0	206	44	mörkblå	10	
41978	10.0	231	50	antracit	5	

I enlighet med ISO 2936L.

## Insexnyckel



### Sexkantskulhuvud lysande färger

369F

Artikel nr.		mm				
41894	1.5	91	15	gul	10	
41895	2.0	101	18	ljusblå	10	
41896	2.5	113	20	ljusgrön	10	
41897	3.0	128	23	orange	10	
41898	4.0	142	29	lila	10	
41899	5.0	163	33	mörkgrön	10	
41900	6.0	184	38	röd	10	
41901	8.0	206	44	mörkblå	10	
41902	10.0	231	50	antracit	5	

## Insexnyckel



### mattförokromad, sexkants kulhuvud MagicRing

369RF

Artikel nr.		mm				
20549	3.0	128	23		10	
20550	4.0	142	29		10	
20570	5.0	163	33		10	
20551	6.0	184	38		10	
20552	8.0	206	44		10	
20553	10.0	231	50		5	

I enlighet med ISO 2936L.

## Insexnyckel



### mattförokromad, sexkants kulhuvud MagicRing, tum-utförande

369RZ

Artikel nr.		mm				
24302	1/8"	121	23	3.2	10	
24304	9/64"	136	27	3.6	10	
24303	5/32"	148	29	4.0	10	
24305	3/16"	163	33	4.8	10	
24306	7/32"	176	36	5.6	10	
24307	1/4"	191	38	6.4	10	
24308	5/16"	210	43	7.9	10	
24341	3/8"	232	49	9.5	10	

I enlighet med ISO 2936L.

## Insexnyckel



### mattfömkromad, sexkants kulhuvud med kort skänkel

369T

Artikel nr.		mm		
35482	1.5	91	5.5	10
35483	2.0	101	9	10
35484	2.5	113	9.5	10
35485	3.0	128	11	10
35486	4.0	142	13	10
35487	5.0	163	15	10
35488	6.0	184	18	10
35489	8.0	206	22	10
35490	10.0	231	28	5

I enlighet med ISO 2936L.

## Insexnyckel



### mattfömkromad, sexkants kulhuvud

369K

Artikel nr.		mm		
40401	1.5	46	15	10
40402	2.0	51	18	10
40403	2.5	57	20	10
40404	3.0	64	23	10
40405	4.0	72	29	10
40406	5.0	83	33	10
40407	6.0	94	38	10
40408	8.0	105	44	10
40409	10.0	119	50	10

ISO 2936K.

## Insexnyckel



### mattfömkromad, sexkants kulhuvud

369

Artikel nr.		mm		
01392	1.5	91	15	10
01393	2.0	101	18	10
01395	2.5	113	20	10
01396	3.0	128	23	10
01398	4.0	142	29	10
01400	5.0	163	33	10
01402	6.0	184	38	10
07922	7.0	195	39	5
01404	8.0	206	44	10
36452	9.0	217	47	5
01406	10.0	231	50	5
01408	12.0	259	57	5

I enlighet med ISO 2936L.

## Insexnyckel



### Sexkantskulhuvud, tum-utförande mattfömkromat

369Z

Artikel nr.		mm			
29471	0,05"	72	13	1.3	10
29472	1/16"	80	15	1.6	10
29474	5/64"	88	18	2.0	10
29473	3/32"	101	20	2.4	10
29475	7/64"	111	21	2.8	10

I enlighet med ISO 2936L.



## Insexnyckel



### SINGLE-ITEM

369B

Artikel nr.		mm		
01391	1.3	74	14	10
05638	1.5	91	15	10
03868	2.0	101	18	10
03869	2.5	113	20	10
03870	3.0	128	23	10
03871	4.0	142	29	10
03872	5.0	163	33	10
03873	6.0	184	38	10
03874	8.0	206	44	10
03875	10.0	231	50	10
03876	12.0	259	57	10

I enlighet med ISO 2936L.

## Insexnyckel



### sexkant svartoxiderad

352B

Artikel nr.		mm		
06358	0.7	67	6	10
06359	0.9	70	9	10
06360	1.3	80	13	10
06059	1.5	91	15	10
06361	2.0	101	18	10
06362	2.5	113	20	10
06363	3.0	128	23	10
06364	4.0	142	29	10
06365	5.0	163	33	10
06366	6.0	184	38	10
06367	7.0	194	41	10
06368	8.0	206	44	10
06369	10.0	231	50	5
06370	12.0	259	57	5
06371	14.0	291	70	5

I enlighet med ISO 2936L.

## Insexnyckel



### Sexkantskulhuvud, tum-utförande, svartoxiderat

369ZB

Artikel nr.		mm			
01422	0,05"	72	13	1.3	10
01423	1/16"	80	15	1.6	10
01431	5/64"	88	18	2.0	10
01427	3/32"	101	20	2.4	10
01433	7/64"	111	21	2.8	10
01425	1/8"	121	23	3.2	10
01434	9/64"	136	27	3.6	10
01430	5/32"	148	29	4.0	10
01426	3/16"	163	33	4.8	10
01432	7/32"	176	36	5.6	10
01424	1/4"	191	38	6.4	10
01429	5/16"	210	43	7.9	10
01428	3/8"	232	49	9.5	5




I enlighet med ISO 2936L.

## Torxnyckel



### Sexkant, kort, svartoxiderad

350

Artikel nr.		mm		
06218	1.3	41	13	10
01121	1.5	46	15	10
01122	2.0	51	18	10
01123	2.5	57	20	10
01124	3.0	64	23	10
01126	4.0	72	29	10
01128	5.0	83	33	10
01130	6.0	94	38	10
01131	7.0	99	41	10
01132	8.0	105	44	50
01133	9.0	112	47	5
01134	10.0	119	50	5
01135	11.0	126	53	5
01136	12.0	134	57	5
01137	14.0	151	70	5
01138	17.0	173	80	5
01139	19.0	195	89	5
01140	22.0	217	102	1
01141	24.0	241	114	1
01142	27.0	271	127	1
01143	32.0	339	157	1





ISO 2936K.

## Torxnyckel



### TORX® MagicSpring® svartoxiderad

366R





Artikel nr.		mm			
31233	T6	80	15	1/16"	10
31235	T8	101	20	3/32"	10
31234	T7	88	18	5/64"	10
31236	T9	111	21	7/64"	10
31237	T10	121	23	1/8"	10
31238	T15	136	27	9/64"	10
31239	T20	148	29	5/32"	10
31240	T25	163	33	3/16"	10
31241	T27	176	36	7/32"	10
31242	T30	191	38	1/4"	10
31243	T40	210	43	5/16"	10
31244	T45	232	49	3/8"	10

## Torxnyckel



### ProStar TORX®-kulhuvud, svartoxiderad

366BE

Artikel nr.		mm			
32386	T9	111	21	7/64"	10
32387	T10	121	23	1/8"	10
32388	T15	136	27	9/64"	10
32389	T20	148	29	5/32"	10
32390	T25	163	33	3/16"	10
32391	T27	176	36	7/32"	10
32392	T30	191	38	1/4"	10
32393	T40	210	43	5/16"	10
33749	T45	232	49	3/8"	10

## Torxnyckel



### TORX® kulhuvud med kort skänkel, titansilver

366BET

Artikel nr.		mm			
40966	T5	72	6.5	0,05"	10
40967	T6	80	6.9	1/16"	10
40968	T7	89	8.9	5/64"	10
40969	T8	101	10.4	3/32"	10
40970	T9	111	11.8	7/64"	10
40971	T10	122	12	1/8"	10
40972	T15	136	12.5	9/64"	10
40973	T20	149	13.3	5/32"	10
40974	T25	164.5	16.2	3/16"	10
40975	T27	176	18	7/32"	10
40976	T30	191	19.2	1/4"	10
40977	T40	210	24.1	5/16"	10
40978	T45	232	29.5	3/8"	10

TORX® kulhuvud från storlek T9

## Torxnyckel



### TORX® svartoxiderad

366

Artikel nr.		mm			
24313	T5	72	13	0,05"	10
24314	T6	80	15	1/16"	10
24315	T7	88	18	5/64"	10
24316	T8	101	20	3/32"	10
24317	T9	111	21	7/64"	10
24318	T10	121	23	1/8"	10
24319	T15	136	26	9/64"	10
24320	T20	148	29	5/32"	10
24321	T25	163	33	3/16"	10
24322	T27	176	36	7/32"	10
24323	T30	191	38	1/4"	10
24324	T40	210	43	5/16"	10
24325	T50	232	49	3/8"	10

## Torxnyckel



### TORX®, titansilver

366TS

Artikel nr.		mm			
39106	T5	72	13	0,05"	10
39107	T6	80	15	1/16"	10
39108	T7	88	18	5/64"	10
39109	T8	101	20	3/32"	10
39110	T9	111	21	7/64"	10
39111	T10	121	23	1/8"	10
39112	T15	136	26	9/64"	10
39113	T20	148	29	5/32"	10
39114	T25	163	33	3/16"	10
39115	T27	176	36	7/32"	10
39116	T30	191	38	1/4"	10
39117	T40	210	43	5/16"	10
39118	T45	232	49	3/8"	10

## Torxnyckel



### TORX PLUS® kort, svartoxiderad

361IP






Artikel nr.		mm			
24515	7IP	44	18	2.5	10
24517	8IP	47	18	2.5	10
24519	9IP	51	19	3	10
24521	10IP	54	20	3	10
24523	15IP	58	22	3.5	10
24525	20IP	62	23	4	10
24527	25IP	67	25	4.5	10
24529	27IP	73	27	5.5	10
24531	30IP	79	30	6	10
24533	40IP	88	33	7	10

## Torxnyckel



### TORX® kort, svartoxiderad

363






Artikel nr.					
03764	T5	39	18	2.5	10
01310	T6	41	18	2.5	10
01311	T7	44	18	2.5	10
01312	T8	47	18	2.5	10
01313	T9	51	19	3	10
01314	T10	54	20	3	10
01315	T15	57	22	3.5	10
01316	T20	62	23	4	10
01317	T25	67	25	4.5	10
01318	T27	72	27	5.5	10
01319	T30	79	30	6	10
01320	T40	86	33	7	10
01321	T45	90	36	8	10
01322	T50	104	41	9	10
01323	T55	120	47	12	10
01324	T60	134	52	14	10

## Torxnyckel



### TORX® Tamper Resistant (med borrhål) kort, svartoxiderad

363TR

Artikel nr.					
24107	T8H	47	18	2.5	10
24109	T9H	51	19	3	10
24111	T10H	54	20	3	10
24113	T15H	57	22	3.5	10
24115	T20H	62	23	4	10
24117	T25H	67	25	4.5	10
24119	T27H	72	27	5.5	10
24121	T30H	79	30	6	10
24123	T40H	86	33	7	10



Insexnycklar med t-handtag ComfortGrip



**mattförokromad, sexkant MagicRing, sidokraftuttag**

334DSR

Artikel nr.						
26135	3.0	100	13	80	26	10
26136	4.0	150	13	80	26	10
26137	5.0	150	17	100	32	10
26138	6.0	150	17	100	32	10
26139	8.0	200	17	100	32	10
26140	10.0	200	22	120	38	5

Insexnycklar med t-handtag ComfortGrip



**Sexkant med sidokraftuttag, mattförokromad**

334DSR

Artikel nr.						
26164	2.0	100	13	80	26	10
26165	2.5	100	13	80	26	10
26166	3.0	100	13	80	26	10
26167	4.0	150	13	80	26	10
26168	5.0	150	17	100	32	10
26169	6.0	150	17	100	32	10
26170	8.0	200	17	100	32	10
26171	10.0	200	22	120	38	5

Insexnycklar med t-handtag ComfortGrip



**sexkant 6 delar med sidokraftuttag, mattförokromade**

540DS

Artikel nr.						
28372	3.0	150	13	80	26	10
28373	4.0	150	13	80	26	10
28374	5.0	150	17	100	32	10
28375	6.0	150	17	100	32	10
28376	8.0	200	17	100	32	10
28377	10.0	200	22	120	38	5

Insexnycklar med t-handtag ComfortGrip



**TORX® med sidokraftuttag, mattförokromat**

364DS

Artikel nr.						
26172	T10	100	13	80	26	10
26173	T15	100	13	80	26	10
26174	T20	100	17	100	32	10
26175	T25	150	17	100	32	10
26176	T27	150	17	100	32	10
26177	T30	150	17	100	32	10
26178	T40	150	17	100	32	10

## Insexnycklar med t-handtag



### glansförnicklåd, sexkant MagicRing

334R

Artikel nr.			mm			
22168	3.0	100	126	80	26	10
22170	4.0	150	176	80	26	10
22172	5.0	150	182	100	32	10
22174	6.0	150	182	100	32	10
21960	8.0	200	232	100	32	10
21962	10.0	200	238	120	38	10

## Insexnycklar med t-handtag



### glansförnicklåd, sexkant

334

Artikel nr.				mm			
00904	2.0	100		126	80	26	10
00905	2.0	200		226	80	26	10
00906	2.5	100		126	80	26	10
00907	2.5	200		226	80	26	10
00908	3.0	100		126	80	26	10
00909	3.0	150		176	80	26	10
00910	3.0	200		226	80	26	10
00911	3.0	350	5+	382	100	32	10
00912	4.0	100		126	80	26	10
00913	4.0	150		176	80	26	10
00914	4.0	200		226	80	26	10
00915	4.0	350	5+	382	100	32	10
00916	5.0	100		132	100	32	10
00917	5.0	150		182	100	32	10
00918	5.0	200		232	100	32	10
00919	5.0	350		382	100	32	10
00921	6.0	100		132	100	32	10
00922	6.0	150		182	100	32	10
00923	6.0	200		232	100	32	10
00924	6.0	350		382	100	32	10
00926	7.0	200		232	100	32	10
00928	8.0	100		132	100	32	10
00929	8.0	150		182	100	32	10
00930	8.0	200		232	100	32	10
00931	8.0	350		382	100	32	10
00933	10.0	100		138	120	38	10
00934	10.0	200		238	120	38	10
00937	12.0	200		238	120	38	5

## Insexnycklar med t-handtag



### glansförnicklåd, sexkants kulhuvud

540







Artikel nr.			mm			
04111	4.0	150	176	80	26	10
04108	5.0	150	182	100	32	10
04105	6.0	150	182	100	32	10
04099	8.0	200	238	100	32	10
04096	10.0	200	238	120	38	10

## Hylsor med t-handtag




### glansförnicklad, sexkant

336







Artikel nr.						
00965	5.5	125	157	100	32	10
00966	6.0	125	157	100	32	10
00967	6.0	200	232	100	32	10
00968	7.0	125	157	100	32	10
00969	7.0	200	232	100	32	10
00971	8.0	125	157	100	32	10
00972	8.0	200	232	100	8	10
00973	8.0	350	382	100	32	10
00974	9.0	125	157	100	32	10
00975	9.0	200	232	100	32	10
00977	10.0	125	157	100	32	10
00978	10.0	200	232	100	32	10
00980	10.0	350	382	100	32	5
00982	11.0	125	157	100	32	10
00983	11.0	230	262	100	32	5
00985	12.0	125	157	100	32	10
00986	12.0	230	262	100	32	5
00988	13.0	125	157	100	32	10
00989	13.0	230	262	100	32	10
00990	13.0	350	382	100	32	5
00991	14.0	125	157	100	32	5
00993	15.0	125	157	100	32	5
00994	16.0	125	157	100	32	5
00995	17.0	125	157	100	32	5

## Hylsor med t-handtag



### fyrkant

338







Artikel nr.						
01005	6	125	157	100	32	10
01006	8	125	157	100	32	10
01007	10	125	157	100	32	10
01008	12	125	157	100	32	10

## Insexnycklar med t-handtag



### glansförnicklad, sexkant tum-utförande

334Z

Artikel nr.						
02802	3/32"	150	176	80	26	10
02803	7/64"	150	176	80	26	10
02804	1/8"	150	176	80	26	10
02805	9/64"	150	176	80	26	10
02806	5/32"	150	176	80	26	10
02807	3/16"	150	182	100	32	10
02808	7/32"	150	182	100	32	10
02809	1/4"	150	182	100	32	10
02810	5/16"	150	182	100	32	10
02811	3/8"	150	188	120	38	10

## Hylsor med t-handtag



### glansförlackad, sexkant tum-utförande

336Z

Artikel nr.			mm				
02819	3/16"	150	182	100	32	4.8	10
02820	1/4"	150	182	100	32	6.4	10
02821	5/16"	150	182	100	32	7.9	10
02822	3/8"	150	182	100	32	9.5	10
02823	7/16"	150	182	100	32	11.1	10
02824	1/2"	150	182	100	32	12.7	10

## Hylsor med t-handtag



### Sexkant

336N

Artikel nr.			mm				
27932	8.0	200	232	100	32	10	10
27933	10.0	230	262	100	32	10	10
27934	13.0	230	262	100	32	10	10
27935	17.0	230	268	120	38	10	10

Tillverkad enligt IEC 60900.

## Insexnycklar med t-handtag VDE



### Sexkant

334N

Artikel nr.			mm				
27928	4.0	150	176	80	26	10	10
27929	5.0	150	182	100	32	10	10
27930	6.0	150	182	100	32	10	10
27931	8.0	150	182	100	32	10	10

Tillverkad enligt IEC 60900.



## Insexnycklar med t-handtag



### mattförkromad, TORX®

364

Artikel nr.				mm			
01328	T9	100	4	126	80	26	10
01329	T10	100	4	126	80	26	10
01330	T15	100	4	126	80	26	10
01331	T15	200	5.5	226	80	26	10
01332	T20	100	4	132	100	32	10
01333	T20	200	5.5	232	100	32	10
01334	T25	100	4.5	132	100	32	10
01335	T25	200	5.5	232	100	32	10
01336	T27	100	5.5	132	100	32	10
01337	T27	200	5.5	232	100	32	5
01338	T30	100	6	132	100	32	10
01339	T30	200	6	232	100	32	5
01340	T40	100	7	132	100	32	10
01341	T40	200	7	232	100	32	5
01343	T45	250	8	288	120	38	5
01345	T50	250	9	288	120	38	5

## Insexnycklar med t-handtag



### mattförkromad, TORX PLUS®

364IP

Artikel nr.				mm			
26953	9IP	100	4	126	80	26	10
26954	10IP	100	4	126	80	26	10
26955	15IP	100	4	126	80	26	10
26956	20IP	100	4	132	100	32	10
26957	25IP	150	4.5	182	100	32	10
26958	27IP	150	5.5	182	100	32	10
26959	30IP	150	6	182	100	32	10
26960	40IP	150	7	182	100	32	10

## Insexnycklar med t-handtag



### mattförkromad, TORX® MagicSpring®

364R

Artikel nr.				mm			
27964	T9	100	4	126	80	26	10
27965	T10	100	4	126	80	26	10
27966	T15	100	4	126	80	26	10
27967	T20	100	4	132	100	32	10
27968	T25	100	5	132	100	32	10
27970	T30	100	6	132	100	32	10
27971	T40	100	8	132	100	32	10

## Insexnycklar med nyckelgrepp



### sexkant svartoxiderad

331

Artikel nr.			mm			
00894	1.5	60	95	40	10	
00895	2.0	60	95	40	10	
00896	2.5	60	95	40	10	
00897	3.0	60	95	40	10	

Insexnycklar med nyckelgrepp



TORX® svartoxiderad

365

Artikel nr.				mm		
04918	T5	35	2	70	40	10
01350	T6	35	2	70	40	10
01351	T7	35	2.5	70	40	10
01352	T8	40	2.5	75	40	10
01353	T9	40	3	75	40	10
01354	T10	40	3	75	40	10
01355	T15	45	3.5	80	40	10
01356	T20	45	4	80	40	10

Insexnyckel med vinggrepp



TORX® svartoxiderad

370

Artikel nr.				mm		
03724	T5	35	2	62	15	10
03725	T6	35	2	62	15	10
03726	T7	35	2.5	67	19	10
03727	T8	40	2.5	72	19	10
03728	T9	40	3	74	24	10
03729	T10	40	3	74	24	10
03730	T15	45	3.5	80	28	10
03731	T20	45	4	80	28	10

Insexnycklar med nyckelgrepp



TORX® svartoxiderad

365IP

Artikel nr.				mm		
26181	5IP	35	2	70	40	10
26182	6IP	35	2	70	40	10
26183	7IP	35	2.5	70	40	10
26184	8IP	40	2.5	75	40	10
26185	9IP	40	3	75	40	10
26186	10IP	40	3	75	40	10
26187	15IP	45	3.5	80	40	10
26188	20IP	45	4	80	40	10

Insexnyckel med vinggrepp



TORX PLUS® svartoxiderad

370IP

Artikel nr.				mm		
27614	5IP	35	2	67	15	10
27615	6IP	35	2	67	15	10
27616	7IP	35	2.5	67	19	10
27617	8IP	40	2.5	72	19	10
27618	9IP	40	3	74	24	10
27619	10IP	40	3	74	24	10
27620	15IP	45	3.5	80	28	10
27621	20IP	45	4	80	28	10



## Bitsar

### Tre som alltid passar.

Vilken maskin, vilken användning, vilket bits? Det revolutionära bitskonceptet från Wiha undanröjer alla tveksamheter och presenterar tre bitstyper som kan användas till alla användningsområden. Det är bara skruvformen som är avgörande för bitsvalet. Y-bits passar perfekt till förskruvning av Y-formade skruvar med en vinkel på  $\neq 90^\circ$  mellan gänga och skruvhuvud. T-bits används till T-formade skruvar med  $90^\circ$ -vinkel. Vill man skruva båda skruvvarianterna är TY-bits rätt val eftersom det är en multifunktion som passar alla förskruvningar.

Det är bara skruvformen som är avgörande för bitsvalet. Y-bits passar perfekt till förskruvning av Y-formade skruvar med en vinkel på  $\neq 90^\circ$  mellan gänga och skruvhuvud. T-bits används till T-formade skruvar med  $90^\circ$ -vinkel. Vill man skruva båda skruvvarianterna är TY-bits rätt val eftersom det är en multifunktion som passar alla förskruvningar. Ett urval av olika bitsboxar, som BitBuddy® och XLSelector, samt bitshållare så att de olika bitsen kan användas optimalt.

Ett urval av olika bitsboxar, som BitBuddy® och XLSelector, samt bitshållare så att de olika bitsen kan användas optimalt.

För alla skruvtyper

**Bitsats BitBuddy® TY-bits 49 mm**  
**Pozidriv 8 delar 1/4"**  
**E6,3**  
 Sidan 232



**Bitsats BitBuddy® TY-bits 29 mm**  
**Pozidriv 9 delar 1/4"**  
**C6,3**  
 Sidan 234



**TY-bit 49 mm**  
**Phillips (PH1) 5 delar**  
**1/4" E6,3 i låda**  
 Sidan 233



**Bitsats TY-bits 29 mm**  
**Phillips (PH1) 5 delar**  
**1/4" C6,3 i låda**  
 Sidan 235



För T-formade skruvar

**Bitsats XLSelector T-bits 25 mm Phillips, TORX®, sexkant 32 delar 1/4" C6,3**  
 Sidan 236



**Bitsats FlipSelector T-bits 25 mm Sexkant, 14 delar 1/4" C6,3**  
 Sidan 236



**Bitsats T-bits 50 mm**  
**Phillips (PH1) 5 delar**  
**1/4" E6,3 i låda**  
 Sidan 237



**Bitsats T-bits 25 mm**  
**Phillips (PH1) 5 delar**  
**1/4" C6,3 i låda**  
 Sidan 237



För Y-formade skruvar

**Bitsats XLSelector Y-bits 25 mm**  
**TORX®, 32 delar 1/4"**  
**C6,3**  
 Sidan 238



**Bitsats FlipSelector Y-bits 25 mm**  
**Pozidriv 14 delar 1/4"**  
**C6,3**  
 Sidan 239



**Bitsats Y-bits 50 mm**  
**Phillips (PH1) 5 delar**  
**1/4" E6,3 i låda**  
 Sidan 239




**Bitsats Y-bits 25 mm**  
**Phillips (PH1) 5 delar**  
**1/4" C6,3 i låda**  
 Sidan 240



För universella användningstillfällen

**Bitsats XLSelector, standard, 25 mm blandat**  
**32 delar 1/4" C6,3**  
 Sidan 241



**Bitsats FlipSelector, standard, 25 mm SIT (för Assy® och Pias-skruvar)**  
**15 delar, 1/4" C6,3, med bältesklämma i blisterförpackning**  
 Sidan 242



**Bits standard 25 mm**  
**Spår 1/4" C6,3**  
 Sidan 246



**Bits Professional**  
**Spår 1/4" E6,3**  
 Sidan 250



Micro-bits

**Micro-bitssats ESD blandat, 66 delar inkl. box**  
 Sidan 254



**Micro-bits 28 mm**  
**Spår, form C4 4 mm**  
 Sidan 255



Bitshållare

**Bitshållare CentroFix mekanisk låsanordning**  
**1/4", magnetisk i låda**  
 Sidan 260



**Bitshållare CentroFix Super Slim, mekanisk låsanordning**  
**1/4" i låda**  
 Sidan 260



**Bitshållare MagicFlip Force, magnetisk med ringmagnet 1/4" i låda**  
 Sidan 260



Speciallösningar

**Sats med bits för kombigångborr**  
**1/4" 6 delar inkl. box**  
 Sidan 257



**Bits med konisk försänkare**  
**1/4"**  
 Sidan 257



**Skruvmejsel med bitshållare SoftFinish CentroFix, kan låsas mekaniskt 1/4"**  
 Sidan 263







**Pozidriv 8 delar 1/4" E6,3**

SB7946TY202

Artikel nr.



42099

6

- ⊕ 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 5 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ3
- ⊕ 1 x BitBuddy®

**TORX® 8 delar 1/4" E6,3**

SB7946TY505

Artikel nr.



42115

6

- ⊕ 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" / 2 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4"
- ⊕ 1 x BitBuddy®

\* jämfört med Wiha standardbits  
jämfört med Wiha standardbits

**Sexkant 8 delar 1/4" E6,3**

SB7946TY303

Artikel nr.



42114

6

- ⊕ 2 x TY-Bit 49 mm Sexkant 1/4" SW3 / 2 x TY-Bit 49 mm Sexkant 1/4" SW4 / 2 x TY-Bit 49 mm Sexkant 1/4" SW5 / 1 x TY-Bit 49 mm Sexkant 1/4" SW6
- ⊕ 1 x BitBuddy®

\* jämfört med Wiha standardbits  
jämfört med Wiha standardbits

**Phillips, Pozidriv, TORX® 8 delar 1/4" E6,3**

SB7946TY903

Artikel nr.



42116

6

- ⊕ 1 x TY-Bit 49 mm Phillips 1/4"
- ⊕ 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ3
- ⊕ 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4"
- ⊕ 1 x BitBuddy®

\* jämfört med Wiha standardbits  
jämfört med Wiha standardbits

**Phillips, Pozidriv, TORX® 8 delar 1/4" E6,3**

SB7946TY904

Artikel nr.



42117

6

- ⊕ 1 x TY-Bit 49 mm Phillips 1/4"
- ⊕ 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ2
- ⊕ 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4"
- ⊕ 1 x BitBuddy®

\* jämfört med Wiha standardbits  
jämfört med Wiha standardbits

**Pozidriv, TORX® 8 delar 1/4" E6,3**

SB7946TY905

Artikel nr.



42118



















6

- ⊕ 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ3
- ⊕ 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4"
- ⊕ 1 x BitBuddy®

\* jämfört med Wiha standardbits  
jämfört med Wiha standardbits




5 delar 1/4" E6,3 i låda

Artikel nr.		
42097	 5 x PH1	6
42119	 5 x PH2	6
42120	 5 x PH3	6
42121	 5 x PZ1	6
42122	 5 x PZ2	6
42123	 5 x PZ3	6
42124	 5 x SW3	6
42125	 5 x SW4	6
42126	 5 x SW5	6
42127	 5 x SW6	6
42128	 5 x T10	6
42129	 5 x T15	6
42130	 5 x T20	6
42131	 5 x T25	6
42132	 5 x T27	6
42133	 5 x T30	6
42134	 5 x T40	6

\* jämfört med Wiha standardbits

INFOBOX:  
**BitBuddy 29**



**Enkel enhandsmanövrering**

Fastsättning:

Bitsarna sätts fast direkt med maskinen i BitBuddy.

Så här skruvar du.

- Förvaring

Tryck på den röda bitslisten, så att bitsarna förs tillbaka ner i BitBuddy.

- Med magnetisk bitshållare för snabbt bitsbyte.
- BitBuddy är alltid till hands. Den passar perfekt i byxfickan eller i bältesklämman.



**TORX® 9 delar 1/4" C6,3**

SB7945TY505

Artikel nr.	
42136	6
	1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4"
	1 x Bitshållare, magnetisk 60 mm 1/4" extra kraftfull magnet i låda
	1 x BitBuddy®

\* jämfört med Wiha standardbits

**Phillips, Pozidriv, TORX® 9 delar 1/4" C6,3**

SB7945TY904

Artikel nr.	
42138	6
	1 x TY-Bit 29 mm Phillips 1/4" PH2
	1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ1
	1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4"
	1 x Bitshållare, magnetisk 60 mm 1/4" extra kraftfull magnet i låda
	1 x BitBuddy®

\* jämfört med Wiha standardbits

**Sexkant 9 delar 1/4" C6,3**

SB7945TY303

Artikel nr.	
42135	6
	2 x TY-Bit 29 mm Sexkant 1/4" / 2 x TY-Bit 29 mm Sexkant 1/4" / 2 x TY-Bit 29 mm Sexkant 1/4" / 1 x TY-Bit 29 mm Sexkant 1/4"
	1 x Bitshållare, magnetisk 60 mm 1/4" extra kraftfull magnet i låda
	1 x BitBuddy®

\* jämfört med Wiha standardbits

**Pozidriv, TORX® 9 delar 1/4" C6,3**

SB7945TY905

Artikel nr.	
42139	6
	1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ3
	1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4"
	1 x Bitshållare, magnetisk 60 mm 1/4" extra kraftfull magnet i låda
	1 x BitBuddy®

\* jämfört med Wiha standardbits

**Phillips, Pozidriv, TORX® 9 delar 1/4" C6,3**

SB7945TY903

Artikel nr.	
42137	6
	1 x TY-Bit 29 mm Phillips 1/4" PH2
	1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ3
	1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4"
	1 x Bitshållare, magnetisk 60 mm 1/4" extra kraftfull magnet i låda
	1 x BitBuddy®

\* jämfört med Wiha standardbits

**Pozidriv 9 delar 1/4" C6,3**

SB7945TY202

Artikel nr.	
42098	6
	1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 5 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ3
	1 x Bitshållare, magnetisk 60 mm 1/4" extra kraftfull magnet i låda
	1 x BitBuddy®

\* jämfört med Wiha standardbits

## Bitsats TY-bits 29 mm



### 5 delar 1/4" C6,3 i låda

Artikel nr.		
42096	5 x PH1	6
42100	5 x PH2	6
42101	5 x PH3	6
42149	5 x PZ1	6
42102	5 x PZ2	6
42103	5 x PZ3	6
42104	5 x SW3	6
42105	5 x SW4	6
42106	5 x SW5	6
42107	5 x SW6	6
42108	5 x T10	6
42109	5 x T15	6
42110	5 x T20	6
42111	5 x T25	6
42112	5 x T27	6
42113	5 x T30	6
42150	5 x T40	6

\* jämfört med Wiha standardbits

### 25 delar 1/4" C6,3 i låda

Artikel nr.		
42539	25 x PH2	1
42551	25 x PZ2	1
42548	25 x T20	1
42549	25 x T25	1
42550	25 x T30	1

\* jämfört med Wiha standardbits

## INFOBOX: Wiha TY bits-koncept



- Välj bits snabbt och enkelt baserat på skruvhuvudets form.
- T-bitset passar perfekt till förskruvning av T-formade skruvar med 90°-vinkel.
- Y-bitset passar perfekt till förskruvning av Y-formade skruvar med en vinkel som inte är 90°.
- TY-bitset är multitalangen som passar till alla sorters skruvar, med såväl Y-formade som T-formade skruvhuvuden.



## Bitsats XLSelector T-bits 50 mm



### Phillips, TORX®, sexkant 14 delar 1/4" E6,3

SB7948T950

Artikel nr.



41831

6

- ⊕ 1 x T-Bit 50 mm Phillips 1/4" PH1 / 1 x T-Bit 50 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x T-Bit 50 mm Phillips 1/4" PH3
- ⊗ 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x T-Bit 50 mm Phillips 1/4" TORX® 1/4" T25 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T40
- 1 x T-Bit 50 mm Sexkant 1/4" SW3 / 1 x T-Bit 50 mm sexkant 1/4" SW4 / 1 x T-Bit 50 mm sexkant 1/4" SW5 / 1 x T-Bit 50 mm sexkant 1/4" SW6
- 1 x Bitshållare magnetisk 58 mm 1/4"
- 1 x XLSelector

\* jämfört med Wiha standardbits

## Bitsats XLSelector T-bits 25 mm



### Phillips, TORX®, sexkant 32 delar 1/4" C6,3

SB7948T999

Artikel nr.



41830

6

- ⊕ 2 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1 / 4 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 2 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3
- ⊗ 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 4 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
- 2 x T-Bit 25 mm sexkant 1/4" SW3 / 2 x T-Bit 25 mm sexkant 1/4" SW4 / 2 x T-Bit 25 mm sexkant 1/4" SW5 / 2 x T-Bit 25 mm sexkant 1/4" SW6
- 1 x Bitshållare magnetisk 58 mm 1/4"
- 1 x XLSelector

\* jämfört med Wiha standardbits

## Bitsats FlipSelector T-bits 25 mm



### Sexkant, 14 delar 1/4" C6,3

SB7947T303

Artikel nr.



41825

6

- 3 x T-Bit 25 mm sexkant 1/4" SW3 / 3 x T-Bit 25 mm sexkant 1/4" SW4 / 3 x T-Bit 25 mm sexkant 1/4" SW5 / 3 x T-Bit 25 mm sexkant 1/4" SW6
- 1 x Bitshållare magnetisk 58 mm 1/4"
- 1 x FlipSelector

\* jämfört med Wiha standardbits

### Phillips, Pozidriv, TORX®, 14 delar 1/4" C6,3

SB7947T906

Artikel nr.



41824

6

- ⊕ 1 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1 / 3 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3
- ⊗ 1 x T-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2
- ⊗ 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
- 1 x Bitshållare magnetisk 58 mm 1/4"
- 1 x FlipSelector

\* jämfört med Wiha standardbits

### blandat 14 delar 1/4" C6,3

SB7947T999

Artikel nr.



41826

6

- ⊕ 1 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1 / 1 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3
- ⊗ 1 x T-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2
- ⊗ 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
- 1 x T-Bit 25 mm sexkant 1/4" SW4 / 1 x T-Bit 25 mm sexkant 1/4" SW5 / 1 x T-Bit 25 mm sexkant 1/4" SW6
- 1 x Bitshållare magnetisk 58 mm 1/4"
- 1 x FlipSelector

\* jämfört med Wiha standardbits

## Bitsats T-bits 50 mm



### 5 delar 1/4" E6,3 i låda

Artikel nr.		
41637	⊕ 5 x PH1	6
41638	⊕ 5 x PH2	6
41639	⊕ 5 x PH3	6
41640	⊗ 5 x PZ1	6
41641	⊗ 5 x PZ2	6
41642	⊗ 5 x PZ3	6
41650	● 5 x SW3	6
41651	● 5 x SW4	6
41652	● 5 x SW5	6
41653	● 5 x SW6	6
41643	⊛ 5 x T10	6
41644	⊛ 5 x T15	6
41645	⊛ 5 x T20	6
41646	⊛ 5 x T25	6
41648	⊛ 5 x T30	6
41649	⊛ 5 x T40	6
41660	■ 5 x #1	6
41662	■ 5 x #2	6
41663	■ 5 x #3	6

\* jämfört med Wiha standardbits

## Bitsats T-bits 25 mm



### 5 delar 1/4" C6,3 i låda

Artikel nr.		
41598	⊕ 5 x PH1	6
41599	⊕ 5 x PH2	6
41600	⊕ 5 x PH3	6
41601	⊗ 5 x PZ1	6
41602	⊗ 5 x PZ2	6
41603	⊗ 5 x PZ3	6
41611	● 5 x SW3	6
41612	● 5 x SW4	6
41613	● 5 x SW5	6
41614	● 5 x SW6	6
41604	⊛ 5 x T10	6
41605	⊛ 5 x T15	6
41606	⊛ 5 x T20	6
41607	⊛ 5 x T25	6
41609	⊛ 5 x T30	6
41610	⊛ 5 x T40	6
41621	■ 5 x #1	6
41622	■ 5 x #2	6
41623	■ 5 x #3	6

\* jämfört med Wiha standardbits

### 25 delar 1/4" C6,3 i låda

Artikel nr.		
42292	⊕ 25 x PH2	1
42293	⊗ 25 x PZ2	1
42301	⊛ 25 x T20	1
42306	⊛ 25 x T25	1
42302	⊛ 25 x T30	1

\* jämfört med Wiha standardbits

Bitsats XLSelector Y-bits 50 mm



Phillips, Pozidriv, TORX®, 14 delar 1/4" E6,3

SB7948Y950

Artikel nr.



41834

6

- ⊕ 2 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" PH2
- ⊕ 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 2 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" PZ3
- ⊕ 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T40
- 1 x Bitshållare magnetisk 58 mm 1/4"
- 1 x XLSelector

\* jämfört med Wiha standardbits

Bitsats XLSelector Y-bits 25 mm



TORX®, 32 delar 1/4" C6,3

SB7948Y505

Artikel nr.



41833

6

- ⊕ 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 6 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 6 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 6 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 6 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
- 1 x Bitshållare magnetisk 58 mm 1/4"
- 1 x XLSelector

\* jämfört med Wiha standardbits

Phillips, Pozidriv, TORX® 32 delar 1/4" C6,3

SB7948Y904

Artikel nr.



41832

6

- ⊕ 1 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1 / 4 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3
- ⊕ 2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 4 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ3
- ⊕ 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
- 1 x Bitshållare magnetisk 58 mm 1/4"
- 1 x XLSelector

\* jämfört med Wiha standardbits

## Bitsats FlipSelector Y-bits 25 mm



### Pozidriv 14 delar 1/4" C6,3

SB7947Y202

Artikel nr.



41829

6

2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 8 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ3

1 x Bitshållare, magnetisk 60 mm 1/4" extra kraftfull magnet i låda

1 x FlipSelector

\* jämfört med Wiha standardbits

### TORX® 14 delar 1/4" C6,3

SB7947Y505

Artikel nr.



41828

6

2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40

1 x Bitshållare, magnetisk 60 mm 1/4" extra kraftfull magnet i låda

1 x FlipSelector

\* jämfört med Wiha standardbits

### Phillips, Pozidriv, TORX®, 14 delar 1/4" C6,3

SB7947Y904

Artikel nr.



41827

6

1 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2

1 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ3

1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40

1 x Bitshållare, magnetisk 60 mm 1/4" extra kraftfull magnet i låda

1 x FlipSelector

\* jämfört med Wiha standardbits

## Bitsats Y-bits 50 mm



### 5 delar 1/4" E6,3 i låda

Artikel nr.



41624 5 x PH1 6

41625 5 x PH2 6

41626 5 x PH3 6

41627 5 x PZ1 6

41628 5 x PZ2 6

41629 5 x PZ3 6

41630 5 x T10 6

41631 5 x T15 6

41632 5 x T20 6

41633 5 x T25 6

41635 5 x T30 6

41636 5 x T40 6

\* jämfört med Wiha standardbits



## Bitsats Y-bits 25 mm



### 5 delar 1/4" C6,3 i låda

Artikel nr.		
41585	5 x PH1	6
41586	5 x PH2	6
41587	5 x PH3	6
41588	5 x PZ1	6
41589	5 x PZ2	6
41590	5 x PZ3	6
41591	5 x T10	6
41592	5 x T15	6
41593	5 x T20	6
41594	5 x T25	6
41596	5 x T30	6
41597	5 x T40	6

\* jämfört med Wiha standardbits

### Phillips (PH2) 25 delar 1/4" C6,3 i låda

Artikel nr.		
42294	25 x PH2	1
42295	25 x PZ2	1
42303	25 x T20	1
42304	25 x T25	1
42305	25 x T30	1

\* jämfört med Wiha standardbits

## Bältesklämma



### till bitsats BitBuddy® och FlipSelector

7945H

Artikel nr.	
36990	10

Bitssats XLSelector, standard, 25 mm



**blandat 18 delar med bitsspärr 1/4" C6,3**

7948043

Artikel nr.	
36951	5
	1 x PH1 / 1 x PH2
	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm
	1 x Bitshållare magnetisk 58 mm 1/4"
	1 x Bitsspärr 90 mm med tumhjul utvändig sexkant 1/4"
	1 x XLSelector

Bitssats XLSelector, standard, 25 mm



**blandat 32 delar 1/4" C6,3**

7948005

Artikel nr.	
29417	5
	1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
	2 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3
	2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3
	2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 3 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40
	1 x Bitshållare magnetisk 58 mm 1/4"
	1 x XLSelector

**blandat 32 delar 1/4" C6,3**

7948927

Artikel nr.	
29416	5
	1 x 0 / 1 x 1 / 1 x 2 / 1 x 3 / 1 x 4
	1 x 4 / 1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10
	1 x TR2,0 / 1 x TR2,5 / 1 x TR3,0 / 1 x TR4,0 / 1 x TR5,0 / 1 x TR6,0
	1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10
	1 x T8H / 1 x T9H / 1 x T10H / 1 x T15H / 1 x T20H / 1 x T25H / 1 x T27H / 1 x T30H / 1 x T40H
	1 x #1 / 1 x #2 / 1 x #3
	1 x CentroFix snabbbytesthållare, magnetisk, form E 6.3
	1 x XLSelector



**blandat 14 delar 1/4" C6,3**

7947999

Artikel nr.	
39078	10
1 x 5.5 mm	
1 x PH2	
1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3	
1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30	
1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm	
1 x Bitshållare magnetisk 58 mm 1/4"	
1 x FlipSelector	

**Spår, Phillips, Pozidriv 14 delar 1/4" C6,3**

7947005

Artikel nr.	
39029	10
1 x 5.5 mm	
1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3	
1 x PZ1 / 4 x PZ2 / 1 x PZ3	
1 x Bitshållare magnetisk 58 mm 1/4"	
1 x FlipSelector	

**Phillips, Pozidriv, TORX®, 14 delar 1/4" C6,3**

7947904

Artikel nr.	
39040	10
2 x PH2	
1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3	
1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	
1 x Bitshållare magnetisk 58 mm 1/4"	
1 x FlipSelector	

**Pozidriv, TORX® 14 delar 1/4" C6,3**

7947905

Artikel nr.	
39041	10
1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3	
1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	
1 x Bitshållare magnetisk 58 mm 1/4"	
1 x FlipSelector	

**TORX® 14 delar 1/4" C6,3**

7947505

Artikel nr.	
39124	10
1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	
1 x Bitshållare magnetisk 58 mm 1/4"	
1 x FlipSelector	

**TORX® Tamper Resistant (med borrhål) 14 delar 1/4" C6,3**

7947505TR

Artikel nr.	
39037	10
1 x T7H / 1 x T8H / 1 x T9H / 1 x T10H / 2 x T15H / 2 x T20H / 2 x T25H / 1 x T30H / 1 x T40H	
1 x Bitshållare magnetisk 58 mm 1/4"	
1 x FlipSelector	

**Sexkant 12 delar 1/4" C6,3**

7947902

Artikel nr.	
39039	10
1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 2 x 3.0 mm / 2 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm	
1 x Bitshållare magnetisk 58 mm 1/4"	
1 x FlipSelector	

**SIT (för Assy® och Pias-skrivar) 14 delar, 1/4" C6,3**

7947995

Artikel nr.	
39045	10
2 x SIT 10 / 4 x SIT 20 / 3 x SIT 25 / 2 x SIT 30 / 1 x SIT 40	
1 x Bitshållare magnetisk 58 mm 1/4"	
1 x FlipSelector	



**blandat, 15 delar, 1/4" C6,3, med bältesklämma i blisterförpackning**

SB7947999

Artikel nr.		
39083	5	
		1 x 5.5 mm
		1 x PH2
		1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
		1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30
		1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm
		1 x Bitshållare magnetisk 58 mm 1/4"
		1 x Bältesklämma
		1 x FlipSelector

**SIT (för Assy® och Pias-skrivar) 15 delar, 1/4" C6,3, med bältesklämma i blisterförpackning**

SB7947005

Artikel nr.		
39049	5	
		1 x 5.5 mm
		1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3
		1 x PZ1 / 4 x PZ2 / 1 x PZ3
		1 x Bitshållare magnetisk 58 mm 1/4"
		1 x Bältesklämma
		1 x FlipSelector

**Phillips, Pozidriv, TORX® 15 delar, 1/4" C6,3, med bältesklämma i blisterförpackning**

SB7947904

Artikel nr.		
39060	5	
		2 x PH2
		1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
		1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
		1 x Bitshållare magnetisk 58 mm 1/4"
		1 x Bältesklämma
		1 x FlipSelector

**TORX® 15 delar, 1/4" C6,3 med bältesklämma i blisterförpackning**

SB7947505

Artikel nr.		
39056	5	
		1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
		1 x Bitshållare magnetisk 58 mm 1/4"
		1 x Bältesklämma
		1 x FlipSelector

**TORX® Tamper Resistant (med borrhål) 15 delar, 1/4" C6,3, med bältesklämma i blisterförpackning**

SB7947505TR

Artikel nr.		
39057	5	
		1 x T7H / 1 x T8H / 1 x T9H / 1 x T10H / 2 x T15H / 2 x T20H / 2 x T25H / 1 x T30H / 1 x T40H
		1 x Bitshållare magnetisk 58 mm 1/4"
		1 x Bältesklämma
		1 x FlipSelector

**Sexkant 15 delar 1/4" C6,3, med bältesklämma i blisterförpackning**

SB7947902

Artikel nr.		
39059	5	
		1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 2 x 3.0 mm / 2 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm
		1 x Bitshållare magnetisk 58 mm 1/4"
		1 x Bältesklämma
		1 x FlipSelector



**Bitssats Collector standard 25 mm**



**blandat 33 delar 1/4" C6,3 inkl. box**

7928913

Artikel nr.	
34686	5
⊖	1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
⊕	2 x PH1 / 5 x PH2 / 2 x PH3
⊕	2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 2 x PZ3
⊗	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
●	1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm
○	1 x Bitshållare CentroFix mekanisk låsanordning 1/4", magnetisk i låda
○	1 x Skruvmejsel med bitshållare SoftFinish magnetisk 1/4"
	1 x Collector Box

**Bitssats Collector Security standard 25 mm**



**blandat 28 delar 1/4" inkl. box**

7928928

Artikel nr.	
09393	5
⊗	1 x T8H / 1 x T10H / 1 x T15H / 1 x T20H / 1 x T25H / 1 x T27H / 1 x T30H / 1 x T40H
⊕	1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10
⊗	1 x 1 / 1 x 2 / 1 x 3 / 1 x 4
⊕	1 x 4 / 1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10
⊗	1 x TR3/32 / 1 x TR5/64 / 1 x TR7/64 / 1 x TR1/8 / 1 x TR9/64 / 1 x TR5/32
○	1 x Bitshållare magnetisk 58 mm 1/4"
○	1 x Skruvmejsel med bitshållare SoftFinish magnetisk 1/4"
	1 x Collector Box

**Bitssats Collector standard 25 mm**



**blandat 62 delar 1/4" C6,3 inkl. box**

7928923

Artikel nr.	
07943	5
⊖	1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
⊕	7 x PH1 / 13 x PH2 / 3 x PH3
⊕	7 x PZ1 / 13 x PZ2 / 3 x PZ3
⊗	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
●	1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm
○	1 x Bitshållare CentroFix mekanisk låsanordning 1/4", magnetisk i låda
	1 x Collector Box



**blandat 32 delar 1/4" C6,3 inkl. låda**

797901

Artikel nr.	
26252	1
⊖	1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
⊕	2 x PH1 / 6 x PH2 / 1 x PH3
⊕	2 x PZ1 / 6 x PZ2 / 1 x PZ3
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
●	1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm
○	1 x Bitshållare, magnetisk 60 mm 1/4" extra kraftfull magnet i låda
	1 x Bitbox

**Pozidriv, TORX® 32 delar 1/4" C6,3 inkl. box**

797902


Artikel nr.	
26253	1
⊕	5 x PZ1 / 10 x PZ2 / 3 x PZ3
⊕	2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 2 x T30 / 2 x T40
○	1 x Bitshållare, magnetisk 60 mm 1/4" extra kraftfull magnet i låda
	1 x Bitbox

**TORX®, Pozidriv 32 delar 1/4" C6,3 inkl. låda**

797903

Artikel nr.	
36310	1
⊕	2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3
⊕	2 x T10 / 6 x T15 / 6 x T20 / 6 x T25 / 2 x T30 / 2 x T40
○	1 x Bitshållare, magnetisk 60 mm 1/4" extra kraftfull magnet i låda
	1 x Bitbox

INFOBOX:  
**sexkants kulhuvud**



**Wiha sexkantskulhuvud**

- Tack vare kulhuvudet så kommer du åt skruvarna från upp till 25graders vinkel.

INFOBOX:  
**TORX® Tamper Resistant säkerhetsprofil**



- Säkerhetsprofilen används för att försvåra oönskad användning av verktyget, t.ex. vid porttelefoner, värmelagringselement och termostater.
- Med Torx® Tamper Resistant Profil kan man skruva så väl Torx® H-skrivar som normala Torx®-skruvar.

INFOBOX:  
**MagicRing®**



**Wiha MagicRing**

- En fjäderstålsring håller insexskruvarna ordentligt på plats
- En innovation som kommer att övertyga varje användare.

**Bits standard 25 mm**

**Spår 1/4" C6,3**

7010Z

Artikel nr.		mm		
01623	4.5	25	0.6	10
01624	5.5	25	0.8	10
01626	6.5	25	1.2	10
01627	8.0	25	1.6	10

**Phillips 1/4" C6,3**

7011Z

Artikel nr.		mm	
05298	PH0	25	10
01657	PH1	25	10
01658	PH2	25	10
01659	PH3	25	10
01649	PH4	32	10

**Pozidriv 1/4" C6,3**

7012Z

Artikel nr.		mm	
05300	PZ0	25	10
01688	PZ1	25	10
01689	PZ2	25	10
01690	PZ3	25	10
01681	PZ4	32	10

**TORX® 1/4" C6,3**

7015Z

Artikel nr.		mm	
26250	T3	25	10
25097	T4	25	10
01711	T5	25	10
01712	T6	25	10
01713	T7	25	10
01714	T8	25	10
01715	T9	25	10
01716	T10	25	10
01717	T15	25	10
01718	T20	25	10
01719	T25	25	10
01720	T27	25	10
01721	T30	25	10
01722	T40	25	10
01723	T45	35	10
01724	T50	35	10

**TORX®, koniskt 1/4" C6,3**

7015ZK

Artikel nr.		mm	
04925	T10	25	10
04926	T15	25	10
04927	T20	25	10
04928	T25	25	10
04929	T27	25	10
04930	T30	25	10
04931	T40	25	10

**TORX PLUS® 1/4" C6,3**

7016Z

Artikel nr.		mm	
25994	3IP	25	10
25996	4IP	25	10
25998	5IP	25	10
23173	6IP	25	10
23175	7IP	25	10
23177	8IP	25	10
23179	9IP	25	10
23181	10IP	25	10
23183	15IP	25	10
23185	20IP	25	10
23187	25IP	25	10
23189	27IP	25	10
23191	30IP	25	10
23193	40IP	25	10

**TORX® Tamper Resistant (med borrhål) 1/4" C6,3**

7015ZH

Artikel nr.		mm	
03115	T7H	25	10
03117	T8H	25	10
01726	T9H	25	10
01727	T10H	25	10
01728	T15H	25	10
01729	T20H	25	10
01730	T25H	25	10
01731	T27H	25	10
01732	T30H	25	10
01733	T40H	25	10




**TORX PLUS® Security 1/4" C6,3 (med håll)**

7016ZIPR

Artikel nr.		mm	
27530	8IPR	25	10
26346	10IPR	25	10
26347	15IPR	25	10
26348	20IPR	25	10
26349	25IPR	25	10
26350	30IPR	25	10
26351	40IPR	35	10




**Sexkantskulhuvud MagicRing 1/4" C6,3**

7017ZR

Artikel nr.			
22959	3.0	38	10
22960	4.0	38	10
22961	5.0	38	10
22962	6.0	38	10




**Sexkants kulhuvud 1/4" C6,3**

7017ZR

Artikel nr.			
01734	1.5	38	10
01735	2.0	38	10
01736	2.5	38	10
01737	3.0	38	10
01738	4.0	38	10
01739	5.0	38	10
01740	6.0	38	10




**Sexkant MagicRing 1/4" C6,3**

7013RZ

Artikel nr.			
22955	3.0	25	10
22956	4.0	25	10
22957	5.0	25	10
22958	6.0	25	10




**Sexkant 1/4" C6,3**

7013Z

Artikel nr.			
04011	1.5	25	10
01703	2.0	25	10
01704	2.5	25	10
01705	3.0	25	10
01706	4.0	25	10
01707	5.0	25	10
39875	5.5	25	10
01708	6.0	25	10
01709	8.0	25	10
01710	10.0	25	10





**Sexkant med hål 1/4" C6,3**

7013ZH

Artikel nr.			
25560	TR2,0	25	10
25561	TR2,5	25	10
25562	TR3,0	25	10
25563	TR4,0	25	10
25564	TR5,0	25	10
26309	TR6,0	25	10
20558	TR5/64	25	10
20556	TR3/32	25	10
20559	TR7/64	25	10
20555	TR1/8	25	10
20560	TR9/64	25	10
20557	TR5/32	25	10
30050	TR3/16	25	10




**Invändig fyrkant 1/4" C6,3**

7018Z

Artikel nr.				
06634	#1	2,3	25	5
06635	#2	2,8	25	5
06636	#3	3,3	25	5




**Skiftnyckel 1/4" C6,3**

7019ZSP

Artikel nr.			
27064	4	25	10
27065	6	25	10
27066	8	25	10
27067	10	25	10


**Tolv tandsspår 1/4" C6,3**

7019ZXZN

Artikel nr.			
26352	M3	25	10
26353	M4	25	10
26354	M5	25	10
26355	M6	25	10
26356	M8	35	10




**SIT (för Assy® och Pias-skrivar) 1/4" C6,3**

7019ZSIT

Artikel nr.				
27256	SIT 10	25	rosa	10
27257	SIT 20	25	orange	10
27258	SIT 25	25	grön	10
27259	SIT 30	25	gul	10
27260	SIT 40	25	rosa	10




**Torq-Set® 1/4" C6,3**

7019ZOTTS

Artikel nr.			
26249	2	25	10
26045	3	25	10
22591	4	25	10
22592	5	25	10
22593	6	25	10
22594	8	25	10
22595	10	25	10
25572	1/4	32	10

**Tri-Wing®, 1/4" C6,3**

7019ZOTTW

Artikel nr.			
22603	0	25	10
22604	1	25	10
22605	2	25	10
22606	3	25	10
22607	4	25	10
22608	5	25	10



### Bits DryWall Stop standard 25 mm



#### Phillips, 1/4"

7011Z

Artikel nr.			
39382	PH2	25	10

### Bitssats standard 25 mm



08423	2 x T20	10
08424	2 x T25	10
24748	10 x T25	10
08425	2 x T30	10
24750	10 x T30	10
08426	2 x T40	10
36288	10 x T40	10
38649	2 x T10H	10
38650	2 x T15H	10
38651	2 x T20H	10
38652	2 x T25H	10
38653	2 x T30H	10
38654	2 x T40H	10
22655	1 x 4,0 x 5,0 x 6,0	10
38656	2 x 3,0	10
25681	2 x 4,0	10
25679	2 x 5,0	10
38657	2 x 6,0	10
38658	2 x #1	10
38659	2 x #2	10
38660	2 x #3	10

### 10-del. 1/4" i låda

Artikel nr.		
32055	10 x PH1	10
07855	3 x PH1	10
36275	20 x PH2	10
24733	10 x PH2	10
07856	3 x PH2	10
36280	10 x PH3	10
07857	3 x PH3	10
35709	20 x PZ1	10
32070	10 x PZ1	10
07859	3 x PZ1	10
36282	20 x PZ2	10
24742	10 x PZ2	10
07860	3 x PZ2	10
32071	10 x PZ3	10
07861	3 x PZ3	10
35832	10 x T10	10
08421	2 x T10	10
34746	10 x T15	10
08422	2 x T15	10
24746	10 x T20	10

### Bitssats reducerad diameter 25 mm



#### 10 delar, 1/4" C6,3 i låda

Artikel nr.			
35834	⊕	10 x PH2	10
36285	⊗	10 x PZ2	10

### Bit Set DryWall Stop 25 mm



#### Phillips 2 delar 1/4" C6,3 i låda

XX7011--922--

Artikel nr.			
27077			10
⊕		PH2	

### Bitssats standard 25 mm



#### 50 delar 1/4" C6,3 i storförpackning

Artikel nr.			
08047	⊕	1 x PH1	1
08048	⊕	1 x PH2	1
08049	⊕	1 x PH3	1
08056	⊗	1 x PZ1	1
08057	⊗	1 x PZ2	1
08058	⊗	1 x PZ3	1
08065	⊗	1 x T10	1
08066	⊗	1 x T15	1
08067	⊗	1 x T20	1
08068	⊗	1 x T25	1
29544	⊗	1 x T27	1
08069	⊗	1 x T30	1
08070	⊗	1 x T40	1

### Bits standard 25 mm



#### 100 delar 1/4" C6,3 i storförpackning

Artikel nr.			
40461	⊕	1 x PH2	1
40462	⊗	1 x PZ2	1
40463	⊗	1 x T20	1
40464	⊗	1 x T25	1
40465	⊗	1 x T30	1

**Spår 1/4" E6,3**

7040ZL

Artikel nr.		mm		
33961	2.5	70	0.4	5
01790	3.0	50	0.5	5
33962	3.0	70	0.5	5
01792	3.5	50	0.6	5
33963	3.5	70	0.6	5
01791	4.0	50	0.5	5
01794	4.0	50	0.8	5
33964	4.0	70	0.8	5
01793	4.5	50	0.6	5
01795	5.5	50	0.8	5
01796	5.5	50	1.0	5
33965	5.5	70	1.0	5
01798	6.5	50	1.2	5
33966	6.5	70	1.2	5
01799	8.0	50	1.2	5
01800	8.0	50	1.6	5

**Phillips 1/4" E6,3**

7041Z

Artikel nr.		mm		
31960	PH00	50		5
31961	PH00	70		5
31962	PH00	90		5
32105	PH0	50		5
35456	PH0	70		5
35457	PH0	90		5
33703	PH1	50		5
01803	PH1	70		5
04126	PH1	90		5
23213	PH1	110		5
23219	PH1	127		5
22509	PH1	150		5
33704	PH2	50		5
01805	PH2	70		5
04009	PH2	90		5
05800	PH2	110		5
06888	PH2	127		5
22510	PH2	150		5
33705	PH3	50		5
04010	PH3	70		5
04127	PH3	90		5
23215	PH3	110		5
23217	PH3	127		5
22511	PH3	150		5

**Pozidriv 1/4" E6,3**

7042Z

Artikel nr.		mm	
31957	PZ0	50	5
31958	PZ0	70	5
31959	PZ0	90	5
33706	PZ1	50	5
01808	PZ1	70	5
01809	PZ1	90	5
23221	PZ1	110	5
23225	PZ1	127	5
23227	PZ1	150	5
33707	PZ2	50	5
01811	PZ2	70	5
01812	PZ2	90	5
05799	PZ2	110	5
06889	PZ2	127	5
23228	PZ2	150	5
33708	PZ3	50	5
04059	PZ3	70	5
04176	PZ3	90	5
23223	PZ3	110	5
23226	PZ3	127	5
22512	PZ3	150	5

**PlusMinus/Phillips de 1/4" E6,3**

7049PHM

Artikel nr.		mm	
32490	SL/PH1	50	5
32491	SL/PH1	70	5
32686	SL/PH1	90	5
32492	SL/PH2	50	5
32493	SL/PH2	70	5
32687	SL/PH2	90	5



**PlusMinus/Pozidriv 1/4" E6,3**

7049PZM

Artikel nr.		mm	
32494	SL/PZ1	50	5
32495	SL/PZ1	70	5
32688	SL/PZ1	90	5
32496	SL/PZ2	50	5
32497	SL/PZ2	70	5
32689	SL/PZ2	90	5



**TORX® 1/4" E6,3**

7045Z

Artikel nr.		mm	
39184	T1	50	5
39185	T2	50	5
39186	T3	50	5
39187	T4	50	5
32299	T5	50	5
32302	T6	50	5
33709	T6	70	5
33717	T6	90	5
38370	T6	150	5
32303	T7	50	5
33710	T7	70	5
33718	T7	90	5
38371	T7	150	5
32304	T8	50	5
33711	T8	70	5
33719	T8	90	5
36327	T8	150	5
32305	T9	50	5
33712	T9	70	5
33720	T9	90	5
38372	T9	150	5
32306	T10	50	5
33713	T10	70	5
33721	T10	90	5
33725	T10	110	5
33726	T10	150	5
32307	T15	50	5
33714	T15	70	5
33722	T15	90	5
33727	T15	110	5
33728	T15	150	5
32308	T20	50	5
33715	T20	70	5
33723	T20	90	5
33729	T20	110	5
33730	T20	150	5
32309	T25	50	5
33716	T25	70	5
33724	T25	90	5
33731	T25	110	5
33732	T25	150	5
33920	T27	50	5
33921	T27	70	5
33922	T27	90	5
33923	T30	50	5
33924	T30	70	5
33925	T30	90	5
33926	T30	110	5
33927	T30	150	5
33928	T40	50	5
33929	T40	70	5
33930	T40	90	5
33931	T40	110	5
33932	T40	150	5



**TORX® kulhuvud 1/4" E6,3**

7045Z

Artikel nr.		mm	
32410	T10	50	5
32416	T10	70	5
32417	T15	50	5
32418	T15	70	5
32411	T20	50	5
32419	T20	70	5
32412	T25	50	5
32421	T25	70	5
32413	T27	50	5
32414	T30	50	5
32423	T30	70	5
32415	T40	50	5

**TORX® MagicSpring® 1/4" E6,3**



7045R

Artikel nr.		mm	
34452	T10	50	5
34453	T15	50	5
34454	T20	50	5
34455	T25	50	5
34456	T30	50	5
34457	T40	50	5





**TORX® Tamper Resistant (med borrhål) 1/4" E6,3**

7045ZH

Artikel nr.		mm	
21045	T7H	50	5
21047	T8H	50	5
20218	T9H	50	5
20219	T10H	50	5
39188	T10H	90	5
24867	T15H	50	5
39189	T15H	90	5
20220	T20H	50	5
39190	T20H	90	5
20221	T25H	50	5
39191	T25H	90	5
20222	T27H	50	5
39192	T27H	90	5
20223	T30H	50	5
39193	T30H	90	5
20224	T40H	50	5
39194	T40H	90	5



**TORX PLUS® 1/4" E6,3**

7046Z

Artikel nr.		mm	
28481	5IP	50	5
26000	6IP	50	5
26002	7IP	50	5
23195	8IP	50	5
23197	9IP	50	5
23199	10IP	50	5
23201	15IP	50	5
23203	20IP	50	5
23205	25IP	50	5
23207	27IP	50	5
23209	30IP	50	5
23211	40IP	50	5



**Torq-Set® 1/4" E6,3**

7049ZOTTS

Artikel nr.		mm	
22596	4	50	5
22597	5	50	5
22598	6	50	5
22599	8	50	5
22600	10	50	5



**Sexkants kulhuvud MagicRing® 1/4" E6,3**

7047ZR

Artikel nr.		mm	
25739	3.0	50	5
25740	4.0	50	5
25741	5.0	50	5
25742	6.0	50	5



**Sexkant MagicRing 1/4" E6,3**

7043ZR

Artikel nr.		mm	
23145	3.0	50	5
23147	4.0	50	5
23149	5.0	50	5
23151	6.0	50	5




**Sexkant 1/4" E6,3**

7043Z

Artikel nr.		mm	
05301	1.5	50	5
05302	2.0	50	5
34554	2.0	70	5
39178	2.0	90	5
05303	2.5	50	5
34555	2.5	70	5
39179	2.5	90	5
04194	3.0	50	5
34556	3.0	70	5
39180	3.0	90	5
04195	4.0	50	5
34557	4.0	70	5
39181	4.0	90	5
04196	5.0	50	5
34558	5.0	70	5
39182	5.0	90	5
04197	6.0	50	5
34559	6.0	70	5
39183	6.0	90	5
04198	8.0	50	5
34560	8.0	70	5














**Invändig fyrkant 1/4" E6,3**

7048Z















Artikel nr.			mm	
06637	#1	2.3	50	5
39206	#1	2.3	90	5
06638	#2	2.8	50	5
39207	#2	2.8	90	5
06639	#3	3.3	50	5
39208	#3	3.3	90	5



**2 delar 50 mm 1/4" E6,3 i låda**

Artikel nr.		
38676	 2 x PH1	10
36193	 2 x PH2	10
38677	 2 x PH3	10
38679	 2 x PZ1	10
38680	 2 x PZ2	10
38681	 2 x PZ3	10
38684	 2 x T10	10
38685	 2 x T15	10
38686	 2 x T20	10
38687	 2 x T25	10
38689	 2 x T30	10
38690	 2 x T40	10

**2 delar 70 mm 1/4" E6,3 i låda**

Artikel nr.		
38706	 2 x PH1	10
38707	 2 x PH2	10
38708	 2 x PH3	10
38709	 2 x PZ1	10
38710	 2 x PZ2	10
38711	 2 x PZ3	10
36086	 2 x SL/PZ1	10
36082	 2 x SL/PZ2	10
38712	 2 x T10	10
38713	 2 x T15	10
38714	 2 x T20	10
38715	 2 x T25	10
38717	 2 x T30	10

## Bit Set Professional 70 mm



### TORX® kulhuvud 1/4" inkl. bitsmagasin 11 delar

7045BE9570

Artikel nr.



32804

1

- 2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 2 x T30
- 1 x Bitsmagasin

## Micro-bitssats ESD



### blandat, 66 delar inkl. box

7000SK65ESD

Artikel nr.




39971

1

- 1 x 0.8 mm / 1 x 1.2 mm / 1 x 1.5 mm / 1 x 1.8 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 4.0 mm
- 1 x 0.7 mm / 1 x 0.9 mm / 2 x 1.3 mm 0,05 / 1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 2 x 4.0 mm
- 5/32" / 1 x 1/16" / 1 x 5/64" / 1 x 3/32" / 1 x 7/64" / 1 x 1/8" / 1 x 9/64"
- 1 x T3 / 1 x T4 / 1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20
- 1 x PL1 / 1 x PL2 / 1 x PL3 / 1 x PL4 / 1 x PL5 / 1 x PL6
- 1 x PH000 / 1 x PH00 / 1 x PH0 / 1 x PH1
- 1 x 5/64" / 1 x 3/32" / 1 x 7/64" / 1 x 1/8" / 1 x 9/64" / 1 x 5/32" / 1 x 3/16" / 1 x 7/32" / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 4.5 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 5.5 mm
- 1 x Adapter 1/4" för micro-bits, form 4 mm
- 1 x Bitsspärr 90 mm med tumhjul utvändig sexkant 1/4"
- 1 x Skruvmejselhandtag ESD för micro-bits, form 4 mm
- 1 x Förlängning, 100 mm till MicroBits form 4 mm och Finskruvmejsel ESD
- 1 x Metallbox

### INFOBOX: TORX® kulhuvud



#### Med ett optimerat TORX® kulhuvud

- Med optimerad TORX® kulhuvud-geometri
- Ökad hållfasthet tack vare speciell kallformning i utrustning som Wiha har utvecklat speciellt för detta ändamål.
- Möjliggör i- och utskruvning i vinklar upp till 25°.
- Enkel insättning av verktyg/bit och i- och utskruvning, särskilt i svåråtkomliga lägen.
- Brett sortiment: Som en torxnyckel, som en bit och som en SoftFinish-skruvmejsel.

### INFOBOX: Pentalobe



#### Säkerhetsprofilen till Apple-apparater

- Perfekt till reparationsarbeten på Apples Smartphone-mobiler, surfplattor och notebooks.
- Obs! Läs alltid garantivillkoren och villkoren för serviceåtagande från tillverkaren av utrustningen!

**Micro-bits 28 mm**

**Spår, form C4 4 mm**

7000Z

Artikel nr.		mm		
40600	0.8	28	0.2	10
40601	1.2	28	0.3	10
40602	1.5	28	0.3	10
40603	1.8	28	0.3	10
40604	2.0	28	0.4	10
40605	2.5	28	0.4	10
40606	3.0	28	0.5	10
40607	3.5	28	0.6	10
40608	4.0	28	0.8	10

**Phillips, form C4 4 mm**

7001

Artikel nr.		mm	
40609	PH000	28	10
40610	PH00	28	10
40611	PH0	28	10
40612	PH1	28	10
40613	PH2	28	10

**Sexkant, form C4 4 mm**

7003Z

Artikel nr.		mm	
40614	0.7	28	10
40615	0.9	28	10
40616	1.3	28	10
40617	1.5	28	10
40618	2.0	28	10
40619	2.5	28	10
40620	3.0	28	10
40621	4.0	28	10

**Sexkant, form C4 4 mm**

7003Z

Artikel nr.		mm	
40622	1/16"	28	10
40623	5/64"	28	10
40624	3/32"	28	10
40625	7/64"	28	10
40626	1/8"	28	10
40627	9/64"	28	10

**TORX®, form C4 4 mm**

7005

Artikel nr.		mm	
40628	T1	28	10
40629	T2	28	10
40630	T3	28	10
40631	T4	28	10
40632	T5	28	10
40633	T6	28	10
40634	T7	28	10
40635	T8	28	10
40636	T9	28	10
40637	T10	28	10
40638	T15	28	10
40639	T20	28	10

**Pentalobe, form C4 4 mm**

7009

Artikel nr.		mm	
40640	PL1	28	10
40641	PL2	28	10
40642	PL3	28	10
40643	PL4	28	10
40644	PL5	28	10
40645	PL6	28	10



### Micro-Hylsor 30 mm



#### utvändig sexkant form C4 4 mm

7044Z

Artikel nr.			
40654	2.0	30	10
40655	2.5	30	10
40656	3.0	30	10
40657	3.5	30	10
40658	4.0	30	10
40659	4.5	30	10
40660	5.0	30	10
40661	5.5	30	10

#### utvändig sexkant form C4 4 mm

7044Z

Artikel nr.			
40646	5/64"	30	10
40647	3/32"	30	10
40648	7/64"	30	10
40649	1/8"	30	10
40650	9/64"	30	10
40651	5/32"	30	10
40652	3/16"	30	10
40653	7/32"	30	10

### Förlängning, 100 mm



#### till MicroBits form 4 mm och Finskruvmejsel ESD

7103

Artikel nr.				
40663	4.0	4.0	100	10

### Adapter 1/4"



#### för micro-bits, form 4 mm

7103

Artikel nr.				
39964	4.0 mm	1/4"	25	10

### Bitshållare, magnetisk



#### för micro-bits, form 4 mm

7110

Artikel nr.				
32505	4.0	1/4"	60	10

### Bits med gänga



#### Phillips M4

7311Z

Artikel nr.						
01937	PH1	33	5.5	M4	8	10
01938	PH2	33	6	M4	8	10

#### Pozidriv M4

7312Z

Artikel nr.						
01939	PZ1	33	5.5	M4	8	10
01940	PZ2	33	6	M4	8	10

#### Phillips M5

7321Z

Artikel nr.						
01942	PH2	33	7	M5	8	10
01943	PH2	45	6	M5	8	10

#### Pozidriv M5

7322Z

Artikel nr.						
01945	PZ2	33	7	M5	8	10
01946	PZ2	45	6	M5	8	10

#### TORX® M5

7325Z

Artikel nr.						
35400	T10	45	6	M5	8	10
35401	T15	45	6	M5	8	10
35402	T20	45	6	M5	8	10
35403	T25	45	6	M5	8	10





#### Phillips M6

7331Z

Artikel nr.						
04678	PH2	33	8	M6	8	10
04677	PH2	45	8	M6	8	10

**Pozidriv M6**

7332Z

Artikel nr.						
04671	PZ2	33	8	M6	8	10
04670	PZ2	45	8	M6	8	10



**Phillips UNF 10/32"**

7341Z

Artikel nr.						
01947	PH2	45	6	10/32 UNF	8	10





**Sats med bits för kombigångborr****1/4" 6 delar inkl. box**

79187B5

Artikel nr.	
28026	1
	1 x M3 x 36 mm / 1 x M4 x 39 mm / 1 x M5 x 41 mm / 1 x M6 x 44 mm / 1 x M8 x 51 mm
	1 x Box

**Bits till kombigångborr sats****1/4"**

7807

Artikel nr.				
27897	M3	36	1/4	10
27898	M4	39	1/4	10
27899	M5	41	1/4	10
27900	M6	44	1/4	10
27901	M8	51	1/4	10
27963	M10	65	1/4	10







**Sats med koniska försänkingsbits****6 delar 1/4" inkl. box**

79186B5

Artikel nr.	
28027	1
	M3 x 35 mm / M4 x 35 mm / M5 x 35 mm / M6 x 35 mm / M8 x 35 mm
	Box

**Bits med konisk försänkare****1/4"**

7806



Artikel nr.						
27892	6.3	35	1/4	M3	1.5	10
27893	8.3	35	1/4	M4	2	10
27894	10.4	35	1/4	M5	2.5	10
27895	12.4	35	1/4	M6	2.8	10
27896	16.5	35	1/4	M8	3.2	10
28058	20.5	35	1/4	M10	3.5	10

### Bitshylsa 55 mm



#### utvändig sexkant 1/4" E6,3

7044Z




Artikel nr.		mm	
04514	5.0	55	5
04513	5.5	55	5
04512	6.0	55	5
04511	7.0	55	5
04510	8.0	55	5
04509	10.0	55	5
04508	13.0	55	5

### Hylsadapter med kula



#### Invändig fyrkant, invändig sexkant 1/4" C6,3

7210



Artikel nr.			mm	
01933	1/4"	1/4"	25	5
04204	3/8"	1/4"	30	5

### Bitshylsa, magnetisk 55 mm



#### utvändig sexkant 1/4" E6,3

7044M




Artikel nr.		mm	
04637	5.0	55	5
04636	5.5	55	5
04635	6.0	55	5
04634	7.0	55	5
04633	8.0	55	5
04632	10.0	55	5
04631	13.0	55	5

### Hylsadapter



#### Invändig fyrkant, invändig sexkant 1/4" E6,3



7240

Artikel nr.			mm	
01935	1/4"	1/4"	50	5
04362	3/8"	1/4"	50	5
04685	1/4"	1/4"	100	5
04684	3/8"	1/4"	100	5

Anslutningsdetalj enligt DIN 7428.

#### utvändig sexkant 1/4" E6,3

7044M

Artikel nr.		mm	
04638	1/4"	55	5
04639	5/16"	55	5
04640	3/8"	55	5

### Bitshylsa med sprängning



utvändig sexkant, utvändig fyrkant form G 6,3 + G 10 + G 12

7201

Artikel nr.			mm	
01924	1/4	1/4	25	2
01926	1/4	3/8	30	2
01922	1/4	1/2	35	2
01927	5/16	3/8	30	2
01923	5/16	1/2	35	2

### Bitshylsa med snabbtshållare



utvändig sexkant, utvändig fyrkant form G 12,5

7201

Artikel nr.				
01930	1/2	1/4		2

### Handhållen slagskruvdragare sats



blandat, 7 delar 1/2" inkl. box

24636B5

Artikel nr.	
32573	1
	1 x Handhållen slagskruvmejsel innerfyrkant 1/2"
	1 x Bits till handhållen slagskruvdragare - spår form C 8 (5/16") 9 / 1 x Bits till handhållen slagskruvdragare - spår form C 8 (5/16") 11
	1 x Bits till handhållen slagskruvdragare - Phillips form C 8 (5/16") PH2 / 1 x Bits till handhållen slagskruvdragare - Phillips form C 8 (5/16") PH3
	1 x Kraftfull bitshållare fästes med kula utvändig sexkant, utvändig fyrkant 1/2"
	1 x Metallbox

### Handhållen slagskruvmejsel



innerfyrkant 1/2"

24636

Artikel nr.		mm	
32556	1/2"	163	1

### Kraftfull bitshållare fästes med kula



utvändig sexkant, utvändig fyrkant 1/2"

7204Z

Artikel nr.			mm	
32547	5/16"	1/2	38	5



**Bitshållare CentroFix mekanisk låsanordning**



**1/4", magnetisk i låda**

7148CF

Artikel nr.					
39133	1/4"	1/4"	60	x	10

**Bitshållare CentroFix mekanisk låsanordning**



**1/4" i låda**

7148

Artikel nr.					
32477	1/4"	1/4"	60	x	10

**Bitshållare CentroFix Super Slim, mekanisk låsanordning**



**1/4" i låda**

7148CS

Artikel nr.					
39134	1/4"	1/4"	66	x	10

**Bitshållare MagicFlip Force, magnetisk**



**med ringmagnet 1/4" i låda**

7123

Artikel nr.					
36800	1/4"	1/4"	62	x	10

**INFOBOX:  
Drivsystem och  
passande bitsar**



<b>Bitshållare</b>	C 6,3, E 6,3 och 1/4"
CentroFix Force	drivningar
CentroFix Superslim	C 6,3
MagicFlip Force	C 6,3
<b>Passar till</b>	

**INFOBOX:  
CentroFix Force**



- CentroFix Force
- Passar till alla bitsar med 1/4" sexkantsgrepp form C 6,3 och E 6,3.
- SelfLock: Bitsen låses mekaniskt när den sätts i och hålls fast på säkert sätt.
- EasyOut: När spärren lossar flyttar sig bitsen till det läge som det är lättast att plocka upp den ur.

**INFOBOX:  
CentroFix Superslim**



- Upp till 30% minskad ytterdiameter jämfört med "vanliga" snabbbytshållare.
- Bättre åtkomlighet till skruvar i trånga utrymmen.
- SelfLock: Bitsen låses mekaniskt när den sätts i och hålls fast på säkert sätt.
- EasyOut: När spärren lossar flyttar sig bitsen till det läge som det är lättast att plocka upp den ur.

### Bitshållare magnetisk, fästes med sprängning



1/4"						7143
Artikel nr.			mm			
01913	1/4"	1/4"	72		2	
36092	1/4"	1/4"	100		5	
34306	1/4"	1/4"	150		5	
36093	1/4"	1/4"	200		5	
36094	1/4"	1/4"	250		5	

### Bitshållare, magnetisk 60 mm



1/4" extra kraftfull magnet i låda						7113P
Artikel nr.			mm			
41922	1/4"	1/4"	60	x	6	

### Bitshållare fästes med sprängning



1/4"						7140
Artikel nr.			mm			
01910	1/4"	1/4"	57		5	

### Bitshållare magnetisk 58 mm



1/4"						7113S
Artikel nr.			mm			
01895	1/4"	1/4"	58	-	10	
07869	1/4"	1/4"	58	x	10	

### Bitshållare magnetisk 74 mm



1/4"						7113
Artikel nr.			mm			
01894	1/4"	1/4"	74		10	

### Universalhållare, magnetisk/sprängning, form G 7.



						7183
Artikel nr.			mm			
01919	1/4"	G7	72		2	

### INFOBOX: MagicFlip Force



- Gör det lättare att skruva i långa träskruvar.
- Optimal fasthållningskraft tack vare extra stark ringmagnet av neodym.
- FlipBack: Kontakthylsan hoppar automatiskt tillbaka när skruven sänks.
- Magnet On/Off: Ringmagneten kan avaktiveras genom att man skjuter tillbaka kontakthylsan.

### Bitshållare Industrial med magnet, halvmåne 4 mm.



						7110H
Artikel nr.			mm			
36112	4.0		50		10	

Skruvmejsel med bitshållare SoftFinish magnetisk



1/4" 384

Artikel nr.			mm		
01475	1/4"	125	243	36	10
01476	1/4"	300	418	36	5

Skruvmejsel med bitshållare SoftFinish CentroFix, kan låsas mekaniskt



1/4" 387

Artikel nr.			mm		
40331	1/4"	38	149	36	10

Skruvmejsel med bitshållare SoftFinish fästes med sprängring



Fyrkant 386

Artikel nr.			mm		
01479	1/4"	150	265	36	10

Skruvmejsel med bitshållare SoftFinish magnetisk



1/4" 281

Artikel nr.			mm		
32160	1/4"	112	120	36	10

Skruvmejsel med bitshållare SoftFinish, snabbbytshållare



1/4" 387

Artikel nr.			mm		
25874	1/4"	35	146	30	10

Skruvmejsel med bitshållare magnetisk



Stubby, 1/4" 281

Artikel nr.			mm		
29463	1/4"	57	65	34	10

**Skruvmejsel med bitshållare ESD**



**Stubby, 1/4" magnetisk**

281

Artikel nr.					
32484	1/4"	57	65	34	10

**Skruvmejsel med t-handtag och bitshållare, magnetisk**



1/4"

388

Artikel nr.				
01481	1/4"	150	80	10

**Skruvmejsel med bitshållare SoftFinish ESD, mekanisk låsanordning**



1/4"

387

Artikel nr.					
32161	1/4"	38	148	30	10

**Skruvmejsel med t-handtag och två bitshållare ComfortGrip, magnetisk**



1/4"

388DS

Artikel nr.				
26179	1/4"	150	100	10

**Vinkelväxel med snabbtreshållare 1/4"**



1/4" i blisterförpackning

24628

Artikel nr.					
32310	1/4"	1/4"	165	57.0	1

**Skruvmejsel-handtag PicoFinish® ESD, magnetisk**



för 4 mm micro-bits

281P

Artikel nr.			
43709	4.0	96	10

**Vinkelväxel med bitshållare magnetisk**



1/4" i blisterförpackning

24629

Artikel nr.					
32311	1/4"	1/4"	130	14.0	1





## Industriverktyg

### **Smidig åtdragning - enkel lossning.**

Att lossa hårt åtdragna skruvar kräver enorm ansträngning. Med ringspärnyckel från Wiha kan användaren enkelt öppna alla förskruvningar tack vare hävstångsfunktionen. Dessutom är änden med käften perfekt för att dra åt skruvar och muttrar. Även vid arbete med spärrfunktionen har användaren, tack vare fintandningen med 72 tänder, en kort returvinkel och dubbelsexkanten ger maximal komfort vid arbete i trånga utrymmen.

Säkerställer ett helomfattande arbete och enkel mobilitet i och med alla vanliga hylsnyckelstorlekar i kombination med diverse bitsar i garanterad systematisk ordning tack vare L-Boxx.

Industriverktyg är tillverkade av högklassigt kromvanadinstål och är hållbara och robusta, inte minst tack vare ytan som är korrosionsbeständig och lätt att rengöra.

För användning inom mekanik

**Hylsor- och bitsats 1/4" och 1/2"**  
60 delar inkl. L-Boxx  
Sidan 266



**Hylsor och bitsats 1/4" 40 delar inkl. funktionsväska med bältesklämma**  
Sidan 267



**Hylsorsats 1/4"**  
17 delar inklusive skuminlägg  
Sidan 268



**Hylsorsats 1/2"**  
26 delar inklusive skuminlägg  
Sidan 269



**Hylsorsats 3/8"**  
23 delar inklusive skuminlägg  
Sidan 268



**Ringspärrnyckelsats 13 delar omkopplingsbar inkl. hållare**  
Sidan 270



**Ringspärrnyckelsats 13 delar inkl. hållare**  
Sidan 270



**Ringspärrnyckelsats 8 delar inkl. hållare**  
Sidan 271



**Dubbelkäftad blocknyckelsats 13 delar inkl. hållare**  
Sidan 271





1/2"

1/4"

**60 delar inkl. L-Boxx**

33397

Artikel nr.	
44685	1
☑	Spärnyckel för Hylsor 1/4" omkopplingsbar 1/4" x 128 mm (44666) / 1/2" x 257 mm (44709)
○	Hylsorsats 1/4" utvändig sexkant 4.0 mm (44669) / 5.0 mm (44670) / 5.5 mm (44671) / 6.0 mm (44672) / 7.0 mm (44673) / 8.0 mm (44674) / 9.0 mm (44675) / 10.0 mm (44676) / 11.0 mm (44678) / 12.0 mm (44679) / 13.0 mm (44680) / 14.0 mm (44681)
○	Hylsorsats 1/2" Dubbel-sexkant 10.0 mm (44715) / 11.0 mm (44716) / 12.0 mm (44717) / 13.0 mm (44718) / 14.0 mm (44719) / 15.0 mm (44720) / 16.0 mm (44721) / 17.0 mm (44722) / 18.0 mm (44723) / 19.0 mm (44724) / 21.0 mm (44726) / 22.0 mm (44727) / 24.0 mm (44729) / 27.0 mm (44732) / 30.0 mm (44735) / 32.0 mm (44737) / 34.0 mm (44738)
☑	Förlängning 1/4" för hylsor 75 mm (44667) / 150 mm (44668)
☑	Förlängning 1/2" för hylsor 150 mm (44711) / 250 mm (44712)
☑	Kardanlänk med kula Invändig fyrkant, utvändig fyrkant 1/4" (44682) / 1/2" (44739)
○	Skruvmejsel med bitshållare SoftFinish magnetisk 1/4" 112 mm (32160)
○	Bitshållare CentroFix mekanisk låsanordning 1/4", magnetisk i låda 60 mm (39133)
⊖	Bits standard 25 mm Spår 1/4" C6,3 4.5 mm (01623) / 5.5 mm (01624) / 6.5 mm (01626)
⊕	Bits standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657) / PH2 (01658)
⊕	Bits standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688) / PZ2 (01689) / PZ3 (01690)
⊕	Bits standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T10 (01716) / T15 (01717) / T20 (01718) / T25 (01719) / T27 (01720) / T30 (01721) / T40 (01722)
●	Bits standard 25 mm Sexkant 1/4" C6,3 3.0 mm (01705) / 4.0 mm (01706) / 5.0 mm (01707) / 6.0 mm (01708)
●	Hylsadapter med kula Invändig fyrkant, invändig sexkant 1/4" C6,3 (01933)
	L-BOXX

I enlighet med DIN 3124



**40 delar inkl. funktionsväska med bältesklämma**

33394

Artikel nr.



44684

1

- Spärrnyckel för Hylsor 1/4" omkopplingsbar 128 mm (44666)
  - Hylsorsats 1/4" utvändig sexkant 4.0 mm (44669) / 4.5 mm (44677) / 5.0 mm (44670) / 5.5 mm (44671) / 6.0 mm (44672) / 7.0 mm (44673) / 8.0 mm (44674) / 9.0 mm (44675) / 10.0 mm (44676) / 11.0 mm (44678) / 12.0 mm (44679) / 13.0 mm (44680) / 14.0 mm (44681)
  - Förlängning 1/4" för hylsor 75 mm (44667) / 150 mm (44668)
  - Kardanlänk med kula Invändig fyrkant, utvändig fyrkant 1/4" (44682)
  - Skruvmejsel med bitshållare SoftFinish magnetisk 1/4" 112 mm (32160)
  - Bitshållare CentroFix mekanisk låsanordning 1/4", magnetisk i låda 60 mm (39133)
  - Bits standard 25 mm Spår 1/4" C6,3 4.5 mm (01623) / 5.5 mm (01624) / 6.5 mm (01626)
  - Bits standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657) / PH2 (01658)
  - Bits standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688) / PZ2 (01689) / PZ3 (01690)
  - Bits standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T10 (01716) / T15 (01717) / T20 (01718) / T25 (01719) / T27 (01720) / T30 (01721) / T40 (01722)
  - Bits standard 25 mm Sexkant 1/4" C6,3 3.0 mm (01705) / 4.0 mm (01706) / 5.0 mm (01707) / 6.0 mm (01708)
  - Hylsadapter med kula Invändig fyrkant, invändig sexkant 1/4" C6,3 (01933)
- Verktysbältespåse

I enlighet med DIN 3124





## Hylsnyckelsats 1/4"



1/4"

### 17 delar inklusive skuminlägg

33391

Artikel nr.



44683

1

- Spärnyckel för Hylsor 1/4" omkopplingsbar 128 mm (44666)
- Hylsorsats 1/4" utvändig sexkant 4.0 mm (44669) / 4.5 mm (44677) / 5.0 mm (44670) / 5.5 mm (44671) / 6.0 mm (44672) / 7.0 mm (44673) / 8.0 mm (44674) / 9.0 mm (44675) / 10.0 mm (44676) / 11.0 mm (44678) / 12.0 mm (44679) / 13.0 mm (44680) / 14.0 mm (44681)
- Förlängning 1/4" för hylsor 75 mm (44667) / 150 mm (44668)
- Skuminsats

I enlighet med DIN 3124

## Hylsnyckelsats 3/8"



3/8"

### 23 delar inklusive skuminlägg

33791

Artikel nr.



44708

1

- Spärnyckel för Hylsor 3/8" omkopplingsbar 178 mm (44686)
- Hylsorsats 3/8" Dubbel-sexkant 6.0 mm (44690) / 7.0 mm (44691) / 8.0 mm (44692) / 9.0 mm (44693) / 10.0 mm (44694) / 11.0 mm (44695) / 12.0 mm (44696) / 13.0 mm (44697) / 14.0 mm (44698) / 15.0 mm (44699) / 16.0 mm (44700) / 17.0 mm (44701) / 18.0 mm (44702) / 19.0 mm (44703) / 20.0 mm (44704) / 21.0 mm (44705) / 22.0 mm (44706) / 24.0 mm (44707)
- Förlängning 3/8" för hylsor 75 mm (44687) / 150 mm (44688) / 250 mm (44689)
- Skuminsats

I enlighet med DIN 3124

## Hylsnyckelsats 1/2"



1/2"

### 26 delar inklusive skuminlägg

33891

Artikel nr.



44740

1

- Spärrnyckel för Hylsor 1/2" omkopplingsbar 257 mm (44709)
  - Hylsorsats 1/2" Dubbel-sexkant 8.0 mm (44713) / 9.0 mm (44714) / 10.0 mm (44715) / 11.0 mm (44716) / 12.0 mm (44717) / 13.0 mm (44718) / 14.0 mm (44719) / 15.0 mm (44720) / 16.0 mm (44721) / 17.0 mm (44722) / 18.0 mm (44723) / 19.0 mm (44724) / 20.0 mm (44725) / 21.0 mm (44726) / 22.0 mm (44727) / 23.0 mm (44728) / 24.0 mm (44729) / 25.0 mm (44730) / 26.0 mm (44731) / 27.0 mm (44732) / 28.0 mm (44733)
  - Förlängning 1/2" för hylsor 75 mm (44710) / 150 mm (44711) / 250 mm (44712)
- Skuminsats

I enlighet med DIN 3124



## Ringspärnmyckelsats



### 13 delar omkopplingsbar inkl. hållare

303190

Artikel nr.



44661

1

Ringspärnnyckel omkopplingsbar 8 mm x 8 mm (44641) / 9 mm x 9 mm (44642) / 10 mm x 10 mm (44644) / 11 mm x 11 mm (44645) / 12 mm x 12 mm (44646) / 13 mm x 13 mm (44647) / 14 mm x 14 mm (44648) / 15 mm x 15 mm (44789) / 16 mm x 16 mm (44649) / 17 mm x 17 mm (44650) / 18 mm x 18 mm (44651) / 19 mm x 19 mm (44652)

hållare

I enlighet med DIN 3124

## Ringspärnmyckelsats



### 13 delar inkl. hållare

30391

Artikel nr.



44665

1

Ringspärnnyckel 8 mm x 8 mm (44638) / 9 mm x 9 mm (44639) / 10 mm x 10 mm (44640) / 11 mm x 11 mm (44643) / 12 mm x 12 mm (44653) / 13 mm x 13 mm (44654) / 14 mm x 14 mm (44655) / 15 mm x 15 mm (44656) / 16 mm x 16 mm (44657) / 17 mm x 17 mm (44658) / 18 mm x 18 mm (44659) / 19 mm x 19 mm (44660)

hållare

I enlighet med DIN 3124

## Ringspärrnyckelsats



**8 delar inkl. hållare**

30390

Artikel nr.



44664

1

Ringspärrnyckel 9 mm x 9 mm (44639) / 10 mm x 10 mm (44640) / 11 mm x 11 mm (44643) / 12 mm x 12 mm (44653) / 13 mm x 13 mm (44654) / 14 mm x 14 mm (44655) / 15 mm x 15 mm (44656)

hållare

I enlighet med DIN 3124

## Dubbelkäftad blocknyckelsats



**13 delar inkl. hållare**

37390

Artikel nr.



44753

1

Dubbelkäftad blocknyckel 6 mm x 7 mm (44741) / 8 mm x 9 mm (44742) / 10 mm x 11 mm (44743) / 12 mm x 13 mm (44744) / 14 mm x 15 mm (44745) / 16 mm x 17 mm (44746) / 18 mm x 19 mm (44747) / 20 mm x 22 mm (44748) / 21 mm x 23 mm (44749) / 24 mm x 27 mm (44750) / 25 mm x 28 mm (44849) / 30 mm x 32 mm (44752)

hållare

I enlighet med DIN 3124







## Tänger

### Öka förutsättningarna för en bättre hälsa.

Med sina tänger förenar Wiha kvalitetsmaterial med bekväm ergonomi. Det exakta samspelet mellan lederna och det exakta utförandet av eggarna och handtag ger maximal funktionalitet. Ergonomisk utformning och högklassig tillverkningskvalitet underlättar arbetet på ett bekvämt, skonsamt och effektivt sätt.

Trepunktsstödet OptiGrip på kombi- och kraftkombinationstängerna garanterar optimalt och säkert grepp. Låsringstängerna i Classic-serien ger med sina MagicTips® precisionsspetsar i högprestandastål ytterligare stabilitet och säkerhet. I produktserien Wiha Inomic® VDE skonas leder, senor och muskler genom tångens markant vinklade form. Och även för avskalning, avisolering och krimpning har Wiha passande verktyg som underlättar arbetet.

För användning inom elområdet

**Installationstång TriCut Professional VDE 1/4" i blisterförpackning**  
Sidan 275



**Prestationssidavbitare BiCut® Professional med DynamicJoint® omkopplingsbar**  
Sidan 276



**Kraftsidavbitare Industrial VDE med DynamicJoint® med till- och fråkopplingsbar öppningsfjäder**  
Sidan 277



**Kombinationstång Professional VDE med DynamicJoint® och OptiGrip med extra lång egg**  
Sidan 278



**Spetstång Professional electric med egg, rak form**  
Sidan 279



**Bygelsåg electric isolerad med tre sågblad 150 mm**  
Sidan 285



**Polygrip Professional electric**  
Sidan 282



**Krimpverktyg automatiskt till ledarändhylsor fyrkantspressning med vridbart krimp huvud**  
Sidan 287



**Avisoleringsverktyg automatiskt max. 16 mm², blisterförpackning**  
Sidan 284



**Avisolerings-multitool för rundkabel**  
Sidan 285



**Krimpverktyg, automatiskt till ändhylsor, sexkantspressning**  
Sidan 286



För användning inom mekanik

**Prestationssidavbitare BiCut® Professional med DynamicJoint® omkopplingsbar**  
Sidan 291



**Kraftsidavbitare Professional med DynamicJoint® med till- och fråkopplingsbar öppningsfjäder**  
Sidan 292



**Kombinationstång Professional med DynamicJoint® och OptiGrip med extra lång egg**  
Sidan 294



**Spetstång Professional med böjd egg, ca 40 graders vinkel**  
Sidan 296



**Plastsidavbitare Classic med öppningsfjäder utan facett**  
Sidan 297



**Motortång Classic**  
Sidan 300



För användning inom elektroniken

**Tångsats Professional ESDsidavbitare, vinklad frontavbitare, rund flackstång 4 delar**  
Sidan 308



**Spetstång Professional ESD rak form**  
Sidan 312



**Universalpincett Professional ESD typ AA**  
Sidan 313



**Spetstång Electronic smalt, kort huvud, rak form**  
Sidan 317



## Tångsats Professional VDE



### kombinationstång, rund flackstång, sidavbitare 3 delar

Z99000106

Artikel nr.



26852

1

#### Kapning / itusågning

⚡ Sidavbitare Professional electric med DynamicJoint®  
160 mm, 6 1/2" (43335)

#### Frammatning / hållande

● Kombinationstång Professional VDE med DynamicJoint®  
och OptiGrip med extra lång egg 180 mm, 7" (26708)

● Spetstång Professional electric med egg, rak form  
200 mm, 8" (26727)

Tillverkad enligt IEC 60900.

## Tångsats Industrial electric



### kombinationstång, rund flackstång, sidavbitare 3 delar

Z99000109

Artikel nr.



38637

1

#### Kapning / itusågning

⚡ Sidavbitare Industrial electric med DynamicJoint®  
160 mm, 6 1/2" (43336)

#### Frammatning / hållande

● Kraftkombinationstång Industrial VDE med DynamicJoint®  
och OptiGrip med extra lång egg 180 mm, 7" (33186)

● Spetstång Industrial electric med egg, rak form 200 mm,  
8" (33178)

Tillverkad enligt IEC 60900.

## Uppgifter om klippkapacitet



1 - 5

#### Exempel

6 - 10

Koppar, aluminium

11 - 15

Järnspikar

16 - 21

Skruvar

Härdat fjäderstål

## Installationstång TriCut Professional VDE



Z 14 1 06

Artikel nr.	mm	7"	13	Ø mm	SB	5
38552	170	7"	13	1.6	-	5
38853	170	7"	13	1.6	x	5

Tillverkad enligt IEC 60900.

## Installationstång TriCut Classic



Z 14 1 01

Artikel nr.	mm	7"	13	Ø mm	SB	5
38627	170	7"	13	1.6	-	5
38854	170	7"	13	1.6	x	5

## INFOBOX: VDE-certifierade verktyg



VDE-testade verktyg från Wiha genomgår mycket stränga säkerhetstester.

Alla verktyg med specialmärkningen testas med 10 000 VAC och är därför godkända för 1000 VAC (och 1500 VDC).

För allt arbete på eller i närheten av delar som är spänningsförande gäller följande skyddsåtgärder. Använd erforderliga

- isolerande personliga skyddsutrustningar
- isolerande skyddsanordningar
- isolerade verktyg.

På aktiva delar till elanläggningar och elutrustning som är spänningsförande ska elanläggningarna/elutrustningen kopplas om till spänningsfritt tillstånd:

Spänningen får inte tillkopplas förrän arbetet på de aktiva delarna har slutförts.

Följ de fem säkerhetsreglerna om åtgärder som alltid måste utföras innan någon påbörjar arbetet:

- Frånskilj anläggningsdelen.
- Skydda mot tillkoppling – blockera och skylta.
- Kontrollera att anläggningen är frånskopplad. Mät med spänningsprovare.
- Vid högspänning och vid luftledning med lågspänning: jorda och kortslut.
- Skärma av spänningsförande delar som finns i närheten.

Certifierade av VDE:s provnings- och certifieringsinstitut och stycktestade enligt den internationella standarden IEC 60900:2012.





Avskalnings- och sidavbitare Professional VDE med DynamicJoint®



Z 14 0 06

Artikel nr.	mm	in	✂	Ø mm	SB	5
26745	160	6 1/2"	13	1.6	-	5
27431	160	6 1/2"	13	1.6	x	5

Tillverkad enligt IEC 60900.

Sidavbitare Professional electric med DynamicJoint®



Z 12 1 06

Artikel nr.	mm	in	✂	Ø mm	SB	5
43326	140	5 1/2"	16	1.6	-	5
43453	140	5 1/2"	16	1.6	x	5
43335	160	6 1/2"	17	2	-	5
43458	160	6 1/2"	17	2	x	5
43340	180	7"	18	2.3	-	5
43463	180	7"	18	2.3	x	5

Tillverkad enligt IEC 60900.

Prestationssidavbitare BiCut® Professional med DynamicJoint®



Z 18 0 06

**omkopplingsbar**

Artikel nr.	mm	in	✂	Ø mm	SB	5
38191	200	8"	21	3	-	5
38984	200	8"	21	3	x	5

Tillverkad enligt IEC 60900.

Sidavbitare Industrial electric med DynamicJoint®



Z 12 1 09

Artikel nr.	mm	in	✂	Ø mm	SB	5
43327	140	5 1/2"	16	1.6	-	5
43454	140	5 1/2"	16	1.6	x	5
43336	160	6 1/2"	17	2	-	5
43459	160	6 1/2"	17	2	x	5
43341	180	6"	18	2.3	-	5
43464	180	7"	18	2.3	x	5

Tillverkad enligt IEC 60900.

### Kraftsidavbitare Professional VDE med DynamicJoint®



#### med till- och frånkopplingsbar öppningsfjäder

Z 16 3 06

Artikel nr.	mm	in	te	Ømm	SG	5
41309	160	6 1/2"	17	2	x	5
40921	160	6 1/2"	17	2	-	5
41319	180	7"	18	2.3	x	5
41274	180	7"	18	2.5	-	5
41329	200	8"	19	2.8	x	5
41279	200	8"	19	2.8	-	5

Tillverkad enligt IEC 60900.

### Kraftsidavbitare Industrial VDE med DynamicJoint®



#### med till- och frånkopplingsbar öppningsfjäder

Z 16 3 09

Artikel nr.	mm	in	te	Ømm	SG	5
40922	160	6 1/2"	17	2	-	5
41310	160	6 1/2"	17	2	x	5
41275	180	7"	18	2.5	-	5
41320	180	7"	18	2.5	x	5
41280	200	8"	19	2.8	-	5
41330	200	8"	19	2.8	x	5

Tillverkad enligt IEC 60900.

#### INFOBOX: DynamicJoint®



#### Wiha DynamicJoint® – En ny dimension avstyrka och hållbarhet

- Innovativt: Optimerad beläggning på rörliga delar.
- Effektiv: Dynamic Joint möjliggör högre effekt, vilket kräver mindre kraft vid användning.
- Hållbart: Optimal prestanda även efter tusentals kapningar.


#### INFOBOX: Kraftsidavbitare



#### med till- och frånkopplingsbar öppningsfjäder

- Upp till 40 % mer skärkraft genom ett optimerat hävarmsförhållande.
- Till- och frånkopplingsbar öppningsfjäder gör att man kan arbeta utan att bli trött.
- Öppningsfjädern kan aktiveras med en hand.

**Kombinationstång Professional VDE med DynamicJoint® och OptiGrip**




**med extra lång egg**

Z 01 0 06

Artikel nr.	mm	in	Öppning	Ø mm	SB	SB
26705	160	6 1/2"	15	1.6	-	5
27328	160	6 1/2"	15	1.6	x	5
26708	180	7"	16	1.8	-	5
27418	180	7"	16	1.8	x	5
26711	200	8"	17	2	-	5
27419	200	8"	17	2	x	5

Tillverkad enligt IEC 60900.

**Kombinationstång Professional VDE med DynamicJoint® och OptiGrip**




**med extra lång egg**

Z 02 0 06

Artikel nr.	mm	in	Öppning	Ø mm	SB	SB
26714	200	8"	18	2.3	-	5
27420	200	8"	18	2.3	x	5
26717	225	9"	19	2.5	-	5
27421	225	9"	19	2.5	x	5

Tillverkad enligt IEC 60900.

**Kraftkombinationstång Industrial VDE med DynamicJoint® och OptiGrip**



**med extra lång egg**

Z 01 0 09

Artikel nr.	mm	in	Öppning	Ø mm	SB	SB
33186	180	7"	16	1.8	-	5
38855	180	7"	16	1.8	x	5

Tillverkad enligt IEC 60900.

**Kraftkombinationstång Industrial VDE med DynamicJoint® och OptiGrip**



**med extra lång egg**

Z 02 0 09

Artikel nr.	mm	in	Öppning	Ø mm	SB	SB
35465	225	9"	19	2.5	-	5
38856	225	9"	19	2.5	x	5

Tillverkad enligt IEC 60900.

## Lineman's Pliers Industrial med DynamicJoint®



### med extra lång egg

Z 02 2 02

Artikel nr.	mm	in	mm	mm	SB	IEC
40927	250	10"	20	2.5	-	5

## Spetstång Professional electric



### med egg, rak form

Z 05 0 06

Artikel nr.	mm	in	mm	mm	SB	IEC
26720	160	6 1/2"	16	1.2	-	5
27422	160	6 1/2"	16	1.2	x	5
26727	200	8"	17	1.6	-	5
27423	200	8"	17	1.6	x	5

Tillverkad enligt IEC 60900.

## Spetstång Industrial electric




### med egg, rak form

Z 05 0 09

Artikel nr.	mm	in	mm	mm	SB	IEC
35477	160	6 1/2"	16	1.2	-	5
38857	160	6 1/2"	16	1.2	x	5
33178	200	8"	17	1.6	-	5
38858	200	8"	17	1.6	x	5

Tillverkad enligt IEC 60900.

## INFOBOX: OptiGrip



### Wiha OptiGrip – optimalt grepp tack vare nydesignade greppytar

- Ett fast grepp: "Trepunktsstödet" skyddar arbetsstycket från att vrida sig eller glida.
- Högeffektivt: Optimalt grepp även med stor öppning på tången – och samtidigt krävs betydligt mindre kraft.
- Ett brett urval: Nu i Wihas standard kombinationstänger och kraftkombinationstänger.



### Spetstång Professional electric



med böjd egg, ca 40 graders vinkel

Z 05 1 06

Artikel nr.	mm	in	SB	mm	SB	IEC 60900
26728	160	6 1/2"	16	1.2	-	5
27424	160	6 1/2"	16	1.2	x	5
26729	200	8"	17	1.6	-	5
27425	200	8"	17	1.6	x	5

Tillverkad enligt IEC 60900.

### Flackstång Professional VDE



Z 07 0 06

Artikel nr.	mm	in	SB	IEC 60900
26732	160	6 1/2"	-	5
27426	160	6 1/2"	x	5

Tillverkad enligt IEC 60900.

### Spetstång Industrial electric




med böjd egg, ca 40 graders vinkel

Z 05 1 09

Artikel nr.	mm	in	SB	mm	SB	IEC 60900
35462	200	8"	17	1.6	-	5
38859	200	8"	17	1.6	x	5

Tillverkad enligt IEC 60900.

### Rundstång Professional VDE



Z 09 0 06

Artikel nr.	mm	in	SB	IEC 60900
26735	160	6 1/2"	-	5
27427	160	6 1/2"	x	5

Tillverkad enligt IEC 60900.

### Kabelavbitare Professional VDE



### Kabelavbitare Classic



#### med till- och frånkopplingsbar öppningsfjäder

Z 50 3 06

Artikel nr.	mm	7"	8 1/4"	mm <sup>2</sup>	50	60
43660	180	7"		50	-	5
43664	180	7"		50	x	5
43662	210	8 1/4"		60	-	5
43666	210	8 1/4"		60	x	5

Tillverkad enligt IEC 60900.

Z 50 2 01

Artikel nr.	mm	7"	8 1/4"	mm <sup>2</sup>	16	20
43538	180	7"		50	-	5
43544	180	7"		50	x	5
43541	210	8 1/4"		60	-	5
43547	210	8 1/4"		60	x	5

### Kabelavbitare Industrial VDE



1000 V  
IEC 60900

#### med till- och frånkopplingsbar öppningsfjäder

Z 50 3 09

Artikel nr.	mm	7"	8 1/4"	mm <sup>2</sup>	50	60
43661	180	7"		50	-	5
43665	180	7"		50	x	5
43663	210	8 1/4"		60	-	5
43667	210	8 1/4"		60	x	5

Tillverkad enligt IEC 60900.



### Polygrip Professional electric



Z 25 0 06

Artikel nr.	mm	10"	Ø	mm	5
44314	250	10"	46 mm		5

Tillverkad enligt IEC 60900.

### Avisoleringstång Professional VDE



Z 55 0 06

Artikel nr.	mm	6 1/2"	Ø mm	mm <sup>2</sup>	SB	5
26847	160	6 1/2"	5	10	-	5
27437	160	6 1/2"	5	10	x	5

Tillverkad enligt IEC 60900.

### Motortång Professional VDE



Z 21 0 06

#### genomstucken

Artikel nr.	mm	10"	Ø	mm	SB	5
33520	250	10"	2"	50 mm	-	5
38631	250	10"	2"	50 mm	x	5

Tillverkad enligt IEC 60900.

### Avisoleringstång Industrial VDE



Z 55 0 09

Artikel nr.	mm	6 1/2"	Ø mm	mm <sup>2</sup>	SB	5
36711	160	6 1/2"	5	10	-	5
38867	160	6 1/2"	5	10	x	5

Tillverkad enligt IEC 60900.

### Motortång Professional VDE



Z 22 0 06

#### med tryckknappsinställning

Artikel nr.	mm	10"	Ø	mm	SB	5
37450	250	10"	2"	50	-	5
38632	250	10"	2"	50	x	5

Tillverkad enligt IEC 60900.

### Avisoleringstång Professional



Z 55 0 05

Artikel nr.	mm	in	Ø mm	mm <sup>2</sup>	SB	SG
26846	160	6 1/2"	5	10	-	5

### Avisoleringstång Industrial



Z 55 0 02

Artikel nr.	mm	in	Ø mm	mm <sup>2</sup>	SB	SG
32345	160	6 1/2"	5	10	-	5
34313	160	6 1/2"	5	10	x	5

### Avisoleringstång Classic



Z 55 0 01

Artikel nr.	mm	in	Ø mm	mm <sup>2</sup>	SB	SG
26845	160	6 1/2"	5	10	-	5
27368	160	6 1/2"	5	10	x	5





## Avisoleringsverktyg automatiskt



### max. 16 mm<sup>2</sup>, blisterförpackning

Z 57 0 06

Artikel nr.	mm	in	Ø mm	AWG	SB	SB
42062	200	8"	0.03 - 16	32 - 5	x	1

## Automatiskt avisoleringsverktyg



### max. 6 mm<sup>2</sup>

Z 57 5 06

Artikel nr.	mm	in	Ø mm	AWG	SB	SB
44617	190	7 1/2"	0.2 - 6	24 - 10	x	1

## Avskalningsverktyg med roterande klinga



### för rund kabel

Z 72 0 06

Artikel nr.	mm	in	Ø mm	SB	SB
44618	165	6 1/2"	4 - 28	-	1
44619	165	6 1/2"	4 - 28	x	1

## Sats med reservknivar och gripkäftar



### för automatiska avisoleringsverktyg (42062)

Z57000106K

Artikel nr.	SB
42162	2

## INFOBOX: Avisoleringsverktyg automatiskt till 16 mm<sup>2</sup>



- Två tänger i en - detta är tången som klarar kablar med varierande diameter.
- Medföljande dämpare kan användas för att reducera studsens hos större kabeltvärsnitt (t.ex. från 6 mm<sup>2</sup>) och för att skona handleder.
- Exakt kapning tack vare justerbart längdanslag.
- Integrerat handskydd vid eggen förebygger skador.

### Avskalningsverktyg med roterande klinga



för rund kabel

Z 72 0 06

Artikel nr.	mm	in	Ø mm	SB	1
44240	130	5 1/8"	4 - 28	x	1

### Bygelsåg electric



isolerad med tre sågblad 150 mm

246176

Artikel nr.	mm	in	SB	1
43125	150	280	x	1

### Avskalningsverktyg



för rund kabel

Z 73 0 06

Artikel nr.	mm	in	Ø mm	SB	1
44620	140	5 1/2"	6 - 13	x	1

### Avskalningskniv



rak egg för rund kabel i blisterförpackning

24680

Artikel nr.	mm	in	SB	1
38798	200	8"	x	1

Tillverkad enligt IEC 60900.

### Avisolerings- och monteringsverktyg



för koaxialkabel med F-kontakt

Z 73 2 06

Artikel nr.	mm	in	Ø mm	SB	1
44241	125	5"	6 - 8	x	1

### Avskalningskniv



hakklina med glidsko för rund kabel i blisterförpackning

24678

Artikel nr.	mm	in	SB	1
36053	200	8"	x	1

Tillverkad enligt IEC 60900.

### Avisolerings-multitool



för rund kabel

Z 74 0 06

Artikel nr.	mm	in	Ø mm	AWG	SB	1
44242	125	5"	0.5 - 6	20 - 10	x	1



### Tång för ledarändhylsor Classic



Z 60 0 01

Artikel nr.	mm	in	mm <sup>2</sup>	SB	SB
28330	145	5 3/4"	0.25 - 2.5	-	5
30066	180	7"	0.25 - 16	-	5

### Tång för ledarändhylsor Professional electric



1000 V  
IEC 60900

Z 60 0 06

Artikel nr.	mm	in	mm <sup>2</sup>	SB	SB
35862	180	7"	0.25 - 16	-	5
38986	180	7"	0.25 - 16	x	5

Tillverkad enligt IEC 60900.

### Tång för ledarändhylsor Professional electric



1000 V  
IEC 60900

Z 60 0 06

Artikel nr.	mm	in	mm <sup>2</sup>	SB	SB
35861	145	5 3/4"	0.25 - 2.5	-	5
38985	145	5 3/4"	0.25 - 2.5	x	5

Tillverkad enligt IEC 60900.

### Krimpverktyg, automatiskt



### till ändhylsor, sexkantspressning

Z 62 0 06

Artikel nr.	mm	Ø mm	AWG	SB
41246	210	0.08 - 16	28 - 5	1

För bearbetning av twinhylsor och ledarändhylsor med och utan isoleringskrage enligt DIN 46228, EN 50027

### Krimpverktyg automatiskt



#### till ledarändhylsor fyrkantspressning med vridbart krimp huvud

Z 62 0 06

Artikel nr.	mm	Ø mm	AWG	SB	
45223	193	0.08 - 16	28 - 5		1

För bearbetning av ledarändhylsor med eller utan isoleringskrage i enlighet med DIN 46228, EN 50027.

### Krimpverktyg



#### till isolerade kabelskor och kontaktdon

Z 62 0 06

Artikel nr.	mm	Ø mm	AWG	SB	
33841	220	0.5 - 6	20 - 10		1

För bearbetning av röd-, blå- gulisolerade kabelskor, stiftkabelskor, platta stickproppar, runda stickproppar, runda instickshylsor, skarvhylsor och parallellhylsor enligt DIN 46234.

### Krimpverktyg



#### för ledarändhylsor

Z 62 0 06

Artikel nr.	mm	Ø mm	AWG	SB	
33844	220	0.14 - 16	26 - 5	-	1
40342	220	0.14 - 16	26 - 5	x	1

För bearbetning av ledarändhylsor med eller utan isoleringskrage i enlighet med DIN 46228, EN 50027.

### Krimpverktyg



#### för oisolerade kabelskor med sluten hylsa

Z 62 0 06

Artikel nr.	mm	Ø mm	AWG	SB	
33843	220	0.1 - 16	26 - 6		1

För bearbetning av oisolerade kabelskor, stiftkabelskor, skarvhylsor och mycket små kabelskor enligt DIN 46234/ DIN 46230/ DIN 46341.





## Krimpverktyg




### till oisolerade, platta stickproppar

Z 62 0 06

Artikel nr.	mm	Ø mm	AWG	
33842	220	0.25 - 6	24 - 10	1

För bearbetning av oisolerade, platta stickproppar och platta insticks-hylsor i enlighet med DIN 46247 för standardiserade, lödfria elektriska anslutningar.



## Hantverkarsax



### med crimpfunktion i blisterförpackning

Z 71 7 06

Artikel nr.	mm	mm <sup>2</sup>	
41923	160	50	5

## Hantverkarsax



### standardmodell i rostfritt stål

Z 71 5 06

Artikel nr.	mm	mm	
29420	145	5 3/4"	5

## Tångsats Classic



### Kraftkombinationstång-, motortångtång, kraftsidavbitare, 3 delar

Z99000201


Artikel nr.	
26853	1

Kombinationstång Classic med DynamicJoint® och OptiGrip med extra lång egg 200 mm, 8" (26712)

Kraftsidavbitare Classic med DynamicJoint® 180 mm, 7" (41261)

Motortång QuickFix Classic automatiskt 250 mm, 10" (39091)

## Tångsats Classic



### kombinationstång, rund flacktång, sidavbitare 3 delar

Z99000101

Artikel nr.



26850

1

Kombinationstång Classic med DynamicJoint® och OptiGrip med extra lång egg 180 mm, 7" (26706)




Sidavbitare Classic med DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43332)



Spetstång Classic med egg, rak form 160 mm, 6 1/2" (26718)

## Tångsats Professional



### Kraftkombinationstång-, motortångtång, kraftsidavbitare, 3 delar

Z99000205

Artikel nr.



26854

1

Kombinationstång Professional med DynamicJoint® och OptiGrip med extra lång egg 200 mm, 8" (26713)



Kraftsidavbitare Professional med DynamicJoint® med till- och fråkopplingsbar öppningsfjäder 180 mm, 7" (41273)

Motortång QuickFix Professional automatiskt 250 mm, 10" (39093)



## Tångsats Classic med MagicTips®



### Låsringstänger 4 delar

Z99000701

Artikel nr.



34708

1

#### Frammatning / hållande

- ☉ Låsringstång Classic med MagicTips® för innerringar (borrhål) J 1, 140 mm (34689) / J 2, 180 mm (34690)
- ☉ Låsringstång Classic med MagicTips® för ytteringar (axlar) A 1, 140 mm (34699) / A 2, 185 mm (34700)

med säkerhetslåsfunktion MagicTips®

## Tångsats Classic



### Låsringstänger 4 delar

Z99000401

Artikel nr.



26793

1

- ☉ Låsringstång Classic för innerringar (borrhål) J 1, 140 mm (26782) / J 2, 180 mm (26783)
- ☉ Låsringstång Classic för ytteringar (axlar) A 1, 140 mm (26790) / A 2, 180 mm (26791)

## INFOBOX: MagicTips®



### Wiha MagicTips® – Bäst i klassen.

- Maximalt grepp: Den speciella låsningen som håller fast låsringen utan bekymmer.
- Hård som stål: Ytterligare härdning av ändarna innebär hög slitstyrka och därför utmärkt hållbarhet.
- Exakthet: Precisionsändar av högpresterande stål för maximalt grepp och hög stabilitet.

Prestationssidavbitare BiCut® Professional med DynamicJoint®



omkopplingsbar

Z 18 0 05

Artikel nr.	mm	8"	21	3	SB	5
38190	200	8"	21	3	-	5
38983	200	8"	21	3	x	5

Prestationssidavbitare BiCut® Classic med DynamicJoint®



omkopplingsbar

Z 18 0 01

Artikel nr.	mm	8"	21	3	SB	5
38981	200	8"	21	3	x	5
38060	200	8"	21	3	-	5

Prestationssidavbitare BiCut® Industrial med DynamicJoint®




omkopplingsbar

Z 18 0 02

Artikel nr.	mm	8"	21	3	SB	5
38189	200	8"	21	3	-	5
38982	200	8"	21	3	x	5

INFOBOX:  
Tång Professional Tång Industrial



Professional Industrial

- Professional: Förokromad tång
- Industria: Polerad / Svartoxiderad tång



### Sidavbitare Professional med DynamicJoint®



Z 12 1 05

Artikel nr.	mm	in	Öppningsfjäders bredd	Ø mm	SB	SB
43325	140	5 1/2"	16	1.6	-	5
43334	160	6 1/2"	17	2	-	5
43457	160	6 1/2"	17	2	x	5
43339	180	7"	18	2.3	-	5

### Sidavbitare Classic med DynamicJoint®



Z 12 1 01

Artikel nr.	mm	in	Öppningsfjäders bredd	Ø mm	SB	SB
43304	140	5 1/2"	16	1.6	-	5
43450	140	5 1/2"	16	1.6	x	5
43332	160	6 1/2"	17	2	-	5
43455	160	6 1/2"	17	2	x	5
43337	180	7"	18	2.3	-	5
43460	180	7"	18	2.3	x	5

### Sidavbitare Industrial med DynamicJoint®



Z 12 1 02

Artikel nr.	mm	in	Öppningsfjäders bredd	Ø mm	SB	SB
43324	140	5 1/2"	16	1.6	-	5
43451	140	5 1/2"	16	1.6	x	5
43333	160	6 1/2"	17	2	-	5
43456	160	6 1/2"	17	2	x	5
43338	180	7"	18	2.3	-	5
43461	180	7"	18	2.3	x	5

### Kraftsidavbitare Professional med DynamicJoint®



Z 16 3 05

med till- och fränkopplingsbar öppningsfjäder

Artikel nr.	mm	in	Öppningsfjäders bredd	Ø mm	SB	SB
40920	160	6,5"	17	2	-	5
41273	180	7"	18	2.5	-	5
41318	180	7"	18	2.5	x	5
41278	200	8"	19	2.8	-	5

### Kraftsidavbitare Industrial med DynamicJoint®



med till- och frånkopplingsbar öppningsfjäder

Z 16 3 02

Artikel nr.	mm	in	Öppningsfjäder	Ø mm	SB	SB
40919	160	6,5"	17	2	-	5
41307	160	6,5"	17	2	x	5
41272	180	7"	18	2.5	-	5
41317	180	7"	18	2.5	x	5
41277	200	8"	19	2.8	-	5
41327	200	8"	19	2.8	x	5

### Kraftsidavbitare Classic med DynamicJoint®



Z 16 2 01

Artikel nr.	mm	in	Öppningsfjäder	Ø mm	SB	SB
40913	160	6,5"	17	2	-	5
41301	160	6,5"	17	2	x	5
41261	180	7"	18	2.5	-	5
41311	180	7"	18	2.5	x	5
41266	200	8"	19	2.8	-	5
41321	200	8"	19	2.8	x	5


### INFOBOX: Kraftsidavbitare



med till- och frånkopplingsbar öppningsfjäder

- Upp till 40 % mer skärkraft genom ett optimerat hävarmsförhållande.
- Till- och frånkopplingsbar öppningsfjäder gör att man kan arbeta utan att bli trött.
- Öppningsfjädern kan aktiveras med en hand.

## Kombinationstång Professional med DynamicJoint® och OptiGrip




### med extra lång egg

Z 01 0 05

Artikel nr.	mm	in	Å	Ømm	SB	SB
26704	160	6 1/2"	16	1.6	-	5
27327	160	6 1/2"	16	1.6	x	5
26707	180	7"	16	1.8	-	5
27399	180	7"	16	1.8	x	5
26710	200	8"	17	2	-	5

## Kombinationstång Industrial med DynamicJoint® och OptiGrip



### med extra lång egg

Z 01 0 02

Artikel nr.	mm	in	Å	Ømm	SB	SB
30979	160	6 1/2"	16	1.6	-	5
34565	160	6 1/2"	16	1.6	x	5
30826	180	7"	16	1.8	-	5
34307	180	7"	16	1.8	x	5
30978	200	8"	17	2	-	5
34308	200	8"	17	2	x	5


### INFOBOX: DynamicJoint®



#### Wiha DynamicJoint® – En ny dimension av styrka och hållbarhet

- Innovativt: Optimerad beläggning på rörliga delar.
- Effektiv: Dynamic Joint möjliggör högre effekt, vilket kräver mindre kraft vid användning.
- Hållbart: Optimal prestanda även efter tusentals kapningar.


### INFOBOX: OptiGrip



#### Wiha OptiGrip – optimalt grepp tack vare nydesignade greppytor

- Ett fast grepp: "Trepunktsstödet" skyddar arbetsstycket från att vrida sig eller glida.
- Högeffektivt: Optimalt grepp även med stor öppning på tången – och samtidigt krävs betydligt mindre kraft.
- Ett brett urval: Nu i Wihas standard kombinationstånger och kraftkombinationstånger.

Kombinationstång Classic med DynamicJoint® och OptiGrip




med extra lång egg

Z 01 0 01

Artikel nr.	mm	in	Å	Ømm	SB	SB
26703	160	6 1/2"	16	1.6	-	5
27325	160	6 1/2"	16	1.6	x	5
26706	180	7"	16	1.8	-	5
27336	180	7"	16	1.8	x	5
26709	200	8"	17	2	-	5
27337	200	8"	17	2	x	5

Kombinationstång Industrial med DynamicJoint® och OptiGrip




med extra lång egg

Z 02 0 02

Artikel nr.	mm	in	Å	Ømm	SB	SB
32319	200	8"	18	2.3	-	5
32320	225	9"	19	2.5	-	5
34567	225	9"	19	2.5	x	5

Kombinationstång Professional med DynamicJoint® och OptiGrip




med extra lång egg

Z 02 0 05

Artikel nr.	mm	in	Å	Ømm	SB	SB
26713	200	8"	18	2.3	-	5
26716	225	9"	19	2.5	-	5

Kombinationstång Classic med DynamicJoint® och OptiGrip



med extra lång egg

Z 02 0 01

Artikel nr.	mm	in	Å	Ømm	SB	SB
26712	200	8"	18	2.3	-	5
26715	225	9"	19	2.5	-	5





### Spetstång Professional



med egg, rak form

Z 05 0 05

Artikel nr.	mm		✂	Ømm	SB	🏠
26719	160	6 1/2"	16	1.2	-	5
26722	200	8"	17	1.6	-	5

### Spetstång Classic



med egg, rak form

Z 05 0 01

Artikel nr.	mm		✂	Ømm	SB	🏠
26718	160	6 1/2"	16	1.2	-	5
27340	160	6 1/2"	16	1.2	x	5
26721	200	8"	17	1.6	-	5
27341	200	8"	17	1.6	x	5

### Spetstång Industrial



med egg, rak form

Z 05 0 02

Artikel nr.	mm		✂	Ømm	SB	🏠
32322	160	6 1/2"	16	1.2	-	5
34309	160	6 1/2"	16	1.2	x	5
32323	200	8"	17	1.6	-	5
34515	200	8"	17	1.6	x	5

### Spetstång Professional



med böjd egg, ca 40 graders vinkel

Z 05 1 05

Artikel nr.	mm		✂	Ømm	SB	🏠
26724	160	6 1/2"	16	1.2	-	5
26726	200	8"	17	1.6	-	5

## Spetstång Industrial



med böjd egg, ca 40 graders vinkel

Z 05 1 02

Artikel nr.	mm	in	Öppningsfjäders bredd	Ø mm	SB	SB
32324	160	6 1/2"	16	1.2	-	5
34569	160	6 1/2"	16	1.2	x	5
32328	200	8"	17	1.6	-	5
34570	200	8"	17	1.6	x	5

## Plastsidavbitare Classic



med öppningsfjäder utan facett

Z 15 0 01

Artikel nr.	mm	in	Öppningsfjäders bredd	Öppningsfjäders antal	SB
37402	125	5"	2	5	
37403	160	6 1/2"	3	5	

## Spetstång Classic



med böjd egg, ca 40 graders vinkel

Z 05 1 01

Artikel nr.	mm	in	Öppningsfjäders bredd	Ø mm	SB	SB
26723	160	6 1/2"	16	1.2	-	5
27342	160	6 1/2"	16	1.2	x	5
26725	200	8"	17	1.6	-	5
27343	200	8"	17	1.6	x	5

## Spetstång Classic för finmekanik



med egg och öppningsfjäder, rak form

Z 36 0 01

Artikel nr.	mm	in	Öppningsfjäders bredd	Öppningsfjäders antal	Ø mm	SB
36483	160	6 1/2"	10	2	5	



### Sidavbitare för finmekanik Classi



med öppningsfjäder

Z 44 3 01

Artikel nr.	mm	in	SB	Ø mm	SB	SB
36189	125	5"	7	0.8	-	5
43240	125	5"	7	0.8	x	5

### Flacktång Industrial



Z 07 0 02

Artikel nr.	mm	in	SB	SB
32330	160	6 1/2"	-	5
34310	160	6 1/2"	x	5

### Flacktång Professional



Z 07 0 05

Artikel nr.	mm	in	SB	SB
26731	160	6 1/2"	-	5


### Flacktång Classic



Z 07 0 01

Artikel nr.	mm	in	SB	SB
26730	160	6 1/2"	-	5
27344	160	6 1/2"	x	5


### Rundtång Professional



Z 09 0 05

Artikel nr.	mm	in	SB	5
26734	160	6 1/2"	-	5


### Rundtång Classic



Z 09 0 01

Artikel nr.	mm	in	SB	5
26733	160	6 1/2"	-	5
27345	160	6 1/2"	x	5

### Rundtång Industrial



Z 09 0 02

Artikel nr.	mm	in	SB	5
32332	160	6 1/2"	-	5
34568	160	6 1/2"	x	5





### Motortång Classic



Z 25 0 01

Artikel nr.	mm	10"	46 mm	5
40923	250	10"	46 mm	5

### Motortång Industrial



Z 21 0 02

Artikel nr.	mm	7"	1 1/2"	36 mm	SB	5
36038	180	7"	1 1/2"	36 mm	-	5
36985	180	7"	1 1/2"	36 mm	x	5
32342	250	10"	2"	50 mm	-	5
34312	250	10"	2"	50 mm	x	5
36039	300	12"	2 1/2"	63 mm	-	5
36986	300	12"	2 1/2"	63 mm	x	5

### Motortång Professional



Z 21 0 05

Artikel nr.	mm	10"	2"	50 mm	5
26762	250	10"	2"	50 mm	5

### Motortång Classic




Z 21 0 01

Artikel nr.	mm	7"	1 1/2"	36 mm	SB	5
26760	180	7"	1 1/2"	36 mm	-	5
27350	180	7"	1 1/2"	36 mm	x	5
26761	250	10"	2"	50 mm	-	5
27381	250	10"	2"	50 mm	x	5
26763	300	12"	2 1/2"	63 mm	-	5
27382	300	12"	2 1/2"	63 mm	x	5

### INFOBOX: Tångnyckel



- Nyckelvidden man vill ha ställs in direkt på arbetsstycket utan knapptryckning
- Spärrprincip som gör en snabb förskruvning möjlig tack vare smidig överglidning.
- Passar perfekt till arbeten där det är ont om plats tack vare den smala konstruktionen och inställningen utan tryckknapp.
- Släta, parallella käftar gör att skador kan undvikas på känsliga ytor.



### Motortång Professional



22 0 05

Artikel nr.	mm	10"	2"	50 mm	5
26766	250	10"	2"	50 mm	5

### Motortång Classic



#### med tryckknapp

Z 22 0 01

Artikel nr.	mm	↔	⊘	⊘	SB	⊠
26764	180	7"	1"	36 mm	-	5
27351	180	7"	1"	36 mm	x	5
26765	250	10"	2"	50 mm	-	5
27383	250	10"	2"	50 mm	x	5
26767	300	12"	2 1/2"	63 mm	-	5
27384	300	12"	2 1/2"	63 mm	x	5

### Motortång QuickFix Professional



#### automatiskt

Z 23 0 05

Artikel nr.	mm	↔	⊘	⊘	SB	⊠
39093	250	10"	1 1/2"	40 mm	-	5
39095	250	10"	1 1/2"	40 mm	x	5

### Motortång Industrial



#### med tryckknapp

Z 22 0 02

Artikel nr.	mm	↔	⊘	⊘	SB	⊠
36040	180	7"	1"	30 mm	-	5
36987	180	7"	1"	30 mm	x	5
32352	250	10"	2"	50 mm	-	5
34518	250	10"	2"	50 mm	x	5
36041	300	12"	2 1/2"	63 mm	-	5
36988	300	12"	2 1/2"	63 mm	x	5

### Motortång QuickFix Classic



#### automatiskt

Z 23 0 01

Artikel nr.	mm	↔	⊘	⊘	SB	⊠
39091	250	10"	1 1/2"	40 mm	-	5
39094	250	10"	1 1/2"	40 mm	x	5



### Kraftfrontavbitare Classic



Z 17 0 01

Artikel nr.	mm	in	Å	Ø mm	SB	SB
26757	160	6 1/2"	16	1.6	-	5
27372	160	6 1/2"	16	1.6	x	5
26758	180	7"	17	1.8	-	5
27373	180	7"	17	1.8	x	5
26759	200	8"	18	2	-	5
27374	200	8"	18	2	x	5

### Najtång Classic



Z 31 0 01

Artikel nr.	mm	in	Å	Ø mm	SB	SB
26774	220	8 3/4"	16	1.6	-	5
27377	220	8 3/4"	16	1.6	x	5
26776	250	10"	17	1.8	-	5
27378	250	10"	17	1.8	x	5
26778	280	11"	18	2	-	5
27379	280	11"	18	2	x	5
26780	300	12"	18	2	-	5
27380	300	12"	18	2	x	5

### Hovtång Classic



Z 30 0 01

Artikel nr.	mm	in	Å	Ø mm	SB	SB
26771	180	7"	12	2	-	5
27375	180	7"	12	2	x	5
26772	200	8"	13	2.2	-	5
27376	200	8"	13	2.2	x	5

### Najtång Classic



utan greppyta

Z 31 0 00

Artikel nr.	mm	in	Å	Ø mm	SB	SB
26773	220	8 3/4"	16	1.6	-	5
27501	220	8 3/4"	16	1.6	x	5
26775	250	10"	17	1.8	-	5
27502	250	10"	17	1.8	x	5
26777	280	11"	18	2	-	5
27503	280	11"	18	2	x	5
26779	300	12"	18	2	-	5
27504	300	12"	18	2	x	5

### Kraftnajtång Classic



Z 32 0 01

Artikel nr.	mm	12"	19	Ø mm	SB	5
40712	300	12"	19	2.3	-	5
41220	300	12"	19	2.3	x	5

### Kraftnajtång Classic Plus



utan greppyta

Z 32 0 10

Artikel nr.	mm	12"	19	Ø mm	SB	5
40713	300	12"	19	2.3	-	5
41221	300	12"	19	2.3	x	5





Låsringstång Classic med MagicTips®



för innersingar (borrhål)

Z 33 4 01

Artikel nr.		mm	in	Ø	SB	SB
34688	J 0	140	5 1/2"	8 - 13	-	5
36975	J 0	140	5 1/2"	8 - 13	x	5
34689	J 1	140	5 1/2"	12 - 25	-	5
36225	J 1	140	5 1/2"	12 - 25	x	5
34690	J 2•	180	7"	19 - 60	-	5
36222	J 2•	180	7"	19 - 60	x	5
34691	J 3•	220	9"	40 - 100	-	5
36272	J 3•	220	9"	40 - 100	x	5
34692	J 4•	305	12"	85 - 140	-	5

•med säkerhetslåsfunktion MagicTips®  
DIN ISO 5256

Låsringstång Classic med MagicTips®



för innersingar (borrhål)

Z 33 5 01

Artikel nr.		mm	in	Ø	SB	SB
34693	J 01	140	5 1/2"	8 - 13	-	5
36976	J 01	140	5 1/2"	8 - 13	x	5
34694	J 11	140	5 1/2"	12 - 25	-	5
36223	J 11	140	5 1/2"	12 - 25	x	5
34695	J 21•	180	7"	19 - 60	-	5
36224	J 21•	180	7"	19 - 60	x	5
34696	J 31•	220	9"	40 - 100	-	5
36226	J 31•	220	9"	40 - 100	x	5
34697	J 41•	305	12"	85 - 140	-	5

•med säkerhetslåsfunktion MagicTips®  
DIN ISO 5256

Låsringstång Classic med MagicTips®



för ytterringar (axlar)

Z 34 4 01

Artikel nr.		mm	in	Ø	SB	SB
34698	A 0	140	5 1/2"	3 - 10	-	5
36977	A 0	140	5 1/2"	3 - 10	x	5
34699	A 1	140	5 1/2"	10 - 25	-	5
36978	A 1	140	5 1/2"	10 - 25	x	5
34700	A 2•	185	7"	19 - 60	-	5
36220	A 2•	185	7"	19 - 60	x	5
34701	A 3•	240	9"	100 - 40	-	5
36219	A 3•	240	9"	100 - 40	x	5
34702	A 4•	300	12"	140 - 85	-	5

•med säkerhetslåsfunktion MagicTips®  
DIN ISO 5256

Låsringstång Classic med MagicTips®



för ytterringar (axlar)

Z 34 5 01

Artikel nr.		mm	in	Ø	SB	SB
34703	A 01	140	5 1/2"	3 - 10	-	5
36979	A 01	140	5 1/2"	3 - 10	x	5
34704	A 11	140	5 1/2"	10 - 25	-	5
36980	A 11	140	5 1/2"	10 - 25	x	5
34705	A 21•	185	7"	19 - 60	-	5
36218	A 21•	185	7"	19 - 60	x	5
34706	A 31•	240	9"	100 - 40	-	5
36221	A 31•	240	9"	100 - 40	x	5
34707	A 41•	300	12"	140 - 85	-	5

•med säkerhetslåsfunktion MagicTips®  
DIN ISO 5256

### Låsringstång Classic



#### för innersringar (borrhål)

Z 33 0 01

Artikel nr.		mm	in		
26781	J 0	140	5 1/2"	8 - 13	5
26782	J 1	140	5 1/2"	12 - 25	5
26783	J 2	180	7"	19 - 60	5
26784	J 3	225	9"	40 - 100	5
29425	J 4	310	12"	85 - 140	5

DIN ISO 5256

### Låsringstång Classic



#### för innersringar (borrhål)

Z 33 1 01

Artikel nr.		mm	in		
26785	J 01	140	5 1/2"	8 - 13	5
26786	J 11	140	5 1/2"	12 - 25	5
26787	J 21	180	7"	19 - 60	5
26788	J 31	225	9"	40 - 100	5
29427	J 41	310	12"	85 - 140	5

DIN ISO 5256

### INFOBOX: MagicTips®



#### Wiha MagicTips® – Bäst i klassen.

- Maximalt grepp: Den speciella låsningen som håller fast låsringen utan bekymmer.
- Hård som stål: Ytterligare härdning av ändarna innebär hög slitstyrka och därför utmärkt hållbarhet.
- Exakthet: Precisionsändar av högpresterande stål för maximalt grepp och hög stabilitet.



### Låsringstång Classic



#### för ytterringar (axlar)

Z 34 0 01

Artikel nr.		mm	in		
26789	A 0	140	5 1/2"	3 - 10	5
26790	A 1	140	5 1/2"	10 - 25	5
26791	A 2	180	7"	19 - 60	5
26792	A 3	225	9"	40 - 100	5
29428	A 4	310	12"	85 - 140	5

DIN ISO 5256



### Låsringstång Classic



#### för ytterringar (axlar)

Z 34 1 01

Artikel nr.		mm	in		
26794	A 01	140	5 1/2"	3 - 10	5
26795	A 11	140	5 1/2"	10 - 25	5
26796	A 21	180	7"	19 - 60	5
26797	A 31	225	9"	40 - 100	5
29429	A 41	310	12"	85 - 140	5

DIN ISO 5256



### Rörtång Classic



#### S-gap

Z 26 0 00

Artikel nr.	mm	Ø	Icon	Icon
29435	335	1"	0 - 50	1
29436	430	1 1/2"	0 - 60	1
29437	545	2"	0 - 80	1

### Håltång Professional



Z 65 0 05

Artikel nr.	mm	Icon	Icon	Icon
28402	225	9"	2 - 4.5	5

### Rörtång Classic



#### 90°

Z 26 2 00

Artikel nr.	mm	Ø	Icon	Icon
29441	320	1"	0 - 50	1
29442	415	1 1/2"	0 - 60	1
29443	540	2"	0 - 80	1

### Håltång Professional



Z 65 2 05

Artikel nr.	mm	Icon	Icon	Icon
29550	225	9"	4 - 5	5

## Griptång Classic



### med trådavbitare

Z 66 0 00

Artikel nr.	mm	7"	8 - 30	0 - 20	5
29485	180	7"	8 - 30	0 - 20	5
29486	250	10"	8 - 40	0 - 20	5
29487	300	12"	8 - 65	0 - 30	5

## Bultsax Classic



Z 27 0 01

Artikel nr.	mm	18"	6	Ømm	1
39374	450	18"	6	6	1
39376	600	24"	7	8	1
39378	750	30"	8	9	1
39380	900	36"	9	11	1

## Kompl. skär



### till bultavbitare Classic

Z 27 0 01K

Artikel nr.	6	Ømm	1
39375	6	6	1
39377	7	8	1
39379	8	9	1
39381	9	11	1





## Tångsats Professional ESD



### sidavbitare, vinklad frontavbitare, rund flacktång 5 delar inkl. vikfodral

Z99000104

Artikel nr.



33507

1

▶	Sidavbitare Professional ESD brett, spetsigt huvud utan facett 115 mm, 4 1/2" (26821)
▶	Sidavbitare Professional ESD brett, halvrunt huvud med facett 115 mm, 4 1/2" (26831)
▶	Vinklad frontavbitare Professional ESD brett huvud, ca 29 grader med liten facett 115 mm, 4 1/2" (26835)
●	Spetstång Professional ESD rak form 120 mm, 4 3/4" (26799)
	Uppsättning verktyg

## SMD-pincettsats Professional ESD



### blandat 5 delar inkl. rutan

ZP99014002

Artikel nr.




32349

1

	Universalpincett Professional ESD typ AA 130 mm (32318)
	Precisionspincett Professional ESD typ PSF 130 mm (32325)
	SMD-pincett Professional ESD typ 13 120 mm (32340)
	SMD-pincett Professional ESD typ 59 117 mm (32344)
	Box

## INFOBOX: Elektrostatiskt avledande ESD-verktyg



### Känsliga, elektroniska komponenter kan förstöras redan vid mycket låga spänningar.

- Dissipativa verktyg från Wiha avleder den elektrostatiska energin på ett säkert och kontrollerat sätt.
- ESD-verktygen uppfyller ESD-standard IEC 61340-5-1.
- ESD-handtag har ett ytmostånd på  $10^6$  -  $10^9$  Ohm.

Sidavbitare Professional ESD



smalt, spetsigt huvud med liten facett

Z 40 1 04

Artikel nr.	mm	4 1/2"	7	Ømm	SB	5
26808	115	4 1/2"	7	0.6	-	5
27442	115	4 1/2"	7	0.6	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Sidavbitare Professional ESD



smalt, spetsigt huvud med liten facett

Z 40 4 04

Artikel nr.	mm	4 1/2"	7	Ømm	SB	5
26814	115	4 1/2"	2	1	-	5
27443	115	4 1/2"	2	1	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Sidavbitare Professional ESD



smalt, spetsigt huvud utan facett

Z 40 3 04

Artikel nr.	mm	4 1/2"	7	Ømm	SB	5
33521	115	4 1/2"	2	1	-	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Sidavbitare Professional ESD



brett, spetsigt huvud med facett


Z 41 1 04

Artikel nr.	mm	4 1/2"	7	Ømm	SB	5
26816	115	4 1/2"	7	1	-	5
27444	115	4 1/2"	7	1	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.



Sidavbitare Professional ESD




**brett, spetsigt huvud utan facett**

Z 41 3 04

Artikel nr.	mm	1/2"	✂	Ømm	SB	5
26821	115	4 1/2"	2	1	-	5
27445	115	4 1/2"	2	1	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Sidavbitare Professional ESD




**smalt, halvront huvud med liten facett**

Z 43 1 04

Artikel nr.	mm	1/2"	✂	Ømm	SB	5
26826	115	4 1/2"	2	1.2	-	5
27447	115	4 1/2"	2	1.2	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Sidavbitare Professional ESD




**brett, spetsigt huvud och hållfjäder för tråd med liten facett**

Z 41 4 04

Artikel nr.	mm	1/2"	✂	Ømm	SB	5
26822	115	4 1/2"	2	1.2	-	5
27446	115	4 1/2"	2	1.2	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Sidavbitare Professional ESD




**brett, halvront huvud med facett**

Z 44 1 04

Artikel nr.	mm	1/2"	✂	Ømm	SB	5
26831	115	4 1/2"	7	1	-	5
27448	115	4 1/2"	7	1	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

### Sidavbitare Professional ESD




#### brett, halvront huvud med liten facett

Z 44 3 04

Artikel nr.	mm	4 1/2"	2	Ømm	SB	5
26832	115	4 1/2"	2	1.2	-	5
27449	115	4 1/2"	2	1.2	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

### Frontavbitare Professional ESD




#### smalt huvud med liten facett

Z 47 1 04

Artikel nr.	mm	4 1/4"	2	Ømm	SB	5
26839	110	4 1/4"	2	0.6	-	5
27452	110	4 1/4"	2	0.6	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

### Vinklad frontavbitare Professional ESD




#### brett huvud, ca 29 grader med liten facett

Z 46 1 04

Artikel nr.	mm	4 1/2"	2	Ømm	SB	5
26835	115	4 1/2"	2	1.2	-	5
27450	115	4 1/2"	2	1.2	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

### Frontavbitare Professional ESD



#### brett huvud med liten facett

Z 47 2 04

Artikel nr.	mm	4 1/2"	2	Ømm	SB	5
26840	115	4 1/2"	2	1.4	-	5
27453	115	4 1/2"	2	1.4	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.



### Spetstång Professional ESD



#### rak form

Z 36 0 04

Artikel nr.	mm	in	SB	ESD
26799	120	4 3/4"	-	5
27329	120	4 3/4"	-	5
27905	145	5 3/4"	-	5

### Rundtång Professional ESD



#### runda, korta käftar

Z 37 0 04

Artikel nr.	mm	in	SB	ESD
26804	120	4 3/4"	-	5
27440	120	4 3/4"	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

### Spetstång Professional ESD



#### böjd form, ca 45 graders vinkel

Z 36 1 04

Artikel nr.	mm	in	SB	ESD
26802	120	4 3/4"	-	5
27439	120	4 3/4"	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

### Flacktång Professional ESD



#### platta, korta käftar

Z 38 0 04

Artikel nr.	mm	in	SB	ESD
26806	120	4 3/4"	-	5
27441	120	4 3/4"	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

**Universalpincett Professional ESD**




**typ AA**

ZP 01 0 14

Artikel nr.	mm		
32318	130	AA	10

IEC 61340-5-1.

**Precisionspincett Professional ESD**



**typ SS**

ZP 09 0 14

Artikel nr.	mm		
32326	135	SS	10

IEC 61340-5-1.

**Precisionspincett Professional ESD**



**typ GG**

ZP 06 0 14

Artikel nr.	mm		
32347	130	GG	10

IEC 61340-5-1.

**Precisionspincett Professional ESD**



**typ 00**

ZP 11 0 14

Artikel nr.	mm		
32327	120	0	10

IEC 61340-5-1.

**Precisionspincett Professional ESD**



**typ PSF**

ZP 07 1 14

Artikel nr.	mm		
32325	130	PSF	10

IEC 61340-5-1.

**Precisionspincett Professional ESD**



**typ 2a**

ZP 15 0 14

Artikel nr.	mm		
32329	120	2a	10

IEC 61340-5-1.



Precisionspincett Professional ESD



typ 3c

ZP 16 0 14

Artikel nr.	mm		
32346	110	3c	10

IEC 61340-5-1.

Precisionspincett Professional ESD



typ 7abb

ZP 20 2 14

Artikel nr.	mm		
32336	120	7abb	10

IEC 61340-5-1.

Precisionspincett Professional ESD



typ 5

ZP 18 0 14

Artikel nr.	mm		
32334	110	5	10

IEC 61340-5-1.

SMD-pincett Professional ESD



typ 12

ZP 24 0 14

Artikel nr.	mm		
32338	120	12	10

IEC 61340-5-1.

Precisionspincett Professional ESD



typ 7a

ZP 20 1 14

Artikel nr.	mm		
32335	120	7a	10

IEC 61340-5-1.

SMD-pincett Professional ESD



typ 13

ZP 25 2 14

Artikel nr.	mm		
32340	120	13	10

IEC 61340-5-1.

## Universalpincett Professional ESD



**typ 40**

ZP 46 0 14

Artikel nr.	 mm		 mm
32343	145	40	10

IEC 61340-5-1.

## SMD-pincett Professional ESD



**typ 59**

ZP 50 0 14


Artikel nr.	 mm		 mm
32344	117	59	10

IEC 61340-5-1.





Sidavbitare Electronic




brett, spetsigt huvud utan facett

Z 41 1 03

Artikel nr.	mm		✂	Ømm	SB	📦
26818	130	5 1/2"	3	1.3	-	5
27391	130	5 1/2"	3	1.3	x	5

Sidavbitare Electronic




brett, spetsigt huvud och hållfjäder för tråd utan facett

Z 41 6 03

Artikel nr.	mm		✂	Ømm	SB	📦
26825	130	5 1/8"	3	1.3	-	5
27395	130	5 1/8"	3	1.3	x	5

Sidavbitare Electronic




brett, spetsigt huvud med liten facett

Z 41 3 03

Artikel nr.	mm		✂	Ømm	SB	📦
26815	135	5 1/3"	8	0.8	-	5
27393	135	5 1/3"	8	0.8	x	5

Sidavbitare Electronic




mycket smalt, spetsigt huvud utan facett

Z 40 0 03

Artikel nr.	mm		✂	Ømm	SB	📦
26812	128	5 1/8"	2	0.8	-	5
27388	128	5 1/8"	2	0.8	x	5

### Sidavbitare Electronic




smalt, spetsigt huvud och hållfjäder för tråd utan facett

Z 40 1 03

Artikel nr.	mm	"		Ø mm		
26813	126	5"	2	1	-	5
27390	126	5"	2	1	x	5

### Vinklad frontavbitare Electronic




mycket smalt, spetsigt huvud utan facett

Z 46 0 03

Artikel nr.	mm	"		Ø mm		
26830	125	5"	2	0.6	-	5
27397	125	5"	2	0.6	x	5

### Vinklad frontavbitare Electronic




brett, spetsigt huvud utan facett

Z 46 0 03

Artikel nr.	mm	"		Ø mm		
26833	130	5 1/8"	3	1.3	-	5
27398	130	5 1/8"	3	1.3	x	5

### Spetsstång Electronic




smalt, kort huvud, rak form

Z 36 0 03

Artikel nr.	mm	"			
26801	135	5 1/3"	-	-	5
27326	135	5 1/3"	x	-	5

### Spetstång Electronic




smalt, lång huvud, böjd form, ca 40 graders vinkel

Z 36 1 03

Artikel nr.	mm	in	SB	SB
41015	133	5 1/4"	-	5
41222	133	5 1/4"	x	5

### Avisoleringstång Electronic




avisoleringsställen 0,4-1,3 mm

Z 49 2 03

Artikel nr.	mm	in	Ø mm	AWG	SB	SB
33472	165	6 1/2"	0.4 - 1.3	26 - 16	-	5
35820	165	6 1/2"	0.4 - 1.3	26 - 16	x	5

### Avisoleringstång Electronic















avisoleringsställen 0,8-2,6 mm<sup>2</sup>

Z 49 2 03

Artikel nr.	mm	in	Ø mm	AWG	SB	SB
33471	165	6 1/2"	0.8 - 2.6	20 - 10	-	5
36794	165	6 1/2"	0.8 - 2.6	20 - 10	x	5



# Våra tångers klippkapacitet.

Mjuk tråd Plast, koppar, aluminium, elkablar, silvertråd					Medelhård tråd Järnspikar, mässingsskruvar, nätstaket				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sidavbitare för plast						Rundad flackstång för finmekaniker		
	Sidavbitare Electronic					Sidavbitare för finmekaniker			
		Snedavbitare Electronic					Sidavbitare Electronic med facett		
	Mikro vinklad frontavbitare Electronic								
	Mikro sidavbitare Electronic								
	Frontavbitare ESD						Sidavbitare ESD med facett		
	Vinklad frontavbitare ESD								
	Sidavbitare ESD								



**Hård tråd**

Skruvar, stållina, trådkorg, elskenor

**Härdat fjäderstål**

Fjädrar, härdade stift, kedjor

✂ 11

12

13

14

15

✂ 16

17


18

19


20

✂ 21

TriCut installationstång




Sidavbitare för elektriker




Hovstång




Lineman's Pliers

BiCut® Sidavbitare  
100 %/


200 %




Kraftnajtång



Kraftkombinationstång



Kombinationstång



Sidavbitare



Kraftsidavbitare




Kraftfrontavbitare




Najtång



Spetstång



Spetstång vinklad





## Slag- och mätverktyg

### **Optimal kraftöverföring och exakt precisionsarbete.**

Med optimalt jämn viktfordelning utlovar Wiha elektrikerhammare perfekt balans och passar perfekt att använda i trånga arbetsutrymmen. Det blir riktigt enkelt att placera kablar och plugg utan skador samt att ta bort kabelklamrar och spik. Wiha plugghålsslagare kan användas mobilt och tack vare skruvmejselklingan med skala blir det möjligt att göra plugghål med perfekta mått på önskat djup, när som helst och överallt – och dessutom smuts- och dammfritt jämfört med maskinanvändning.

Wiha mätverktyg är perfekta till elinstallationsarbeten. Med Wiha vattenpass för elektriker kan man enkelt markera avstånden för upp till 4 infällda dosor. Vattenpasset kännetecknas av problemfri mätning och man ser också libellerna perfekt.

## Slagverktyg

**Sats med skonhammare Safety**  
med olika slaghuvuden  
8 delar i låda

Sidan 324



**Safety skonhammare**  
medelmjuk/hårdmed  
skaft i hickoryträ, runt  
slaghuvud

Sidan 325



**Slägga studsfri,**  
medelhård  
med skaft i hickoryträ,  
runt slaghuvud

Sidan 328



**Skonhammare, studsfri**  
medelhårdmed skaft av  
stålrör, runt slaghuvud

Sidan 328



**Elektrikerhammare**  
med 300 g  
hammarhuvud, i  
blisterförpackning

Sidan 330



**Plughålsslagare Set**  
SoftFinish® med plugg  
med 6 mm rundklinga i  
blisterförpackning, 5 delar.

Sidan 330



## Mätverktyg

**Vattenpass för**  
elektriker  
40 cm

Sidan 331



**Skjutmått digiMax,**  
digitalt  
avläsning 0,01 mm

Sidan 332



**Ledad måttstock för**  
elektriker Longlife 2 m  
metrisk, 10 segment

Sidan 332



**Ledad måttstock**  
Longlife Plus Composite  
2 m

metrisk, 10 segment

Sidan 332





## med olika slag huvuden 8 delar i låda

832B801

Artikel nr.



44008

1

- 1 x Slaghuvud, mjukt Runt till Safety skonhammare
- 2 x Slaghuvud medelmjukt Runt till Safety skonhammare
- 2 x Slaghuvud medelhårt Runt till Safety skonhammare
- 2 x Slaghuvud, hårt Runt till Safety skonhammare
- 1 x Slaghuvud, mycket hårt Runt till Safety skonhammare
- 1 x Skaft i hickoryträ till Safety skonhammare
- 1 x Fäste för hammarhuvudensats med skruv och låsmutter till Safety skonhammare
- 1 x 6.0 mm

## INFOBOX: Färgsystem till Wiha slaghuvuden



### Säkerhetsanvisning:

- Använd skyddsglasögon och skyddshandskar när du arbetar med skonhammare. Observera även nationella standarder och föreskrifter.
- Följande åtdragningsmoment gäller vid byte av huvud eller skaft:

Storl. 30 = 20 Nm  
 Storl. 40 = 40 Nm  
 Storl. 50 = 70 Nm  
 Storl. 60 = 70 Nm  
 Storl. 80 = 80 Nm

### Slaghuvud

- Mjuk (blå)
- Medelmjukt (svart)
- Medelhård (gult)
- Hårt (orange)
- Mycket hårt (vitt)

### Användningsområde

- För mjuka material, t.ex. möbel- och inredningssnickeri och lätta monteringsarbeten. Material: Elastomer.
- Allmänna arbeten t.ex. för verktygs- och maskinbyggnad, bilreparationer, plåt- och monteringsarbeten. Material: Polyuretan.
- Allmänna arbeten t.ex. för verktygs- och maskinbyggnad, bilreparationer, plåt- och monteringsarbeten. Material: Polyuretan.
- Vid högre påfrestningar, t.ex. för monterings- och demonteringsarbeten, byggbranschen, verkstadsarbeten. Material: Celluloseacetat.
- För hög slagkraft, t.ex. för tung industri och byggnadsindustrin, formgjutning, vägbyggnation, trädgårds- och landskapsarkitektur. Material: Polyamid.

Du hittar en detaljerad beskrivning för utbyte på [www.wiha.com/se/sv/service/ nedladdningar/](http://www.wiha.com/se/sv/service/ nedladdningar/)

Safety skonhammare, mjuk/medelmjuk



med skaft i hickoryträ, runt slag huvud

832-13

Artikel nr.			mm		
26649	30	87	290	289	5
26650	40	110	325	637	5
26651	50	131	360	1117	2
26652	60	150	400	1636	2

Safety skonhammare medelmjuk/medelhård



med skaft i hickoryträ, runt slag huvud

832-35

Artikel nr.			mm		
26434	30	87	290	295	5
26435	40	110	325	636	5
26436	50	131	360	1100	2
26437	60	150	400	1623	2

Safety skonhammare medelmjuk/hård



med skaft i hickoryträ, runt slag huvud

832-15

Artikel nr.			mm		
26653	30	87	290	272	5
26654	40	110	325	620	5
26655	50	131	360	1077	2
26656	60	150	400	1555	2

Safety skonhammare medelmjuk/hård



med skaft i hickoryträ, runt slag huvud

832-38

Artikel nr.			mm		
26611	30	87	290	306	5
26612	40	110	325	621	5
26613	50	131	360	1103	2
26614	60	150	400	1640	2

Safety skonhammare medelmjuk/medelmjuk



med skaft i hickoryträ, runt slag huvud

832-33

Artikel nr.			mm		
26509	30	87	290	302	5
26431	40	110	325	640	5
26432	50	131	360	1130	2
26433	60	150	400	1692	2
26439	80	185	490	3136	2



### Safety skonhammare medelmjuk/mycket hård



#### med skaft i hickoryträ, runt slag huvud

832-39

Artikel nr.			mm		
26657	30	87	290	314	5
26658	40	110	325	649	5
26659	50	131	360	1099	2
26660	60	150	400	1682	2
26582	80	185	490	3090	2
26661	80L•	185	840	3324	2

•släggor

### Slaghuvud, mjukt



#### Runt till Safety skonhammare

831-1

Artikel nr.			
26663	30	20.5	5
26664	40	44	5
26665	50	83.5	2
26666	60	136	2

Du hittar en detaljerad beskrivning för utbyte på [www.wiha.com/se/sv/service/nedladdningar/](http://www.wiha.com/se/sv/service/nedladdningar/)

### Safety skonhammare medelhård/medelhård



#### med skaft i hickoryträ, runt slag huvud

832-55

Artikel nr.			mm		
26640	30	87	290	296	5
26641	40	110	325	609	5
26642	50	131	360	1120	2
26643	60	150	400	1638	2

### Slaghuvud medelmjukt



#### Runt till Safety skonhammare

831-3

Artikel nr.			
26422	30	30.6	5
26423	40	78	5
26424	50	129.5	2
26425	60	229	2
26426	80•	479	2

•även till släggor

Du hittar en detaljerad beskrivning för utbyte på [www.wiha.com/se/sv/service/nedladdningar/](http://www.wiha.com/se/sv/service/nedladdningar/)

### Safety skonhammare medelmjuk/mycket hård



#### med skaft i hickoryträ, runt slag huvud

832-99

Artikel nr.			mm		
26644	30	87	290	299	5
26645	40	110	325	602	5
26646	50	131	360	1128	2
26647	60	150	400	1637	2
26648	80	185	490	2940	2
26674	80L•	185	840	3284	2

•släggor

### Slaghuvud medelhårt



#### Runt till Safety skonhammare

831-5

Artikel nr.			
26427	30	28.2	5
26428	40	58.5	5
26429	50	117	2
26430	60	189	2

Du hittar en detaljerad beskrivning för utbyte på [www.wiha.com/se/sv/service/nedladdningar/](http://www.wiha.com/se/sv/service/nedladdningar/)

### Slaghuvud, hårt



#### Runt till Safety skonhammare

831-8

Artikel nr.			
26615	30	25.5	5
26616	40	53.5	5
26618	50	98.7	2
26620	60	182.5	2

### Fäste för hammarhuvudsats



#### med skruv och låsmutter till Safety skonhammare

829-0

Artikel nr.			
26668	30	159	1
26669	40	375	1
26670	50	709	1
26671	60	1017	1
26672	80•	1894	1

•även till släggor

Du hittar en detaljerad beskrivning för utbyte på [www.wiha.com/se/sv/service/nedladdningar/](http://www.wiha.com/se/sv/service/nedladdningar/)

### Slaghuvud, mycket hårt



#### Runt till Safety skonhammare

831-9

Artikel nr.			
26510	30	26.8	5
26511	40	57.4	5
26512	50	112	2
26513	60	191	2
26514	80•	395	2

•även till släggor

Du hittar en detaljerad beskrivning för utbyte på [www.wiha.com/se/sv/service/nedladdningar/](http://www.wiha.com/se/sv/service/nedladdningar/)

### Skaft i hickoryträ



#### till Safety skonhammare

830-0

Artikel nr.				
26417	30	260	93	5
26418	40	280	119	5
26419	50	310	190	5
26420	60	340	202	10
26421	80	400	302	5
26667	80	800	601	1

Du hittar en detaljerad beskrivning för utbyte på [www.wiha.com/se/sv/service/nedladdningar/](http://www.wiha.com/se/sv/service/nedladdningar/)

Skonhammare studsfri, mycket hård



med skaft i hickoryträ, runt slaghuvud

8001

Artikel nr.	●	┆	mm	┆	┆
39008	30	115	350	444	5
39010	40	125	375	750	5
39012	50	135	385	1040	2
39014	60	165	420	1700	2

Skonhammare studsfri, mycket hård



med skaft av stålör, runt slaghuvud

8021

Artikel nr.	●	┆	mm	┆	┆
39017	30	115	290	556	5
39019	40	125	305	792	5
39021	50	135	365	1276	2
39022	60	165	375	1868	2

Skonhammare, studsfri



med skaft i hickoryträ, runt slaghuvud

800

Artikel nr.	●	┆	mm	┆	┆
02092	25	108	320	300	5
02093	30	115	350	436	5
02094	35	118	355	543	5
02095	40	125	375	736	5
02096	45	130	380	848	2
02097	50	135	385	1085	2
02098	60	165	420	1710	2
02099	70	165	430	2256	2

Skonhammare, studsfri medelhård



med skaft av stålör, runt slaghuvud

802

Artikel nr.	●	┆	mm	┆	┆
02122	25	108	288	461	5
02123	30	115	290	558	5
02124	35	118	300	659	5
02125	40	125	305	791	5
02126	45	130	310	935	2
02127	50	135	365	1277	2
02128	60	165	375	1879	2
02129	70	165	385	2571	2

Slägga studsfri, medelhård



med skaft i hickoryträ, runt slaghuvud

800V




Artikel nr.	●	┆	mm	┆	┆
02101	80	205	880	4580	2
02091	100	210	1000	6880	1

## Skافت i hickoryträ



### runt för studsfri skonhammare

800S

Artikel nr.		mm		
02113	25	295	63	10
02114	30	320	105	10
02115	40	335	142	10
02116	50	335	145	10
02117	60	360	192	5
28051	80•	800	792	10
28052	100•	900	1017	1

•även till släggor




Du hittar en detaljerad beskrivning för utbyte på [www.wiha.com/se/sv/service/nedladdningar/](http://www.wiha.com/se/sv/service/nedladdningar/)

## Slaghuvud, mycket hårt



### runt för studsfri skonhammare

8001K




Artikel nr.			
39149	30	17.4	10
39150	40	69	5
39151	50	67	2
39152	60	115	1

## Slaghuvud medelhårt



### runt för studsfri skonhammare

800K

Artikel nr.			
02103	25	13.17	10
02104	30	18.4	10
02105	35	26	10
02106	40	37.5	10
02107	45	52.5	5
02108	50	72	5
02109	60	119	5
02110	70	166	5
02111	80	239	2
02102	100	394	2

## INFOBOX: INFOBOX: Studsfri skonhammare



- En speciell metallfyllning i hammarens huvud gör det möjligt att arbeta studsfritt.
- 25% mer massa på hammarhuvudet ger extra kraft.
- Är skonsamt mot känsliga slagtytor och kanter genom att det slår ner mjukt.

## Plugghålslagare Set SoftFinish® med plugg



med 6 mm rundklinga i blisterförpackning, 5 delar.

SB534S5

Artikel nr.



41289

1

1 x Plugghålslagare

2 x 30 mm plugg / 2 x 40 mm plugg

## Elektrikerhammare



med 300 g hammarhuvud, i blisterförpackning

846

Artikel nr.



42071

23.9



283



500



4

### INFOBOX:INFOBOX: Plugghålslagare Set SoftFinish® med plugg



- Det blir enklare att göra plugghål och värdefull arbetstid sparas.
- Gör det möjligt att arbeta smuts- och dammfritt jämfört med en maskin.
- Galvanisk isolering mellan klinga och stålhätta skyddar mot elstöt.
- Perfekt för jobb ute på fältet eftersom det blir möjligt att göra plugghål med hammarslag när som helst och överallt.

### INFOBOX:INFOBOX: Elektrikerhammare



- Optimal jämn viktfordelning gör för perfekt balans vid slag och man kan arbeta utan att bli trött.
- Raka klor gör det enklare att ta bort fästelement, som kabelklamrar, även på svåråtkomliga ställen.
- Tack vare den U-formade slagytan tar den sig in i trånga utrymmen och hörn på ett optimalt sätt.
- Hammarskäftets plana ände används som skonhammare så att kablar och plugg kan placeras utan skador.





40 cm

246

Artikel nr.	mm		
42074	400	330	1

### INFOBOX:INFOBOX: Vattenpass för elektriker 40 mm



- Enkel och snabb markering av upp till fyra infällda dosor i ett enda arbetsmoment tack vare integrerade markeringspunkter.
- Den plana profilen gör det också möjligt att markera linjer utan avbrott.
- Med hjälp av en extra skala på ovsidan blir det möjligt att mäta exakt även vid blick ovanifrån.
- Även vid snäv betraktningvinkel kan man avläsa libellerna utan problem.
- Perfekt att ha med sig tack vare den kompakta formen.

### Skjutmått digiMax, digitalt



avläsning 0,01 mm

4111

Artikel nr.				
29422	150	6"	139	5

### Ledad måttstock för elektriker Longlife 2 m



metrisk, 10 segment

4102008

Artikel nr.				
42068	15	orange	135	10

### Skjutmått caliMax



avläsning 0,1 mm

4113

Artikel nr.				
27083	150	6"	74	10

### Ledad måttstock Longlife Plus Composite 2 m



metrisk, 10 segment

4102005

Artikel nr.				
37067	15	röd / svart	124	10

### Skjutmått med klocka dialMax



avläsning 0,1 mm

4112

Artikel nr.				
27082	150	6"	104	1

### Skjutmått med klocka dialMax ESD



avläsning 0,1 mm

4112

Artikel nr.				
31439	150	6"	96	1

### INFOBOX: INFOBOX: Ledad måttstock Longlife Plus Composite



- Hög styvhet minimerar brottrisken.
- Stram 90° och 180° låsning av alla länkar.
- Slitstarka metalländar på första och sista segmentet.
- Avläsbar på båda sidor (recto verso).

### Ledad måttstock Longlife All in One 2 m



#### metrisk, 10 segment

4102007

Artikel nr.				
33232	15	vit	139	10

### Ledad måttstock Longlife Plus 2 m



#### metrisk, 10 segment

4102001

Artikel nr.				
27055	15	gul	136	10
27059	15	vit	136	10

### Ledad måttstock Longlife 2 m



#### metrisk, 10 segment

4102000

Artikel nr.				
27058	15	gul	137	10
27057	15	vit	136	10

### Ledad måttstock Longlife 1 m



#### metrisk, 10 segment

4101000

Artikel nr.				
27061	13	gul	43	10
27062	13	vit	43	10

### Måttband 5 m



#### med bältesklämma

Artikel nr.				
33251	70	80	5000 x 19	1



## **Elektroniska tillbehör För en säker anslutning.**

I synnerhet när fintrådiga ledare ska anslutas i klämmor måste elektriker vara noga med att enskilda ledare inte blir klämda eller förbikopplade. Annars finns risk för kabelbrott eller rent av kortslutningar som då i förlängningen utgör en potentiell brandorsak. Ledarändhylsor kan undvika detta och sörjer för kontaktsäkerhet och därmed en långsiktig driftsäkerhet. Den konformade kragen underlättar införingen av litzkabeln i hylsan under installationen. Med hjälp av hylsan förenklas också införingen av kabeln i klämman. De dubbla ledarändhylsorna är speciellt utformade för tvåledaranslutningen. De halogenfria ledarändhylsorna från Wiha har en värmebeständighet på upp till 105 °C.

Passar perfekt till anslutningen av fintrådiga ledare, framför allt vid klämanslutningar.

Med verktyg för kapning, avskalning och avisolering av kablar mellan 0,03–16 mm<sup>2</sup>.

För användning inom elområdet

**Avisolerings- och krimpverktyg, sats 4 delar med förbindningselement 2 600 st. färgkod DIN i sortimentlåda**  
Sidan 336



**Insatslådor i sats 16 delar, till sortimentlåda för förbindningselement**  
Sidan 337




**Avisolerings- och krimpverktyg, sats 5 delar med ledarändhylsor 500 st. färgkod DIN i L-Boxx Mini**  
Sidan 337



**Ändhylsor display Färgkod DIN, 0,5–10 mm<sup>2</sup> i plastpåse och 0,5–16 mm<sup>2</sup> i ströburk**  
Sidan 338



**Ledarändhylsa med plastkrage i sats 0,5–2,5 mm<sup>2</sup> 400 st. färgkod DIN i ströburk**  
Sidan 339



**Dubbla ledarändhylsor med plastkrage i sats 2 x 0,75 - 2 x 2,50 mm<sup>2</sup> 200 st. färgkod DIN i ströburk**  
Sidan 339



**Ledarändhylsa med plastkrage i sats 100 st. färgkod 1 (FR) / DIN**  
Sidan 340



**Dubbel ledarändhylsa med plastkrage 100 st. färgkod 1 (FR) & DIN**  
Sidan 342



**Klämkabelsko ringform isolerad 100 st. enligt DIN**  
Sidan 344



**Klämkabelsko gaffelform isolerad 100 st. enligt DIN**  
Sidan 344



**Skarvhylsa isolerad 100 st. enligt DIN**  
Sidan 345




**Platta instickshylsor isolerade 100 st. enligt DIN**  
Sidan 345



**Platta instickshylsor helisolerade 100 st. enligt DIN**  
Sidan 346



**Platt flatstift isolerad 100 st. enligt DIN**  
Sidan 346







med förbindningselement 2 600 st. färgkod DIN i sortimentlåda








93001013

Artikel nr.



43984

1

-  1 x Krimpverktyg, automatiskt till ändhylsor, sexkantspressning  
 1 x Avisoleringsverktyg automatiskt max. 16 mm<sup>2</sup>, blisterförpackning
-  1 x Krimpverktyg till isolerade kabelskor och kontaktdon
-  400 x 0.5 mm<sup>2</sup> / 400 x 0.75 mm<sup>2</sup> / 400 x 1 mm<sup>2</sup> / 300 x 1.5 mm<sup>2</sup> / 200 x 2.5 mm<sup>2</sup> / 100 x 4 mm<sup>2</sup> / 50 x 6 mm<sup>2</sup> / 50 x 10 mm<sup>2</sup> / 50 x 16 mm<sup>2</sup>
-  50 x 0.5 - 1; M4 / 50 x 0.5 - 1; M5 / 50 x 1.5 - 2.5; M5 / 50 x 1.5 - 2.5; M6 / 50 x 4 - 6; M6 / 50 x 4 - 6; M8
-  50 x 0.5 - 1 mm<sup>2</sup> / 50 x 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup> / 50 x 4 - 6 mm<sup>2</sup>
-  50 x 0.5 - 1 mm<sup>2</sup> / 50 x 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>
-  50 x 0.5 - 1 mm<sup>2</sup> / 50 x 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>
- 1 x Box

med förbindningselement 2 600 st. färgkod 1 (FR) i sortimentlåda








93001011

Artikel nr.



43982

1

-  1 x Krimpverktyg, automatiskt till ändhylsor, sexkantspressning  
 1 x Avisoleringsverktyg automatiskt max. 16 mm<sup>2</sup>, blisterförpackning
-  1 x Krimpverktyg till isolerade kabelskor och kontaktdon
-  400 x 0.5 mm<sup>2</sup> / 400 x 0.75 mm<sup>2</sup> / 400 x 1 mm<sup>2</sup> / 300 x 1.5 mm<sup>2</sup> / 200 x 2.5 mm<sup>2</sup> / 100 x 4 mm<sup>2</sup> / 50 x 6 mm<sup>2</sup> / 50 x 10 mm<sup>2</sup> / 50 x 16 mm<sup>2</sup>
-  50 x 0.5 - 1; M4 / 50 x 0.5 - 1; M5 / 50 x 1.5 - 2.5; M5 / 50 x 1.5 - 2.5; M6 / 50 x 4 - 6; M6 / 50 x 4 - 6; M8
-  50 x 0.5 - 1 mm<sup>2</sup> / 50 x 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup> / 50 x 4 - 6 mm<sup>2</sup>
-  50 x 0.5 - 1 mm<sup>2</sup> / 50 x 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>
-  50 x 0.5 - 1 mm<sup>2</sup> / 50 x 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>
- 1 x Box

## Insatslådor i sats



### 16 delar, till sortimentslåda för förbindningselement

93001911R

Artikel nr.



43995

1

8 x Sortimentslåda, liten

8 x Sortimentslåda, stor

Reservdel: Infoga lådor för anslutningselementens sortimentbox 43982 och 43984

## Avisolerings- och krimpverktyg, sats 5 delar



### med ledarändhylsor 500 st. färgkod DIN i L-Boxx Mini

93001003

Artikel nr.



43987

1

#### Skalning / isolerande / crimpning

- 1 x Krimpverktyg, automatiskt till ändhylsor, sexkantspressning
- 1 x Avisoleringsverktyg automatiskt max. 16 mm<sup>2</sup>, blisterförpackning
- Ledarändhylsa med plastkrage i sats 0,5–2,5 mm<sup>2</sup> 400 st. färgkod DIN i ströburk (43904)  
50 x 0.5 mm<sup>2</sup> / 100 x 0.75 mm<sup>2</sup> / 100 x 1 mm<sup>2</sup> / 100 x 1.5 mm<sup>2</sup> / 50 x 2.5 mm<sup>2</sup>
- Ledarändhylsa med plastkrage i sats 4–16 mm<sup>2</sup> 100 st. färgkod DIN i ströburk (43903)  
50 x 4 mm<sup>2</sup> / 20 x 6 mm<sup>2</sup> / 20 x 10 mm<sup>2</sup> / 10 x 16 mm<sup>2</sup>

#### Förvaring

1 x L-Boxx Mini

### med ledarändhylsor 500 st. färgkod 1 (FR) i L-Boxx Mini

93001001

Artikel nr.



43985

1

#### Skalning / isolerande / crimpning

- 1 x Krimpverktyg, automatiskt till ändhylsor, sexkantspressning
- 1 x Avisoleringsverktyg automatiskt max. 16 mm<sup>2</sup>, blisterförpackning
- Ledarändhylsa med plastkrage i sats 0,5–2,5 mm<sup>2</sup> 400 st. färgkod 1 (FR) i ströburk (43900)  
50 x 0.5 mm<sup>2</sup> / 100 x 0.75 mm<sup>2</sup> / 100 x 1 mm<sup>2</sup> / 100 x 1.5 mm<sup>2</sup> / 50 x 2.5 mm<sup>2</sup>
- Ledarändhylsa med plastkrage i sats 4–16 mm<sup>2</sup> 100 st. färgkod 1 (FR) i ströburk (43899)  
50 x 4 mm<sup>2</sup> / 20 x 6 mm<sup>2</sup> / 20 x 10 mm<sup>2</sup> / 10 x 16 mm<sup>2</sup>

#### Förvaring

1 x L-Boxx Mini



**Färgkod DIN, 0,5–10 mm<sup>2</sup> i plastpåse och 0,5–16 mm<sup>2</sup> i ströburk**

C000CVH

Artikel nr.



44007

1

8 x Ledarändhylsa med plastkrage i sats 0,5–2,5 mm<sup>2</sup> 400 st. färgkod DIN i ströburk (43904) 50 x 0,5 mm<sup>2</sup> / 100 x 0,75 mm<sup>2</sup> / 100 x 1 mm<sup>2</sup> / 100 x 1,5 mm<sup>2</sup> / 50 x 2,5 mm<sup>2</sup>

8 x Ledarändhylsa med plastkrage i sats 4–16 mm<sup>2</sup> 100 st. färgkod DIN i ströburk (43903) 50 x 4 mm<sup>2</sup> / 20 x 6 mm<sup>2</sup> / 20 x 10 mm<sup>2</sup> / 10 x 16 mm<sup>2</sup>



80 x 0.5 mm<sup>2</sup> / 80 x 0.75 mm<sup>2</sup> / 60 x 1 mm<sup>2</sup> / 60 x 1.5 mm<sup>2</sup> / 50 x 2.5 mm<sup>2</sup> / 30 x 4 mm<sup>2</sup> / 20 x 6 mm<sup>2</sup> / 20 x 10 mm<sup>2</sup>

**Färgkod 1 (FR), 0,5–10 mm<sup>2</sup> i plastpåse och 0,5–16 mm<sup>2</sup> i strödosa**

C000AVH

Artikel nr.



44005

1

8 x Ledarändhylsa med plastkrage i sats 0,5–2,5 mm<sup>2</sup> 400 st. färgkod 1 (FR) i ströburk (43900) 50 x 0,5 mm<sup>2</sup> / 100 x 0,75 mm<sup>2</sup> / 100 x 1 mm<sup>2</sup> / 100 x 1,5 mm<sup>2</sup> / 50 x 2,5 mm<sup>2</sup>

8 x Ledarändhylsa med plastkrage i sats 4–16 mm<sup>2</sup> 100 st. färgkod 1 (FR) i ströburk (43899) 50 x 4 mm<sup>2</sup> / 20 x 6 mm<sup>2</sup> / 20 x 10 mm<sup>2</sup> / 10 x 16 mm<sup>2</sup>



80 x 0.5 mm<sup>2</sup> / 80 x 0.75 mm<sup>2</sup> / 60 x 1 mm<sup>2</sup> / 60 x 1.5 mm<sup>2</sup> / 50 x 2.5 mm<sup>2</sup> / 30 x 4 mm<sup>2</sup> / 20 x 6 mm<sup>2</sup> / 20 x 10 mm<sup>2</sup>

## Ledarändhylsa med plastkrage i sats



### 0,5–2,5 mm<sup>2</sup> 400 st. färgkod DIN i ströburk

C000C400

Artikel nr.



43904

8

50 x 0.5 mm<sup>2</sup> / 100 x 0.75 mm<sup>2</sup> / 100 x 1 mm<sup>2</sup> /  
100 x 1.5 mm<sup>2</sup> / 50 x 2.5 mm<sup>2</sup>

## Dubbla ledarändhylsor med plastkrage i sats



### 2 x 0,75 - 2 x 2,50 mm<sup>2</sup> 200 st. färgkod DIN i ströburk

C001C200

Artikel nr.



43907

8

50 x 2 x 0.75 / 50 x 2 x 1 / 50 x 2 x 1.5 / 50 x 2 x 2.5

### 0,5–2,5 mm<sup>2</sup> 400 st. färgkod 1 (FR) i ströburk

C000A400

Artikel nr.



43900

8

50 x 0.5 mm<sup>2</sup> / 100 x 0.75 mm<sup>2</sup> / 100 x 1 mm<sup>2</sup> /  
100 x 1.5 mm<sup>2</sup> / 50 x 2.5 mm<sup>2</sup>

### 2 x 0,75 - 2 x 2,50 mm<sup>2</sup> 200 st. färgkod 1 (FR) i ströburk

C001A200

Artikel nr.



43905

8

50 x 2 x 0.75 / 50 x 2 x 1 / 50 x 2 x 1.5 / 50 x 2 x 2.5

### 4–16 mm<sup>2</sup> 100 st. färgkod DIN i ströburk

C000C100

Artikel nr.



43903

8

50 x 4 mm<sup>2</sup> / 20 x 6 mm<sup>2</sup> / 20 x 10 mm<sup>2</sup> / 10 x 16 mm<sup>2</sup>

### 4–16 mm<sup>2</sup> 100 st. färgkod 1 (FR) i ströburk

C000A100

Artikel nr.




43899

8

50 x 4 mm<sup>2</sup> / 20 x 6 mm<sup>2</sup> / 20 x 10 mm<sup>2</sup> / 10 x 16 mm<sup>2</sup>



## Ledarändhylsa med plastkrage i sats



### 100 st. färgkod 1 (FR) / DIN

C000A

Artikel nr.		mm <sup>2</sup>	AWG	D1	D2	L1	L2	S1	S2	↓	
43911	vit	0.5	20	1	2.6	14	8	0.15	0.25	100	40
43996	grå	0.75	18	1.2	2.8	14	8	0.15	0.25	100	40
43913	röd	1	18	1.4	3	14	8	0.15	0.25	100	60
43914	svart	1.5	16	1.7	3.5	14	8	0.15	0.25	100	60
43927	blå	2.5	14	2.2	4.2	14	8	0.15	0.25	100	50
43928	grå	4	12	2.8	4.8	17	10	0.2	0.3	100	30
43932	gul	6	10	3.5	6.3	20	12	0.2	0.3	100	20
43933	röd	10	8	4.5	7.6	22	12	0.2	0.4	50	20
43934	blå	16	6	5.8	8.8	24	12	0.2	0.4	50	20

### 100 st. färgkod 1 (FR)


























C000A

Artikel nr.		mm <sup>2</sup>	AWG	D1	D2	L1	L2	S1	S2	↓	
43908	brun•	0.14	26	0.7	1.6	12	6	0.15	0.25	100	40
43909	lila•	0.25	24	0.75	1.8	12	6	0.15	0.25	100	40
43910	ljus rosa•	0.34	22	0.8	2	12	6	0.15	0.25	100	40
43911	vit	0.5	20	1	2.6	14	8	0.15	0.25	100	40
43912	blå	0.75	18	1.2	2.8	14	8	0.15	0.25	100	40
43913	röd	1	18	1.4	3	14	8	0.15	0.25	100	60
43914	svart	1.5	16	1.7	3.5	14	8	0.15	0.25	100	60
43915	grå	2.5	14	2.2	4.2	14	8	0.15	0.25	100	50
43916	orange	4	12	2.8	4.8	17	10	0.2	0.3	100	30
43917	grön	6	10	3.5	6.3	20	12	0.2	0.3	100	20
43918	brun	10	8	4.5	7.6	22	12	0.2	0.4	50	20
43919	elfenben	16	6	5.8	8.8	24	12	0.2	0.4	50	20

•Tillägsstorlek till DIN-mått




INFOBOX:  
**Ledarändhylsa med  
 plastkrage**

mm <sup>2</sup>	mm			Färgkod DIN		Färgkod 1 (FR)	
					Artikel nr		Artikel nr
0,14	6	100	40			 brun•	43908
0,25	6	100	40			 lila•	43909
0,34	6	100	40			 ljus rosa•	43910
0,50	8	100	40		vit 43911		vit 43911
0,75	8	100	40		grå 43996		blå 43912
1,00	8	100	60		röd 43913		röd 43913
1,50	8	100	60		svart 43914		svart 43914
2,50	8	100	50		blå 43927		grå 43915
4,00	10	100	30		grå 43928		orange 43916
6,00	12	100	20		gul 43932		grön 73917
10,00	12	50	20		röd 43933		brun 43918
16,00	12	50	20		blå 43934		elfenben 43919

• Snabbt som aldrig förr



## Dubbel ledarändhylsa med plastkrage



### 100 st. färgkod 1 (FR) & DIN

C001A

Artikel nr.		mm <sup>2</sup>	AWG	D1	D2	D3	L1	L2	S1	S2	↓	
43935	vit	2 x 0.5	2 x 20	1.4	2.5	4.7	15	8	0.15	0.25	100	30
43951	grå	2 x 0.75	2 x 18	1.7	2.8	5	15	8	0.15	0.25	100	20
43937	röd	2 x 1	2 x 18	1.95	3.4	5.4	15	8	0.15	0.3	100	20
43938	svart	2 x 1.5	2 x 16	2.2	3.6	6.6	16	8	0.15	0.3	100	30
43947	blå	2 x 2.5	2 x 14	2.8	4.2	7.8	18.5	10	0.2	0.3	100	20
43948	grå	2 x 4	2 x 12	3.7	4.9	8.8	23	12	0.2	0.4	50	20
43952	gul	2 x 6	2 x 10	4.8	6.9	10	26	14	0.2	0.4	50	15
43953	röd	2 x 10	2 x 8	6.4	7.2	13	26	14	0.2	0.4	25	20





















### 100 st. färgkod 1 (FR) & DIN

C001A

Artikel nr.		mm <sup>2</sup>	AWG	D1	D2	D3	L1	L2	S1	S2	↓	
43935	vit	2 x 0.5	2 x 20	1.4	2.5	4.7	15	8	0.15	0.25	100	30
43936	blå	2 x 0.75	2 x 18	1.7	2.8	5	15	8	0.15	0.25	100	20
43937	röd	2 x 1	2 x 18	1.95	3.4	5.4	15	8	0.15	0.3	100	20
43938	svart	2 x 1.5	2 x 16	2.2	3.6	6.6	16	8	0.15	0.3	100	30
43939	grå	2 x 2.5	2 x 14	2.8	4.2	7.8	18.5	10	0.2	0.3	100	20
43940	orange	2 x 4	2 x 12	3.7	4.9	8.8	23	12	0.2	0.4	50	20
43941	grön	2 x 6	2 x 10	4.8	6.9	10	26	14	0.2	0.4	50	15
43942	brun	2 x 10	2 x 8	6.4	7.2	13	26	14	0.2	0.4	25	20


INFOBOX:

**Dubbel ledarändhylsa med plastkrage**

mm <sup>2</sup>	mm			Färgkod DIN		Färgkod 1 (FR)	
					Artikel nr		Artikel nr
2 x 0,50	8	100	30	 vit	43935	 vit	43935
2 x 0,75	8	100	20	 grå	43951	 blå	43936
2 x 1,00	8	100	20	 röd	43937	 röd	43937
2 x 1,50	8	100	30	 svart	43938	 svart	43938
2 x 2,50	10	100	20	 blå	43947	 grå	43939
2 x 4,00	12	50	20	 grå	43948	 orange	43940
2 x 6,00	14	50	15	 gul	43952	 grön	43941
2 x 10,00	14	25	20	 röd	43953	 brun	43942



## Kläm-kabelsko ringform isolerad




100 st. enligt DIN

C020

Artikel nr.		mm <sup>2</sup>	AWG		D1	D2	L1	B		
43954	röd	0.5 - 1 mm <sup>2</sup>	22 - 16	M4	4.1	4.3	18	8	100	15
43956	röd	0.5 - 1 mm <sup>2</sup>	22 - 16	M5	4.1	5.3	19	10	100	15
43958	röd	0.5 - 1 mm <sup>2</sup>	22 - 16	M6	4.1	6.5	21	11	100	15
43955	blå	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>	16 - 14	M4	4.5	4.3	18	8	100	15
43957	blå	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>	16 - 14	M5	4.5	5.3	20	10	100	15
43959	blå	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>	16 - 14	M6	4.5	6.5	22	11	100	15
43960	gul	4 - 6 mm <sup>2</sup>	12 - 10	M6	6.5	6.5	23	11	50	15
43961	gul	4 - 6 mm <sup>2</sup>	12 - 10	M8	6.5	8.4	26	14	50	15

## Kläm-kabelsko gaffelform isolerad




100 st. enligt DIN

C040

Artikel nr.		mm <sup>2</sup>	AWG		D1	D2	L1	B		
43962	röd	0.5 - 1 mm <sup>2</sup>	22 - 16	M4	4.1	4.3	18	8	100	15
43963	blå	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>	16 - 14	M4	4.5	4.3	18	8	100	15
43964	gul	4 - 6 mm <sup>2</sup>	12 - 10	M5	6.5	5.3	22	10	50	15

## Skarvhylsa isolerad




### 100 st. enligt DIN

C101

Artikel nr.		mm <sup>2</sup>	AWG	D1	D2	L1		
43965	röd	0.5 - 1 mm <sup>2</sup>	22 - 16	4.1	1.6	26	100	15
43966	blå	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>	16 - 14	4.5	2.3	26	100	15
43967	gul	4 - 6 mm <sup>2</sup>	12 - 10	6.5	3.6	28	50	15

## Platta instickshylsor isolerade




### 100 st. enligt DIN

C141

Artikel nr.		mm <sup>2</sup>	AWG		D1	L1	L2		
43968	röd	0.5 - 1 mm <sup>2</sup>	22 - 16	6.3 x 0.8 mm	3.5	21	7.8	100	15
43969	blå	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>	16 - 14	6.3 x 0.8 mm	4.3	21	7.8	100	15
43970	gul	4 - 6 mm <sup>2</sup>	12 - 10	6.3 x 0.8 mm	6.2	23.8	7.8	50	15



## Platta instickshylsor helisolerade




### 100 st. enligt DIN

C146

Artikel nr.		mm <sup>2</sup>	AWG		D1	L1	L2		
43971	röd	0.5 - 1 mm <sup>2</sup>	22 - 16	6.3 x 0.8 mm	3.5	21.5	6.8	100	15
43972	blå	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>	16 - 14	6.3 x 0.8 mm	4.3	21.8	6.8	100	15
43973	gul	4 - 6 mm <sup>2</sup>	12 - 10	6.3 x 0.8 mm	5.8	25	6.8	50	15

## Platt flatstift isole ad



### 100 st. enligt DIN

C161

Artikel nr.		mm <sup>2</sup>	AWG		D1	L1		
43974	röd	0.5 - 1 mm <sup>2</sup>	22 - 16	6.3 x 0.8 mm	3.5	21.5	100	15
43975	blå	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>	16 - 14	6.3 x 0.8 mm	4.3	21.3	100	15
43976	gul	4 - 6 mm <sup>2</sup>	12 - 10	6.3 x 0.8 mm	6.2	24	50	15











# På vilken sida finns min produkt?

## Skruvmejslar, vridmomentsverktyg









### Skruvmejslar
















								
	Spår	Phillips PH	Xeno SL/PH	Pozidriv PZ	Xeno SL/PZ	TORX®	TORX® Tamper Resistant	TORX PLUS®
Skruvmejsel SoftFinish	•	•		•		•	•	•
Skruvmejsel SoftFinish med hållfunktion	•	•						
Skruvmejsel SoftFinish med mm-skala	•	•		•				
Skruvmejsel SoftFinish Stubby	•	•		•				
Skruvmejsel MicroFinish	•	•		•		•		
Finskruvmejsel	•							
Finskruvmejsel PicoFinish®	•	•		•		•		•
Skruvmejsel SoftFinish electric slimFix	•	•	•	•	•	•	•	
Skruvmejsel SoftFinish electric	•	•	•	•	•	•		
Bit slimBit electric	•	•	•	•	•	•		
Finskruvmejsel PicoFinish® VDE	•	•						
Spänningsprovare	•							
Skruvmejsel SoftFinish ESD	•	•		•		•		
Finskruvmejsel PicoFinish® ESD	•	•		•		•		•














### Vridmomentsverktyg



								
	Spår	Phillips PH	Xeno SL/PH	Pozidriv PZ	Xeno SL/PZ	TORX®	TORX® Tamper Resistant	TORX PLUS®
Vridmomentskruvmejsel, variabelt inställbar	•	•		•		•		•
Fast förinställd vridmomentskruvmejsel	•	•		•		•		•
Vridmomentskruvmejsel electric	•	•	•	•	•	•		
Bit slimBit electric	•	•	•	•	•	•		
Vridmomentskruvmejsel med t-handtag						•		•
Vridmomentskruvmejsel med nyckelgrepp TorqueFix®						•		•

												
Invändig sexkant	Yttersex- kant	Invändig fyrkant	Ytterfyr- kant	Belsó hatlap furattal (Tamper Resistant)	Triangel	Fäste	Tri-Wing®	Torq-Set®	SIT	Spanner	Pentalobe PL	Y-Type

•	•				•							
	•											
•	•										•	•
•	•	•										
•	•	•										
•	•	•										
•	•											

												
Invändig sexkant	Yttersex- kant	Invändig fyrkant	Ytterfyr- kant	Belsó hatlap furattal (Tamper Resistant)	Triangel	Fäste	Tri-Wing®	TORX®	SIT	Spanner	Pentalobe PL	Y-Type









•	•											
•	•											
•		•										
•		•										
•												
•												

# På vilken sida finns min produkt?

## Multi-Tools, Insexnyckel, Bits









### Multitools



								
	Spår	Phillips PH	Xeno SL/PH	Pozidriv PZ	Xeno SL/PZ	TORX®	TORX® Tamper Resistant	TORX PLUS®
Skruvmejsel med bitsmagasin LiftUp electric	•	•		•	•	•		
Skruvmejsel med bitsmagasin 26one®	•	•		•		•		
Skruvmejsel med bitsmagasin LiftUp 25 + 70	•	•		•		•		
Skruvmejsel med bitsmagasin	•	•		•		•		
Skruvmejsel med bitsmagasin Stubby	•	•		•		•		
Stiftnyckel Multitool PocketStar	•	•				•	•	
Skruvmejsel med vändbar klinga SYSTEM 6	•	•		•		•	•	
Skruvmejsel med vändbar klinga SYSTEM 4	•	•		•		•		









### Insexnyckel
















								
	Spår	Phillips PH	Xeno SL/PH	Pozidriv PZ	Xeno SL/PZ	TORX®	TORX® Tamper Resistant	TORX PLUS®
Insexnyckel						•	•	•
Stiftnyckelsats i ErgoStar-hållare						•		
Stiftnyckelsats i ProStar-hållare						•		
Sats med insexnycklar i Compact-hållare								
Sats med insexnycklar i Classic-hållare						•	•	•
Insexnycklar med t-handtag ComfortGrip						•		
Insexnycklar med t-handtag Classic						•		•
Insexnycklar med t-handtag electric						•		
Insexnycklar med nyckelgrepp						•		•
Insexnyckel med vinggrepp						•		•

### Bitsar
















								
	Spår	Phillips PH	Xeno SL/PH	Pozidriv PZ	Xeno SL/PZ	TORX®	TORX® Tamper Resistant	TORX PLUS®
TY-Bit		•		•		•		
T-Bit		•		•		•		
Y-Bit		•		•		•		
Bits standard	•	•		•		•	•	•
Bits Professional	•	•	•	•	•	•	•	•
Bits med MagicRing								
Bits med gänga		•		•		•		
Bits standard form C4	•	•				•		
















												
Invändig sexkant	Yttersexkant	Invändig fyrkant	Ytterfyrkant	Belső hatlap furattal (Tamper Resistant)	Triangel	Fäste	Tri-Wing®	Torq-Set®	SIT	Spanner	Pentalobe PL	Y-Type

•		•										
•												
•												
•												
•	•						•	•				
•	•											
•	•											

												
Invändig sexkant	Yttersexkant	Invändig fyrkant	Ytterfyrkant	Belső hatlap furattal (Tamper Resistant)	Triangel	Fäste	Tri-Wing®	Torq-Set®	SIT	Spanner	Pentalobe PL	Y-Type

•												
•												
•												
•												
•												
•												
•												
•	•											
•	•											
•												

												
Invändig sexkant	Yttersexkant	Invändig fyrkant	Ytterfyrkant	Belső hatlap furattal (Tamper Resistant)	Triangel	Fäste	Tri-Wing®	Torq-Set®	SIT	Spanner	Pentalobe PL	Y-Type

•												
•												
•												
•												
•												
•												
•												
•												
•	•											
•												
•												

# Beställningsnummer-register

Artikel nr.	Sidan	Artikel nr.	Sidan	Artikel nr.	Sidan	Artikel nr.	Sidan
<b>00</b>		00706	147	00857	142	00975	226
00456	142	00707	147	00858	142	00977	226
00576	203	00708	147	00859	142	00978	226
00577	203	00709	147	00860	142	00980	226
00578	203	00711	147	00861	142	00982	226
00579	203	00712	147	00862	142	00983	226
00580	203	00713	147	00863	142	00985	226
00582	203	00731	152	00864	142	00986	226
00583	203	00732	152	00865	142	00988	226
00584	203	00733	152	00866	142	00989	226
00585	203	00734	152	00867	142	00990	226
00586	203	00735	152	00868	142	00991	226
00587	203	00736	152	00877	141	00993	226
00597	203	00737	152	00878	141	00994	226
00598	203	00738	152	00879	141	00995	226
00599	203	00739	152	00880	141	<b>01</b>	
00600	203	00740	152	00881	141	01005	226
00601	203	00754	147	00882	141	01006	226
00602	203	00756	147	00894	228	01007	226
00603	203	00757	147	00895	228	01008	226
00610	200	00759	147	00896	228	01018	149
00613	200	00760	147	00897	228	01020	149
00616	200	00762	147	00904	225	01021	149
00623	195	00763	147	00905	225	01022	149
00629	198	00764	152	00906	225	01023	149
00630	198	00765	152	00907	225	01024	149
00631	198	00766	152	00908	225	01025	149
00632	198	00767	152	00909	225	01026	149
00635	198	00768	147	00910	225	01027	149
00636	198	00770	147	00911	225	01028	149
00637	198	00772	147	00912	225	01029	149
00638	198	00774	147	00913	225	01030	149
00639	198	00776	152	00914	225	01031	149
00654	198	00777	152	00915	225	01032	149
00655	198	00778	152	00916	225	01033	149
00656	198	00779	152	00917	225	01034	144
00657	198	00819	141	00918	225	01076	149
00658	198	00820	141	00919	225	01077	149
00665	198	00821	141	00921	225	01078	149
00666	198	00822	141	00922	225	01079	149
00679	154	00823	141	00923	225	01081	149
00683	154	00824	141	00924	225	01092	150
00684	147	00825	141	00926	225	01093	150
00685	147	00826	141	00928	225	01094	150
00686	147	00827	141	00929	225	01095	150
00687	147	00828	141	00930	225	01096	150
00689	147	00829	141	00931	225	01097	150
00690	147	00830	141	00933	225	01098	150
00691	147	00831	141	00934	225	01121	221
00692	147	00832	141	00937	225	01122	221
00694	147	00833	133	00953	216	01123	221
00695	147	00834	133	00965	226	01124	221
00696	147	00846	141	00966	226	01126	221
00697	147	00847	141	00967	226	01128	221
00698	147	00848	141	00968	226	01130	221
00700	147	00849	141	00969	226	01131	221
00701	147	00850	141	00971	226	01132	221
00702	147	00853	142	00972	226	01133	221
00703	147	00855	142	00973	226	01134	221
00704	147	00856	142	00974	226	01135	221

Artikel nr.	Sidan	Artikel nr.	Sidan	Artikel nr.	Sidan	Artikel nr.	Sidan
01136	221	01345	228	01681	246	01913	261
01137	221	01348	217	01688	246	01919	261
01138	221	01350	229	01689	246	01922	259
01139	221	01351	229	01690	246	01923	259
01140	221	01352	229	01703	247	01924	259
01141	221	01353	229	01704	247	01926	259
01142	221	01354	229	01705	247	01927	259
01143	221	01355	229	01706	247	01930	259
01285	148	01356	229	01707	247	01933	258
01286	148	01391	220	01708	247	01935	258
01287	148	01392	219	01709	247	01937	256
01288	148	01393	219	01710	247	01938	256
01289	148	01395	219	01711	246	01939	256
01290	148	01396	219	01712	246	01940	256
01291	148	01398	219	01713	246	01942	256
01292	148	01400	219	01714	246	01943	256
01293	148	01402	219	01715	246	01945	256
01294	148	01404	219	01716	246	01946	256
01295	148	01406	219	01717	246	01947	257
01296	148	01408	219	01718	246	<b>02</b>	
01297	148	01416	209	01719	246	02091	328
01299	143	01418	209	01720	246	02092	328
01300	148	01420	210	01721	246	02093	328
01301	148	01422	220	01722	246	02094	328
01302	148	01423	220	01723	246	02095	328
01303	148	01424	220	01724	246	02096	328
01304	148	01425	220	01726	246	02097	328
01305	148	01426	220	01727	246	02098	328
01306	148	01427	220	01728	246	02099	328
01310	223	01428	220	01729	246	02101	328
01311	223	01429	220	01730	246	02102	329
01312	223	01430	220	01731	246	02103	329
01313	223	01431	220	01732	246	02104	329
01314	223	01432	220	01733	246	02105	329
01315	223	01433	220	01734	247	02106	329
01316	223	01434	220	01735	247	02107	329
01317	223	01435	150	01736	247	02108	329
01318	223	01436	150	01737	247	02109	329
01319	223	01437	150	01738	247	02110	329
01320	223	01438	150	01739	247	02111	329
01321	223	01439	150	01740	247	02113	329
01322	223	01440	150	01790	250	02114	329
01323	223	01443	150	01791	250	02115	329
01324	223	01475	262	01792	250	02116	329
01326	214	01476	262	01793	250	02117	329
01328	228	01479	262	01794	250	02122	328
01329	228	01481	263	01795	250	02123	328
01330	228	01508	155	01796	250	02124	328
01331	228	01537	154	01798	250	02125	328
01332	228	01538	154	01799	250	02126	328
01333	228	01539	154	01800	250	02127	328
01334	228	01548	154	01803	250	02128	328
01335	228	01623	246	01805	250	02129	328
01336	228	01624	246	01808	250	02292	209
01337	228	01626	246	01809	250	02568	155
01338	228	01627	246	01811	250	02802	226
01339	228	01649	246	01812	250	02803	226
01340	228	01657	246	01894	261	02804	226
01341	228	01658	246	01895	261	02805	226
01343	228	01659	246	01910	261	02806	226

# Beställningsnummer-register

Artikel nr.	Sidan	Artikel nr.	Sidan	Artikel nr.	Sidan	Artikel nr.	Sidan
02807	226	03853	160	04925	246	07855	248
02808	226	03854	160	04926	246	07856	248
02809	226	03868	220	04927	246	07857	248
02810	226	03869	220	04928	246	07859	248
02811	226	03870	220	04929	246	07860	248
02819	227	03871	220	04930	246	07861	248
02820	227	03872	220	04931	246	07869	261
02821	227	03873	220	<b>05</b>		07922	219
02822	227	03874	220	05271	142	07943	244
02823	227	03875	220	05298	246	<b>08</b>	
02824	227	03876	220	05300	246	08047	249
02836	150	03879	210	05301	252	08048	249
02837	150	03882	199	05302	252	08049	249
02838	150	03883	199	05303	252	08056	249
02839	150	03988	160	05638	220	08057	249
02840	150	03992	210	05799	250	08058	249
02939	210	<b>04</b>		05800	250	08065	249
<b>03</b>		04009	250	<b>06</b>		08066	249
03106	148	04010	250	06059	220	08067	249
03107	148	04011	247	06218	221	08068	249
03108	148	04059	250	06358	220	08069	249
03115	246	04096	225	06359	220	08070	249
03117	246	04099	225	06360	220	08179	158
03186	203	04105	225	06361	220	08182	158
03223	151	04108	225	06362	220	08183	158
03224	151	04111	225	06363	220	08184	158
03225	151	04126	250	06364	220	08185	158
03226	151	04127	250	06365	220	08186	158
03228	151	04176	250	06366	220	08421	248
03230	151	04194	252	06367	220	08422	248
03231	151	04195	252	06368	220	08423	248
03232	151	04196	252	06369	220	08424	248
03237	151	04197	252	06370	220	08425	248
03238	151	04198	252	06371	220	08426	248
03239	151	04204	258	06378	211	08900	199
03245	151	04362	258	06379	210	08901	199
03246	151	04508	258	06382	211	08902	199
03247	151	04509	258	06386	210	08903	199
03591	195	04510	258	06634	247	08904	199
03723	209	04511	258	06635	247	08905	199
03724	229	04512	258	06636	247	08906	199
03725	229	04513	258	06637	252	08907	199
03726	229	04514	258	06638	252	08908	199
03727	229	04631	258	06639	252	08909	199
03728	229	04632	258	06725	160	08911	199
03729	229	04633	258	06726	160	<b>09</b>	
03730	229	04634	258	06727	160	09195	203
03731	229	04635	258	06728	160	09393	244
03738	147	04636	258	06729	160	<b>20</b>	
03739	147	04637	258	06730	160	20218	252
03760	141	04638	258	06731	160	20219	252
03761	141	04639	258	06732	160	20220	252
03762	141	04640	258	06888	250	20221	252
03764	223	04670	257	06889	250	20222	252
03847	160	04671	257	<b>07</b>		20223	252
03848	160	04677	256	07152	143	20224	252
03849	160	04678	256	07153	143	20549	218
03850	160	04684	258	07155	143	20550	218
03851	160	04685	258	07185	208	20551	218
03852	160	04918	229	07192	208	20552	218

Artikel nr.	Sidan	Artikel nr.	Sidan	Artikel nr.	Sidan	Artikel nr.	Sidan
20553	218	23040	192	24313	222	<b>26</b>	
20554	194	23041	192	24314	222	26000	252
20555	247	23047	190	24315	222	26002	252
20556	247	23049	190	24316	222	26045	247
20557	247	23051	190	24317	222	26047	174
20558	247	23053	190	24318	222	26048	174
20559	247	23145	252	24319	222	26049	174
20560	247	23147	252	24320	222	26051	174
20570	218	23149	252	24321	222	26052	174
20783	194	23151	252	24322	222	26053	174
<b>21</b>		23159	155	24323	222	26058	176
21045	252	23173	246	24324	222	26059	176
21047	252	23175	246	24325	222	26060	176
21248	144	23177	246	24341	218	26061	176
21249	144	23179	246	24506	143	26062	176
21250	145	23181	246	24515	222	26063	176
21251	145	23183	246	24517	222	26064	176
21960	225	23185	246	24519	222	26065	176
21962	225	23187	246	24521	222	26066	176
<b>22</b>		23189	246	24523	222	26067	176
22096	216	23191	246	24525	222	26068	176
22168	225	23193	246	24527	222	26069	176
22170	225	23195	252	24529	222	26070	176
22172	225	23197	252	24531	222	26071	176
22174	225	23199	252	24533	222	26072	176
22436	158	23201	252	24733	248	26073	176
22509	250	23203	252	24742	248	26077	148
22510	250	23205	252	24746	248	26079	148
22511	250	23207	252	24748	248	26081	148
22512	250	23209	252	24750	248	26083	148
22591	247	23211	252	24851	208	26085	148
22592	247	23213	250	24852	214	26091	148
22593	247	23215	250	24867	252	26093	148
22594	247	23217	250	<b>25</b>		26095	148
22595	247	23219	250	25097	246	26097	148
22596	252	23221	250	25128	191	26099	148
22597	252	23223	250	25130	191	26101	148
22598	252	23225	250	25164	191	26103	148
22599	252	23226	250	25166	191	26105	148
22600	252	23227	250	25293	190	26107	148
22603	247	23228	250	25295	190	26109	148
22604	247	<b>24</b>		25477	133	26111	148
22605	247	24107	223	25560	247	26113	143
22606	247	24109	223	25561	247	26122	203
22607	247	24111	223	25562	247	26123	203
22608	247	24113	223	25563	247	26124	203
22655	248	24115	223	25564	247	26127	174
22955	247	24117	223	25572	247	26128	174
22956	247	24119	223	25624	217	26129	174
22957	247	24121	223	25625	217	26130	174
22958	247	24123	223	25679	248	26131	174
22959	247	24189	208	25681	248	26133	174
22960	247	24302	218	25739	252	26135	224
22961	247	24303	218	25740	252	26136	224
22962	247	24304	218	25741	252	26137	224
<b>23</b>		24305	218	25742	252	26138	224
23031	192	24306	218	25874	262	26139	224
23033	192	24307	218	25994	246	26140	224
23035	193	24308	218	25996	246	26146	144
23037	193	24312	214	25998	246	26148	176



# Beställningsnummer-register

Artikel nr.	Sidan	Artikel nr.	Sidan	Artikel nr.	Sidan	Artikel nr.	Sidan
26151	176	26234	149	26457	148	26704	294
26152	176	26247	216	26458	148	26705	278
26154	176	26248	216	26461	174	26706	295
26155	176	26249	247	26462	174	26707	294
26156	176	26250	246	26463	174	26708	278
26157	176	26252	245	26464	174	26709	295
26158	176	26253	245	26509	325	26710	294
26159	176	26259	148	26510	327	26711	278
26164	224	26260	148	26511	327	26712	295
26165	224	26261	217	26512	327	26713	295
26166	224	26277	176	26513	327	26714	278
26167	224	26278	176	26514	327	26715	295
26168	224	26279	176	26544	176	26716	295
26169	224	26303	148	26582	326	26717	278
26170	224	26304	148	26611	325	26718	296
26171	224	26305	148	26612	325	26719	296
26172	224	26307	148	26613	325	26720	279
26173	224	26309	247	26614	325	26721	296
26174	224	26327	174	26615	327	26722	296
26175	224	26328	148	26616	327	26723	297
26176	224	26329	148	26618	327	26724	296
26177	224	26330	148	26620	327	26725	297
26178	224	26331	148	26625	166	26726	296
26179	263	26332	148	26626	166	26727	279
26181	229	26333	148	26627	166	26728	280
26182	229	26346	246	26629	181	26729	280
26183	229	26347	246	26640	326	26730	298
26184	229	26348	246	26641	326	26731	298
26185	229	26349	246	26642	326	26732	280
26186	229	26350	246	26643	326	26733	299
26187	229	26351	246	26644	326	26734	299
26188	229	26352	247	26645	326	26735	280
26190	148	26353	247	26646	326	26745	276
26191	148	26354	247	26647	326	26755	104
26192	148	26355	247	26648	326	26757	302
26193	148	26356	247	26649	325	26758	302
26194	148	26417	327	26650	325	26759	302
26195	148	26418	327	26651	325	26760	300
26196	176	26419	327	26652	325	26761	300
26197	176	26420	327	26653	325	26762	300
26198	176	26421	327	26654	325	26763	300
26199	176	26422	326	26655	325	26764	301
26200	176	26423	326	26656	325	26765	301
26212	150	26424	326	26657	326	26766	300
26213	150	26425	326	26658	326	26767	301
26214	150	26426	326	26659	326	26771	302
26216	150	26427	326	26660	326	26772	302
26217	150	26428	326	26661	326	26773	302
26221	176	26429	326	26663	326	26774	302
26222	176	26430	326	26664	326	26775	302
26223	176	26431	325	26665	326	26776	302
26224	176	26432	325	26666	326	26777	302
26225	176	26433	325	26667	327	26778	302
26227	176	26434	325	26668	327	26779	302
26228	176	26435	325	26669	327	26780	302
26229	177	26436	325	26670	327	26781	305
26230	149	26437	325	26671	327	26782	305
26231	149	26439	325	26672	327	26783	305
26232	149	26454	147	26674	326	26784	305
26233	149	26455	147	26703	295	26785	305

Artikel nr.	Sidan	Artikel nr.	Sidan	Artikel nr.	Sidan	Artikel nr.	Sidan
26786	305	26959	228	27374	302	27627	198
26787	305	26960	228	27375	302	27628	198
26788	305	26964	152	27376	302	27629	198
26789	305	26965	152	27377	302	27630	198
26790	305	26966	152	27378	302	27631	198
26791	305	26967	152	27379	302	27632	198
26792	305	26968	152	27380	302	27633	198
26793	290	26969	152	27381	300	27634	198
26794	305	26970	152	27382	300	27641	158
26795	305	26971	152	27383	301	27712	197
26796	305	26972	152	27384	301	27713	196
26797	305	26973	152	27388	316	27736	147
26799	312	<b>27</b>		27390	317	27737	147
26801	317	27055	333	27391	316	27738	147
26802	312	27057	333	27393	316	27739	147
26804	312	27058	333	27395	316	27740	147
26806	312	27059	333	27397	317	27741	147
26808	309	27061	333	27398	317	27742	147
26812	316	27062	333	27399	294	27743	147
26813	317	27064	247	27418	278	27744	147
26814	309	27065	247	27419	278	27745	147
26815	316	27066	247	27420	278	27746	143
26816	309	27067	247	27421	278	27753	147
26818	316	27077	249	27422	279	27754	147
26821	310	27079	176	27423	279	27755	147
26822	310	27082	332	27424	280	27756	147
26825	316	27083	332	27425	280	27757	147
26826	310	27144	158	27426	280	27758	147
26830	317	27145	158	27427	280	27811	147
26831	310	27146	158	27431	276	27812	176
26832	311	27147	158	27437	282	27813	176
26833	317	27148	158	27439	312	27814	176
26835	311	27149	158	27440	312	27815	176
26839	311	27150	158	27441	312	27816	176
26840	311	27151	158	27442	309	27817	176
26845	283	27252	157	27443	309	27818	176
26846	283	27253	157	27444	309	27820	200
26847	282	27256	247	27445	310	27892	257
26850	289	27257	247	27446	310	27893	257
26852	274	27258	247	27447	310	27894	257
26853	288	27259	247	27448	310	27895	257
26854	289	27260	247	27449	311	27896	257
26864	177	27325	295	27450	311	27897	257
26865	181	27326	317	27452	311	27898	257
26866	181	27327	294	27453	311	27899	257
26888	174	27328	278	27501	302	27900	257
26889	176	27329	312	27502	302	27901	257
26893	173	27336	295	27503	302	27905	312
26901	174	27337	295	27504	302	27928	227
26920	155	27340	296	27526	177	27929	227
26925	174	27341	296	27530	246	27930	227
26928	158	27342	297	27606	155	27931	227
26929	158	27343	297	27614	229	27932	227
26931	147	27344	298	27615	229	27933	227
26953	228	27345	299	27616	229	27934	227
26954	228	27350	300	27617	229	27935	227
26955	228	27351	301	27618	229	27936	190
26956	228	27368	283	27619	229	27963	257
26957	228	27372	302	27620	229	27964	228
26958	228	27373	302	27621	229	27965	228

# Beställningsnummer-register

Artikel nr.	Sidan	Artikel nr.	Sidan	Artikel nr.	Sidan	Artikel nr.	Sidan
27966	228	29159	156	30700	141	32304	251
27967	228	29162	156	30701	141	32305	251
27968	228	29163	156	30715	141	32306	251
27970	228	29164	156	30716	141	32307	251
27971	228	29165	156	30824	113	32308	251
<b>28</b>		29228	178	30826	294	32309	251
28005	148	29229	178	30852	176	32310	263
28026	257	29230	178	30978	294	32311	263
28027	257	29231	178	30979	294	32318	313
28051	329	29232	178	<b>31</b>		32319	295
28052	329	29233	178	31233	221	32320	295
28058	257	29234	178	31234	221	32322	296
28330	286	29236	178	31235	221	32323	296
28372	224	29416	241	31236	221	32324	297
28373	224	29417	241	31237	221	32325	313
28374	224	29420	288	31238	221	32326	313
28375	224	29422	332	31239	221	32327	313
28376	224	29425	305	31240	221	32328	297
28377	224	29427	305	31241	221	32329	313
28402	306	29428	305	31242	221	32330	298
28481	252	29429	305	31243	221	32332	299
28691	172, 179	29435	306	31244	221	32334	314
28734	179	29436	306	31432	158	32335	314
28735	179	29437	306	31439	332	32336	314
28736	179	29441	306	31496	198	32338	314
28737	179	29442	306	31497	197	32340	314
28738	179	29443	306	31498	202	32342	300
28739	179	29463	262	31499	202	32343	315
28740	179	29466	134	31771	142	32344	315
28741	179	29467	176	31863	141	32345	283
28742	179	29471	219	31901	158	32346	314
28743	179	29472	219	31957	250	32347	313
28744	179	29473	219	31958	250	32349	308
28745	179	29474	219	31959	250	32352	301
28746	179	29475	219	31960	250	32383	147
28747	179	29485	307	31961	250	32384	147
28748	179	29486	307	31962	250	32386	221
28749	179	29487	307	<b>32</b>		32387	221
28756	179	29544	249	32055	248	32388	221
28757	179	29550	306	32070	248	32389	221
28758	179	29553	176	32071	248	32390	221
28760	148	29554	176	32105	250	32391	221
28761	148	29555	176	32160	262	32392	221
28762	148	29556	176	32161	263	32393	221
28763	148	29557	176	32201	142	32394	213
28764	148	29558	176	32250	147	32395	213
28765	148	29559	176	32251	147	32396	141
28766	148	29560	176	32252	147	32397	141
<b>29</b>		<b>30</b>		32253	147	32399	147
29133	156	30050	247	32254	147	32400	147
29134	156	30066	286	32255	147	32404	151
29135	156	30361	141	32256	147	32405	151
29136	156	30362	141	32264	148	32406	151
29137	156	30363	141	32265	148	32410	251
29138	156	30364	141	32281	133	32411	251
29139	156	30365	141	32282	133	32412	251
29149	156	30366	141	32298	196	32413	251
29150	156	30372	198	32299	251	32414	251
29151	156	30373	202	32302	251	32415	251
29158	156	30495	181	32303	251	32416	251

Artikel nr.	Sidan	Artikel nr.	Sidan	Artikel nr.	Sidan	Artikel nr.	Sidan
32417	251	33717	251	34312	300	34736	214
32418	251	33718	251	34313	283	34740	212
32419	251	33719	251	34452	251	34745	142
32421	251	33720	251	34453	251	34746	248
32423	251	33721	251	34454	251	<b>35</b>	
32477	260	33722	251	34455	251	35378	142
32484	263	33723	251	34456	251	35389	132
32490	250	33724	251	34457	251	35390	140
32491	250	33725	251	34515	296	35391	140
32492	250	33726	251	34518	301	35392	140
32493	250	33727	251	34533	174	35393	140
32494	250	33728	251	34554	252	35394	140
32495	250	33729	251	34555	252	35395	140
32496	250	33730	251	34556	252	35396	140
32497	250	33731	251	34557	252	35397	151
32505	256	33732	251	34558	252	35398	151
32547	259	33736	189	34559	252	35400	256
32556	259	33738	189	34560	252	35401	256
32573	259	33740	189	34565	294	35402	256
32686	250	33741	189	34567	295	35403	256
32687	250	33743	189	34568	299	35446	140
32688	250	33744	189	34569	297	35456	250
32689	250	33746	189	34570	297	35457	250
32804	254	33749	221	34577	135	35462	280
32867	151	33753	212	34578	170, 138	35465	278
32868	151	33754	212	34579	170, 138	35477	279
32869	151	33764	189	34580	170, 138	35480	208
32870	151	33841	287	34581	170, 138	35481	208
32871	151	33842	288	34582	170, 138	35482	219
32901	189	33843	287	34583	170, 138	35483	219
32902	189	33844	287	34584	170, 138	35484	219
32903	189	33848	201	34585	170, 138	35485	219
<b>33</b>		33920	251	34586	170, 138	35486	219
33007	189	33921	251	34587	170, 138	35487	219
33008	189	33922	251	34588	170, 138	35488	219
33009	189	33923	251	34589	170, 138	35489	219
33178	279	33924	251	34590	170, 138	35490	219
33186	278	33925	251	34614	173	35501	140
33232	333	33926	251	34686	244	35502	140
33251	333	33927	251	34688	304	35503	140
33471	318	33928	251	34689	304	35504	140
33472	318	33929	251	34690	304	35505	140
33503	201	33930	251	34691	304	35506	138, 170
33507	308	33931	251	34692	304	35507	138, 170
33520	282	33932	251	34693	304	35508	138, 170
33521	309	33961	250	34694	304	35509	138, 170
33703	250	33962	250	34695	304	35510	138, 170
33704	250	33963	250	34696	304	35511	138, 170
33705	250	33964	250	34697	304	35709	248
33706	250	33965	250	34698	304	35820	318
33707	250	33966	250	34699	304	35832	248
33708	250	33969	103	34700	304	35834	249
33709	251	33970	112	34701	304	35861	286
33710	251	33971	112	34702	304	35862	286
33711	251	<b>34</b>		34703	304	35870	168
33712	251	34306	261	34704	304	<b>36</b>	
33713	251	34307	294	34705	304	36038	300
33714	251	34308	294	34706	304	36039	300
33715	251	34309	296	34707	304	36040	301
33716	251	34310	298	34708	290	36041	301

# Beställningsnummer-register

Artikel nr.	Sidan	Artikel nr.	Sidan	Artikel nr.	Sidan	Artikel nr.	Sidan
36053	285	36462	215	38371	251	38801	180
36071	138, 170	36483	297	38372	251	38802	180
36072	151	36487	212	38552	275	38803	180
36079	168	36503	211	38556	180	38804	180
36082	253	36521	207	38557	180	38805	180
36085	151	36536	140	38558	180	38806	180
36086	253	36537	140	38600	189	38807	180
36092	261	36538	140	38601	189	38808	180
36093	261	36539	140	38605	189	38809	180
36094	261	36540	140	38606	189	38810	180
36112	261	36541	140	38610	186	38811	180
36114	194	36542	140	38611	186	38812	180
36189	298	36558	132	38612	186	38813	180
36193	253	36711	282	38613	186	38814	180
36218	304	36791	164	38616	180	38815	180
36219	304	36794	318	38617	180	38816	180
36220	304	36800	260	38618	180	38817	180
36221	304	36846	175	38619	180	38818	180
36222	304	36847	175	38620	180	38819	180
36223	304	36849	174	38621	180	38820	180
36224	304	36850	174	38622	180	38821	180
36225	304	36851	181	38627	275	38853	275
36226	304	36852	181	38631	282	38854	275
36229	175	36886	172	38632	282	38855	278
36230	175	36887	172	38637	274	38856	278
36231	175	36888	172	38649	248	38857	279
36233	175	36951	241	38650	248	38858	279
36234	175	36975	304	38651	248	38859	280
36235	175	36976	304	38652	248	38867	282
36236	175	36977	304	38653	248	38918	171
36237	175	36978	304	38654	248	38919	171
36238	175	36979	304	38656	248	38920	171
36239	175	36980	304	38657	248	38921	171
36240	175	36985	300	38658	248	38925	171
36272	304	36986	300	38659	248	38926	171
36275	248	36987	301	38660	248	38927	171
36280	248	36988	301	38676	253	38928	171
36282	248	36990	240	38677	253	38929	171
36285	249	<b>37</b>		38679	253	38930	171
36288	248	37067	332	38680	253	38931	171
36310	245	37147	138, 170	38681	253	38932	171
36320	175	37222	138, 170	38684	253	38933	171
36321	175	37223	138, 170	38685	253	38934	171
36327	251	37224	138, 170	38686	253	38935	171
36329	140	37225	138, 170	38687	253	38936	171
36330	140	37226	138, 170	38689	253	38981	291
36333	132	37227	138, 170	38690	253	38982	291
36388	111	37351	207	38706	253	38983	291
36389	102	37402	297	38707	253	38984	276
36390	111	37403	297	38708	253	38985	286
36414	177	37450	282	38709	253	38986	286
36415	177	<b>38</b>		38710	253	<b>39</b>	
36417	177	38020	103	38711	253	39008	328
36418	177	38060	291	38712	253	39010	328
36421	177	38074	166	38713	253	39012	328
36452	219	38189	291	38714	253	39014	328
36453	209	38190	291	38715	253	39017	328
36455	132	38191	276	38717	253	39019	328
36459	215	38362	132	38798	285	39021	328
36461	214	38370	251	38800	180	39022	328



Artikel nr.	Sidan	Artikel nr.	Sidan	Artikel nr.	Sidan	Artikel nr.	Sidan
39029	242	39374	307	40628	255	41002	143
39037	242	39375	307	40629	255	41003	131
39039	242	39376	307	40630	255	41015	318
39040	242	39377	307	40631	255	41141	140
39041	242	39378	307	40632	255	41142	140
39045	242	39379	307	40633	255	41143	140
39049	243	39380	307	40634	255	41144	140
39056	243	39381	307	40635	255	41145	140
39057	243	39382	248	40636	255	41146	140
39059	243	39875	247	40637	255	41147	140
39060	243	39964	256	40638	255	41157	186
39076	194	39971	254	40639	255	41158	186
39078	242	<b>40</b>		40640	255	41159	138, 170
39083	243	40331	262	40641	255	41160	138, 170
39091	301	40342	287	40642	255	41220	303
39093	301	40401	219	40643	255	41221	303
39094	301	40402	219	40644	255	41222	318
39095	301	40403	219	40645	255	41230	134
39104	213	40404	219	40646	256	41231	130
39105	213	40405	219	40647	256	41232	130
39106	222	40406	219	40648	256	41233	130
39107	222	40407	219	40649	256	41234	186
39108	222	40408	219	40650	256	41235	186
39109	222	40409	219	40651	256	41241	102
39110	222	40410	209	40652	256	41245	132
39111	222	40411	209	40653	256	41246	286
39112	222	40461	249	40654	256	41261	293
39113	222	40462	249	40655	256	41266	293
39114	222	40463	249	40656	256	41272	293
39115	222	40464	249	40657	256	41273	292
39116	222	40465	249	40658	256	41274	277
39117	222	40523	99	40659	256	41275	277
39118	222	40600	255	40660	256	41277	293
39124	242	40601	255	40661	256	41278	292
39133	260	40602	255	40663	256	41279	277
39134	260	40603	255	40674	165	41280	277
39149	329	40604	255	40712	303	41286	124
39150	329	40605	255	40713	303	41289	330
39151	329	40606	255	40913	293	41301	293
39152	329	40607	255	40919	293	41307	293
39178	252	40608	255	40920	292	41309	277
39179	252	40609	255	40921	277	41310	277
39180	252	40610	255	40922	277	41311	293
39181	252	40611	255	40923	300	41317	293
39182	252	40612	255	40927	279	41318	292
39183	252	40613	255	40966	222	41319	277
39184	251	40614	255	40967	222	41320	277
39185	251	40615	255	40968	222	41321	293
39186	251	40616	255	40969	222	41327	293
39187	251	40617	255	40970	222	41329	277
39188	252	40618	255	40971	222	41330	277
39189	252	40619	255	40972	222	41341	167
39190	252	40620	255	40973	222	41342	167
39191	252	40621	255	40974	222	41343	167
39192	252	40622	255	40975	222	41344	167
39193	252	40623	255	40976	222	41345	167
39194	252	40624	255	40977	222	41476	167
39206	252	40625	255	40978	222	41477	167
39207	252	40626	255	40979	213	41478	167
39208	252	40627	255	<b>41</b>		41479	167

# Beställningsnummer-register

Artikel nr.	Sidan	Artikel nr.	Sidan	Artikel nr.	Sidan	Artikel nr.	Sidan
41483	206	41660	237	42116	232	42398	153
41585	240	41662	237	42117	232	42399	153
41586	240	41663	237	42118	232	42401	153
41587	240	41824	236	42119	233	42402	153
41588	240	41825	236	42120	233	42403	153
41589	240	41826	236	42121	233	42413	153
41590	240	41827	239	42122	233	42414	153
41591	240	41828	239	42123	233	42415	153
41592	240	41829	239	42124	233	42416	153
41593	240	41830	236	42125	233	42418	153
41594	240	41831	236	42126	233	42419	153
41596	240	41832	238	42127	233	42420	153
41597	240	41833	238	42128	233	42421	153
41598	237	41834	238	42129	233	42422	153
41599	237	41894	218	42130	233	42423	153
41600	237	41895	218	42131	233	42424	153
41601	237	41896	218	42132	233	42425	153
41602	237	41897	218	42133	233	42426	153
41603	237	41898	218	42134	233	42427	154
41604	237	41899	218	42135	234	42428	154
41605	237	41900	218	42136	234	42429	154
41606	237	41901	218	42137	234	42430	154
41607	237	41902	218	42138	234	42431	153
41609	237	41914	122	42139	234	42432	153
41610	237	41915	122	42149	235	42433	153
41611	237	41922	261	42150	235	42434	153
41612	237	41923	288	42162	284	42435	153
41613	237	41973	218	42292	237	42436	153
41614	237	41974	218	42293	237	42437	153
41621	237	41975	218	42294	240	42438	153
41622	237	41976	218	42295	240	42439	153
41623	237	41977	218	42301	237	42440	153
41624	239	41978	218	42302	237	42441	153
41625	239	41979	206	42303	240	42442	153
41626	239	<b>42</b>		42304	240	42443	154
41627	239	42062	284	42305	240	42444	154
41628	239	42068	332	42306	237	42445	154
41629	239	42071	330	42374	142	42446	154
41630	239	42074	331	42375	142	42447	154
41631	239	42086	126	42376	142	42448	154
41632	239	42096	235	42377	142	42449	154
41633	239	42097	233	42378	142	42450	154
41635	239	42098	234	42379	142	42451	154
41636	239	42099	232	42380	142	42452	154
41637	237	42100	235	42381	153	42453	154
41638	237	42101	235	42382	153	42454	154
41639	237	42102	235	42383	153	42455	154
41640	237	42103	235	42384	153	42464	153
41641	237	42104	235	42385	153	42465	153
41642	237	42105	235	42386	153	42466	153
41643	237	42106	235	42387	153	42467	153
41644	237	42107	235	42388	153	42468	153
41645	237	42108	235	42389	153	42469	153
41646	237	42109	235	42390	153	42470	153
41648	237	42110	235	42391	153	42471	142
41649	237	42111	235	42392	153	42474	153
41650	237	42112	235	42393	153	42475	153
41651	237	42113	235	42394	153	42476	153
41652	237	42114	232	42395	153	42477	153
41653	237	42115	232	42397	153	42478	153

Artikel nr.	Sidan	Artikel nr.	Sidan	Artikel nr.	Sidan	Artikel nr.	Sidan
42479	153	43058	109	43126	172	43464	276
42480	153	43059	109	43128	168	43465	101
42481	153	43060	109	43139	135	43466	107
42482	153	43061	108	43140	138, 170	43467	107
42483	153	43062	108	43141	138, 170	43474	101
42484	153	43063	108	43142	138, 170	43538	281
42485	153	43065	109	43143	138, 170	43541	281
42501	153	43066	109	43144	138, 170	43544	281
42502	153	43067	109	43145	138, 170	43547	281
42503	153	43068	109	43146	138, 170	43613	187
42504	153	43069	109	43147	138, 170	43631	123
42505	153	43070	109	43148	138, 170	43634	172
42506	153	43071	109	43149	138, 170	43660	281
42507	154	43072	109	43150	138, 170	43661	281
42539	235	43073	109	43151	138, 170	43662	281
42548	235	43074	109	43152	136, 168	43663	281
42549	235	43075	109	43153	136, 168	43664	281
42550	235	43076	109	43154	136, 168	43665	281
42551	235	43077	109	43155	136, 168	43666	281
42766	122	43078	109	43156	136, 169	43667	281
42989	135	43079	109	43157	137, 169	43669	159
42990	145	43080	109	43158	137, 169	43670	159
42991	145	43081	109	43159	137, 169	43671	159
42992	146	43082	109	43160	121, 137, 169	43672	159
42993	146	43083	109	43161	136, 169	43673	159
42994	146	43084	109	43162	136, 169	43674	159
42995	146	43085	109	43163	139	43675	159
42996	145	43086	109	43164	139	43676	159
42997	145	43087	109	43167	134	43677	159
42998	145	43088	109	43177	171	43678	159
<b>43</b>		43089	109	43240	298	43679	159
43022	106	43090	109	43292	135	43680	159
43023	105	43091	109	43304	292	43681	159
43024	105	43092	109	43324	292	43682	159
43025	106	43093	109	43325	292	43683	159
43026	108	43094	109	43326	276	43684	159
43027	108	43095	109	43327	276	43685	159
43028	108	43096	109	43332	292	43686	159
43029	108	43097	109	43333	292	43687	159
43030	108	43098	109	43334	292	43688	159
43031	108	43099	109	43335	276	43689	159
43032	108	43100	110	43336	276	43690	159
43033	108	43101	110	43337	292	43691	159
43034	108	43102	110	43338	292	43692	159
43035	108	43103	110	43339	292	43693	159
43036	108	43104	110	43340	276	43694	159
43037	108	43105	110	43341	276	43695	159
43038	108	43106	110	43449	134	43696	159
43039	108	43107	110	43450	292	43697	159
43040	108	43108	110	43451	292	43698	159
43041	108	43109	110	43453	276	43699	159
43042	108	43110	110	43454	276	43700	159
43043	108	43111	110	43455	292	43701	159
43044	108	43112	110	43456	292	43702	159
43052	108	43113	110	43457	292	43703	159
43053	108	43114	138, 170	43458	276	43704	159
43054	108	43115	138, 170	43459	276	43705	159
43055	109	43116	138, 170	43460	292	43706	159
43056	109	43117	138, 170	43461	292	43707	158
43057	109	43125	285	43463	276	43708	158

# Beställningsnummer-register

Artikel nr.	Sidan	Artikel nr.	Sidan	Artikel nr.	Sidan
43709	263	43952	342, 343	44620	285
43797	125	43953	342, 343	44684	267
43798	125	43954	344	<b>45</b>	
43847	212	43955	344	45223	287
43848	211	43956	344	<b>73</b>	
43849	206	43957	344	73917	341
43850	206	43958	344		
43852	207	43959	344		
43858	188	43960	344		
43859	188	43961	344		
43860	188	43962	344		
43861	188	43963	344		
43862	188	43964	344		
43863	188	43965	345		
43864	188	43966	345		
43865	188	43967	345		
43866	188	43968	345		
43867	188	43969	345		
43868	188	43970	345		
43869	188	43971	346		
43870	188	43972	346		
43879	100	43973	346		
43882	153	43974	346		
43894	149	43975	346		
43895	187	43976	346		
43898	181	43982	116, 336		
43899	339	43984	116, 336		
43900	339	43985	115, 337		
43903	339	43987	115, 337		
43904	339	43994	113		
43905	339	43995	117, 337		
43907	339	43996	340, 341		
43908	340, 341	<b>44</b>			
43909	340, 341	44001	194		
43910	340, 341	44005	338		
43911	340, 341	44007	338		
43912	340, 341	44008	324		
43913	340, 341	44106	121, 137		
43914	340, 341	44107	137, 137		
43915	340, 341	44128	97		
43916	340, 341	44163	172		
43917	340	44240	285		
43918	340, 341	44241	285		
43919	340, 341	44242	285		
43927	340, 341	44309	125		
43928	340, 341	44314	282		
43932	340, 341	44318	120		
43933	340, 341	44319	125		
43934	340, 341	44351	120		
43935	342, 343	44355	172		
43936	342, 343	44363	122		
43937	342, 343	44364	122		
43938	342, 343	44366	121, 137		
43939	342, 343	44367	114		
43940	342, 343	44385	138, 170		
43941	342, 343	44574	104		
43942	342, 343	44576	114		
43947	342, 343	44617	284		
43948	342, 343	44618	284		
43951	342, 343	44619	284		





# Artikelnummerregister

Art.nr.	Sidan	Art.nr.	Sidan	Art.nr.	Sidan	Art.nr.	Sidan
<b>22</b>		269ESD	202	283696	180	29701280S4	167
22 0 05	300	269SE	203	283793	171	29701S5	167
2270P	142	269T11	200	283794	171	<b>30</b>	
2270PK601	135	269T1101	200	283795	171	300	154
2271P	142	269T4	200	283799	172	301	154
<b>24</b>		269T6	200	283799	172	302	147
246	331	<b>27</b>		284	198	3021	151
24601	194	270P	159	28400	198	3022	147
246176	285	270PK601	158	28401	198	3023	149
24618T	108	271P	159	28411	198	302ESD	158
24628	263	273P	159	28422	198	302ESDHK501	157
24629	263	275P	159	28437	198	302HK12	143
24636	259	276P	159	2844	199	302HK601	143
24636B5	259	276PY	159	28455	198	302HK6SO	143
24667	194	277P	159	284ESD	198	302SY	152
24670	124	277PK601	158	284ESDT601	197	302ZK6SO	143
24678	285	278P	159	284TR	198	303190	270
24680	285	<b>28</b>		2850	174	30390	271
24681	194	281	262	2850	175	30391	270
24682	194	281	262	2852	174	308	152
<b>25</b>		281	263	2852S10	173	308HK6	144
25511	142	281B11	195	2852S1001	173	308ZK6	144
25513	125	281P	263	2859	177	<b>31</b>	
25513	125	281T11	195	28590	176	311	147
25514	125	281T601	196	28591	176	3111	151
25515	125	2822	172	28592	176	311ESD	158
2553	142	2831	135	28593	176	311K6	144
2557	142	2831	135	28594	177	311SY	152
<b>26</b>		2831	135	28595	176	312	152
260P	153	2831	139	28595R	176	313	147
260PK601	145	283109020	186	28596	176	313ESD	158
260PK701	145	283109021	186	28596R	176	313SY	152
2611P	153	283109022	186	28597	176	314	152
261P	153	283109023	186	28599	177	<b>32</b>	
262P	153	283110	138	28599	177	3201	140
263P	153	283110	138	2872	166	3201K12	131
263PK601	146	283110	170	2872T13	165	3201K6	132
263PZ	154	283111	138	2872T18	164	3201K601	132
264P	153	283111	170	28799	168	3201ZK6	132
264PK601	146	283112	138	28799	168	320N	141
264PZ	153	283112	170	28799B7	168	320NK6	133
265P	154	283113	138	2882	181	320NK7	133
265PK601	146	283113	170	2882S13	181	320NZK6SO	133
266P	153	283114	138	2891	178	3211	140
266PK801	146	283114	170	2893	178	321N	141
266PY	153	283115	138	2893S01	178	322	142
267PK601	145	283115	170	2899	172	322K5	134
267PK6M01	145	283116	138	2899	179	323N	141
267PR	153	283116	170	28993	179	324	141
267PR	153	283117	138	28995	179	3241	140
267PRK601	145	283117	170	28996	179	325	141
268P	154	283118	138	28999	179	3251	140
269	202	283118	170	28999	179	3251K6	132
26900	203	2831T18	130	<b>29</b>		3251TR	140
26901	203	2831T901	130	2909	126	3251TRK6	132
26911	203	2831T902	130	2920	175	327	141
2691T11ESD	202	28352	172	2933	171	3271	140
26922	203	28360	180	2970	167	328	141
26937	203	283693	180	29701080S4	167	3281	140
26955	203	283695	180	29701200S4	167		

Art.nr.	Sidan	Art.nr.	Sidan	Art.nr.	Sidan	Art.nr.	Sidan
<b>33</b>		363TR	223	37390	271	<b>59</b>	
331	228	363TRH8	215	<b>38</b>		590T401	120
33391	268	363TRP7	191	380101	189	590T601	123
33394	267	363TRP8	191	380102	189	591T101	120
33397	266	363VB	214	380103	189	599001	122
334	225	364	228	380104	189	599006	122
334DSK6	216	364DS	224	380302020	189	599007	122
334DSR	224	364DSK6	216	380302021	189	5992	122
334DSR	224	364IP	228	38090101	189	5992	122
334N	227	364R	228	38090102	189	<b>70</b>	
334R	225	364VB	217	38090103	189	7000EB16ESD	201
334RVB	216	365	229	384	262	7000EB26ESD	201
334VB	216	365IP	229	386	262	7000SK65ESD	254
334Z	226	365IPVB	217	387	262	7000Z	255
336	226	365VB	217	387	262	7001	255
336N	227	366	222	387	263	7003Z	255
336Z	227	366BE	221	388	263	7003Z	255
33791	268	366BEH8	213	388DS	263	7005	255
338	226	366BEHZ13	212	<b>39</b>		7009	255
33891	269	366BET	222	397	151	7010Z	246
<b>34</b>		366BETSZ13TS	213	398	151	7011Z	246
341	149	366H8	214	<b>40</b>		7011Z	248
341K5	144	366R	221	40010	155	7012Z	246
343	149	366RH8	212	40010	155	7013RZ	247
344	150	366RHM7	212	40511	160	7013Z	247
347	150	366RHZ13	211	405A	160	7013ZH	247
347Z	150	366SZ13	214	405B	160	7015Z	246
<b>35</b>		366SZ13TS	213	<b>41</b>		7015ZH	246
350	221	366TS	222	4101000	333	7015ZK	246
350H7	211	367	148	4102000	333	7016Z	246
350H9	210	367R	148	4102001	333	7016ZIPR	246
351PG7	192	369	219	4102005	332	7017ZR	247
351PG9X	190	369B	220	4102007	333	7017ZR	247
351PK7	193	369E9F	206	4102008	332	7018Z	247
352B	220	369F	218	4111	332	7019ZOTTS	247
352H9B	210	369H11	209	4112	332	7019ZOTTW	247
352HM5B	211	369H7	209	4112	332	7019ZSIT	247
356	148	369H9	209	4113	332	7019ZSP	247
357	149	369H9B	210	<b>50</b>		7019ZXZN	247
3581	140	369HZ8	210	500	154	7040ZL	250
358N	141	369K	219	509	154	7041Z	250
<b>36</b>		369KH9	209	<b>53</b>		7042Z	250
361IP	222	369RE9F	206	530	151	7043Z	252
361IPH8	215	369RF	218	530HK6	145	7043ZR	252
362	148	369RF	218	530ZK6	145	7044M	258
362BE	147	369RH9	207	531	151	7044M	258
362ESD	158	369RHZ13	207	532	151	7044Z	256
362ESDK5	157	369RP7	192	<b>54</b>		7044Z	256
362IP	148	369RZ	218	540	225	7044Z	258
362K6SO	143	369S9	208	540DS	224	7045BE9570	254
362K7	143	369SZ13B	208	<b>55</b>		7045R	251
362R	147	369T	219	5527	156	7045Z	251
362RIP	148	369TS9	208	5533	156	7045Z	251
362RK6SO	143	369Z	219	5533HK5	156	7045ZH	252
362TR	148	369ZB	220	5533ZK5	156	7046Z	252
362TRK6	143	<b>37</b>		5534	156	7047ZR	252
363	223	370	229	5535	156	7048Z	252
363H8	214	370IP	229	5590N	108	7049PHM	250
363P7	190	370VB	217	5590NA	108	7049PZM	250
363P8	190	372	150	5590NT20	106	7049ZOTTS	252

# Artikelnummerregister

Art.nr.	Sidan	Art.nr.	Sidan	Art.nr.	Sidan	Art.nr.	Sidan
<b>71</b>		741592730030	188	9300019	112	SB2831B901	169
7103	256	741990102030	188	9300020	112	SB2831B902	137
7103	256	<b>78</b>		9300024	111	SB2831B902	169
7110	256	7802	199	9300025	102	SB2831B903	121
7110H	261	7803	199	9300026	111	SB2831B903	137
7113	261	7806	257	9300031	103	SB2831B903	169
7113P	261	7807	257	9300035	102	SB2831B904	121
7113S	261	<b>79</b>		9300040	100	SB2831B904	137
7123	260	79186B5	257	9300041	113	SB2831B950	136
7140	261	79187B5	257	93001001	115	SB2831B950	169
7143	261	79187T05	114	93001001	337	SB2831B951	136
7148	260	7928913	244	93001003	115	SB2831B951	169
7148CF	260	7928923	244	93001003	337	SB2831B992	139
7148CS	260	7928928	244	93001011	116	SB2831PB900	121
7183	261	7945H	240	93001011	336	SB2831PB900	137
<b>72</b>		7947005	242	93001013	116	SB2831PB901	121
7201	259	7947505	242	93001013	336	SB2831PB901	137
7201	259	7947505TR	242	93001911R	117	SB3201S204	132
7204Z	259	7947902	242	93001911R	337	SB327S2	133
7207NEX	109	7947904	242	930050005	104	SB328S2	133
7207NHS	110	7947905	242	930070103	97	SB351PM8X	190
7207NK2001	105	7947995	242	9300702	99	SB380201	187
7207NRW	108	7947999	242	<b>C0</b>		SB380304021	187
7207NS	109	7948005	241	C000A	340	SB4304010	155
7208NEX	109	7948043	241	C000A	340	SB43040K10	155
7208NHS	110	7948927	241	C000A100	339	SB534S5	330
7208NK2001	105	797901	245	C000A400	339	SB7945TY202	234
7208NS	109	797902	245	C000AVH	338	SB7945TY303	234
7209NEX	109	797903	245	C000C100	339	SB7945TY505	234
7209NEX	114	<b>80</b>		C000C400	339	SB7945TY903	234
7209NHS	110	800	328	C000CVH	338	SB7945TY904	234
7209NK2001	106	8001	328	C001A	342	SB7945TY905	234
7209NK2002	101	8001K	329	C001A	342	SB7946TY202	232
7209NK2003	107	800K	329	C001A200	339	SB7946TY303	232
7209NK2004	107	800S	329	C001C200	339	SB7946TY505	232
7209NRW	101	800V	328	C020	344	SB7946TY903	232
7209NS	109	802	328	C040	344	SB7946TY904	232
7210	258	8021	328	<b>C1</b>		SB7946TY905	232
7240	258	<b>82</b>		C101	345	SB7947005	243
<b>73</b>		829-0	327	C141	345	SB7947505	243
7311Z	256	<b>83</b>		C146	346	SB7947505TR	243
7312Z	256	830-0	327	C161	346	SB7947902	243
7321Z	256	831-1	326	<b>SB</b>		SB7947904	243
7322Z	256	831-3	326	SB24602	194	SB7947999	243
7325Z	256	831-5	326	SB28310101	134	SB7947T303	236
7331Z	256	831-8	327	SB28310301	134	SB7947T906	236
7332Z	257	831-9	327	SB28310401	134	SB7947T999	236
7341Z	257	832-13	325	SB2831B001	136	SB7947Y202	239
<b>74</b>		832-15	325	SB2831B001	168	SB7947Y505	239
741094060030	188	832-33	325	SB2831B501	136	SB7947Y904	239
741095565030	188	832-35	325	SB2831B501	168	SB7948T950	236
741190003030	188	832-38	325	SB2831B502	136	SB7948T999	236
741190102030	188	832-39	326	SB2831B502	168	SB7948Y505	238
741290003030	188	832-55	326	SB2831B601	136	SB7948Y904	238
741290102030	188	832-99	326	SB2831B601	168	SB7948Y950	238
741390304030	188	832B801	324	SB2831B801	136	<b>U</b>	
741390506030	188	<b>84</b>		SB2831B801	169	U106T12	196
741590608030	188	846	330	SB2831B900	137	U106T8	197
741591015030	188	<b>93</b>		SB2831B900	169	<b>XX</b>	
741592025030	188	9300018	103	SB2831B901	137	XX2872S3	166

Art.nr.	Sidan
XX7011--922---	249
<b>Z</b>	
Z 01 0 01	295
Z 01 0 02	294
Z 01 0 05	294
Z 01 0 06	278
Z 01 0 09	278
Z 02 0 01	295
Z 02 0 02	295
Z 02 0 05	295
Z 02 0 06	278
Z 02 0 09	278
Z 02 2 02	279
Z 05 0 01	296
Z 05 0 02	296
Z 05 0 05	296
Z 05 0 06	279
Z 05 0 09	279
Z 05 1 01	297
Z 05 1 02	297
Z 05 1 05	296
Z 05 1 06	280
Z 05 1 09	280
Z 07 0 01	298
Z 07 0 02	298
Z 07 0 05	298
Z 07 0 06	280
Z 09 0 01	299
Z 09 0 02	299
Z 09 0 05	299
Z 09 0 06	280
Z 12 1 01	292
Z 12 1 02	292
Z 12 1 05	292
Z 12 1 06	276
Z 12 1 09	276
Z 14 0 06	276
Z 14 1 01	275
Z 14 1 06	275
Z 15 0 01	297
Z 16 2 01	293
Z 16 3 02	293
Z 16 3 05	292
Z 16 3 06	277
Z 16 3 09	277
Z 17 0 01	302
Z 18 0 01	291
Z 18 0 02	291
Z 18 0 05	291
Z 18 0 06	276
Z 21 0 01	300
Z 21 0 02	300
Z 21 0 05	300
Z 21 0 06	282
Z 22 0 01	301
Z 22 0 02	301
Z 22 0 06	282
Z 23 0 01	301
Z 23 0 05	301
Z 25 0 01	300

Art.nr.	Sidan
Z 25 0 06	282
Z 26 0 00	306
Z 26 2 00	306
Z 27 0 01	307
Z 27 0 01K	307
Z 30 0 01	302
Z 31 0 00	302
Z 31 0 01	302
Z 32 0 01	303
Z 32 0 10	303
Z 33 0 01	305
Z 33 1 01	305
Z 33 4 01	304
Z 33 5 01	304
Z 34 0 01	305
Z 34 1 01	305
Z 34 4 01	304
Z 34 5 01	304
Z 36 0 01	297
Z 36 0 03	317
Z 36 0 04	312
Z 36 1 03	318
Z 36 1 04	312
Z 37 0 04	312
Z 38 0 04	312
Z 40 0 03	316
Z 40 1 03	317
Z 40 1 04	309
Z 40 3 04	309
Z 40 4 04	309
Z 41 1 03	316
Z 41 1 04	309
Z 41 3 03	316
Z 41 3 04	310
Z 41 4 04	310
Z 41 6 03	316
Z 43 1 04	310
Z 44 1 04	310
Z 44 3 01	298
Z 44 3 04	311
Z 46 0 03	317
Z 46 0 03	317
Z 46 1 04	311
Z 47 1 04	311
Z 47 2 04	311
Z 49 2 03	318
Z 49 2 03	318
Z 50 2 01	281
Z 50 3 06	281
Z 50 3 09	281
Z 55 0 01	283
Z 55 0 02	283
Z 55 0 05	283
Z 55 0 06	282
Z 55 0 09	282
Z 57 0 06	284
Z 57 5 06	284
Z 60 0 01	286
Z 60 0 06	286
Z 60 0 06	286

Art.nr.	Sidan
Z 62 0 06	286
Z 62 0 06	287
Z 62 0 06	287
Z 62 0 06	287
Z 62 0 06	287
Z 62 0 06	288
Z 65 0 05	306
Z 65 2 05	306
Z 66 0 00	307
Z 71 5 06	288
Z 71 7 06	288
Z 72 0 06	284
Z 72 0 06	285
Z 73 0 06	285
Z 73 2 06	285
Z 74 0 06	285
Z57000106K	284
Z99000101	289
Z99000104	308
Z99000106	274
Z99000109	274
Z99000201	288
Z99000205	289
Z99000206	104
Z99000401	290
Z99000602	113
Z99000701	290
<b>ZP</b>	
ZP 01 0 14	313
ZP 06 0 14	313
ZP 07 1 14	313
ZP 09 0 14	313
ZP 11 0 14	313
ZP 15 0 14	313
ZP 16 0 14	314
ZP 18 0 14	314
ZP 20 1 14	314
ZP 20 2 14	314
ZP 24 0 14	314
ZP 25 2 14	314
ZP 46 0 14	315
ZP 50 0 14	315
ZP99014002	308

# Symboler

## Profil

	Triangel
	Yttersekskant
	Ytterfyrkant
	Invändig sekskant
	Belső hatlap furattal (Tamper Resistant)
	Innersekskant med tapp
	Kombigångborr
	Pentalobe PL
	Phillips PH
	Y-Type
	Pozidriv PZ
	Robertson
	Rund
	Spår
	Spårmutter
	SIT
	Spanner
	Spiralborr
	Expanderande klinga
	Torq-Set®
	TORX®
	TORX® Tamper Resistant
	TORX PLUS®
	Tri-Wing®
	Fyrkantsspets
	Fäste
	Ytterfyrkant
	Xeno SL/PZ

## Fäste G7

	Gånganslutning
	Fyrkant
	SDS-Plus®
	Seksant
	SDS-Plus®
	Sechskant

## Skruvmejsel [mm]

	Spets bredd
	Spets tjocklek
	Diameter klinga
	insexklinga
	Nyckelgrepp
	Schaberbreite
	Klammerbredd
	Klammerbredd
	Huvudbredd hylsnyckel
	Längd klinga
	Längd vinkeldel
	Längd T-handtag
	Diameter handtag
	Max. moment [Nm]
	Max. moment [in.lbs]
	Noggrannhet [%]
	Djup klonyckel
	Skrap bredd
	Tiefe Kabelschlüssel

## Insexnyckel [mm]

	Diameter klinga
	insexklinga
	Nyckelgrepp
	Längd vinkeldel
	Längd klinga
	T handtag med tapp
	Bredd handtag
	Diameter

## Bitsar [mm]

	Gånganslutning
	Arbetslängd borr
	Skruvstorlek

## Tänger [mm]

	Flata käftar
	Halvrunda käftar
	Runda käftar
	Egg utan facett
	Egg med liten facett
	Egg med facett
	List sax
	Mittavbitare
	Sax
	Frontegg med avskalningstång
	Ø mm max. diameter
	mm² max. area
	Rördiameter
	Nyckelstorlek
	Yttre låsring
	Inre låsring
	Spänningsområde
	Gap flat
	Skärkraft
	med öppningsfjäder
	AWG American Wire Gauge
	Längd sågblad

## Mätverktyg [mm]

	Bredd leder
	Färg
	Skala [mm]
	Skala tum

## Electro

	Batteri
	LED LED-lumen
	Laser-ljus

## Skonhammare [mm]

	Yta diameter
	Bredd slaghuvud
	Bredd hammarhuvud

## Allmänna symboler

	Vikt, g
	Diameter
	I blisterförpackning
	Total längd
	Total längd Tum
	Förpackningsenhet

TORX®, TORX PLUS® = registrerade varumärken som tillhör ACUMENT Global Technologies B.V.  
 ACR /AOT, Tri-Wing®, Torq-Set® = registrerade varumärken som tillhör Phillips Screw Company  
 Pozidriv = registrerat varumärke som tillhör European Industrial Services Ltd.



## Sortiment



Väskans stabilitet



Väska med hjul, dras



Väskans form



Väska för flygtransport

## Electro



Vridmoment säkerhets-kontroll



Sparar tid

## Skruvmejslar



MagicRing®



MagicSpring®



Insex med kula upp till 25° vinkel



slimTECHNOLOGY

## Vridmoment



Noggrannhet: ±6%



Noggrannhet: ±10%



slimTECHNOLOGY

## Insexnyckel



MagicRing®



MagicSpring®



Insex med kula upp till 25° vinkel



Torx® kulhuvud svängbart upp till 25°



Synligt i UV-ljus



95° Stubby

## Bitsar



Passar impact-skruvdragare



120 gånger längre livslängd



Synligt i UV-ljus

## Tänger



Kapning diameter



Avisolering diameter längd



Automatisk avisolering



DynamicJoint®



Kraftsidavbitare



OptiGrip



MagicTips®



BiCut® Power



TriCut®

## Slagverktyg



optimal viktfordelning



Mjuk hammarände



Lossa kabelklammer

## Mätinstrument



Komplett innesluten



Insyn redan från 10°



Synligt i UV-ljus

## Allmänt



Rekommenderas för elektriker, isolerad



VDE-testat och certifierat



CE-märkning



ESD elektronik tecken

**Wiha Werkzeuge GmbH****Obertalstraße 3-7**

78136 Schonach/Germany  
Phone +49 7722 959-0  
Fax +49 7722 959-159 Inland  
Fax +49 7722 959-155 Export  
info.de@wiha.com  
www.wiha.com

**Wiha Tools Ltd.**

841 Birchwood Boulevard  
Warrington  
WA3 7QU  
Phone +44 1527 57 57 58  
+44 1527 91 09 86  
Fax +44 1527 91 00 23  
info.uk@wiha.com  
www.wiha.com/en

**Wiha France SARL**

Z. A. de Terrefort  
33520 Bruges/France  
Phone +33 5 56 16 79 35  
Fax +33 5 56 16 79 36  
servicecommercial@wiha.fr  
www.wiha.com/fr

**Wiha Nordic A/S**

Korskildelund 6  
2670 Greve/Denmark  
Phone +45 70 23 80 45  
info.nordic@wiha.com  
www.wiha.com

**Wiha Iberia Willi Hahn S.A.**

Calle Rossello, Num. 208,  
Planta 1, Puerta 0,  
08008 Barcelona, Spain  
Phone +34 91 693 85 11  
Fax +34 91 693 63 83  
iberia@wiha.com  
www.wiha.com/es

**Wiha Polska Sp. z o.o.**

ul. Budowlanych 10b  
80-298 Gdańsk/Poland  
Phone +48 58 762 38 30  
Fax +48 58 762 39 00  
info.pl@wiha.com  
www.wiha.com/pl

**Wiha in Russia**

Phone +48 58 762-38-30  
Fax +48 58 762-39-00  
michal.moczynski@wiha.com  
www.wiha.com

**Willi Hahn Corp.**

1348, Dundas Circle  
Monticello, MN 55362/USA  
Phone +1 763 2 95 65 91  
Fax +1 763 2 95 65 98  
cservice@wihatools.com  
www.wihatools.com

**Wiha Tools Canada Ltd.**

394 Deerpark Drive  
L6T 5H9, Brampton, ON  
Phone +1 866 494 0096  
Fax +1 800 494 7456  
info@wihatools.ca  
www.wihatools.ca

**Wiha Asia Pacific Pte. Ltd.**

25 International Business Park  
#02 - 102 German Centre  
Singapore 609916  
Phone +65 6563 1277  
Fax +65 6563 7168  
info.sg@wiha.com  
www.wiha.com

**Wiha Tools (Shanghai) Co.Ltd.**

Tony Lv  
Room No. 908 - 910, Building 10,  
Long 2777, East Jinxiu Road,  
Pudong New District Shanghai,  
China 201206  
Phone +86 21 64401119  
Fax +86 21 64401112  
info.cn@wiha.com.cn  
www.wiha.com.cn

**Wiha Finland Oy**

Mäkituvantie 9  
FI-01510 Vantaa Finland  
Phone +358 44 231 9988  
raija.helin@wiha.com  
www.wiha.com

**Wiha en Belgique**

Phone +32 49 35 054 50  
info.belux@wiha.com  
www.wiha.com

**Wiha in Nederland**

Phone +31 64 63 113 30  
info.nl@wiha.com  
www.wiha.com/nl

**Wiha in Italia**

Thoelke Rappresentanze Srl  
Phone +39-0332-966039  
info.it@wiha.com  
www.wiha.com/it

**Premium Tools Australia Pty Ltd.**

Unit 11, 8-20 Anderson Rd,  
Smeaton Grange 2567, NSW  
Australia  
Phone +61 02 4684 1460  
Fax +61 02 8088 7272  
sales@wiha.com.au  
www.wiha.com.au

**Premium Tools (NZ) Ltd.**

Unit 1D, 89 Elllice Rd,  
Wairau Valley, 0629, Auckland  
New Zealand  
Phone +64 09 444 2560  
Fax +64 09 355 0411  
sales@wiha.co.nz  
www.wiha.co.nz