

SE



**Wiha - verktyg
för elektriker**



Wiha – vårt mål: Din framgång

- **Din garanti för kvalitet**



- **Trovärdig och tillförlitlig**
Tyskt familjeföretag med mer än 80 års erfarenhet.
- **Dina fördelar**
Individuella problemlösningar för proffs.
- **Toppteknologi**
Prisbelönade verktygsinnovationer som uppskattas av proffs över hela världen.

Vad underlättar ditt arbete? Verktyg, som ökar din effektivitet, sänker dina kostnader och bevarar din hälsa. Därför utvecklar och tillverkar Wiha produkter med absolut högsta krav på funktionalitet, lång livslängd och ergonomi.

Wiha grundades för mer än 80 år sedan som ett familjeföretag med tillverkning av standardiserade komponenter och skruvar. Idag är Wiha ett globalt företag med fabriker i hela Europa, Asien och USA. Företaget ägs fortfarande av familjen Hahn.

Wiha erbjuder yrkeshantverkaren ett omfattande sortiment av premiumverktyg av mycket hög kvalitet, som tillverkas i en toppmodern produktionsprocess och utmärks av en användarinriktad innovationspolitik, överlägsen ergonomi, säkerhet och lång livslängd. Helt enkelt verktyg som underlättar ditt arbete så att det känns - tools that work for you.

Läs mer om wiha på www.wiha.com

VDE isolerade verktyg från Wiha

Så arbetar du säkrare, effektivare och skonsammare för din kropp.

Testad säkerhet – Vårt säkerhetskontrollförfarande enligt IEC

Spänningsprovning: Wihas samtliga VDE-verktyg med specialmärkning testas alla individuellt med 10,000 V AC och är godkända för 1,000/1,500 V DC.

Köldslagsprovning: Nedkyllning ned till -25°. Isolermaterialet måste då behållasegheten så att det inte bryts vid slag och stötar.

Kontroll av de elektriska isoleringsegenskaperna: 24 timmars förvaring i vatten, därefter 3 min. test med 10,000 V AC. Varken överslag eller genomslag får inträffa.

Kontroll av isolermaterialöverdragets vidhäftningsförmåga: 168 tim., förvaring vid 70° C, därefter kontroll av vidhäftningsförmågan med 500 N.

Tryckkontroller: Kontroll vid 20 N tryckbelastning, 70° C temperatur och 5,000 V AC testspänning. Inget genomslag får inträffa.

Kontroll av antändlighet: Verktögen utsätts för en flamma i 10 sekunder. Därefter skall isoleringsmaterialet slockna.

Säkerhetsanvisning

För allt arbete på eller i närheten av delar som är spänningsförande gäller följande skyddsåtgärder. Använd erforderliga

- isolerande personliga skyddsutrustningar
- isolerande skyddsanordningar
- isolerade verktyg.

På aktiva delar till elanläggningar och elutrustning som är spänningsförande ska elanläggningarna/elutrustningen kopplas om till spänningsfritt tillstånd:

Spänningen får inte tillkopplas förrän arbetet på de aktiva delarna har slutförts.

Följ de fem säkerhetsreglerna om åtgärder som alltid måste utföras innan någon påbörjar arbetet:

- Frånskilj anläggningsdelen.
- Skydda mot tillkoppling – blockera och skylta.
- Kontrollera att anläggningen är fränkopplad. Mät med spänningsprovare.
- Vid högspänning och vid luftledning med lågspänning: jorda och kortslut.
- Skärma av spänningsförande delar som finns i närheten.

Certifierade av VDE:s provnings- och certifieringsinstitut och stycktestade enligt den internationella standarden IEC 60900:2012.



Såsom ett internationellt erkänt institut är VDE ansvarigt för kontroll och certifiering av elektrotekniskaprodukter. Hos Wiha hittar proffset ett brett VDE-produktprogram, som framför allt utvecklats och permanent optimerats för elektriker och som erbjuder applikationsorienterade problemlösningar för det dagliga arbete.

Wihas kvalitetsstyrningssystem enligt ISO 9001:2015 säkerställer att endast förstklassiga artiklar tillverkas och att du kan arbeta med produkter av utmärkt kvalitet. För att säkerställa maximal säkerhet genomgår Wihas hela VDE-sortiment mycket stränga kontroller och tester av varje enskilt verktyg. Wihas samtliga VDE-verktyg är flerfaldigt certifierade: VDE och GS-tecken står för säkerhet med avseende på alla risker, alltifrån elektriska till radiologiska. Produkter, som är märkta med den dubbla triangeln är lämpliga för arbete med spänningsförande delar. Den internationella normen IEC 60900 definierar uppbyggnad, säkerhet och tester på varje enskild produkt, serietester och stickprovstester.

Med Wiha arbetar du inte bara säkrare, utan även hälsosammare och effektivare. Specialutvecklade ergonomiska geometrier ger en bekväm och skonsam hantering för kroppen. Följden: lättare att arbeta, mindre trötthetssymptom, mer effektivitet.



SHOWTIME

STJÄRNOR FÖR ALLA APPLIKATIONER



STJÄRNOR FÖR ELEKTRIKER





STJÄRNOR FÖR MEKANIKER



Innehåll

Verktygsväsksats XXL III electric

Sida 14



Verktygssats för servicetekniker

Sida 18



Verktygssats slimVario® electric

Sida 19



Verktygssats för elektriker

Sida 22



E-skruvmejsel speedE® II electric

Sida 30



Vridmomentsats easyTorque adapter electric

Sida 42



Skruvmejsel med bitmagasin PocketMax® electric

Sida 53



Stubbskruvmejselsats electric slimVario med bits

Sida 57



Sats med vridmomentskruvmejsel TorqueVario®-S VDE

Sida 39



Bitsats slimBit electric

Sida 43



Skruvmejsel med bitmagasin LiftUp electric

Sida 52



Finskruvmejselsats PicoFinish® slimVario® electric

Sida 57



Prestationsidavbitare BiCut® Professional med DynamicJoint®

Sida 110



Kraftsidavbitare Professional VDE med DynamicJoint®

Sida 112



Kabelavbitare Professional VDE

Sida 112



Kombinationstång Professional VDE med DynamicJoint® och OptiGrip

Sida 113



Spetstång Professional electric

Sida 119



Kombinationstång Professional VDE med DynamicJoint® och OptiGrip

Sida 119



Motortång Professional VDE

Sida 120



Motortång Professional VDE

Sida 120



Installationstång TriCut Professional VDE

Sida 130



Avskalnings- och sidavbitare Professional VDE med DynamicJoint®

Sida 131



Avskalningsverktyg med roterande klinga

Sida 132



Avisoleringsverktyg automatiskt

Sida 134



Ficklampa med LED, laser och UV-ljus

Sida 154



Vridmomenttestare Torque QuickCheck sats

Sida 155



Spänningsprovare Volt Detector beröringsfri, enpolig, 12-1 000 V AC

Sida 156



Enpolig SoftFinish® spänningsprovare, 110-250 V

Sida 157



Plugghållsslagare Set SoftFinish® med plugg

Sida 162



Elektrikerhammare

Sida 162



Verktygssats för elektriker
Sida 23



Hylsnnyckelsats isolerad 1/2"
Sida 24



Blocknyckelsats, isolerad 6-32 mm
Sida 25



Användningssortiment
Från sidan 10

T-handtag med Vridmoment TorqueVario®-S T electric
Sida 48



Skruvmejsel SoftFinish electric slimFix
Sida 66



Skruvmejsel med bitsmagasin, magnetisk
Sida 77



Skruvmejsel med bitsmagasin LiftUp 25 magnetisk
Sida 77



Insexnyckelsats i ErgoStar-hållare
Sida 94



Bitsats BitBuddy® TY-bits 29 mm
Sida 81



Kapning / klippning
Från sidan 26

Sidavbitare för finmekanik Classic
Sida 114



Hantverkarsax
Sida 114



Bygelsåg electric
Sida 114



Kapning / itusågning
Från sidan 106

Flackstång Professional VDE
Sida 120



Polygrip Professional electric
Sida 121



Låsringstång Classic med MagicTips®
Sida 125



Frammatning / hållande
Från sidan 116

Krimpverktyg automatiskt
Sida 136



Krimpverktyg, automatiskt
Sida 136



Avisolerings- och krimpverktyg, sats 4 delar
Sida 138



Skalning / isolerande / crimpning
Från sidan 126

Ledad måttstock för elektriker Longlife 2 m
Sida 157




Vattenpass för elektriker
Sida 157



Belysa / markera / mäta / testa
Från sidan 150

Slå / mejsla
Från sidan 158



Ökar din effektivitet

Ett brett utbud av verktyg - så att du alltid har tillgång till rätt verktyg när du behöver det.

Skonar din hälsa

Det patenterade och mångdubbelt prisbelönta handtagskonceptet SoftFinish förebygger yrkessjukdomar och skonar handleder och muskler under arbetet. Rekommenderas av tyska läkare och sjukgymnaster från organisationen "Aktion Gesunder Rücken" (kampanj för friska ryggar).

Ger dig fullt skydd

Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC.

Ökar din säkerhet

Verktygen Wiha slim säkerställer en obegränsad och helisolerad åtkomlighet till djupt liggande skruvar.

Sortimentet. Väskor med det lilla extra.


Proffset är ofta misstänksam mot konventionella verktygsväskor. Innehållet är svåråtkomligt. Dåliga förvaringsutrymmen, dålig kvalitet. Det är brister som Wiha har tagit till sig och åtgärdat vid utvecklingen av sina set-väskor. På så sätt kombinerar Wihas väskor många goda egenskaper: Tack vare de extra stora hjulen är det lätt att dra väskan på svårframkomlig mark eller i trappor. Den tåliga PP-plasten med förstärkta plastelement säkerställer en lång livslängd. Gastycksdämpare håller locket i alla positioner och minskar risken för personskador vid stängningen. Verktygsinläggen säkerställer en snabb och säker åtkomst till verktygen. Väskan som sådan erbjuder extra mycket förvaringsutrymmen för smådelar och maskiner. Och, last but not least, kommer du åt rätt verktyg när du behöver det.

"En väska med alla viktiga Wiha-verktyg och innovationer. Julafton för elektrikern!"

Max Buhl



Hela din verkstad – som du också kan ta med dig.



Oavsett om det är i huset bredvid eller en byggarbetsplats långt bort: Bra när de verktyg du behöver är åtkomliga. Kompakt, lätthanterlig och robust. Wihas verktygsväskset ger dig åtkomst till de delar du behöver, när du behöver dem och i varje situation. Wihas verktygsväskset är speciellt sammansatta för olika krav och användningsområden, men de har en sak gemensamt: Samtliga innehåller högklassiga verktyg i beprövad Wiha-kvalitet, så att ditt arbete går optimalt lätt och effektivt. Ergonomisk utformning, lång livslängd på material och tillverkning och säkra tack vare stränga och omfattande säkerhetskontrollmetoder så är Wihas verktyg praktiska och oundgängliga hjälpredor för elektrikern, framför allt i sin väskset-form.

- **Skonar din hälsa**
I trappor och på svårframkomlig mark kan du bekvämt och enkelt rulla väskan på de stora hjulen.
- **Förenklar ditt arbete**
Med utfällda ben kan väskan användas som en stabil och glidsäker trappstege för arbeten högt upp.
- **Ökar din arbetskvalitet**
Såga av material exakt på bygplatsen tack vare den V-formade skåran med skala på väsklocket.
- **Skonar din hälsa**
De utfällbara benen gör att du kan höja väskan när du ska ta ut verktyg.
- **Ökar din flexibilitet**
Mycket utrymme för extraverktyg och extra stort förvaringsutrymme för smådelar och maskiner.





Skonar din hälsa: I trappor och på svårframkomlig mark kan du bekvämt och enkelt rulla väskan på de stora hjulen. **Förenklar ditt arbete:** Med utfällda ben kan väskan användas som en stabil och glidsäker trappstege för arbeten högt upp. **Ökar din arbets kvalitet:** Såga av material exakt på byggplatsen tack vare den V-formade skåran med skala på väsklocket. **Skonar din hälsa:** De utfällbara benen gör att du kan höja väskan när du ska ta ut verktyg. **Skonar din hälsa:** Ergonomiskt handtagsutformningskoncept underlättar arbetet och förebygger yrkesskador. **Ökar din flexibilitet:** Mycket utrymme för extraverktyg och extra stort förvaringsutrymme för smådelar och maskiner. **Ökar din effektivitet:** Med ett omfattande verktygssortiment har du alltid rätt verktyg till hands när du behöver det. **Ökar din säkerhet:** Internationellt prisbelönta och isolerade VDE-verktyg som har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC. **Skonar din hälsa:** Wihas tänger behöver mindre kraft och minskar därför belastningen på handlederna.

Artikel nr.



44128

1

Kapning / Klippning

Verktygssats slimVario® electric blandad, 32 delar inkl. funktionsväska (43465)
 Bits slimBit electric Spår 2.0 mm x 75 mm (43115) / 3.5 mm x 75 mm (41159) / 5.5 mm x 75 mm (34581) / 6.5 mm x 75 mm (34582) / Bits slimBit electric Phillips PH0 x 75 mm (43116) / PH1 x 75 mm (34583) / PH2 x 75 mm (34584) / Bits slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589) / SL/PZ2 x 75 mm (34590) / Bits slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585) / PZ2 x 75 mm (34586) / Bits slimBit electric Sexkant 3.0 mm x 75 mm (37147) / 4.0 mm x 75 mm (37225) / 5.0 mm x 75 mm (37226) / Bits slimBit electric TORX® T10 x 75 mm (35507) / T15 x 75 mm (35508) / T20 x 75 mm (35509) / T25 x 75 mm (36071) / Hylsor, isolerad 1/4" utvändig sexkant 5.0 mm (43089) / 5.5 mm (43090) / 6.0 mm (43091) / 7.0 mm (43092) / 8.0 mm (43093) / 10.0 mm (43095) / 11.0 mm (43096) / 13.0 mm (43098) / Adapter slimVario® VDE för 1/4" hylsor (43139) / Förlängare slimVario® VDE för slimBits 6.0 mm (43292) / Skruvmejsel med bitshållare SoftFinish slimVario® electric / Vridmomentskruvmejsel TorqueVario®-S electric variabelt inställbar vridmomentsbegränsning / Skruvmejsel med bitshållare SoftFinish VDE slimVario Stubby / funktionsväska

Bitsats XLSelector Y-bits 25 mm Phillips, Pozidriv, TORX® 32 delar 1/4" C6,3 (41832)
 1 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1 / 4 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3 / 2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 4 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ3 / 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40 / 1 x Bitshållare magnetisk 58 mm 1/4" / 1 x XLSelector

Universalnyckel med dubbel led med yttre trekant, yttre fyrkant och dubbelax 7-9- 5 - 8- 3 - 5 (44001)

Insexnyckelsats i ErgoStar-hållare sexkantskulhuvud MagicRing®, 10 delar, lysande färger (41979)
 1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm / 1 x 10.0 mm / 1 x ErgoStar-hållare

Skruvmejsel SoftFinish Spår med genomgående sexkantsklinga och massiv slagkappa 12.0 mm x 200 mm (03231)

Skruvmejsel SoftFinish electric slimFix Spår 3.5 mm x 100 mm (35446) / 5.5 mm x 125 mm (35391) / 6.5 mm x 150 mm (35392)

Skruvmejsel SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)

Skruvmejsel SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 80 mm (36329) / SL/PZ2 x 100 mm (36330)

Frammatning / hållande

Motortång Classic 250 mm, 10" (40923)

Spetstång Professional electric med egg, rak form 200 mm, 8" (26727)

Isolerande / crimpning

Avisoleringsverktyg automatiskt max. 16 mm², blisterförpackning 200 mm, 8" (42062)

Krimpverktyg, automatiskt till ändhylsor, sexkantspressning 210 mm (41246)

Skalning / isolerande / crimpning

Krimpverktyg till isolerade kabelskor och kontaktdon 220 mm, 0.5 - 6 (33841)

Installationstång TriCut Professional VDE omkopplingsbar 170 mm, 7" (38552)

Avskalningsverktyg med roterande klinga för rundkabel 165 mm (44618)

Kapning / itusågning

Kabelavbitare Professional VDE med till- och frånkopplingsbar öppningsfjäder 180 mm, 7" (43660)

Prestationssidavbitare BiCut® Professional med DynamicJoint® omkopplingsbar 200 mm, 8" (38191)

Sidavbitare Professional electric med DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)

Bygelsåg electric isolerad med tre sågblad 150 mm 280 mm (43125)

Belysa/markera/mäta/testa

Spänningsprovare Volt Detector beröringsfri, enpolig, 12-1 000 V AC inkl. 2 x AAA-batterier (43797)

Ficklampa med LED, laser och UV-ljus i blisterförpackning inkl. 3x AAA batterier 100 - 310 lm (41286)

Ledad måttstock för elektriker Longlife 2 m metrisk, 10 segment 15 mm (42068)

Vattenpass för elektriker 40 cm 400 mm (42074)

Slå / mejsla

Elektrikerhammare med 300 g hammarhuvud i blisterförpackning 283 mm (42071)

Plugghålsslagare Set SoftFinish® med plugg med 6 mm rundklinga, 5 delar. (41289)
 1 x Plugghålsslagare / 2 x 30 mm plugg / 2 x 40 mm plugg

Övrigt

Flasköppnare SoftFinish® Perfekt för verkstad och kök. (04703)

Förvaring

Verktygsväska XXL III tom (44129)



Uppfyller dina krav: Väska: robust, stor, stabil och säker med lockbroms **Sänker dina kostnader:** Rätt verktyg skyddar dig från skador på material och extra arbete. **Ökar din säkerhet:** Internationellt prisbelönta och isolerade VDE-verktyg som har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC. **Ökar din säkerhet:** Gastrycksdämpare håller locket i alla positioner och minskar risken för personskador vid stängningen. **Skonar din hälsa:** Wihas tänger behöver mindre kraft och minskar därför belastningen på handlederna. Ergonomiskt handtagsutformningskoncept underlättar arbetet och förebygger yrkessjukdomar. **Skonar din hälsa:** En bärrem underlättar transporten av verktygsväskan och gör att du har händerna fria för andra material. **Ökar din effektivitet:** Med ett omfattande verktygssortiment har du alltid rätt verktyg till hands när du behöver det. **Ökar din effektivitet:** Designen och funktionen hos verktygsinläggningar garanterar snabb och enkel åtkomst till verktyget. **Ökar din flexibilitet:** Mycket utrymme för extraverktyg och extra stort förvaringsutrymme för smådelar och maskiner.

Artikel nr.



40523

1

Kapning / Klippning

- Skruvmejsel SoftFinish electric Hylsor med sexkant 5.5 mm x 125 mm (00856) / 7.0 mm x 125 mm (00858) / 8.0 mm x 125 mm (00859) / 10.0 mm x 125 mm (00861)
- ⊖ Skruvmejsel SoftFinish electric slimFix Spår 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.0 mm x 100 mm (35390) / 5.5 mm x 125 mm (35391) / 6.5 mm x 150 mm (35392)
- ⊕ Skruvmejsel SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Phillips SL/PH1 x 80 mm (35502) / SL/PH2 x 100 mm (35503)
- ⊗ Skruvmejsel SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 80 mm (36329) / SL/PZ2 x 100 mm (36330)
- ⊕ Skruvmejsel SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)
- ⊗ Skruvmejsel SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1 x 1 mm (35395) / PZ2 x 100 mm (35396)
- ⊖ Skruvmejsel SoftFinish Spår med genomgående sexkantsklinga och massiv slagkappa 12.0 mm x 200 mm (03231)
- ⊖⊕⊗⊕ Nyckel till kopplings-skåp, kryssform 7.0 mm- 9- 5 - 8- 3 - 5 (36114)
- ⊖⊕⊗⊕ Skruvmejsel med bitmagasin LiftUp electric Phillips, PlusMinus/Pozidriv, spår med 6 slimBits (38611)
1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x SL/PZ2
- Sats med insexnycklar i Compact-hållare mattförkromade, sexkants kulhuvud 10 delar (01418)
1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm / Compact-hållare
- ⊖⊕⊗⊕ Bitssats XLSelector, standard, 25 mm blandat 32 delar 1/4" C6,3 (29417)
1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm / 2 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3 / 2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3 / 2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 3 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40 / 1 x Bitshållare magnetisk 58 mm 1/4" / 1 x XLSelector

Kapning / itusågning

- ⚡ Prestationssidavbitare BiCut® Professional med DynamicJoint® omkopplingsbar 200 mm, 8" (38191)
- ⚡ Sidavbitare för finmekanik Classic med öppningsfjäder utan facett 125 mm, 5" (36189)
- ⚡ Sidavbitare Professional electric med DynamicJoint® 180 mm, 7" (43340)

Frammatning / hållande

- Motortång Professional VDE med tryckknappsinställning 250 mm (37450)
- Spetstång Professional electric med böjd egg, ca 40 graders vinkel 200 mm, 8" (26729)
- Kombinationstång Professional VDE med DynamicJoint® och OptiGrip med extra lång egg 180 mm, 7" (26708)
- Spetstång Professional electric med egg, rak form 200 mm, 8" (26727)

Skalning / isolerande / crimpning

- ⚡ Installationstång TriCut Professional VDE omkopplingsbar 170 mm, 7" (38552)
- Automatiskt avisoleringsverktyg upp till 6 mm² 190 mm, 7 1/2" (44617)
- Avskalningsverktyg med roterande klinga för rundkabel 165 mm (44618)
- Krimpverktyg för ledarändhylsor 220 mm, 0.14 - 16 (33844)

Belysa/markera/mäta/testa

- Spanningsprovare Volt Detector beröringsfri, enpolig, 90-1 000 V AC inkl. 2 x AAA-batterier (43798)
- ⊖ Enpolig SoftFinish® spänningsprovare, 110-250 V Spår, transparent med fästklämma 3.0 mm (34745)
- Ledad måttstock Longlife 2 m metrisk, 10 segment 15 mm (27057)
- Skåp vattenpass 20 cm (36859)

Förvaring

väska



Uppfyller dina krav: Utvald bestyckning för de vanligaste användningarna. **Ökar din säkerhet:** Wiha slim klingor garanterar bra och säker åtkomst till djupt sittande skruvar. **Ökar din säkerhet:** Internationellt prisbelönta och isolerade VDE-verktyg som har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC. **Ökar din effektivitet:** Platsbesparande verktygsväska som kan tas bort från huvudenheten och användas separat.

blandat 31 delar inkl. väska

9300040

Artikel nr.



43879

1

Kapning / Klippning

- ⊖ Skruvmejsel SoftFinish electric slimFix Spår 3.5 mm x 100 mm (35446) / 5.5 mm x 125 mm (35391)
- ⊕ Skruvmejsel SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)
- ⊕ Skruvmejsel SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1 x 1 mm (35395) / PZ2 x 100 mm (35396)
- ⊖ Finskruvmejsel PicoFinish® Spår 1.5 mm x 40 mm (42384) / 2.0 mm x 40 mm (42388) / 2.5 mm x 50 mm (42391) / 3.0 mm x 50 mm (42394)
- ⊕ Finskruvmejsel PicoFinish® Phillips PH00 x 40 mm (42402) / PH0 x 50 mm (42401)
- ⊖⊕⊖⊕ Nyckel till kopplings-skåp, kryssform 7.0 mm- 9- 5 - 8- 3 - 5 (36114)
- Sats med insexnycklar i Compact-hållare mattförkromade, sexkants kulhuvud 10 delar (01418)
1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm / Compact-hållare

Kapning / itusågning

- ⌘ Sidavbitare Professional electric med DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)
- ⌘ Spetstång Electronic smalt, kort huvud, rak form 135 mm, 5 1/3" (26801)
- ⌘ Sidavbitare Electronic brett, spetsigt huvud och hållfjäder för tråd utan facett 130 mm, 5 1/8" (26825)

Frammatning / hållande

- Spetstång Professional electric med egg, rak form 200 mm, 8" (26727)

Skalning / isolerande / crimpning

- Automatiskt avisoleringsverktyg upp till 6 mm² 190 mm, 7 1/2" (44617)
- Avskalningsverktyg med roterande klinga för rundkabel 165 mm (44618)

Belysa/markera/mäta/testa

- ⊖ Enpolig SoftFinish® spänningsprovare, 110–250 V Spår, transparent med fästklämma 3.0 mm (34745)

Förvaring

- Verktygsväska (mekaniker/elektriker)



Förenklar ditt arbete: Alla verktyg ligger tryggt och säkert i sorterad ordning i en slitstark och överskådlig väska. **Ökar din effektivitet:** Sparar plats tack vare omfattande bitssystem och utbytbara hylsor. **Skyddar ditt material:** Helisolerad hylsa minskar risken för kortslutningar. **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC. **Ökar din säkerhet:** Wiha slimBit-bitsen garanterar en bra och säker åtkomst till djupt sittande skruvar.



blandad, 32 delar inkl. funktionsväska

7209NK2002

Artikel nr.



43465

1

Kapning / Klippning

- ⊖ Bits slimBit electric Spår 2.0 mm x 75 mm (43115) / 3.5 mm x 75 mm (41159) / 5.5 mm x 75 mm (34581) / 6.5 mm x 75 mm (34582)
- ⊕ Bits slimBit electric Phillips PH0 x 75 mm (43116) / PH1 x 75 mm (34583) / PH2 x 75 mm (34584)
- ⊕⊖ Bits slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589) / SL/PZ2 x 75 mm (34590)
- ⊕⊖ Bits slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585) / PZ2 x 75 mm (34586)
- Bits slimBit electric Sexkant 3.0 mm x 75 mm (37147) / 4.0 mm x 75 mm (37225) / 5.0 mm x 75 mm (37226)
- ⊗ Bits slimBit electric TORX® T10 x 75 mm (35507) / T15 x 75 mm (35508) / T20 x 75 mm (35509) / T25 x 75 mm (36071)
- Hylsor, isolerad 1/4" utvändig sexkant 5.0 mm (43089) / 5.5 mm (43090) / 6.0 mm (43091) / 7.0 mm (43092) / 8.0 mm (43093) / 10.0 mm (43095) / 11.0 mm (43096) / 13.0 mm (43098)
- Adapter slimVario® VDE för 1/4" hylsor (43139)
- Förlängare slimVario® VDE för slimBits 6.0 mm (43292)
- Skruvmejsel med bitshållare SoftFinish slimVario® electric
- Vridmomentskruvmejsel TorqueVario®-S electric variabelt inställbar vridmomentsbegränsning
- Skruvmejsel med bitshållare SoftFinish VDE slimVario Stubby

Förvaring

funktionsväska


Tillverkad enligt IEC 60900.



Förenklar ditt arbete: Robust och översiktlig väska med gott om plats för förvaring av Wiha-verktyg. **Ökar din effektivitet:** När väskan är öppen fungerar den som bänkstativ och det blir lätt att plocka ut verktyg.

tom

7209NRW

Artikel nr. 

43474 1



Ökar din effektivitet: Kompakt och utrymmessnålt verktygssortiment. **Skonar din hälsa:** Med patenterad SoftFinish handtagsdesign som skonar muskler och handleder under arbetet. Rekommenderas av läkare och sjukgymnaster från organisationen „Aktion Gesunder Rücken“ (kampanjen för friskare ryggar)! **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC.

Skruvmejsel, sidavbitare 7 delar inkl. verktygsfodral

9300018

Artikel nr.



33969

1

Kapning / Klippning

⊖ Skruvmejsel SoftFinish electric Spår 3.5 mm x 100 mm (00822) / 4.5 mm x 125 mm (00824) / 5.5 mm x 125 mm (00826)

⊕ Skruvmejsel SoftFinish electric Phillips PH1 x 80 mm (00847) / PH2 x 100 mm (00848)

Kapning / itusågning

⚡ Sidavbitare Professional electric med DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)

Förvaring

Uppsättning verktyg

Verktgssats för elektriker



Ökar din effektivitet: Kompakt och utrymmessnålt verktgssortiment.
Ger dig fullt skydd: Alla verktg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC.

Skruvmejsel, spetstång, sidavbitare, 6 delar inkl. verktgsfodral

Z99000206

Artikel nr.



26755

1

Kapning / Klippning

- ⊖ Skruvmejsel SoftFinish electric Spår 3.5 mm x 100 mm (00822) / 5.5 mm x 125 mm (00826)
- ⊕ Skruvmejsel SoftFinish electric Phillips PH2 x 100 mm (00848)

Frammatning / hållande

- Spetstång Professional electric med egg, rak form 200 mm, 8" (26727)

Kapning / itusågning

- ✂ Sidavbitare Professional electric med DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)

Förvaring

Uppsättning verktg

Verktgssats för elektriker



Ökar din effektivitet: Kompakt och utrymmessnålt verktgssortiment.
Skonar din hälsa: Med patenterad SoftFinish handtagsdesign som skonar muskler och handleder under arbetet. Rekommenderas av läkare och sjukgymnaster från organisationen „Aktion Gesunder Rücken“ (kampanjen för friskare ryggar)! **Ger dig fullt skydd:** Alla verktg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC. **Ökar din säkerhet:** Wiha slim klingor garanterar bra och säker åtkomst till djupt sittande skruvar.

Skruvmejsel, kraftsidavbitare, 8 delar inkl. verktgsfodral

9300031

Artikel nr.



38020

1

Kapning / Klippning

- ⊖ Skruvmejsel SoftFinish electric slimFix Spår 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.0 mm x 100 mm (35390) / 5.5 mm x 125 mm (35391)
- ⊕ Skruvmejsel SoftFinish electric slimFix Phillips PH2 x 100 mm (35394)
- ⊕ Skruvmejsel SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ2 x 100 mm (35396)
- ⊕ Skruvmejsel SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)

Frammatning / hållande

- ✂ Kraftsidavbitare Professional VDE med DynamicJoint® med till- och frånkopplingsbar öppningsfjäder 160 mm, 6 1/2" (40921)

Förvaring

Uppsättning verktg

Verktygssats för elektriker



Uppfyller dina krav: Utvald bestyckning för de vanligaste användningarna. **Ökar din effektivitet:** Kompakt och utrymmesnått verktygssortiment. **Skonar din hälsa:** Med patenterad SoftFinish handtagsdesign som skonar muskler och handleder under arbetet. Rekommenderas av läkare och sjukgymnaster från organisationen „Aktion Gesunder Rücken“ (kampanjen för friskare ryggar)! **Ökar din säkerhet:** Internationellt prisbelönta och isolerade VDE-verktyg som har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC.

blandat, 13 delar inkl. verktygsfodral

9300025

Artikel nr.



36389

1

Kapning / Klippning

⊖ Skruvmejsel SoftFinish electric slimFix Spår 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.5 mm x 125 mm (35501) / 5.5 mm x 125 mm (35391)

⊕ Skruvmejsel SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1 x 1 mm (35395) / PZ2 x 100 mm (35396)

Kapning / itusågning

⚡ Kabelavbitare Professional VDE med till- och fränkopplingsbar öppningsfjäder 210 mm, 8 1/4" (43662)

Frammatning / hållande

● Spetstång Professional electric med egg, rak form 200 mm, 8" (26727)

⚡ Kraftsidavbitare Professional VDE med DynamicJoint® med till- och fränkopplingsbar öppningsfjäder 180 mm, 7" (41274)

Skalning / isolerande / crimpning

Automatiskt avisoleringsverktyg upp till 6 mm² 190 mm, 7 1/2" (44617)

Avskalningsverktyg med roterande klinga för rundkabel 165 mm (44618)

Belysa/markera/mäta/testa


⊖ Enpolig SoftFinish® spänningsprovare, 110–250 V Spår, transparent med fästklämma 3.0 mm (34745)

Ledad måttstock Longlife Plus 2 m metrisk, 10 segment 15 mm (27059)

Förvaring

Uppsättning verktyg

Verktygssats för elektriker



Uppfyller dina krav: Utvald bestyckning för de vanligaste användningarna. **Ökar din effektivitet:** Kompakt och utrymmesnått verktygssortiment. **Skonar din hälsa:** Med patenterad SoftFinish handtagsdesign som skonar muskler och handleder under arbetet. Rekommenderas av läkare och sjukgymnaster från organisationen „Aktion Gesunder Rücken“ (kampanjen för friskare ryggar)! **Ökar din säkerhet:** Wiha slim klingor garanterar bra och säker åtkomst till djupt sittande skruvar. **Ökar din säkerhet:** Internationellt prisbelönta och isolerade VDE-verktyg som har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC.

blandat, 33 delar inkl. verktygsfodral

9300035

Artikel nr.



41241

1

Kapning / Klippning

⊖ Skruvmejsel SoftFinish electric slimFix Spår 3.5 mm x 100 mm (35446) / 5.5 mm x 125 mm (35391)

⊕ Skruvmejsel SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)

⊖ ⊕ ⊕ ⊕ Skruvmejsel med bitsmagasin, magnetisk blandat med 8 bits, 1/4" (32901)
1 x 6.5 mm / 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3 / 1 x PZ2 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25

⊕ ⊕ ⊕ Bitssats FlipSelector, standard, 25 mm Phillips, Pozidriv, TORX®, 14 delar 1/4" C6,3 (39040)
2 x PH2 / 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40 / 1 x Bitshållare magnetisk 58 mm 1/4" / 1 x FlipSelector

Kapning / itusågning

⚡ Sidavbitare Professional electric med DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)

Frammatning / hållande

Kombinationstång Professional VDE med DynamicJoint® och OptiGrip med extra lång egg 180 mm, 7" (26708)

Skalning / isolerande / crimpning

Automatiskt avisoleringsverktyg upp till 6 mm² 190 mm, 7 1/2" (44617)

Belysa/markera/mäta/testa

⊖ Enpolig SoftFinish® spänningsprovare, 110–250 V Spår, transparent med fästklämma 3.0 mm (34745)

Ledad måttstock Longlife 2 m metrisk, 10 segment 15 mm (27057)

Förvaring

Uppsättning verktyg



Förenklar ditt arbete: Fria händer och inga trasiga arbetsbyxor tack vare att väskan kan fästas i bältet. **Ökar din säkerhet:** Wiha slim klingor garanterar bra och säker åtkomst till djupt sittande skruvar. **Ökar din säkerhet:** Internationellt prisbelönta och isolerade VDE-verktyg som har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC. **Skonar din hälsa:** Med patenterad SoftFinish handtagsdesign som skonar muskler och handleder under arbetet. Rekommenderas av läkare och sjukgymnaster från organisationen „Aktion Gesunder Rücken“ (kampanjen för friskare ryggar)! **Ökar din effektivitet:** Alla viktiga verktyg snabbt tillgängliga och alltid till hands.

blandat, 18 delar i bältesväska

930050005

Artikel nr.



44574

1

Skalning / isolerande / crimpning

✂ Installationstång TriCut Professional VDE omkopplingsbar 170 mm, 7" (38552)

Frammatning / hållande

● Spetstång Professional electric med egg, rak form 200 mm, 8" (26727)

Kapning / itusågning

✂ Sidavbitare Professional electric med DynamicJoint® 140 mm, 5 1/2" (43326)

Belysa/markera/mäta/testa

Ledad måttstock för elektriker Longlife 2 m metrisk, 10 segment 15 mm (42068)

Ficklampa med LED, laser och UV-ljus i blisterförpackning inkl. 3x AAA batterier 100 - 310 lm (41286)

⊖ Enpolig SoftFinish® spänningsprovare, 110–250 V Spår, transparent med fästklämma 3.0 mm (34745)

Måttband 5 m

Kapning / Klippning

⊖ Finskruvmejsel PicoFinish® VDE Spår 1.5 mm x 50 mm (42374) / 2.5 mm x 65 mm (42376) / 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.0 mm x 100 mm (35390) / 5.5 mm x 125 mm (35391)

⊕ Finskruvmejsel PicoFinish® VDE Phillips PH00 x 50 mm (42379) / PH0 x 65 mm (42378)

⊕ Skruvmejsel SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1 x 1 mm (35395)

⊕ Skruvmejsel SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)

⊕ Skruvmejsel SoftFinish electric slimFix TORX® T10 x 100 mm (36536)

Förvaring

Verktygsbältespåse

Hylsorsats isolerad 1/2"



Ökar din effektivitet: Variabel användning möjlig för alla skruvarbeten och användningsområden. **Ökar din flexibilitet:** Höger- eller vänstervarv kan ställas in med omkopplingsspak. **Skyddar ditt material:** Helisolerat verktyg reducerar risken för kortslutningar. **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC. **Förbättrar åtkomligheten:** Djupt sittande skruvar nås utan problem.

21 delar inkl. väska

7208NK2001

Artikel nr.



43024

1

Kapning / Klippning

- T-handtag, isolerad för hylsor (43063)
- Spärrskaft, isolerad för Hylsor omkopplingsbar 1/2" (43053)
- Förlängning, isolerad 1/2" för hylsa isolerad 250 mm (43056)
- Förlängning, isolerad 1/2" för hylsa isolerad 125 mm (43055) / 10.0 mm (43077) / 11.0 mm (43078) / 12.0 mm (43079) / 13.0 mm (43080) / 14.0 mm (43081) / 17.0 mm (43082) / 19.0 mm (43083) / 22.0 mm (43084) / 24.0 mm (43085) / 27.0 mm (43086) / 32.0 mm (43087)
- Hylsa, isolerad 1/2" utvändig sexkant 4.0 mm (43100) / 5.0 mm (43101) / 6.0 mm (43102) / 8.0 mm (43103) / 10.0 mm (43104)

Förvaring

väska

Tillverkad enligt EN/IEC 60900.
DIN EN IEC 60900

Hylsorsats isolerad 3/8"



Ökar din effektivitet: Variabel användning möjlig för alla skruvarbeten och användningsområden. **Ökar din flexibilitet:** Höger- eller vänstervarv kan ställas in med omkopplingsspak. **Skyddar ditt material:** Helisolerat verktyg reducerar risken för kortslutningar. **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC. **Förbättrar åtkomligheten:** Djupt sittande skruvar nås utan problem.

21 delar inkl. väska

7207NK2001

Artikel nr.



43023

1

Kapning / Klippning

- T-handtag, isolerad för hylsor (43062)
- Spärrskaft, isolerad för Hylsor omkopplingsbar 3/8" (43052)
- Förlängning, isolerad 3/8" för hylsa isolerad 125 mm (43057)
- Förlängning, isolerad 3/8" för hylsa isolerad 250 mm (43058)
- Hylsa, isolerad 3/8" utvändig sexkant 8.0 mm (43065) / 10.0 mm (43066) / 11.0 mm (43067) / 12.0 mm (43068) / 13.0 mm (43069) / 14.0 mm (43070) / 16.0 mm (43071) / 17.0 mm (43072) / 18.0 mm (43073) / 19.0 mm (43074) / 21.0 mm (43075) / 22.0 mm (43076)
- Hylsa, isolerad 3/8" utvändig sexkant 4.0 mm (43105) / 5.0 mm (43106) / 6.0 mm (43107) / 8.0 mm (43108)

Förvaring

väska

DIN EN IEC 60900

Hylsorsats isolerad 1/4"



Ökar din effektivitet: Variabel användning möjlig för alla skruvarbeten och användningsområden. **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC. **Ökar din flexibilitet:** Höger- eller vänsterverv kan ställas in med omkopplingspak. **Skyddar ditt material:** Helisolerat verktyg reducerar risken för kortslutningar.

21 delar inkl. väska

7209NK2001

Artikel nr.



43025

1

Kapning / Klippning

Spärrskaft, isolerad för hylsor 1/4" omkopplingsbar (43054)

○ Förlängning, isolerad 1/4" för hylsa isolerad 75 mm (43059) / 150 mm (43060)

○ Hylsa, isolerad 1/4" utvändig sexkant 4.0 mm (43088) / 5.0 mm (43089) / 5.5 mm (43090) / 6.0 mm (43091) / 7.0 mm (43092) / 8.0 mm (43093) / 9.0 mm (43094) / 10.0 mm (43095) / 11.0 mm (43096) / 12.0 mm (43097) / 13.0 mm (43098) / 14.0 mm (43099)

● Hylsa, isolerad 1/4" invändig sexkant 3.0 mm (43109) / 4.0 mm (43110) / 5.0 mm (43111) / 6.0 mm (43112) / 8.0 mm (43113)

Förvaring

väska

IEC 60900

Blocknyckelsats, isolerad 6–32 mm



Skyddar ditt material: Helisolerat verktyg reducerar risken för kortslutningar. **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC.

21 delar inkl. väska

5590NT20

Artikel nr.



43022

1

Kapning / Klippning

Blocknyckel, isolerad 6.0 mm, 90 mm (43026) / 7.0 mm, 90 mm (43027) / 8.0 mm, 100 mm (43028) / 9.0 mm, 100 mm (43029) / 10.0 mm, 110 mm (43030) / 11.0 mm, 110 mm (43031) / 12.0 mm, 130 mm (43032) / 13.0 mm, 135 mm (43033) / 14.0 mm, 145 mm (43034) / 15.0 mm, 150 mm (43035) / 16.0 mm, 160 mm (43036) / 17.0 mm, 160 mm (43037) / 18.0 mm, 175 mm (43038) / 19.0 mm, 175 mm (43039) / 22.0 mm, 195 mm (43040) / 24.0 mm, 225 mm (43041) / 27.0 mm, 250 mm (43042) / 30.0 mm, 290 mm (43043) / 32.0 mm, 310 mm (43044)

○ Skiftnyckel electric Variabelt inställbar på 0–30 mm 250 mm (43061)

Förvaring

väska

DIN EN IEC 60900



Ökar din effektivitet

Wihas skruvmejslar ger optimal balans mellan kraft och kontroll tack vare det unika konceptet med olika handtagsstorlekar.

Sparar pengar

Genom att använda rätt vridmomentsvärde skyddar verktygen mot skador på materialet samtidigt som du slipper efterarbete.

Skonar din hälsa

Det patenterade och mångdubbelt prisbelönta handtagskonceptet SoftFinish förebygger yrkessjukdomar och skonar handleder och muskler under arbetet. Rekommenderas av tyska läkare och sjukgymnaster från organisationen "Aktion Gesunder Rücken" (kampanj för friska ryggar).

Ger dig fullt skydd

Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC.

Ökar din säkerhet

Verktygen Wiha slim säkerställer en obegränsad och helisolerad åtkomlighet till djupt liggande skruvar.

Kapning / klippning

Vi har grepp om kompetensen.

Framför allt vid skruvningar och fastklämningar visar sig ett verktygs ergonomiska kvaliteter. Under mottot "Ta skruv på förskruvningarna" presenterar Wiha ett innovativt handtagskoncept, som går nya vägar vad gäller individuell användarkomfort. Många skruvmejslar på marknaden är dåligt anpassade till användarnas behov. Det innebär nackdelar vid styrningen och vid överförande av krafter till förskruvningen. I motsats till det arbetar Wiha SoftFinish-konceptet med fyra olika handtagsstorlekar: Varje handtag har ett förhållande mellan styrning, hastighet och kraftöverföring, som är optimalt anpassad till arbetet. Ytterligare komfort erbjuder Wiha slimTECHNOLOGY, som med sina 33 % smalare klingor ger obehindrad åtkomst till alla skruvar. speedE® II är det perfekta verktyget för så gott som alla skruvarbeten. Det kan vara en känslig förskruvning, långa skruvar eller extremt många skruvar: Med E-skruvmejseln går arbetet fortare för alla proffs.


"speedE® II är min mest trogna följeslagare under arbetsdagen. Den gör att jag kan spara på krafterna och arbeta snabbare. Dessutom har den två kraftöverföringslägen och tack vare de olika färgerna på bitsarna vet jag direkt vilken jag ska använda för varje jobb, utan att materialet skadas. Tack vare speedE® II är felfritt och skonsamt arbete inte längre undantaget, utan regeln."

Simon Furrer, världsmästare vid yrkes-VM, WorldSkills, 2017 i Abu Dhabi, kategori anläggningselektricitet



Snabbt som aldrig förr.

ORIGINALET
FRÅN WIHA



- **Ökar din hastighet**
Arbeta 3 gånger snabbare tack vare elektrisk drivning.
- **Skonar din hälsa**
Skonsamt för händer och muskler.
Rekommenderas av tyska läkare och fysioterapeuter från organisationen "Aktion Gesunder Rücken" (kampanj för friska ryggar)!
- **Ger dig fullt skydd**
slimBits är testade vid 10 000 V AC och godkända för 1 000 V AC.
- **Skyddar ditt material**
Elektrisk skruvning med skyddsfunktion mot materialskador.

NY
MER
KRAFT

Flera skruvarbeten varje dag, hundratals skruvarbeten i veckan. Som hantverkare lägger man tid och energi på att skruva om och om igen. Det är inte konstigt att man får ont i handlederna. Tack vare den elektriska drivningen av E-skruvmejseln speedE® II skonas leder och senor även om man använder den ofta. Dessutom går det tre gånger snabbare. En till fördel med speedE II är den integrerade materialskyddsfunktionen. Vid känsliga skruvningar, som till exempel vid plasthöljen på eluttag, får man inte dra åt för hårt, eftersom det kan skada materialet. Här växlar speedE II automatiskt till 0,4 Nm och ger användaren full kontroll att avslutningsvis dra åt försiktigt för hand. Om skruvarbetet kräver mer kraft har den andra generationen av speedE® möjlighet att öka den elektriska kraften med 1,0 Nm med ett skjutreglage. Man kan ta hjälp av färgen på slimBits för att ställa in rätt kraftnivå för varje användning. Röda slimBits med mindre profiler används i det röda skjutläget, gula Power slimBits med större profiler anger att det mer kraftfulla, gula skjutläget kan användas. Om ännu mer kraft krävs kan man applicera 12 Nm manuellt med speedE® II, utan skador. Under skruvarbetet lyser den integrerade LED-lampan upp så att skruven syns tydligt. I dåligt upplysta utrymmen kan den ljusa LED-lampan användas som ficklampa om man trycker på ringbrytaren. Den större ringbrytaren och smidiga rotationen gör den ännu lättare

att hantera. Tack vare kombinationen av egenskaper som underlättar arbetet och det ergonomiska SoftFinish®-handtaget, rekommenderar tyska läkare och fysioterapeuter hos AGR (organisationen "Aktion Gesunder Rücken" – kampanj för friskare ryggar) E-skruvmejseln speedE®. Setet innehåller en röd och en gul slimBit, en USB-batteriladdare samt två standardbatterier av typen 18500, för kontinuerligt arbete.



E-skruvmejsel speedE® II electric



Ökar din hastighet: Arbeta 3 gånger snabbare tack vare elektrisk drivning. **Skyddar ditt material:** Elektrisk skruvning med skyddsfunktion mot materialskador. **Ger dig fullt skydd:** slimBits är testade vid 10 000 V AC och godkända för 1 000 V AC. **Ökar din effektivitet:** 100 % kompatibel med Wiha Electric Vario Family. **Underlättar hanteringen:** Unik ringbrytare möjliggör användning i alla arbetspositioner. **Förenklar ditt arbete:** Maximal belysning av arbetsområdet tack vare ring-LED-lampa. **Skonar din hälsa:** Skonsamt för händer och muskler. Rekommenderas av tyska läkare och fysioterapeuter från organisationen "Aktion Gesunder Rücken" (kampanj för friska ryggar)! **Uppfyller dina krav:** Kvalitet och slitstyrka made in Germany.

E-skruvmejsel Starter Set speedE® I electric



Ökar din hastighet: Arbeta två gånger snabbare tack vare process i tre steg. **Skyddar ditt material:** Elektrisk förskruvning med skyddsfunktion så att materialskador kan undvikas (max 0,4 Nm). **Ökar din kontroll:** Manuell fixering med bra känsla. **Ger dig fullt skydd:** slimBits är testade vid 10 000 V AC och godkända för 1 000 V AC. **Skonar din hälsa:** Skonsamt för händer och muskler. Rekommenderas av tyska läkare och fysioterapeuter från organisationen "Aktion Gesunder Rücken" (kampanj för friska ryggar)!



7 delar, med slimBits, batterier och USB-laddare i L-boxx Mini

591T101

Artikel nr.  44318 1

Kapning / Klippning

-  Bit Power slimBit electric - SL/PZ2
-  Bits slimBit electric Spår 3.5 mm x 75 mm (41159)
- E-skruvmejsel-handtag speedE® II

Övrigt


- Laddare för batterityp 18500 Li-Ion med USB
- Batterisats 18500 Li-Ion 2 st. i låda (41914)

4 delar, inkl. slimBit, batteri och USB-laddare

590T401

Artikel nr.  44351 1

Kapning / Klippning

-  Bits slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589)
- E-skruvmejsel-handtag speedE®

Övrigt


- Laddare för batterityp 18500 Li-Ion med USB
- 18500 Li-Ion batteri



Förenklar ditt arbete: Har plats för en Wiha E-skruvmejsel och 4 slimBits.
Förenklar ditt arbete: Ögla på väskans botten möjliggör att E-skruvmejseln förvaras med införd Bit. **Underlättar hanteringen:** Lätt att fästa i arbetsbyxor tack vare fästklämma av hög kvalitet.

för E-skruvmejseln speedE®

7209NEX

Artikel nr. 

44367 1

INFOBOX: Wiha speedE® II



E-skruvmejsel speedE® II electric

- 3 gånger snabbare än för hand.
- Made in Germany.
- Säkert arbete upp till 1 000 V AC.
- Manuell skruvåtdragning upp till 12 Nm.
- Stark LED-ringlampa.
- Utbytbar standardbatteri.
- Hand- och muskelskonande arbeten.
- 100 % kompatibel med Wiha slimBit-systemet.
- Tack vare integrerad materialskyddsfunktion stoppar det elektriska stödet automatiskt vid 0,4 Nm.

Batterisats 18500 Li-jon



2 st. i låda

599001

Artikel nr.



41914

6

Strömkontakt



EU

599006

Artikel nr.



44363

1

speedE strömkontakt EU

Laddare för batterier av typen 18500 li-ion



med USB och euro-stickpropp

599002

Artikel nr.



41915

1

speedE strömkontakt EU

Strömkontakt



UK

599007

Artikel nr.



44364

1

speedE strömkontakt UK

Bitsats slimBit electric



Bit Set Power slimBit electric



Underlättar hanteringen: Kompakt slimBit-box med optimal överblick över profilerna som är lätta att nå. **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC. **Ökar din säkerhet:** Wiha slimBit-bitsen garanterar en bra och säker åtkomst till djupt sittande skruvar.

Ökar din säkerhet: Wiha Power slimBitsen garanterar en bra och säker åtkomst till djupt sittande skruvar. **Underlättar hanteringen:** Kompakt slimBit-box med optimal överblick över profilerna som är lätta att nå. **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC.

Spår, Phillips, Pozidriv 7 delar inkl. slimBit-låda SB2831B903

Artikel nr.	
43160	1
	2.0 mm / 2.5 mm
	PH0 / PH1
	PZ0 / PZ1
	SlimBit-box
Kontrollerad enligt IEC 60900.	

Spår, sexkant 7 delar inkl. slimBit-box SB2831PB901

Artikel nr.	
44107	1
	Bit Power SlimBit Electric - Spår 6,5
	Bit Power SlimBit Electric - Invändig sexkant 2,5 / Bit Power SlimBit Electric - Invändig sexkant 3 / Bit Power SlimBit Electric - Invändig sexkant 4 / Bit Power SlimBit Electric - Invändig sexkant 5 / Bit Power SlimBit Electric - Invändig sexkant 6
	SlimBit-box
Kontrollerad enligt IEC 60900.	

blandat, 7 delar inkl. slimBit-box SB2831B904

Artikel nr.	
44366	1
	1 x 2.5 mm
	1 x PH1
	1 x PZ1
	1 x SL/PZ1
	1 x T9 / 1 x T10
	1 x SlimBit-box
Kontrollerad enligt IEC 60900.	

blandat, 7 delar inkl. slimBit-box SB2831PB900

Artikel nr.	
44106	1
	Bit Power SlimBit Electric - Spår 5,5
	Bit Power SlimBit Electric - Phillips 2
	Bit Power slimBit electric - SL/PZ2
	Bit Power SlimBit Electric - T15 / Bit Power SlimBit Electric - T20 / Bit Power SlimBit Electric - T25
	SlimBit-box
Kontrollerad enligt IEC 60900.	

När du gör vissa moment bör du ha koll på din kraft.



Kraft är bra. Kontrollerad kraft är bättre. De certifierade Wiha VDE-vidmomentsskruvmejselsystemen TorqueVario®-S och TorqueVario®-S TR och den isolerade vidmomentnycklarna kombinerar precision med säkerhet: När vidmomentet har uppnåtts både hörs och känns en klicksignal tydligt. Med en utlösningssnoggrannhet på $\pm 6\%$ i förhållande till det inställda skalvärdet uppfyller Wiha VDE-skruvmejslarna precisionskraven i EN ISO 6789. De isolerade vidmomentnycklarna med höger-/vänstervarv är perfekta till kraftfull men kontrollerad åtdragning. Kompromisslös säkerhet vid tillverkning och kontroll enligt IEC 60900, VDE-/GS-certifiering och individuellt test av enskilda delar vid 10 000 V AC.

- **Ökar din effektivitet**
Rätt vidmoment förhindrar materialskador och efterarbete.
- **Sänker dina kostnader**
Rätt vidmoment skyddar dig mot garantikrav.
- **Ger dig fullt skydd**
Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC.
- **Ökar din säkerhet**
Wiha slimBits garanterar obegränsad och helisolerad åtkomst till djupt sittande skruvar.
- **Uppfyller dina krav**
Variabelt inställbart vidmoment täcker ett stort användningsområde.



1000 V
IEC 60900

Uppfyller dina krav: Variabelt inställbart vridmoment täcker ett stort användningsområde. **Förenklar ditt arbete:** Alla verktyg ligger tryggt och säkert i sorterad ordning i en slitstark och överskådlig väska. **Ökar din effektivitet:** Rätt vridmoment skyddar mot skador på material samtidigt som du slipper en massa efterarbete. **Skonar din hälsa:** Med patenterad SoftFinish handtagsdesign som skonar muskler och handleder under arbetet. Rekommenderas av läkare och sjukgymnaster från organisationen „Aktion Gesunder Rücken“ (kampanjen för friskare ryggar)! **Sänker dina kostnader:** Rätt vridmoment skyddar dig mot garantikrav. **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC. **Ökar din säkerhet:** Wiha slimBit-bitsen garanterar en bra och säker åtkomst till djupt sittande skruvar.

0,8-5,0 Nm blandat, 19 delar, variabelt inställbar vridmomentsbegränsning inkl. vikfodral

2872T18

Artikel nr.



36791

1

- 1 x Vridmomentskruvmejsel TorqueVario®-S electric variabelt inställbar vridmomentsbegränsning
- 1 x Inställningsverktyg till vridmomentskruvmejsel med långsgående handtag
- 1 x Adapter TorqueVario-S electric för slimBits
- ⊖ 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
- ⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2
- ⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2
- ⊕ 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
- ⊕ 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
- 1 x Vikfodral

EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M.
Tillverkad enligt IEC 60900.

1000 V
IEC 60900

Uppfyller dina krav: Variabelt inställbart vridmoment täcker ett stort användningsområde. **Förenklar ditt arbete:** Alla verktyg ligger tryggt och säkert i sorterad ordning i en slitstark och överskådlig väska. **Ökar din effektivitet:** Rätt vridmoment skyddar mot skador på material samtidigt som du slipper en massa efterarbete. **Skonar din hälsa:** Med patenterad SoftFinish handtagsdesign som skonar muskler och handleder under arbetet. Rekommenderas av läkare och sjukgymnaster från organisationen „Aktion Gesunder Rücken“ (kampanjen för friskare ryggar)! **Sänker dina kostnader:** Rätt vridmoment skyddar dig mot garantikrav. **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC. **Ökar din säkerhet:** Wiha slimBit-bitsen garanterar en bra och säker åtkomst till djupt sittande skruvar.

0,8-5,0 Nm blandat, 14 delar, variabelt inställbar vridmomentsbegränsning inkl. vikfodral

2872T13

Artikel nr.



40674

1

- 1 x Vridmomentskruvmejsel TorqueVario®-S electric variabelt inställbar vridmomentsbegränsning
- 1 x Inställningsverktyg till vridmomentskruvmejsel med långsgående handtag
- 1 x Skruvmejsel med bitshållare SoftFinish VDE slimVario för slimBits
- Adapter TorqueVario-S electric för slimBits
- ⊖ 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm
- ⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2
- ⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2
- ⊕ 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
- 1 x Vikfodral

EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M.
Tillverkad enligt IEC 60900.



Uppfyller dina krav: Variabelt inställbart vridmoment täcker ett stort användningsområde. **Ökar din effektivitet:** Rätt vridmoment skyddar mot skador på material samtidigt som du slipper en massa efterarbete. **Sänker dina kostnader:** Rätt vridmoment skyddar dig mot garantikrav. **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC.

för hylsnycklar, variabelt inställbar vridmomentsbegränsning

2822

Artikel nr.	● " "	Nm					
43126	1/4"	5 - 25	38	36	288	200	1
44163	3/8"	5 - 25	38	36	290	200	1

Sats med hylsor 1/4" TorqueVario®-S electric



Förenklar ditt arbete: Alla verktyg ligger tryggt och säkert i sorterad ordning i en slitstark och överskådlig väska. **Ökar din flexibilitet:** Tack vare den medföljande adaptern kan hylsorna användas med speedE®, slimVario®- och TorqueVario®-S-verktyg. **Skyddar ditt material:** Helisolerad hylsnyckel minskar risken för kortslutningar. **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC.

blandad, 11 delar inkl. adapterar och vikfodral

7209NK2003

Artikel nr.	
43466	1
●	1 x Adapter slimVario® VDE för 1/4" hylsor / 1 x Adapter TorqueVario-S electric för 1/4" hylsor
○	1 x 5.0 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 7.0 mm / 1 x 8.0 mm / 1 x 10.0 mm / 1 x 11.0 mm / 1 x 13.0 mm
	1 x Vikfodral

Sats med vridmomentskruvmejsel
TorqueVario®-S VDE



Ökar din effektivitet: Rätt vridmoment skyddar mot skador på material samtidigt som du slipper en massa efterarbete. **Sänker dina kostnader:** Rätt vridmoment skyddar dig mot garantikrav. **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC. **Ökar din säkerhet:** Wiha slimBit-bitsen garanterar en bra och säker åtkomst till djupt sittande skruvar.

0,8-5,0 Nm PlusMinus/Pozidriv 5 delar variabelt
inställbar vridmomentsbegränsning

XX2872S3

Artikel nr.		
38074	1	
	1 x Vridmomentskruvmejsel TorqueVario®-S electric variabelt inställbar vridmomentsbegränsning	
	1 x Inställningsverktyg till vridmomentskruvmejsel med långsgående handtag	
	1 x Adapter TorqueVario-S electric för slimBits	
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	

EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M.
Tillverkad enligt IEC 60900.

Vridmomentskruvmejsel TorqueVario®-S electric



Uppfyller dina krav: Variabelt inställbart vridmoment täcker ett stort användningsområde. **Ökar din effektivitet:** Rätt vridmoment skyddar mot skador på material samtidigt som du slipper en massa efterarbete. **Skonar din hälsa:** Med patenterad SoftFinish handtagsdesign som skonar muskler och handleder under arbetet. Rekommenderas av läkare och sjukgymnaster från organisationen „Aktion Gesunder Rücken“ (kampanjen för friskare ryggar)! **Sänker dina kostnader:** Rätt vridmoment skyddar dig mot garantikrav. **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC.

variabelt inställbar vridmomentsbegränsning

2872

Artikel nr.	Nm	±%	Ø	mm	mm	mm
26625	0.5 - 2	6 %	3.8	131	30	1
26626	0.8 - 5	6 %	3.8	138	36	1
26627	2 - 7	6 %	3.8	142	41	1

Tillverkad enligt IEC 60900. DIN EN ISO 6789.


Inställningsverktyg



till vridmomentskruvmejsel med långsgående
handtag

2859

Artikel nr.	mm	mm	
26864	90	146	1



Ökar din effektivitet

Snabb och enkel kontroll av momentverkytget tack vare den kompakta och bärbara formen.

Ökar din säkerhet

Regelbunden kontroll av vridmomentsverkytget garanterar att arbetet utförs exakt och säkert med rätt vridmomentsvärde.

Sparar tid

LED-lampor med trafikljussymbolik anger provningsresultatet snabbt och lättförståeligt.



Ökar din effektivitet: Snabb och enkel kontroll av momentverkyget tack vare den kompakta och bärbara formen. **Ökar din säkerhet:** Regelbunden kontroll av vridmomentverkyget garanterar att arbetet utförs exakt och säkert med rätt vridmomentvärde. **Sparar tid:** LED-lampor med trafikljussymbolik anger provningsresultatet snabbt och lättförståeligt.



4 delar, inklusive adapterklingor, batterier och låda

2909

Artikel nr.	Nm	7A %	SB	
42086	2.8	2	x	1



INFOBOX: Torque QuickCheck



Wiha Torque QuickCheck

- Man kan testa noggrannheten hos det inställda vridmomentvärdet hos Wiha vridmomentsskruvmejslar snabbt och enkelt före varje arbete.
- En regelbunden verktygskontroll garanterar säkert och exakt arbete
- Användarvänlig hantering och tydligt testresultat som enkelt kan avläsas på LED-lamporna
- Perfekt att ha med sig tack vare den kompakta och praktiska formen.
- Passar alla Torque Vario® -S och iTorque® vridmomentsskruvmejslar vars vridmomentområde omfattar 2,8 Nm.



Vridmomentsats easyTorque adapter electric



Ökar din effektivitet: Rätt vridmoment skyddar mot skador på material samtidigt som du slipper en massa efterarbete. **Sänker dina kostnader:** Rätt vridmoment skyddar dig mot garantikrav. **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC.

0,8 Nm med slimVario®-hållare och slimBits SL/PZ, 4 delar 29701080S4

Artikel nr.		
41476	x	5
	1 x 0,8 Nm	
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
	1 x Skruvmejsel med bitshållare SoftFinish slimVario® electric	

Tillverkad enligt IEC 60900.

2,0 Nm med slimVario®-hållare och slimBits SL/PZ, 4 delar 29701200S4

Artikel nr.		
41477	x	5
	1 x 2,0 Nm	
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
	1 x Skruvmejsel med bitshållare SoftFinish slimVario® electric	

Tillverkad enligt IEC 60900.

2,8 Nm med slimVario®-hållare och slimBits SL/PZ, 4 delar 29701280S4

Artikel nr.		
41478	x	5
	1 x 2,8 Nm	
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
	1 x Skruvmejsel med bitshållare SoftFinish slimVario® electric	

Tillverkad enligt IEC 60900.

Vridmomentsats easyTorque adapter electric



Ökar din effektivitet: Rätt vridmoment skyddar mot skador på material samtidigt som du slipper en massa efterarbete. **Ökar din effektivitet:** 100 % kompatibel med Wiha slimBit-systemet. **Sänker dina kostnader:** Rätt vridmoment skyddar dig mot garantikrav. **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC. **Sänker dina kostnader:** Adapter till vridmomentsverktyg för skruvmejselsatser LiftUp och slimVario®.

för slimBits och slimVario®-hållare, 5 delar 29701S5

Artikel nr.		
41479	x	5
	1 x 0,8 Nm / 1 x 2,0 Nm	
	1 x 2,5 Nm / 1 x 2,8 Nm / 1 x 4,0 Nm	

Tillverkad enligt IEC 60900.

Vridmoment easyTorque adapter electric



Ökar din effektivitet: 100 % kompatibel med Wiha slimBit-systemet. **Ökar din effektivitet:** Rätt vridmoment skyddar mot skador på material samtidigt som du slipper en massa efterarbete. **Sänker dina kostnader:** Rätt vridmoment skyddar dig mot garantikrav. **Sänker dina kostnader:** Adapter till vridmomentsverktyg för skruvmejselsatser LiftUp och slimVario®. **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC.

för slimBits och slimVario® hållare i blisterförpackning 2970

Artikel nr.	Nm	DA%	mm	mm	
41341	0,8	10 %	59	5,5	5
41342	2,0	10 %	59	5,5	5
41343	2,5	10 %	59	5,5	5
41344	2,8	10 %	59	5,5	5
41345	4,0	10 %	59	5,5	5

Tillverkad enligt IEC 60900.



Underlättar hanteringen: Bekvämlig förvaring av 12 slimBit-bits - som kan hängas direkt på bältet. **Underlättar hanteringen:** Kompakt slimBit-box med optimal överblick över profilerna som är lätta att nå. **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC. **Ökar din säkerhet:** Wiha slimBit-bitsen garanterar en bra och säker åtkomst till djupt sittande skruvar.

TORX®, TORX PLUS® 15 delar inkl. slimBit-lådor och bälteshållare

SB2831B950

Artikel nr.	
43161	1
	1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15
	1 x 6IP / 1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP
	2 x SlimBit-box
	1 x Bälteshållare för slimBit-Box

Kontrollerad enligt IEC 60900.


Spår, Phillips, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv, TORX® 15 delar inkl. slimBit-lådor och bälteshållare

SB2831B951

Artikel nr.	
43162	1
	1 x 3,5 mm / 1 x 5,5 mm
	1 x PH1 / 1 x PH2
	1 x PZ1 / 1 x PZ2
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
	2 x SlimBit-box
	1 x Bälteshållare för slimBit-Box

Kontrollerad enligt IEC 60900.

INFOBOX: SlimBit-box



SlimBit-box

-
- Passar till förvaring av Wiha slimBits. Perfekt att bära med sig.
- Med de helisolerade klingorna Wiha slimBits kommer du obegränsat åt djupt liggande skruvar.
- Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC.





Underlättar hanteringen: Kompakt slimBit-box med optimal överblick över profilerna som är lätta att nå. **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC. **Ökar din säkerhet:** Wiha slimBit-bitsen garanterar en bra och säker åtkomst till djupt sittande skruvar.

Spår 7 delar inkl. slimBit-låda

SB2831B001

Artikel nr.	
43152	1
	1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
	1 x SlimBit-box

Kontrollerad enligt IEC 60900.

TORX® 7 delar inkl. slimBit-låda

SB2831B501

Artikel nr.	
43153	1
	1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
	1 x SlimBit-box

Kontrollerad enligt IEC 60900.

TORX® 7 delar inkl. slimBit-låda

SB2831B502

Artikel nr.	
43154	1
	1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15
	1 x SlimBit-box

Kontrollerad enligt IEC 60900.

TORX PLUS® 7 delar inkl. slimBit-låda

SB2831B601

Artikel nr.	
43155	1
	1 x 6IP / 1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP
	1 x SlimBit-box

Kontrollerad enligt IEC 60900.

Sexkant 7 delar inkl. slimBit-låda

SB2831B801

Artikel nr.	
43156	1
	1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm
	1 x SlimBit-box

Kontrollerad enligt IEC 60900.

Spår, Pozidriv 7 delar inkl. slimBit-låda

SB2831B900

Artikel nr.	
43157	1
	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
	1 x PZ1 / 1 x PZ2
	1 x SlimBit-box

Kontrollerad enligt IEC 60900.

Spår, PlusMinus/Pozidriv 7 delar inkl. slimBit-låda

SB2831B901

Artikel nr.	
43158	1
	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
	1 x SlimBit-box

Kontrollerad enligt IEC 60900.

Spår, Phillips 7 delar inkl. slimBit-låda

SB2831B902

Artikel nr.	
43159	1
	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
	1 x PH1 / 1 x PH2
	1 x SlimBit-box

Kontrollerad enligt IEC 60900.

Spår, Phillips, Pozidriv 7 delar inkl. slimBit-låda

SB2831B903

Artikel nr.	
43160	1
	1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm
	1 x PH0 / 1 x PH1
	1 x PZ0 / 1 x PZ1
	1 x SlimBit-box

Kontrollerad enligt IEC 60900.

blandat, 7 delar inkl. slimBit-box

SB2831B904

Artikel nr.	
44366	1
	1 x 2.5 mm
	1 x PH1
	1 x PZ1
	1 x SL/PZ1
	1 x T9 / 1 x T10
	1 x SlimBit-box

Kontrollerad enligt IEC 60900.

Bit Set Power slimBit electric



Ökar din säkerhet: Wiha Power slimBitsen garanterar en bra och säker åtkomst till djupt sittande skruvar. **Underlättar hanteringen:** Kompakt slimBit-box med optimal överblick över profilerna som är lätta att nå. **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC.

blandat, 7 delar inkl. slimBit-box

SB2831PB900

Artikel nr.	
44106	1
⊖	1 x Bit Power SlimBit Electric - Spår 5,5
⊕	1 x Bit Power SlimBit Electric - Phillips 2
⊗	1 x Bit Power slimBit electric - SL/PZ2
⊙	1 x Bit Power SlimBit Electric - T15 / 1 x Bit Power SlimBit Electric - T20 / 1 x Bit Power SlimBit Electric - T25
	1 x SlimBit-box

Kontrollerad enligt IEC 60900.

Spår, sexkant 7 delar inkl. slimBit-box

SB2831PB901

Artikel nr.	
44107	1
⊖	1 x Bit Power SlimBit Electric - Spår 6,5
⊙	1 x Bit Power SlimBit Electric - Invändig sexkant 2,5 / 1 x Bit Power SlimBit Electric - Invändig sexkant 3 / 1 x Bit Power SlimBit Electric - Invändig sexkant 4 / 1 x Bit Power SlimBit Electric - Invändig sexkant 5 / 1 x Bit Power SlimBit Electric - Invändig sexkant 6
	1 x SlimBit-box

Kontrollerad enligt IEC 60900.

SlimBit-box



Underlättar hanteringen: Kompakt slimBit-box med optimal överblick över profilerna som är lätta att nå. **Underlättar hanteringen:** Bekväm förvaring av 12 slimBit-bits - som kan hängas direkt på bältet.

tom 2 st. med bälteshållare

SB2831B992

Artikel nr.	
43164	1
	2 x SlimBit-box
	1 x Bälteshållare för slimBit-Box

Kontrollerad enligt IEC 60900.

SlimBit-box



Underlättar hanteringen: Kompakt slimBit-box med optimal överblick över profilerna som är lätta att nå.

Spår, Phillips, PlusMinus/Pozidriv 10 delar i L-Boxx Mini med slimBits, batterier och laddare EU

SB2831B991

Artikel nr.	
43163	1
	1 x slimBit-box, tom

Kontrollerad enligt IEC 60900.

Bits slimBit electric



Ökar din säkerhet: Wiha slimBit-bitsen garanterar en bra och säker åtkomst till djupt sittande skruvar. **Sparar plats:** Utrymmessnål tack vare ett omfattande växelbitssystem. **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC.

Spår 283110

Artikel nr.		mm		max Nm	
43114	1.5•	75	0.4	0.2	5
43115	2.0•	75	0.4	0.4	5
34578	2.5•	75	0.4	0.4	5
34579	3.0•	75	0.5	0.6	5
41159	3.5	75	0.6	1.4	5
34580	4.0	75	0.8	2.5	5
34581	5.5	75	1.0	3.8	5
34582	6.5	75	1.2	5.5	5

•Ingen slim-version
Tillverkad enligt IEC 60900.

Spår med tapp 283110

Artikel nr.		mm		max Nm	
44385	3.5	75	0.6	1.4	5

Phillips 283111

Artikel nr.		mm	max Nm	
43116	PH0•	75	0.9	5
34583	PH1	75	3.8	5
34584	PH2	75	5.5	5

•ingen slim-version
Tillverkad enligt IEC 60900.

Pozidriv 283112

Artikel nr.		mm	max Nm	
43117	PZ0•	75	0.9	5
34585	PZ1	75	3.8	5
34586	PZ2	75	5.5	5

•ingen slim-version
Tillverkad enligt IEC 60900.

PlusMinus/Phillips 283113

Artikel nr.		mm	max Nm	
34587	SL/PH1	75	3.8	5
34588	SL/PH2	75	5.5	5

Tillverkad enligt IEC 60900.

PlusMinus/Pozidriv 283114

Artikel nr.		mm	max Nm	
34589	SL/PZ1	75	3.8	5
34590	SL/PZ2	75	5.5	5

Tillverkad enligt IEC 60900.

TORX® 283115

Artikel nr.		mm	max Nm	
43140	T5•	75	0.4	5
43141	T6•	75	0.6	5
43142	T7•	75	0.9	5
35506	T8•	75	1.3	5
41160	T9•	75	2.5	5
35507	T10•	75	3.8	5
35508	T15	75	5.0	5
35509	T20	75	5.5	5
36071	T25	75	5.5	5

•Ingen slim-version
Tillverkad enligt IEC 60900.

TORX PLUS® 283116

Artikel nr.		mm	max Nm	
43143	5IP•	75	0.5	5
43144	6IP•	75	0.8	5
43145	7IP•	75	1.3	5
43146	8IP•	75	2.0	5
43147	9IP•	75	3.0	5
43148	10IP•	75	4.5	5
43149	15IP	75	5.5	5
43150	20IP	75	5.5	5
43151	25IP	75	5.5	5

•ingen slim-version
Tillverkad enligt IEC 60900.

Sexkant 283118

Artikel nr.		mm	max Nm	
37222	1.5•	75	0.9	5
37223	2.0•	75	1.8	5
37224	2.5	75	3.8	5
37147	3.0	75	5.5	5
37225	4.0	75	5.5	5
37226	5.0	75	5.5	5
37227	6.0	75	5.5	5

•ingen slim-version
Tillverkad enligt IEC 60900.

Invändig fyrkant 283117

Artikel nr.			mm	max Nm	
35510	#1	2.3	75	5.5	5
35511	#2	2.8	75	5.5	5

Tillverkad enligt IEC 60900.

Adapter TorqueVario-S electric



Ökar din effektivitet: 100 % kompatibel med Wiha slimBit-systemet. **Ökar din effektivitet:** Solve every fastening task with the Wiha slimBit range. **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC.

för slimBits

28799

Artikel nr.					
35870	6.0	3.8	170	13	10

Tillverkad enligt IEC 60900.

Hylsor, isolerad



Ger dig fullt skydd: Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC. **Skyddar ditt material:** Helisolerat verktyg reducerar risken för kortslutningar.

1/4" utväldig sexkant

7209NS

Artikel nr.			
43088	4.0	42	1
43089	5.0	42	1
43090	5.5	42	1
43091	6.0	42	1
43092	7.0	42	1
43093	8.0	42	1
43094	9.0	42	1
43095	10.0	42	1
43096	11.0	42	1
43097	12.0	42	1
43098	13.0	42	1
43099	14.0	42	1

Adapter TorqueVario-S electric



Ökar din effektivitet: Adapter möjliggör hylsförskruvningar med TorqueVario-S electric. **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC.

för 1/4" hylsor

28799

Artikel nr.					
43128	1/4"	3.8	178	12	10

Tillverkad enligt IEC 60900.

T-handtag med Vridmoment TorqueVario®-S T electric



Uppfyller dina krav: Variabelt inställbart vridmoment täcker ett stort användningsområde. **Ökar din effektivitet:** Rätt vridmoment skyddar mot skador på material samtidigt som du slipper en massa efterarbete. **Underlättar hanteringen:** Höga vridmoment överförs lätt och bekvämt tack vare t-handtag med ComfortGrip. **Sänker dina kostnader:** Rätt vridmoment skyddar dig mot garantikrav. **Ger dig fullt skydd:** Vridmomentklingorna är testade vid 10 000 V AC och godkända för 1 000 V AC.

5-14 Nm variabelt inställbar vridmomentsbegränsning

2933

Artikel nr.	Nm	±%	Ø	A	B	C
43177	5 - 14	6 %	6.0	56	120	1

Reservklinga electric



Ökar din effektivitet: Utrymmessnål tack vare ett omfattande system av växelklingor. **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC. **Ökar din säkerhet:** Med klingorna Wiha slim har du obegränsad och fullt isolerad åtkomst till djupt sittande skruvar.

TORX® för vridmomentskruvmejsel med t-handtag electric

283795

Artikel nr.	Ø	mm	mm	max Nm	C
38931	T15	136	35	5.5	10
38932	T20	136	35	10.0	10
38933	T25	136	35	15.0	10
38934	T27	136	35	15.0	10
38935	T30	136	35	20.0	10
38936	T40	136	35	20.0	10

Tillverkad enligt IEC 60900.

Sexkant för vridmomentskruvmejsel med t-handtag electric

283793

Artikel nr.	Ø	mm	mm	max Nm	C
38918	3.0	136	35	5.5	10
38919	4.0	136	35	15.0	10
38920	5.0	136	35	20.0	10
38921	6.0	136	35	20.0	10

Tillverkad enligt IEC 60900.

INFOBOX:

TorqueVario®-S TR electric t-handtag för vridmoment



TorqueVario®-S TR electric t-handtag för vridmoment

- För kontrollerade skruvarbeten inom ett stort användningsområde.
- Vridmomentsvärdet kan ställas in steglöst med inställningsverktyget för t-handtag.
- Mer kraft vid förskruvningen tack vare t-handtagsform.
- Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC.
- Dokumenterat individuellt test direkt efter tillverkning i fabriken.

Reservklinga electric



Ökar din effektivitet: Utrymmessnål tack vare ett omfattande system av växelklingor. **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC.

Hylsor med sexkant för vridmomentskruvmejsel med t-handtag electric

283794

Artikel nr.	Ø	mm	max Nm	C
38925	7.0	136	5.0	10
38926	8.0	136	10.0	10
38927	9.0	136	14.0	10
38928	10.0	136	17.0	10
38929	13.0	136	20.0	10
38930	17.0	136	20.0	10

Tillverkad enligt IEC 60900.



för vridmomentkruvmejsel med t-handtag

2899

Artikel nr.			
28691	90	146	10

Alla bits till hands i alla situationer.



Varför göra det komplicerat när det också går att göra det kompakt? Den praktiska Wiha VDE LiftUp bitsmejseln tar upp 6 vanliga isolerade slimBits. På så sätt blir den en idealisk hjälprea för alla elektriker på väg. Med en knapptryckning på båda vipporna låses bitdepån upp och slimBits går lätt att ta ut och sätta tillbaka igen. En pålitlig och låst depå förhindrar att du tappar något när du är på väg. Den vridbara hättan underlättar arbetet: Genom att trycka kraftigt med en hand mot hättan går det att uppbringa ytterligare axialkraft. Med andra handen vrider du runt den längsgående axeln. Kompromisslös säkerhet vid tillverkning och kontroll enligt IEC 60900, VDE-/GS certifiering och kontroll av enskilda delar vid 10,000 V AC. Wiha magasins-bithållaren LiftUp electric kan levereras i fyra bestyckningsvarianter (TORX® eller blandat).

- **Ökar din effektivitet**

75 % mindre volym, 50 % lägre vikt –100 % effektivitet!

- **Skonar din hälsa**

Ingen risk att skada sig eftersom alla klingor förvaras säkert i handtaget.

- **Ger dig fullt skydd**

Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC.

- **Ökar din säkerhet**

Obegränsad och skyddad åtkomst till djupt liggande skruvar.





Ökar din effektivitet: Wiha LiftUp VDE sparar 75 % volym, 50 % vikt, för 100 % effektivitet. **Sparar plats:** Kompakt och lätt verktyg som passar i alla byxfickor. **Skonar din hälsa:** Ingen risk att skada sig eftersom alla bits förvaras säkert i handtaget. **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC. **Ökar din säkerhet:** Wiha slimBit-bitsen garanterar en bra och säker åtkomst till djupt sittande skruvar.

Spår, Phillips med 6 slimBits

SB283109020

Artikel nr.		
38612	x	5
⊖	1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.5 mm	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2	

Tillverkad enligt IEC 60900.

Phillips, PlusMinus/Pozidriv, spår med 6 slimBits i blisterförpackning

SB283109021

Artikel nr.		
38613		5
⊖	1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.5 mm	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2	
⊗	1 x SL/PZ2	

Tillverkad enligt IEC 60900.

TORX® med 6 slimBits

SB283109022

Artikel nr.		
41158	x	5
⊗	1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	

Tillverkad enligt IEC 60900.

Spår, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv med 6 slimBits

SB283109023

Artikel nr.		
41235	x	5
⊖	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm	
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
⊗	1 x SL/PZ2	

Tillverkad enligt IEC 60900.



Ökar din effektivitet: Din eviga följeslagare - rätt skruvprofil för varje arbete. **Sparar plats:** Kompakt och lätt verktyg som passar i alla byxfickor. **Skonar din hälsa:** Ingen risk att skada sig eftersom alla bits förvaras säkert i handtaget. **Ökar din säkerhet:** Wiha slimBit-bitsen garanterar en bra och säker åtkomst till djupt sittande skruvar. **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC.

blandat med 4 slimBits

SB283109040

Artikel nr.		
45296	x	1
⊖	3.5 mm	
⊕	PH1 x 75 mm / PH2 x 75 mm	
⊕	SL/PZ2	

Kontrollerad enligt IEC 60900.



Förenklar ditt arbete: Alla verktyg ligger tryggt och säkert i sorterad ordning i en slitstark och överskådlig väska. **Ökar din effektivitet:** Utrymmessnål tack vare ett omfattande system av slimBits. **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkännts för 1 000 V AC. **Ökar din säkerhet:** Wiha slimBit-bitsen garanterar en bra och säker åtkomst till djupt sittande skruvar.

blandat, 19 delar inkl. vikfodral

2831T18

Artikel nr.



41231

1

- 1 x Skruvmejsel med bitshållare SoftFinish VDE slimVario
- 1 x Skruvmejsel med bitshållare SoftFinish VDE slimVario för slimBits
- ⊖ 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm
- ⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2
- ⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2
- ⊕ 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
- ⊕ 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20
- 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm
- 1 x Vikfodral

Tillverkad enligt IEC 60900.



Förenklar ditt arbete: Alla verktyg ligger tryggt och säkert i sorterad ordning i en slitstark och överskådlig väska. **Ökar din effektivitet:** Utrymmessnål tack vare ett omfattande system av slimBits. **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC. **Ökar din säkerhet:** Wiha slimBit-bitsen garanterar en bra och säker åtkomst till djupt sittande skruvar.

Spår, Phillips, Pozidriv, 10 delar inkl. vikfodral

2831T901

Artikel nr.			
41232			1
	1 x Skruvmejsel med bitshållare SoftFinish VDE slimVario		
	1 x Skruvmejsel med bitshållare SoftFinish VDE slimVario för slimBits		
	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm		
	1 x PH1 / 1 x PH2		
	1 x PZ1 / 1 x PZ2		
	1 x Vikfodral		

Tillverkad enligt IEC 60900.

Spår, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv 10 delar, inkl. vikfodral

2831T902

Artikel nr.			
41233			1
	1 x Skruvmejsel med bitshållare SoftFinish VDE slimVario		
	1 x Skruvmejsel med bitshållare SoftFinish VDE slimVario för slimBits		
	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm		
	1 x PZ1 / 1 x PZ2		
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2		
	1 x Vikfodral		

Tillverkad enligt IEC 60900.



Förenklar ditt arbete: Alla verktyg ligger tryggt och säkert i sorterad ordning i en slitstark och överskådlig väska. **Skyddar ditt material:** Helisolerad hylsa minskar risken för kortslutningar. **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC. **Ökar din säkerhet:** Wiha slimBit-bitsen garanterar en bra och säker åtkomst till djupt sittande skruvar.

blandad, 14 delar inkl. vikfodral

7209NK2004

Artikel nr.



43467

1

- 1 x Skruvmejselhandtag SoftFinish electric
- 1 x Förlängare slimVario® VDE för slimBits
- 1 x Adapter slimVario® VDE för 1/4" hylsor
- 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm
- 1 x 5.0 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 7.0 mm / 1 x 8.0 mm / 1 x 10.0 mm / 1 x 11.0 mm / 1 x 13.0 mm
- 1 x Vikfodral

Tillverkad enligt IEC 60900.

Stubbskruvmejselsats electric slimVario med bits



Förenklar ditt arbete: Stort handtag - maximal kraft. **Ökar din effektivitet:** 100 % kompatibel med Wiha slimBit-systemet. **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC. **Ökar din säkerhet:** Wiha slimBit-bitsen garanterar en bra och säker åtkomst till djupt sittande skruvar. **Ökar din säkerhet:** Säkert arbete i trånga utrymmen.

Stubby 4 delar med slimBits

SB28310101

Artikel nr.	
41230	5
	Skruvmejsel med bitshållare SoftFinish VDE slimVario
	3.5 mm
	PH2
	SL/PZ2

Tillverkad enligt IEC 60900.

Skruvmejselsats SoftFinish® slimVario® electric med bits



Skonar din hälsa: Med patenterad SoftFinish handtagsdesign som skonar muskler och handleder under arbetet. Rekommenderas av läkare och sjukgymnaster från organisationen „Aktion Gesunder Rücken“ (kampanjen för friskare ryggar)! **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC. **Ökar din säkerhet:** Wiha slimBit-bitsen garanterar en bra och säker åtkomst till djupt sittande skruvar.

4 delar med slimBits

SB28310301

Artikel nr.	
43449	5
	Skruvmejsel med bitshållare SoftFinish VDE slimVario för slimBits
	5.5 mm
	SL/PZ1 x 75 mm / SL/PZ2 x 75 mm

Tillverkad enligt IEC 60900.

Finskruvmejselsats PicoFinish® slimVario® electric



Ökar din effektivitet: 100 % kompatibel med Wiha slimBit-systemet. **Ökar din precision:** Arbeta med bra känsla och kontrollerad kraftöverföring tack vare smalt handtag med Softgrip-zon. **Ökar din precision:** Passar extra bra tillsammans med små slimBit-profiler. **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC. **Ökar din säkerhet:** Wiha slimBit-bitsen garanterar en bra och säker åtkomst till djupt sittande skruvar.

4 delar med slimBits

SB28310401

Artikel nr.	
43167	5
	Finskruvmejsel PicoFinish® slimVario® electric
	2.0 mm
	PH0
	PZ0

INFOBOX: slimTECHNOLOGY



Wiha SoftFinish electric slimFix

- Obegränsad tillgång.
- Klingorna är upp till 33 % smalare tack vare integrerad isolering.
- Verktyg för fjäderklämmor (kilformade blad)



Underlättar hanteringen: Bekväm förvaring av 12 slimBit-bits - som kan hängas direkt på bältet. **Underlättar hanteringen:** Kompakt slimBit-box med optimal överblick över profilerna som är lätta att nå. **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC. **Ökar din säkerhet:** Wiha slimBit-bitsen garanterar en bra och säker åtkomst till djupt sittande skruvar.

TORX®, TORX PLUS® 15 delar inkl. slimBit-lådor och bälteshållare

SB2831B950

Artikel nr.		1
43161		1
	1 x 6IP / 1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP	
	1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15	
	2 x SlimBit-box	
	1 x Bälteshållare för slimBit-Box	

Kontrollerad enligt IEC 60900.

TORX®, TORX PLUS® 15 delar inkl. slimBit-lådor och bälteshållare

SB2831B950

Artikel nr.		1
43161		1
	1 x 6IP / 1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP	
	1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15	
	2 x SlimBit-box	
	1 x Bälteshållare för slimBit-Box	

Kontrollerad enligt IEC 60900.

Spår, Phillips, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv, TORX® 15 delar inkl. slimBit-lådor och bälteshållare

SB2831B951

Artikel nr.		1
43162		1
	1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm	
	1 x PH1 / 1 x PH2	
	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	
	2 x SlimBit-box	
	1 x Bälteshållare för slimBit-Box	

Kontrollerad enligt IEC 60900.

Spår, Phillips, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv, TORX® 15 delar inkl. slimBit-lådor och bälteshållare

SB2831B951

Artikel nr.		1
43162		1
	1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm	
	1 x PH1 / 1 x PH2	
	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	
	2 x SlimBit-box	
	1 x Bälteshållare för slimBit-Box	

Kontrollerad enligt IEC 60900.



Underlättar hanteringen: Kompakt slimBit-box med optimal överblick över profilerna som är lätta att nå. **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC. **Ökar din säkerhet:** Wiha slimBit-bitsen garanterar en bra och säker åtkomst till djupt sittande skruvar.

Spår 7 delar inkl. slimBit-låda

SB2831B001

Artikel nr.



43152

1

⊖ 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm

1 x SlimBit-box

Kontrollerad enligt IEC 60900.

TORX® 7 delar inkl. slimBit-låda

SB2831B501

Artikel nr.



43153

1

⊕ 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25

1 x SlimBit-box

Kontrollerad enligt IEC 60900.

TORX® 7 delar inkl. slimBit-låda

SB2831B502

Artikel nr.



43154

1

⊕ 1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15

1 x SlimBit-box

Kontrollerad enligt IEC 60900.

TORX PLUS® 7 delar inkl. slimBit-låda

SB2831B601

Artikel nr.



43155

1

⊕ 1 x 6IP / 1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP

1 x SlimBit-box

Kontrollerad enligt IEC 60900.

Sexkant 7 delar inkl. slimBit-låda

SB2831B801

Artikel nr.



43156

1

⊖ 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm

1 x SlimBit-box

Kontrollerad enligt IEC 60900.

Spår, Pozidriv 7 delar inkl. slimBit-låda

SB2831B900

Artikel nr.



43157

1

⊖ 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm

⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2

1 x SlimBit-box

Kontrollerad enligt IEC 60900.

Spår, PlusMinus/Pozidriv 7 delar inkl. slimBit-låda

SB2831B901

Artikel nr.



43158

1

⊖ 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm

⊕ 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

1 x SlimBit-box

Kontrollerad enligt IEC 60900.

Spår, Phillips 7 delar inkl. slimBit-låda

SB2831B902

Artikel nr.



43159

1

⊖ 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm

⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2

1 x SlimBit-box

Kontrollerad enligt IEC 60900.

Spår, Phillips, Pozidriv 7 delar inkl. slimBit-låda

SB2831B903

Artikel nr.



43160

1

⊖ 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm

⊕ 1 x PH0 / 1 x PH1

⊕ 1 x PZ0 / 1 x PZ1

1 x SlimBit-box

Kontrollerad enligt IEC 60900.

blandat, 7 delar inkl. slimBit-box

SB2831B904

Artikel nr.



44366

1

⊖ 1 x 2.5 mm

⊕ 1 x PH1

⊕ 1 x PZ1

⊕ 1 x SL/PZ1

⊕ 1 x T9 / 1 x T10

1 x SlimBit-box

Kontrollerad enligt IEC 60900.



Ökar din säkerhet: Wiha Power slimBitsen garanterar en bra och säker åtkomst till djupt sittande skruvar. **Underlättar hanteringen:** Kompakt slimBit-box med optimal överblick över profilerna som är lätta att nå. **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC.

blandat, 7 delar inkl. slimBit-box

SB2831PB900

Artikel nr.	
44106	1
	1 x Bit Power SlimBit Electric - Spår 5,5
	1 x Bit Power SlimBit Electric - Phillips 2
	1 x Bit Power slimBit electric - SL/PZ2
	1 x Bit Power SlimBit Electric - T15 / 1 x Bit Power SlimBit Electric - T20 / 1 x Bit Power SlimBit Electric - T25
	1 x SlimBit-box

Kontrollerad enligt IEC 60900.

Spår, sexkant 7 delar inkl. slimBit-box

SB2831PB901

Artikel nr.	
44107	1
	1 x Bit Power SlimBit Electric - Spår 6,5
	1 x Bit Power SlimBit Electric - Invändig sexkant 2,5 / 1 x Bit Power SlimBit Electric - Invändig sexkant 3 / 1 x Bit Power SlimBit Electric - Invändig sexkant 4 / 1 x Bit Power SlimBit Electric - Invändig sexkant 5 / 1 x Bit Power SlimBit Electric - Invändig sexkant 6
	1 x SlimBit-box

Kontrollerad enligt IEC 60900.



Underlättar hanteringen: Kompakt slimBit-box med optimal överblick över profilerna som är lätta att nå. **Underlättar hanteringen:** Bekväm förvaring av 12 slimBit-bits - som kan hängas direkt på bältet.

tom 2 st. med bälteshållare

SB2831B992

Artikel nr.	
43164	1
	2 x SlimBit-box
	1 x Bälteshållare för slimBit-Box
Kontrollerad enligt IEC 60900.	



Underlättar hanteringen: Kompakt slimBit-box med optimal överblick över profilerna som är lätta att nå.

Spår, Phillips, PlusMinus/Pozidriv 10 delar i L-Boxx Mini med slimBits, batterier och laddare EU

SB2831B991

Artikel nr.	
43163	1
	1 x slimBit-box, tom
Kontrollerad enligt IEC 60900.	

Bits slimBit electric



Ökar din säkerhet: Wiha slimBit-bitsen garanterar en bra och säker åtkomst till djupt sittande skruvar. **Sparar plats:** Utrymmesnål tack vare ett omfattande växelbitssystem. **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC.

Spår

283110

Artikel nr.			mm	max Nm	
43114	1.5•	0.4	75	0.2	5
43115	2.0•	0.4	75	0.4	5
34578	2.5•	0.4	75	0.4	5
34579	3.0•	0.5	75	0.6	5
41159	3.5	0.6	75	1.4	5
34580	4.0	0.8	75	2.5	5
34581	5.5	1.0	75	3.8	5
34582	6.5	1.2	75	5.5	5
44385	3.5	0.6	75	1.4	5

•Ingen slim-version
Tillverkad enligt IEC 60900.

Phillips

283111

Artikel nr.		mm	max Nm	
43116	PH0•	75	0.9	5
34583	PH1	75	3.8	5
34584	PH2	75	5.5	5

•Ingen slim-version
Tillverkad enligt IEC 60900.

Pozidriv

283112

Artikel nr.		mm	max Nm	
43117	PZ0•	75	0.9	5
34585	PZ1	75	3.8	5
34586	PZ2	75	5.5	5

•Ingen slim-version
Tillverkad enligt IEC 60900.

PlusMinus/Phillips

283113

Artikel nr.		mm	max Nm	
34587	SL/PH1	75	3.8	5
34588	SL/PH2	75	5.5	5

Tillverkad enligt IEC 60900.

PlusMinus/Pozidriv

283114

Artikel nr.		mm	max Nm	
34589	SL/PZ1	75	3.8	5
34590	SL/PZ2	75	5.5	5

Tillverkad enligt IEC 60900.

TORX®

283115

Artikel nr.		mm	max Nm	
43140	T5•	75	0.4	5
43141	T6•	75	0.6	5
43142	T7•	75	0.9	5
35506	T8•	75	1.3	5
41160	T9•	75	2.5	5
35507	T10•	75	3.8	5
35508	T15	75	5.0	5
35509	T20	75	5.5	5
36071	T25	75	5.5	5

•Ingen slim-version
Tillverkad enligt IEC 60900.

TORX PLUS®

283116

Artikel nr.		mm	max Nm	
43143	5IP•	75	0.5	5
43144	6IP•	75	0.8	5
43145	7IP•	75	1.3	5
43146	8IP•	75	2.0	5
43147	9IP•	75	3.0	5
43148	10IP•	75	4.5	5
43149	15IP	75	5.5	5
43150	20IP	75	5.5	5
43151	25IP	75	5.5	5

•Ingen slim-version
Tillverkad enligt IEC 60900.

Sexkant

283118

Artikel nr.		mm	max Nm	
37222	1.5•	75	0.9	5
37223	2.0•	75	1.8	5
37224	2.5	75	3.8	5
37147	3.0	75	5.5	5
37225	4.0	75	5.5	5
37226	5.0	75	5.5	5
37227	6.0	75	5.5	5

•Ingen slim-version
Tillverkad enligt IEC 60900.

Invändig fyrkant

283117

Artikel nr.			mm	max Nm	
35510	#1	2.3	75	5.5	5
35511	#2	2.8	75	5.5	5

Tillverkad enligt IEC 60900.

Förlängare slimVario® VDE



1000 V
IEC 60900

Ger dig fullt skydd: Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC. **Förbättrar åtkomligheten:** Djupt sittande skruvar nås utan problem.

för slimBits

2831

Artikel nr.			
43292	6,0	69,5	6

Adapter slimVario® VDE



1000 V
IEC 60900


Ökar din effektivitet: Adapter möjliggör hylsförskruvningar med speedE® och slimVario®-handtag. **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC.

för 1/4" hylsor

2831

Artikel nr.			
43139	1/4"	59	6

INFOBOX: VDE-växelbitssystem



Kan användas med dessa slimBits

		1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,5 / 6,5
		3,5
		PH0 / PH1 / PH2
		PZ0 / PZ1 / PZ2
		SL/PZ1 / SL/PZ2
		T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25
		IP5 / IP6 / IP7 / IP8 / IP9 / IP10 / IP15 / IP20 / IP25
		1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6
		Robertson 1 / 2


VDE-bitssystem

- Kompakta VDE-bitssatser: Hållare + slimBit (75 mm längd).
- Wiha slimBit-bitsen garanterar en bra och säker åtkomst till djupt sittande skruvar.
- slimBits är testade vid 10 000 V AC och godkända för 1 000 V AC.
- Sparar plats tack vare omfattande växelbitssystem och utbytbara hylsor.

VDE-vridmomentsystem

- Kontrollerad fastdragning av elektriska skruvförband.





Ökar din effektivitet: Unikt ergonomiskt utformat handtag med hårda och mjuka zoner för optimal balans mellan kraft och kontroll. **Skonar din hälsa:** Med patenterad SoftFinish handtagsdesign som skonar muskler och handleder under arbetet. Rekommenderas av läkare och sjukgymnaster från organisationen „Aktion Gesunder Rücken“ (kampanjen för friskare ryggar)! **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC. **Ökar din säkerhet:** Wiha slim klingor garanterar bra och säker åtkomst till djupt sittande skruvar.

blandat 12 delar

3201K12

Artikel nr.



41003

1

- ⊖ 3.5 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm
- ⊕ PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm
- ⊗ PZ1 x 1 mm / PZ2 x 100 mm
- ⊗ SL/PZ2 x 100 mm
- ⊗ T15 x 100 mm / T20 x 100 mm / T25 x 125 mm

Ingen smal version
Tillverkad enligt IEC 60900.

**INFOBOX:
Ergonomiskt
utformade handtag**



Wiha SoftFinish®-handtag i olika storlekar

- Alla Wiha-handtag har ett optimalt anpassat förhållande mellan styrning, hastighet och kraftöverföring.
- Snabba skruvarbeten: total hänsyn tas till fingrarnas rörelseförmåga.
- Maximal kraftöverföring: Bekväm och förlustfri överföring av muskelkraften, även under intensiva skruvarbeten.
- Kraft- och snabbvridningszoner (längd) tas med i olika utsträckning i de fyra handtagsstorlekerna.
- Wiha skruvmejsel SoftFinish skonar händer och muskler under arbetet och rekommenderas därför av läkare und sjukgymnaster från organisationen AGR - "Aktion Gesunder Rücken" (kampanj för friska ryggar).



Ökar din effektivitet: Unikt ergonomiskt utformat handtag med hårda och mjuka zoner för optimal balans mellan kraft och kontroll. **Skonar din hälsa:** Med patenterad SoftFinish handtagsdesign som skonar muskler och handleder under arbetet. Rekommenderas av läkare och sjukgymnaster från organisationen „Aktion Gesunder Rücken“ (kampanjen för friskare ryggar)! **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC. **Ökar din säkerhet:** Wiha slim klingor garanterar bra och säker åtkomst till djupt sittande skruvar.

Spår, Phillips 6 delar

3201K6

Artikel nr.



35389

1

⊖ 3.5 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm

⊕ PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

Tillverkad enligt IEC 60900.

Spår, Phillips, PlusMinus/Pozidriv 6 delar

3201K601

Artikel nr.



38362

1

⊖ 3.5 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm

⊕ PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

⊕ SL/PZ2 x 100 mm

Tillverkad enligt IEC 60900.

Spår, Pozidriv 6 delar

3201ZK6

Artikel nr.



36455

1

⊖ 3.5 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm

⊕ PZ1 x 1 mm / PZ2 x 100 mm

Tillverkad enligt IEC 60900.

TORX® 6 delar

3251K6

Artikel nr.



36558

1

⊕ T8 x 60 mm / T9 x 60 mm / T10 x 100 mm / T15 x 100 mm / T20 x 100 mm / T25 x 125 mm

T8 + T9 Ingen slim-version

Tillverkad enligt IEC 60900.



Ökar din effektivitet: Unikt ergonomiskt utformat handtag med hårda och mjuka zoner för optimal balans mellan kraft och kontroll. **Skonar din hälsa:** Med patenterad SoftFinish handtagsdesign som skonar muskler och handleder under arbetet. Rekommenderas av läkare och sjukgymnaster från organisationen „Aktion Gesunder Rücken“ (kampanjen för friskare ryggar)! **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC. **Ökar din säkerhet:** Wiha slim klingor garanterar bra och säker åtkomst till djupt sittande skruvar.

Spår 3201

Artikel nr.						
35446	3.5	100	0.6	204	23	10
35390	4.0	100	0.8	211	30	10
35501	4.5	125	1.0	236	30	10
35391	5.5	125	1.0	243	36	10
35392	6.5	150	1.2	268	36	10

Tillverkad enligt IEC 60900.

Phillips 3211

Artikel nr.					
35393	PH1	80	191	30	10
35394	PH2	100	218	36	10

Tillverkad enligt IEC 60900.

Pozidriv 3241

Artikel nr.					
35395	PZ1	1	191	30	10
35396	PZ2	100	218	36	10

Tillverkad enligt IEC 60900.

PlusMinus/Phillips 3271

Artikel nr.					
35502	SL/PH1	80	191	30	10
35503	SL/PH2	100	218	36	10

Tillverkad enligt IEC 60900.

PlusMinus/Pozidriv 3281

Artikel nr.					
36329	SL/PZ1	80	191	30	10
36330	SL/PZ2	100	218	36	10

Tillverkad enligt IEC 60900.

TORX® Tamper Resistant (med borrhål) 3251TR

Artikel nr.					
41141	T10H	100	204	23	10
41142	T15H	100	211	30	10
41143	T20H	100	211	30	10
41144	T25H	125	243	36	10
41145	T27H	125	243	36	10
41146	T30H	125	243	36	10
41147	T40H	150	268	36	10

Tillverkad enligt IEC 60900.

TORX® 3251

Artikel nr.					
36536	T10	100	204	23	10
36537	T15	100	211	30	10
36538	T20	100	211	30	10
36539	T25	125	243	36	10
36540	T27	125	243	36	10
36541	T30	125	243	36	10
36542	T40	150	268	36	10

Tillverkad enligt IEC 60900.

Invändig fyrkant 3581

Artikel nr.				
35504	#1	2.3	211	10
35505	#2	2.8	243	10



Ökar din effektivitet: Unikt ergonomiskt utformat handtag med hårda och mjuka zoner för optimal balans mellan kraft och kontroll. **Skonar din hälsa:** Med patenterad SoftFinish handtagsdesign som skonar muskler och handleder under arbetet. Rekommenderas av läkare och sjukgymnaster från organisationen „Aktion Gesunder Rücken“ (kampanjen för friskare ryggar)! **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC.

Spår, Phillips 7 delar


320NK7

Artikel nr.	
00834	1
⊖	2.5 mm x 75 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm
⊕	PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm
⊖	Enpolig SoftFinish® spänningsprovare, 110–250 V Spår, transparent med fästklämma

Tillverkad enligt IEC 60900.


Spår, Pozidriv 6 delar

320NZK6SO

Artikel nr.	
25477	1
⊖	2.5 mm x 75 mm / 3.5 mm x 100 mm / 4.5 mm x 125 mm / 5.5 mm x 125 mm
⊕	PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm
	Tillverkad enligt IEC 60900.

Spår, Phillips 6 delar

320NK6

Artikel nr.	
00833	1
⊖	3.0 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm
⊕	PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

Tillverkad enligt IEC 60900.



Ökar din effektivitet: Unikt ergonomiskt utformat handtag med hårda och mjuka zoner för optimal balans mellan kraft och kontroll. **Skonar din hälsa:** Med patenterad SoftFinish handtagsdesign som skonar muskler och handleder under arbetet. Rekommenderas av läkare och sjukgymnaster från organisationen „Aktion Gesunder Rücken“ (kampanjen för friskare ryggar)! **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC.

Spår 320N

Artikel nr.						
00819	2.0	60	0.4	164	23	10
00820	2.5	75	0.4	179	23	10
00821	3.0	100	0.5	204	23	10
00822	3.5	100	0.6	204	23	10
00823	4.0	100	0.8	211	30	10
00824	4.5	125	1.0	236	30	10
00825	4.5	175	1.0	286	30	5
31863	4.5	200	1.0	311	30	5
00826	5.5	125	1.0	243	36	10
00827	5.5	175	1.0	293	36	5
00828	6.0	150	1.2	268	36	10
00829	6.5	150	1.2	268	36	10
00830	8.0	175	1.2	299	41	10
00831	8.0	175	1.6	299	41	10
00832	10.0	200	1.6	324	41	5

Tillverkad enligt IEC 60900.

Phillips 321N

Artikel nr.					
00846	PH0	60	164	23	10
00847	PH1	80	191	30	10
00848	PH2	100	218	36	10
00849	PH3	150	268	41	10
00850	PH4	200	318	41	5

Tillverkad enligt IEC 60900.

Pozidriv 324

Artikel nr.					
00877	PZ0	60	164	23	10
00878	PZ1	80	191	30	10
00879	PZ2	100	218	36	10
00880	PZ3	150	324	41	5

Tillverkad enligt IEC 60900.

PlusMinus/Phillips 327

Artikel nr.					
30716	SL/PH1	80	191	30	10
30715	SL/PH2	100	218	36	10

Tillverkad enligt IEC 60900.

PlusMinus/Pozidriv 328

Artikel nr.					
30700	SL/PZ1	80	191	30	10
30701	SL/PZ2	100	218	36	10

Tillverkad enligt IEC 60900.

TORX® 325

Artikel nr.					
03760	T5	60	164	23	10
03761	T6	60	164	23	10
03762	T7	60	164	23	10
00881	T8	60	164	23	10
00882	T9	60	164	23	10

Tillverkad enligt IEC 60900.

Sexkant 323N

Artikel nr.					
30361	2.5	75	179	23	10
30362	3.0	75	179	23	10
30363	4.0	75	186	30	10
30364	5.0	75	186	30	10
30365	6.0	100	218	36	10
30366	8.0	100	218	36	10

Tillverkad enligt IEC 60900.

Invändig fyrkant 358N

Artikel nr.						
32396	#1	2.3	100	211	30	10
32397	#2	2.8	150	268	36	10

Tillverkad enligt IEC 60900.

Skruvmejselsats SoftFinish® electric



Ökar din effektivitet: Unikt ergonomiskt utformat handtag med hårda och mjuka zoner för optimal balans mellan kraft och kontroll. **Skonar din hälsa:** Med patenterad SoftFinish handtagsdesign som skonar muskler och handleder under arbetet. Rekommenderas av läkare och sjukgymnaster från organisationen „Aktion Gesunder Rücken“ (kampanjen för friskare ryggar)! **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC.

Hylsmejsel med sexkant 5 delar

322K5

Artikel nr.



29466

1

○ 5.5 mm x 125 mm / 7.0 mm x 125 mm / 8.0 mm x 125 mm / 10.0 mm x 125 mm / 13.0 mm x 125 mm

Tillverkad enligt IEC 60900.

Skruvmejselsats SoftFinish® electric



Hylsmejsel med sexkant

322

Artikel nr.	○	+	mm	+	+	+
00853	4.0	125	236	30	10.2	10
00855	5.0	125	236	30	11.2	10
00856	5.5	125	236	30	11.2	10
00857	6.0	125	236	30	12.2	10
00858	7.0	125	243	36	14.5	10
00859	8.0	125	243	36	15.2	10
00860	9.0	125	243	36	16	10
00861	10.0	125	243	36	17.2	10
00864	13.0	125	243	41	22.2	5
00862	11.0	125	243	41	19.2	5
00865	14.0	125	243	41	23.2	5
00863	12.0	125	243	41	20.2	5
00866	15.0	125	243	41	25.2	5
00867	16.0	125	243	41	25.2	5
00868	17.0	125	243	41	27.2	5

Tillverkad enligt IEC 60900.

INFOBOX: KombiProfil



PlusMinus.

- Den speciella PlusMinus/Pozidriv-profilen är optimal för klämskruvar PlusMinus
- Kombinationsprofilen minskar risken för att mejseln glider ur och garanterar högre vridmomentöverföring.

Finskruvmejselsats PicoFinish® VDE



Förenklar ditt arbete: Med praktisk plasthållare för upphängning på vägg eller stående. **Underlättar hanteringen:** Optimal styrning blir möjlig tack vare extra långt vridlock. **Ökar din effektivitet:** Skruvmejsel med ergonomiskt utformat handtag för optimal balans mellan precision och kontroll. **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC. **Ökar din precision:** Arbeta med bra känsla och kontrollerad kraftöverföring tack vare smalt handtag med Softgrip-zon.

Spår, Phillips, 7 delar, inkl. hållare

2270PK601

Artikel nr.	
42989	1
	1 x 1.5 mm x 50 mm / 1 x 2.0 mm x 50 mm / 1 x 2.5 mm x 65 mm / 1 x 3.0 mm x 65 mm
	1 x PH00 x 50 mm / 1 x PH0 x 65 mm
	1 x hållare

Finskruvmejsel PicoFinish® VDE



Underlättar hanteringen: Optimal styrning blir möjlig tack vare extra långt vridlock. **Ökar din effektivitet:** Skruvmejsel med ergonomiskt utformat handtag för optimal balans mellan precision och kontroll. **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC. **Ökar din precision:** Arbeta med bra känsla och kontrollerad kraftöverföring tack vare smalt handtag med Softgrip-zon.

Spår

2270P

Artikel nr.						
42374	1.5	50	2	152	18	10
42375	2.0	50	2	152	18	10
42376	2.5	65	2.5	167	18	10
42377	3.0	65	3	167	18	10
42471	3.5	65	3.5	167	18	10

Tillverkad enligt IEC 60900.

Phillips

2271P

Artikel nr.						
42379	PH00	50	2	152	18	10
42378	PH0	65	3	167	18	10
42380	PH1	65	4	167	18	10

Tillverkad enligt IEC 60900.

INFOBOX: PicoFinish VDE



Wihas PicoFinish: VDE-GS-testad precisionsejsel.

- Den smidiga roterande hatten gör det möjligt att skruva snabbt.
- Tryck med skruvsymbol och storlek gör det lätt att hitta rätt skruvmejsel.

Insexnycklar med t-handtag VDE



Förenklar ditt arbete: Mer kraft tack vare hävstångseffekten från T-handtaget **Ökar din effektivitet:** Handtagsutformning som ger optimal balans mellan vridmoment och kontroll **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC.

Sexkant

334N

Artikel nr.						
27928	4.0	150	176	80	26	10
27929	5.0	150	182	100	32	10
27930	6.0	150	182	100	32	10
27931	8.0	150	182	100	32	10

Tillverkad enligt IEC 60900.

Hylsor med t-handtag



Förenklar ditt arbete: Mer kraft tack vare hävstångseffekten från T-handtaget **Ökar din effektivitet:** Handtagsutformning som ger optimal balans mellan vridmoment och kontroll **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC.

Sexkant

336N

Artikel nr.						
27932	8.0	200	232	100	32	10
27933	10.0	230	262	100	32	10
27934	13.0	230	262	100	32	10
27935	17.0	230	268	120	38	10

Tillverkad enligt IEC 60900.

Sats med skruvutdragare



Ökar din effektivitet: Avlägsnar skruven på ett skonsamt sätt utan att gången skadas.

Sexkant 17 delar med spiralborr inkl. box

40511

Artikel nr.	
03988	1
	1 x 2.3 / 1 x 2.8 / 1 x 3.4 / 1 x 4.5 / 1 x 5.7 / 1 x 6.8 / 1 x 9.0 / 1 x 11
	1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm / 1 x 10.0 mm
	1 x Box

Blocknyckel, isolerad



Ger dig fullt skydd: Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC. **Förbättrar åtkomligheten:** Ett käftläge på 15° gör att det även är möjligt att nå skruvar på svåråtkomliga ställen.

5590N

Artikel nr.	Ø	mm	Stk
43026	6.0	90	1
43027	7.0	90	1
43028	8.0	100	1
43029	9.0	100	1
43030	10.0	110	1
43031	11.0	110	1
43032	12.0	130	1
43033	13.0	135	1
43034	14.0	145	1
43035	15.0	150	1
43036	16.0	160	1
43037	17.0	160	1
43038	18.0	175	1
43039	19.0	175	1
43040	22.0	195	1
43041	24.0	225	1
43042	27.0	250	1
43043	30.0	290	1
43044	32.0	310	1

Skiftnyckel electric



Uppfyller dina krav: Steglöst inställbar nyckelvidd för ett stort användningsområde. **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC.

Variabelt inställbar på 0-30 mm

5590NA

Artikel nr.	Ø	mm	Stk
43061	0 - 30	250	1

T-handtag, isolerad för hylsor



Ger dig fullt skydd: Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC. **Förbättrar åtkomligheten:** Djupt sittande skruvar nås utan problem.

24618T

Artikel nr.	Ø	mm	Stk
43063	1/2"	200	1
43062	3/8"	200	1

Spärrskaft, isolerad för Hylsor



Ökar din flexibilitet: Höger- eller vänstervarv kan ställas in med omkopplingspak. **Skonar din hälsa:** Minskar skaderisken tack vare att arbetsutrymmet för handen ökar. **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC.

omkopplingsbar

7207NRW

Artikel nr.		mm	
43053	1/2"	250	1
43052	3/8"	200	1
43054	1/4"	145	1

Hylsa, isolerad



Ger dig fullt skydd: Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC.

1/2" utvändig sexkant

7208NS

Artikel nr.		mm	
43077	10.0	55	1
43078	11.0	55	1
43079	12.0	55	1
43080	13.0	55	1
43081	14.0	55	1
43082	17.0	55	1
43083	19.0	55	1
43084	22.0	55	1
43085	24.0	55	1
43086	27.0	55	1
43087	32.0	55	1

Hylsa, isolerad



Ger dig fullt skydd: Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC.

3/8" utvändig sexkant

7207NS

Artikel nr.		mm	
43065	8.0	45	1
43066	10.0	45	1
43067	11.0	45	1
43068	12.0	45	1
43069	13.0	45	1
43070	14.0	45	1
43071	16.0	45	1
43072	17.0	45	1
43073	18.0	45	1
43074	19.0	47	1
43075	21.0	47	1
43076	22.0	47	1

Hylsa, isolerad



Ger dig fullt skydd: Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC. **Skyddar ditt material:** Helisolerat verktyg reducerar risken för kortslutningar.

1/4" utvändig sexkant

7209NS

Artikel nr.		mm	
43088	4.0	42	1
43089	5.0	42	1
43090	5.5	42	1
43091	6.0	42	1
43092	7.0	42	1
43093	8.0	42	1
43094	9.0	42	1
43095	10.0	42	1
43096	11.0	42	1
43097	12.0	42	1
43098	13.0	42	1
43099	14.0	42	1

Hylsa, isolerad



Ger dig fullt skydd: Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC.

1/2" utvändig sexkant

7208NHS

Artikel nr.			
43100	4.0	120	1
43101	5.0	120	1
43102	6.0	120	1
43103	8.0	120	1
43104	10.0	120	1

Hylsa, isolerad



Ger dig fullt skydd: Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC.

3/8" utvändig sexkant

7207NHS

Artikel nr.			
43105	4.0	75	1
43106	5.0	75	1
43107	6.0	75	1
43108	8.0	75	1

Hylsa, isolerad



Ger dig fullt skydd: Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC.

1/4" invändig sexkant

7209NHS

Artikel nr.			
43109	3.0	65	1
43110	4.0	65	1
43111	5.0	65	1
43112	6.0	65	1
43113	8.0	65	1

Förlängning, isolerad



Ger dig fullt skydd: Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC. **Förbättrar åtkomligheten:** Djupt sittande skruvar nås utan problem.

1/2" för hylsnyckelinsatser isolerad

7208NEX

Artikel nr.			
43055	1/2"	125	1
43056	1/2"	250	1

3/8" för hylsnyckelinsatser isolerad

7207NEX

Artikel nr.			
43057	3/8"	125	1
43058	3/8"	250	1

1/4" för hylsor isolerad

7209NEX

Artikel nr.			
43059	1/4"	75	1
43060	1/4"	150	1

Fyrkantsadapter, isolerad



Ger dig fullt skydd: Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC. **Ökar din effektivitet:** Adapter möjliggör 1/4" hylsnyckel-förskruvningar med 3/8" vridmomentnyckel.

3/8" för 1/4" hylsor

283799

Artikel nr.			
44355	1/4"	100	1

Universalnyckel med dubbel led




Underlättar hanteringen: Tack vare den dubbla leden kan den användas som smalt stift eller kraftfullt T-handtag. **Ökar din effektivitet:** 8 nyckelprofiler i ett kompakt och lätt verktyg.

med yttre trekant, yttre fyrkant och dubbelax

24682

Artikel nr.				
44001	7-9	3 - 5	5 - 8	1

Nyckel till kopplingskåp, kryssform



Ökar din effektivitet: Alla knappar och profiler integreras i ett kompakt, lätt verktyg.

24667

Artikel nr.						
36114	5 - 8	9	3 - 5	7.0	PH2	5

INFOBOX: Slagkappa och sexkantsansats



- Den massiva slagkappan längst ut på skruvmejselns handtag gör det möjligt att slå på för att exempelvis lossa en skruv som sitter fast hårt.
- Den direkta kopplingen mellan slagkappan och klinga gör att hela slagenergin överförs utan någon förlust.
- Klinga inkl. sexkantsansats möjliggör att använda en blocknyckel för att förstärka vridmomentet.

Skruvmejsel SoftFinish



Förenklar ditt arbete: En integrerad slagyta i handtaget gör att man kan slå och bända med skruvmejseln. **Underlättar hanteringen:** Lätt att lossa skruvar som sitter fast tack vare sexkantsansats för klonyckel. **Skonar din hälsa:** Med patenterad SoftFinish handtagsdesign som skonar muskler och handleder under arbetet. Rekommenderas av läkare och sjukgymnaster från organisationen „Aktion Gesunder Rücken“ (kampanjen för friskare ryggar)! **Ökar din effektivitet:** Skruvmejsel med ergonomiskt utformat handtag för optimal balans mellan precision och kontroll.

Spår med genomgående sexkantsklinga och massiv slagkappa

530

Artikel nr.							
03223	3.5•	75	0.6	4		186	30 10
03224	4.5•	90	0.8	4		201	30 10
03225	5.5•	100	1.0	5	8	213	36 10
03226	6.5•	125	1.2	6	10	238	36 10
03228	8.0•	150	1.2	8	13	271	41 5
03230	10.0•	175	1.6	8	13	296	41 5
03231	12.0•	200	2.0	10	16	321	41 5
03232	14.0•	250	2.5	10	16	371	41 5

• Tillägsstorlek till DIN-mått

Phillips med genomgående sexkantsklinga och massiv slagkappa

531

Artikel nr.							
03237	PH1	80	5	8		186	30 10
03238	PH2	100	6	10		213	36 10
03239	PH3	150	8	13		268	41 10

Pozidriv med genomgående sexkantsklinga och massiv slagkappa

532

Artikel nr.							
03245	PZ1	80	5	8		186	30 10
03246	PZ2	100	6	10		213	36 10
03247	PZ3	150	8	13		268	41 10

Skruvmejsel SoftFinish



Ökar din effektivitet: Unikt ergonomiskt utformat handtag med hårda och mjuka zoner för optimal balans mellan kraft och kontroll. **Skonar din hälsa:** Med patenterad SoftFinish handtagsdesign som skonar muskler och handleder under arbetet. Rekommenderas av läkare och sjukgymnaster från organisationen „Aktion Gesunder Rücken“ (kampanjen för friskare ryggar)!

Spår med rundklinga för djupliggande skruvar

302

Artikel nr.							
00689	3.0	150	0.5	3	254	23	10
00690	3.0	200	0.5	3	304	23	10
32383	3.0	300	0.5	3	404	23	5
00691	3.5	100	0.6	3.5	204	23	10
26931	3.5	200	0.6	3.5	304	23	10
00692	4.0	100	0.8	4	211	30	10
00694	4.0	150	0.8	4	261	30	10
00695	4.0	200	0.8	4	311	30	10
00696	4.0	300	0.8	4	411	30	5
00697	4.5	125	0.8	4.5	236	30	10
27753	4.5	80	0.8	4.5	191	30	10
00698	5.5	125	1.0	5.5	236	30	10
00700	5.5	150	1.0	5.5	261	30	10
00701	5.5	200	1.0	5.5	311	30	10
00702	5.5	300	1.0	5.5	411	30	5
32384	6.0	300	1.0	6	418	36	5
00684	2.0	65	0.4	2	169	23	10
00685	2.5	75	0.4	2.5	179	23	10
00686	3.0	80	0.5	3	184	23	10
00687	3.0	100	0.5	3	204	23	10

Skruvmejsel SoftFinish



Ökar din effektivitet: Unikt ergonomiskt utformat handtag med hårda och mjuka zoner för optimal balans mellan kraft och kontroll. **Skonar din hälsa:** Med patenterad SoftFinish handtagsdesign som skonar muskler och handleder under arbetet. Rekommenderas av läkare och sjukgymnaster från organisationen „Aktion Gesunder Rücken“ (kampanjen för friskare ryggar)!

Spår med rundklinga

3022

Artikel nr.							
27754	6.0	100	1.0	5.5	218	36	10
27755	6.0	150	1.0	5.5	268	36	10
00704	6.5	100	1.2	6	218	36	10
00703	6.5	150	1.2	6	268	36	10
00706	6.5	200	1.2	6	318	36	10
00708	8.0	150	1.2	7	274	41	10
00707	8.0	175	1.2	7	299	41	5
00709	8.0	175	1.6	7	299	41	5
32399	8.0	300	1.2	7	424	41	5
00711	10.0	200	1.6	8	324	41	5
32400	10.0	300	1.6	8	424	41	5
00712	12.0	250	2.0	8	374	41	5
00713	14.0	250	2.5	11	374	41	5

Skruvmejsel med bitmagasin LiftUp 25 magnetisk



Förenklar ditt arbete: Stort handtag - maximal kraft. **Ökar din effektivitet:** 90% mindre volym 80% lägre vikt 100 procent effektivitet. **Ökar din flexibilitet:** Standardbits passar även för maskinell användning. **Skonar din hälsa:** Ingen risk att skada sig eftersom alla bits förvaras säkert i handtaget.

blandat med 12 bits 1/4" i blisterförpackning

SB380302020

Artikel nr.	SB	5
38605	x	5
⊖	1 x 4.5 mm / 1 x 6.5 mm	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3	
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3	
⊕	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30	

blandat med 12 bits 1/4"

SB380302021

Artikel nr.	SB	5
38606	x	5
⊖	1 x 5.5 mm	
⊕	1 x PH2	
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3	
⊕	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30	
●	1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm	

Skruvmejsel med bitmagasin PocketMax® magnetisk



Ökar din effektivitet: Din eviga följeslagare - rätt skruvprofil för varje arbete. **Ökar din flexibilitet:** Standardbits passar även för maskinell användning. **Sparar plats:** Kompakt och lätt verktyg som passar i alla byxfickor. **Skonar din hälsa:** Ingen risk att skada sig eftersom alla bits förvaras säkert i handtaget.

blandat med 8 bits, 1/4"

SB3803050

Artikel nr.	SB	1
45292		1
⊖	4.5 mm / 6.5 mm	
⊕	PH1 / PH2	
⊕	PZ1 / PZ2	
⊕	T15 / T20	

Skruvmejsel med bitmagasin, magnetisk



Ökar din effektivitet: Bra åtkomlighet i trånga utrymmen tack vare extremt kort skruvmejselhandtag. **Sparar plats:** 6 verktyg i ett.

Phillips, spår med 6 bits, Stubby 1/4"

SB380101

Artikel nr.	SB	5
33738	x	5
⊖	1 x 4.5 mm / 1 x 6.5 mm	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3	

Pozidriv, Phillips med 6 bits, Stubby 1/4" i blisterförpackning

SB380102

Artikel nr.	SB	5
33741	x	5
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3	
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3	

TORX® med 6 bits, Stubby 1/4"

SB380103

Artikel nr.	SB	5
33744	x	5
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	

spår, Pozidriv med 6 bits, Stubby 1/4"

SB380104


Artikel nr.	SB	5
33746	x	5
⊖	1 x 4.5 mm / 1 x 6.5 mm	
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3	

Tre. För säkerhets skull.



Vilken maskin, vilken användning, vilket bits? Det revolutionära bitskonceptet från Wiha undanröjer alla tveksamheter och presenterar tre bitstyper som kan användas till alla användningsområden. Det är bara skruvformen som är avgörande för bitsvalet. Y-bits passar perfekt till förskruvning av träskruvar med en vinkel på $\neq 90^\circ$ mellan gänga och skruvhuvud. T-bits används till metallskruvar med 90° -vinkel. Vill man skruva båda skruvvarianterna är TY-bits rätt val eftersom det är en multifunktion som passar alla förskruvningar. Det är bara skruvformen som är avgörande för bitsvalet. Y-bits passar perfekt till förskruvning av Y-formade skruvar med en vinkel på $\neq 90^\circ$ mellan gänga och skruvhuvud. T-bits används till T-formade skruvar med 90° -vinkel. Vill man skruva båda skruvvarianterna är TY-bits rätt val eftersom det är en multifunktion som passar alla förskruvningar. Ett urval av olika bitsboxar, som BitBuddy® och XLSelector, samt bitshållare så att de olika bitsen kan användas optimalt.

- **Ökar din effektivitet**
Specialisten med 120 x längre livslängd tack vare optimerat bits. (*Jämfört med Wiha standardbits)
- **Sänker dina kostnader**
Bits som hittas snabbt och lätt tack vare färgmärkning – även i mörker med UV-ljus.
- **Sparar tid**
Man behöver inte leta länge efter bitset tack vare den lysande färgen och den långa livslängden ger färre bitsbyten.





Ökar din effektivitet: Allroundern som håller 120 x längre* tack vare patenterad bitsteknik, och som passar alla skruvar. (*Jämfört med Wiha standardbits)
Sänker dina kostnader: Bits som hittas snabbt och lätt tack vare röd märkning – även i mörker med UV-ljus. **Sparar tid:** Man behöver inte leta länge efter bitset tack vare den lysande färgen och den långa livslängden ger färre bitsbyten. **Sparar tid:** Öppnas automatiskt med en knapp. Bitsen byts direkt i hållaren.

Pozidriv 8 delar 1/4" E6,3

SB7946TY202

Artikel nr.	
42099	6
	1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 5 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ3
	1 x BitBuddy®

* jämfört med Wiha standardbits

Phillips, Pozidriv, TORX® 8 delar 1/4" E6,3

SB7946TY903

Artikel nr.	
42116	6
	1 x TY-Bit 49 mm Phillips 1/4" PH2
	1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ3
	1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T25
	1 x BitBuddy®

* jämfört med Wiha standardbits

TORX® 8 delar 1/4" E6,3

SB7946TY505

Artikel nr.	
42115	6
	1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T15 / 2 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T40
	1 x BitBuddy®

* jämfört med Wiha standardbits

Phillips, Pozidriv, TORX® 8 delar 1/4" E6,3

SB7946TY904

Artikel nr.	
42117	6
	1 x TY-Bit 49 mm Phillips 1/4" PH2
	1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ2
	1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T25
	1 x BitBuddy®

* jämfört med Wiha standardbits

Sexkant 8 delar 1/4" E6,3

SB7946TY303

Artikel nr.	
42114	6
	2 x TY-Bit 49 mm Sexkant 1/4" SW3 / 2 x TY-Bit 49 mm Sexkant 1/4" SW4 / 2 x TY-Bit 49 mm Sexkant 1/4" SW5 / 1 x TY-Bit 49 mm Sexkant 1/4" SW6
	1 x BitBuddy®

* jämfört med Wiha standardbits

Pozidriv, TORX® 8 delar 1/4" E6,3

SB7946TY905

Artikel nr.	
42118	6
	1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ3
	1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T40
	1 x BitBuddy®

* jämfört med Wiha standardbits



Ökar din effektivitet: Allroundern som håller 120 x längre* tack vare patenterad bitsteknik, och som passar alla skruvar. (*Jämfört med Wiha standardbits)
Sänker dina kostnader: Bits som hittas snabbt och lätt tack vare röd märkning – även i mörker med UV-ljus. **Sparar tid:** Öppnas automatiskt med en knapp. Bitsen byts direkt i hållaren. **Sparar tid:** Man behöver inte leta länge efter bitset tack vare den lysande färgen och den långa livslängden ger färre bitsbyten.

Pozidriv 9 delar 1/4" C6,3

SB7945TY202

Artikel nr.	
42098	6
	1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 5 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ3
	1 x Bitshållare, magnetisk 60 mm 1/4" extra kraftfull magnet i låda
	1 x BitBuddy®

* jämfört med Wiha standardbits

Phillips, Pozidriv, TORX® 9 delar 1/4" C6,3

SB7945TY903

Artikel nr.	
42137	6
	1 x TY-Bit 29 mm Phillips 1/4" PH2
	1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ3
	1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T25
	1 x Bitshållare, magnetisk 60 mm 1/4" extra kraftfull magnet i låda
	1 x BitBuddy®

* jämfört med Wiha standardbits

Sexkant 9 delar 1/4" C6,3

SB7945TY303

Artikel nr.	
42135	6
	2 x TY-Bit 29 mm Sexkant 1/4" SW3 / 2 x TY-Bit 29 mm Sexkant 1/4" SW4 / 2 x TY-Bit 29 mm Sexkant 1/4" SW5 / 1 x TY-Bit 29 mm Sexkant 1/4" SW6
	1 x Bitshållare, magnetisk 60 mm 1/4" extra kraftfull magnet i låda
	1 x BitBuddy®

* jämfört med Wiha standardbits

Phillips, Pozidriv, TORX® 9 delar 1/4" C6,3

SB7945TY904

Artikel nr.	
42138	6
	1 x TY-Bit 29 mm Phillips 1/4" PH2
	1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ2
	1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T25
	1 x Bitshållare, magnetisk 60 mm 1/4" extra kraftfull magnet i låda
	1 x BitBuddy®

* jämfört med Wiha standardbits

TORX® 9 delar 1/4" C6,3

SB7945TY505

Artikel nr.	
42136	6
	1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T40
	1 x Bitshållare, magnetisk 60 mm 1/4" extra kraftfull magnet i låda
	1 x BitBuddy®

* jämfört med Wiha standardbits

Pozidriv, TORX® 9 delar 1/4" C6,3

SB7945TY905

Artikel nr.	
42139	6
	1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ3
	1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T40
	1 x Bitshållare, magnetisk 60 mm 1/4" extra kraftfull magnet i låda
	1 x BitBuddy®

* jämfört med Wiha standardbits

Bitsats XLSelector T-bits 50 mm



Ökar din effektivitet: Specialisten med 120 x längre livslängd* tack vare att bitset är optimerat för skruvar med T-form(*jämfört med Wiha standardbits)
Sänker dina kostnader: Bits som hittas snabbt och lätt tack vare blå märkning – även i mörker med UV-ljus. **Sparar tid:** Man behöver inte leta länge efter bitset tack vare den lysande färgen och den långa livslängden ger färre bitsbyten.

Phillips, TORX®, sexkant 14 delar 1/4" E6,3

SB7948T950

Artikel nr.



41831

6

- ⊕ 1 x T-Bit 50 mm Phillips 1/4" PH1 / 1 x T-Bit 50 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x T-Bit 50 mm Phillips 1/4" PH3
- ⊗ 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x T-Bit 50 mm Phillips 1/4" TORX® 1/4" T25 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T40
- 1 x T-Bit 50 mm Sexkant 1/4" SW3 / 1 x T-Bit 50 mm sexkant 1/4" SW4 / 1 x T-Bit 50 mm sexkant 1/4" SW5 / 1 x T-Bit 50 mm sexkant 1/4" SW6
- 1 x Bitshållare magnetisk 58 mm 1/4"
- 1 x XLSelector

* jämfört med Wiha standardbits

Bitsats XLSelector T-bits 25 mm



Ökar din effektivitet: Specialisten med 120 x längre livslängd* tack vare att bitset är optimerat för skruvar med T-form(*jämfört med Wiha standardbits)
Sänker dina kostnader: Bits som hittas snabbt och lätt tack vare blå märkning – även i mörker med UV-ljus. **Sparar tid:** Man behöver inte leta länge efter bitset tack vare den lysande färgen och den långa livslängden ger färre bitsbyten.

Phillips, TORX®, sexkant 32 delar 1/4" C6,3

SB7948T999

Artikel nr.



41830

6

- ⊕ 2 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1 / 4 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 2 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3
- ⊗ 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 4 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
- 2 x T-Bit 25 mm sexkant 1/4" SW3 / 2 x T-Bit 25 mm sexkant 1/4" SW4 / 2 x T-Bit 25 mm sexkant 1/4" SW5 / 2 x T-Bit 25 mm sexkant 1/4" SW6
- 1 x Bitshållare magnetisk 58 mm 1/4"
- 1 x XLSelector

* jämfört med Wiha standardbits



Ökar din effektivitet: Specialisten med 120 x längre livslängd* tack vare att bitset är optimerat för skruvar med T-form(*jämfört med Wiha standardbits)
Sänker dina kostnader: Bits som hittas snabbt och lätt tack vare blå märkning – även i mörker med UV-ljus. **Sparar tid:** Man behöver inte leta länge efter bitset tack vare den lysande färgen och den långa livslängden ger färre bitsbyten. **Sparar tid:** Snabb och enkel bitsuttagning tack vare överskådlig placering och automatisk öppning med knapp.

Sexkant, 14 delar 1/4" C6,3

SB7947T303

Artikel nr.		
41825	6	
		3 x T-Bit 25 mm sexkant 1/4" SW3 / 3 x T-Bit 25 mm sexkant 1/4" SW4 / 3 x T-Bit 25 mm sexkant 1/4" SW5 / 3 x T-Bit 25 mm sexkant 1/4" SW6
		1 x Bitshållare, magnetisk 60 mm 1/4" extra kraftfull magnet i låda
		1 x FlipSelector

* jämfört med Wiha standardbits

Phillips, Pozidriv, TORX®, 14 delar 1/4" C6,3

SB7947T906

Artikel nr.		
41824	6	
		1 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1 / 3 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3
		1 x T-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2
		1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
		1 x Bitshållare, magnetisk 60 mm 1/4" extra kraftfull magnet i låda
		1 x FlipSelector

* jämfört med Wiha standardbits

blandat 14 delar 1/4" C6,3

SB7947T999

Artikel nr.		
41826	6	
		1 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1 / 1 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3
		1 x T-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2
		1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
		1 x T-Bit 25 mm sexkant 1/4" SW4 / 1 x T-Bit 25 mm sexkant 1/4" SW5 / 1 x T-Bit 25 mm sexkant 1/4" SW6
		1 x Bitshållare, magnetisk 60 mm 1/4" extra kraftfull magnet i låda
		1 x FlipSelector

* jämfört med Wiha standardbits

Bitsats XLSelector Y-bits 50 mm



Ökar din effektivitet: Specialisten med 120 x längre livslängd* tack vare att bitset är optimerat för skruvar med Y-form(*jämfört med Wiha standardbits)
Sänker dina kostnader: Bits som hittas snabbt och lätt tack vare gul märkning – även i mörker med UV-ljus. **Sparar tid:** Man behöver inte leta länge efter bitset tack vare den lysande färgen och den långa livslängden ger färre bitsbyten.

Phillips, Pozidriv, TORX®, 14 delar 1/4" E6,3

SB7948Y950

Artikel nr.	
41834	6
	2 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" PH2
	1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 2 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" PZ3
	1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T40
	1 x Bitshållare magnetisk 58 mm 1/4"
	1 x XLSelector

* jämfört med Wiha standardbits

Bitsats XLSelector Y-bits 25 mm



Ökar din effektivitet: Specialisten med 120 x längre livslängd* tack vare att bitset är optimerat för skruvar med Y-form(*jämfört med Wiha standardbits)
Sänker dina kostnader: Bits som hittas snabbt och lätt tack vare gul märkning – även i mörker med UV-ljus. **Sparar tid:** Man behöver inte leta länge efter bitset tack vare den lysande färgen och den långa livslängden ger färre bitsbyten.

TORX®, 32 delar 1/4" C6,3

SB7948Y505

Artikel nr.	
41833	6
	3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 6 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 6 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 6 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 6 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
	1 x Bitshållare magnetisk 58 mm 1/4"
	1 x XLSelector

* jämfört med Wiha standardbits

Phillips, Pozidriv, TORX® 32 delar 1/4" C6,3

SB7948Y904

Artikel nr.	
41832	6
	1 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1 / 4 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3
	2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 4 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ3
	2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
	1 x Bitshållare magnetisk 58 mm 1/4"
	1 x XLSelector

* jämfört med Wiha standardbits



Ökar din effektivitet: Specialisten med 120 x längre livslängd* tack vare att bitset är optimerat för skruvar med Y-form(*jämfört med Wiha standardbits)
Sänker dina kostnader: Bits som hittas snabbt och lätt tack vare gul märkning – även i mörker med UV-ljus. **Sparar tid:** Snabb och enkel bitsuttagning tack vare överskådlig placering och automatisk öppning med knapp. **Sparar tid:** Man behöver inte leta länge efter bitset tack vare den lysande färgen och den långa livslängden ger färre bitsbyten.

Pozidriv 14 delar 1/4" C6,3

SB7947Y202

Artikel nr.	
41829	6
	2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 8 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ3
	1 x Bitshållare, magnetisk 60 mm 1/4" extra kraftfull magnet i låda
	1 x FlipSelector

* jämfört med Wiha standardbits

TORX® 14 delar 1/4" C6,3

SB7947Y505

Artikel nr.	
41828	6
	2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
	1 x Bitshållare, magnetisk 60 mm 1/4" extra kraftfull magnet i låda
	1 x FlipSelector

* jämfört med Wiha standardbits

Phillips, Pozidriv, TORX®, 14 delar 1/4" C6,3

SB7947Y904

Artikel nr.	
41827	6
	1 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2
	1 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ3
	1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
	1 x Bitshållare, magnetisk 60 mm 1/4" extra kraftfull magnet i låda
	1 x FlipSelector

* jämfört med Wiha standardbits

Bitssats XLSelector, standard, 25 mm



Uppfyller dina krav: Robusta och exakt passande bits för allmänna skruvarbeten inom hantverk och industri. **Ökar din effektivitet:** Alla vanliga 25 mm-bits sitter kompakt och utrymmessnått. **Sparar tid:** Snabb och enkel igenkänning av profilstorleken tack vare kontrastrik lasermarkering.

blandat 32 delar 1/4" C6,3

7948005

Artikel nr.		
29417	5	
⊖	1 x 4,5 mm / 1 x 5,5 mm / 1 x 6,5 mm	
⊕	2 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3	
⊕	2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3	
⊕	2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 3 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40	
○	1 x Bitshållare magnetisk 58 mm 1/4"	
	1 x XLSelector	

blandat 32 delar 1/4" C6,3

7948927

Artikel nr.		
29416	5	
⊖	1 x 0 / 1 x 1 / 1 x 2 / 1 x 3 / 1 x 4	
⊖	1 x 4 / 1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10	
⊖	1 x TR2,0 / 1 x TR2,5 / 1 x TR3,0 / 1 x TR4,0 / 1 x TR5,0 / 1 x TR6,0	
⊕	1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10	
⊕	1 x T8H / 1 x T9H / 1 x T10H / 1 x T15H / 1 x T20H / 1 x T25H / 1 x T27H / 1 x T30H / 1 x T40H	
⊖	1 x #1 / 1 x #2 / 1 x #3	
⊖	1 x CentroFix snabbbytesthållare, magnetisk, form E 6.3	
	1 x XLSelector	

Bitssats FlipSelector, standard, 25 mm



blandat, 15 delar, 1/4" C6,3, med bältesklämma

SB7947999

Artikel nr.		
39083	x	5
⊖	1 x 5,5 mm	
⊕	1 x PH2	
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3	
⊕	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30	
⊖	1 x 3,0 mm / 1 x 4,0 mm / 1 x 5,0 mm	
○	1 x Bitshållare magnetisk 58 mm 1/4"	
	1 x Bältesklämma	
	1 x FlipSelector	

Spår, Phillips, Pozidriv 13 delar, 1/4", med bältesklämma

SB7947005

Artikel nr.		
39049	x	5
⊖	1 x 5,5 mm	
⊕	1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3	
⊕	1 x PZ1 / 4 x PZ2 / 1 x PZ3	
○	1 x Bitshållare magnetisk 58 mm 1/4"	
	1 x Bältesklämma	
	1 x FlipSelector	

Phillips, Pozidriv, TORX® 15 delar, 1/4" C6,3, med bältesklämma

SB7947904





Artikel nr.		
39060	x	5
⊕	2 x PH2	
⊕	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3	
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	
○	1 x Bitshållare magnetisk 58 mm 1/4"	
	1 x Bältesklämma	
	1 x FlipSelector	

Pozidriv, TORX® 14 delar 1/4" C6,3





7947905

Artikel nr.		
39041		10
⊕	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3	
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	
○	1 x Bitshållare magnetisk 58 mm 1/4"	
	1 x FlipSelector	





TORX® 15 delar, 1/4" C6,3 med bältesklämma SB7947505

Artikel nr.		
39056	x	5
	1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	
	1 x Bitshållare magnetisk 58 mm 1/4"	
	1 x FlipSelector	
	1 x Bältesklämma	

TORX® Tamper Resistant (med borrhål) 15 delar, 1/4" C6,3, med bältesklämma SB7947505TR

Artikel nr.		
39057	x	5
	1 x T7H / 1 x T8H / 1 x T9H / 1 x T10H / 2 x T15H / 2 x T20H / 2 x T25H / 1 x T30H / 1 x T40H	
	1 x Bitshållare magnetisk 58 mm 1/4"	
	1 x FlipSelector	
	1 x Bältesklämma	

Sexkant 15 delar 1/4" C6,3, med bältesklämma SB7947902




Artikel nr.		
39059	x	5
	1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 2 x 3.0 mm / 2 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm	
	1 x Bitshållare magnetisk 58 mm 1/4"	
	1 x Bältesklämma	
	1 x FlipSelector	

Bitssats FlipSelector, standard, 25 mm



Uppfyller dina krav: Robusta och exakt passande bits för allmänna skruvarbeten inom hantverk och industri. **Sparar tid:** Snabb och enkel igenkänning av profilstorleken tack vare kontrastrik lasermarkering.

SIT (för Assy® och Pias-skrivar) 14 delar, 1/4" C6,3 7947995

Artikel nr.	
39045	10
	2 x SIT 10 / 4 x SIT 20 / 3 x SIT 25 / 2 x SIT 30 / 1 x SIT 40
	1 x Bitshållare magnetisk 58 mm 1/4"
	1 x FlipSelector

Vinkelväxel med snabbbytesthållare 1/4"



Ökar din effektivitet: Obegränsat åtkomst till svåråtkomliga arbetsområden tack vare 105 graders vinklat verktygshuvud. **Ökar din säkerhet:** Variabelt inställbar stabiliseringsarm.

1/4" i blisterförpackning 24628



Artikel nr.			mm	max Nm		
32310	1/4"	1/4"	165	57.0	x	1

Bitshållare CentroFix mekanisk låsanordning



Förenklar ditt arbete: Perfekt för alla applikationer tack vare icke-magnetisk låsmekanism. **Ökar din effektivitet:** Fixerar bitset så att det inte glappar.

1/4" i låda 7148

Artikel nr.			mm		
32477	1/4"	1/4"	60	x	10

Bitshållare CentroFix Super Slim, mekanisk låsanordning



Ökar din effektivitet: Obegränsat åtkomst till svåråtkomliga arbetsområden tack vare den mycket smala formen på handtaget. **Sparar tid:** Bitsen låses automatiskt när man sätter i dem.

1/4" i låda 7148CS




Artikel nr.			mm		
39134	1/4"	1/4"	66	x	10

Bitshållare magnetisk, fästes med sprängring



Förenklar ditt arbete: Optimal åtkomst till djupt sittande skruvar tack vare bithållare på upp till 250 mm. **Ökar din effektivitet:** Obegränsat åtkomst till svåråtkomliga arbetsområden tack vare den mycket smala formen på handtaget.

1/4" 7143

Artikel nr.			mm	
01913	1/4"	1/4"	72	2
36092	1/4"	1/4"	100	5
34306	1/4"	1/4"	150	5
36093	1/4"	1/4"	200	5
36094	1/4"	1/4"	250	5



Uppfyller dina krav: Robusta och exakt passande bits för allmänna skruvarbeten inom hantverk och industri. **Ökar din effektivitet:** Bästa rotationsegenskaper för stabila skruvprocesser. **Sparar tid:** Snabb och enkel igenkänning av profilstorleken tack vare kontrastrik lasermarkering.

Spår 1/4" E6,3

7040ZL

Artikel nr.				
33961	2.5	70	0.4	5
01790	3.0	50	0.5	5
33962	3.0	70	0.5	5
01792	3.5	50	0.6	5
33963	3.5	70	0.6	5
01791	4.0	50	0.5	5
01794	4.0	50	0.8	5
33964	4.0	70	0.8	5
01793	4.5	50	0.6	5
01795	5.5	50	0.8	5
01796	5.5	50	1.0	5
33965	5.5	70	1.0	5
01798	6.5	50	1.2	5
33966	6.5	70	1.2	5
01799	8.0	50	1.2	5
01800	8.0	50	1.6	5

Phillips 1/4" E6,3

7041Z

Artikel nr.			
31960	PH00	50	5
31961	PH00	70	5
31962	PH00	90	5
32105	PH0	50	5
35456	PH0	70	5
35457	PH0	90	5
33703	PH1	50	5
01803	PH1	70	5
04126	PH1	90	5
23213	PH1	110	5
23219	PH1	127	5
22509	PH1	150	5
33704	PH2	50	5
01805	PH2	70	5
04009	PH2	90	5
05800	PH2	110	5
06888	PH2	127	5
22510	PH2	150	5
33705	PH3	50	5
04010	PH3	70	5
04127	PH3	90	5
23215	PH3	110	5
23217	PH3	127	5
22511	PH3	150	5

Pozidriv 1/4" E6,3

7042Z

Artikel nr.			
31957	PZ0	50	5
31958	PZ0	70	5
31959	PZ0	90	5
33706	PZ1	50	5
01808	PZ1	70	5
01809	PZ1	90	5
23221	PZ1	110	5
23225	PZ1	127	5
23227	PZ1	150	5
33707	PZ2	50	5
01811	PZ2	70	5
01812	PZ2	90	5
05799	PZ2	110	5
06889	PZ2	127	5
23228	PZ2	150	5
33708	PZ3	50	5
04059	PZ3	70	5
04176	PZ3	90	5
23223	PZ3	110	5
23226	PZ3	127	5
22512	PZ3	150	5

PlusMinus/Phillips de 1/4" E6,3

7049PHM

Artikel nr.			
32490	SL/PH1	50	5
32491	SL/PH1	70	5
32686	SL/PH1	90	5
32492	SL/PH2	50	5
32493	SL/PH2	70	5
32687	SL/PH2	90	5




PlusMinus/Pozidriv 1/4" E6,3

7049PZM

Artikel nr.			
32494	SL/PZ1	50	5
32495	SL/PZ1	70	5
32688	SL/PZ1	90	5
32496	SL/PZ2	50	5
32497	SL/PZ2	70	5
32689	SL/PZ2	90	5




TORX® kulhuvud 1/4" E6,3

7045BE

Artikel nr.			
32410	T10	50	5
32416	T10	70	5
32417	T15	50	5
32418	T15	70	5
32411	T20	50	5
32419	T20	70	5
32412	T25	50	5
32421	T25	70	5
32413	T27	50	5
32414	T30	50	5
32423	T30	70	5
32415	T40	50	5




TORX® MagicSpring® 1/4" E6,3

7045R

Artikel nr.			
34452	T10	50	5
34453	T15	50	5
34454	T20	50	5
34455	T25	50	5
34456	T30	50	5
34457	T40	50	5




TORX® Tamper Resistant (med borrhål) 1/4" E6,3

7045ZH

Artikel nr.			
21045	T7H	50	5
21047	T8H	50	5
20218	T9H	50	5
20219	T10H	50	5
39188	T10H	90	5
24867	T15H	50	5
39189	T15H	90	5
20220	T20H	50	5
39190	T20H	90	5
20221	T25H	50	5
39191	T25H	90	5
20222	T27H	50	5
39192	T27H	90	5
20223	T30H	50	5
39193	T30H	90	5
20224	T40H	50	5
39194	T40H	90	5




TORX® 1/4" E6,3

7045Z

Artikel nr.			
39184	T1	50	5
39185	T2	50	5
39186	T3	50	5
39187	T4	50	5
32299	T5	50	5
32302	T6	50	5
33709	T6	70	5
33717	T6	90	5
38370	T6	150	5
32303	T7	50	5
33710	T7	70	5
33718	T7	90	5
38371	T7	150	5
32304	T8	50	5
33711	T8	70	5
33719	T8	90	5
36327	T8	150	5
32305	T9	50	5
33712	T9	70	5
33720	T9	90	5
38372	T9	150	5
32306	T10	50	5
33713	T10	70	5
33721	T10	90	5
33725	T10	110	5
33726	T10	150	5
32307	T15	50	5
33714	T15	70	5
33722	T15	90	5
33727	T15	110	5
33728	T15	150	5
32308	T20	50	5
33715	T20	70	5
33723	T20	90	5
33729	T20	110	5
33730	T20	150	5
32309	T25	50	5
33716	T25	70	5
33724	T25	90	5
33731	T25	110	5
33732	T25	150	5
33920	T27	50	5
33921	T27	70	5
33922	T27	90	5
33923	T30	50	5
33924	T30	70	5
33925	T30	90	5
33926	T30	110	5
33927	T30	150	5
33928	T40	50	5
33929	T40	70	5
33930	T40	90	5
33931	T40	110	5
33932	T40	150	5




TORX PLUS® 1/4" E6,3

7046Z

Artikel nr.			
28481	5IP	50	5
26000	6IP	50	5
26002	7IP	50	5
23195	8IP	50	5
23197	9IP	50	5
23199	10IP	50	5
23201	15IP	50	5
23203	20IP	50	5
23205	25IP	50	5
23207	27IP	50	5
23209	30IP	50	5
23211	40IP	50	5




Torq-Set® 1/4" E6,3

7049ZOTTS

Artikel nr.			
22596	4	50	5
22597	5	50	5
22598	6	50	5
22599	8	50	5
22600	10	50	5




Sexkants kulhuvud MagicRing® 1/4" E6,3

7047ZR

Artikel nr.			
25739	3.0	50	5
25740	4.0	50	5
25741	5.0	50	5
25742	6.0	50	5




Sexkant MagicRing 1/4" E6,3

7043ZR

Artikel nr.			
23145	3.0	50	5
23147	4.0	50	5
23149	5.0	50	5
23151	6.0	50	5





Sexkant 1/4" E6,3

7043Z

Artikel nr.			
05301	1.5	50	5
05302	2.0	50	5
34554	2.0	70	5
39178	2.0	90	5
05303	2.5	50	5
34555	2.5	70	5
39179	2.5	90	5
04194	3.0	50	5
34556	3.0	70	5
39180	3.0	90	5
04195	4.0	50	5
34557	4.0	70	5
39181	4.0	90	5
04196	5.0	50	5
34558	5.0	70	5
39182	5.0	90	5
04197	6.0	50	5
34559	6.0	70	5
39183	6.0	90	5
04198	8.0	50	5
34560	8.0	70	5

Invändig fyrkant 1/4" E6,3

7048Z

Artikel nr.				
06637	#1	2.3	50	5
39208	#3	3.3	90	5
39206	#1	2.3	90	5
06638	#2	2.8	50	5
39207	#2	2.8	90	5
06639	#3	3.3	50	5



Perfekt ordning när det måste gå fort.



Perfekt ordning och enkel hantering – ErgoStar insexnyckelhållare visar hur det går till: Genom att vrida en enskild nyckel i hållaren vrids också alla andra i samma vinkel. På så vis behöver nycklar som sitter bredvid varandra inte benas isär mer. Istället är alla insexnycklar klara för att tas ut med en enda vridning. Så snabbt och enkelt har det aldrig gått tidigare. Även innehålllet i ErgoStar underlättar arbetet avsevärt: Wihas insexnyckelsats i genomgående härdat krom-vanadiumstål innehåller en innovation som övertygar alla. En fjäderstålring håller fast sexkantsskruvarna på ett pålitligt sätt.

- **Förenklar ditt arbete**

Kulhuvudet underlättar åtkomsten till skruvar och gör det möjligt att arbeta med en vinkel på upp till 25 grader.

- **Ökar din effektivitet**


Wiha MagicRing® håller alla skruvar ordentligt på plats - utan magneter.

- **Underlättar hanteringen**

Rätt nyckel till hands när du behöver den.

- **Sparar tid**

Håller ordning: Det är hur lätt som helst att ta ur och sätta dit nycklarna igen på rätt plats.




reddot design award
winner 2010



Focus Open
Silber 2011





Förenklar ditt arbete: Kulhuvudet underlättar åtkomsten till skruvar och gör det möjligt att arbeta med en vinkel på upp till 25 grader. **Sänker dina kostnader:** Mindre risk för „kvarglömning“ i en maskin, och följdskador som detta skulle kunna leda till. **Underlättar hanteringen:** Alltid rätt nyckel på rätt plats med ErgoStar-hållaren. **Sparar tid:** Håller ordning: Det är hur lätt som helst att ta ur och sätta dit nycklarna igen på rätt plats. **Ökar din effektivitet:** Man hittar de färgade insexnycklarna snabbt och lätt. Man hittar de dessutom även i mörkret med hjälp av Wiha-ficklampa med UV-ljus, tack vare den reflekterande lacken. Man behöver inte lägga lika mycket tid på att leta efter borttappade insexnycklar, och vid underhåll på anläggningar minskar risken för maskinskador pga bortglömda verktyg i maskinen. Med sexkantkulhuvudet på insexnyckeln kan man skruva i upp till 25° vinkel utan problem. **Ökar din effektivitet:** Färgmärkning gör att man snabbt kan välja rätt nyckelvidd. **Ökar din effektivitet:** Wiha MagicRing® fasthållningsfunktion håller fast alla sexkantskruvar utan magnet.



Focus Open 2021
Silver

sexkantskulhuvud MagicRing®, 10 delar, lysande färger i blisterförpackning

SB369RE9F01

Artikel nr.		
43850	x	5
ErgoStar-hållare		
● 1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm		

**INFOBOX:
Verktyg i lysande färger**




- De färgade bitsen och ErgoStar med färgade insexnycklar lyser i UV-ljus.
- Därför hittar man borttappade verktyg snabbt och smidigt igen.
- Wiha-ficklampa med UV-ljus passar perfekt till verktygen med de lysande färgerna.

**INFOBOX:
ErgoStar**



Hitta rätt insexnyckel snabbt och enkelt




- Genom att vrida en av insexnycklarna kan man plocka ur alla de andra också.
- Fast ansättningspunkt för fixering av insexnycklarna i hållaren.
- Innovativt fäste garanterar att insexnycklarna sitter fast ordentligt i låst och öppet läge.
- Det kompakta formatet sparar plats i arbetsbänkar och verktygslådor.



Förenklar ditt arbete: Kulhuvudet underlättar åtkomsten till skruvar och gör det möjligt att arbeta med en vinkel på upp till 25 grader. **Underlättar hanteringen:** Rätt nyckel till hands när du behöver den. **Sparar tid:** Håller ordning: Det är hur lätt som helst att ta ur och sätta dit nycklarna igen på rätt plats. **Ökar din effektivitet:** Wiha MagicRing® fasthållningsfunktion håller fast alla sexkantskruvar utan magnet. **Sänker dina kostnader:** Håller länge tack vare att ytan på sexkantskrivdragaren är högvärdigt förkromad mot rost.

Sexkantskulhuvud MagicRing, 10 delar mattförkromat i blisterförpackning

SB369RH901

Artikel nr.		
43851	x	5
	1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm / 1 x 10.0 mm	
	1 x ErgoStar-hållare	

MagicRing från nyckelstorlek 3.
I enlighet med ISO 2936L.


INFOBOX: MagicRing®



Wiha MagicRing

- En fjäderstålsring håller insexskruvarna ordentligt på plats
- En innovation som kommer att övertyga varje användare.

INFOBOX: sexkants kulhuvud



Wiha sexkantskulhuvud

- Tack vare kulhuvudet så kommer du åt skruvarna från upp till 25graders vinkel.

Sats med insexnycklar i Compact-hållare



Sparar plats: Alla vanliga nycklar är kompakt och utrymmessnålt placerade.
Förenklar ditt arbete: Kulhuvudet underlättar åtkomsten till skruvar och gör det möjligt att arbeta med en vinkel på upp till 25 grader. **Sänker dina kostnader:** Håller länge tack vare att ytan på sexkantskruvdragaren är högvärdigt förkromad mot rost.

mattförkromade, sexkants kulhuvud 10 delar

SB369H9

Artikel nr.	SB	5
02292	x	5
	1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm / 1 x 10.0 mm	
	1 x Compact-hållare	

I enlighet med ISO 2936L.

Torxnyckelsats i ErgoStar-hållare



Förenklar ditt arbete: Kulhuvudet underlättar åtkomsten till skruvar och gör det möjligt att arbeta med en vinkel på upp till 25 grader. **Underlättar hanteringen:** Rätt nyckel till hands när du behöver den. **Sparar tid:** Håller ordning: Det är hur lätt som helst att ta ur och sätta dit nycklarna igen på rätt plats.



TORX® kulhuvud, 14 delar, svartoxiderat

SB366BEHZ1301

Artikel nr.	SB	5
43847	x	5
	1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T27 / 1 x T30 / 1 x T40 / 1 x T45	
	1 x ErgoStar-hållare	

TORX® kulhuvud från storlek T9

INFOBOX: TORX® kulhuvud



Med ett optimerat TORX® kulhuvud




- Med optimerad TORX® kulhuvud-geometri
- Ökad hållfasthet tack vare speciell kallformning i utrustning som Wiha har utvecklat speciellt för detta ändamål.
- Möjliggör i- och utskruvning i vinklar upp till 25°.
- Enkel insättning av verktyg/bit och i- och utskruvning, särskilt i svåråtkomliga lägen.
- Brett sortiment: Som en torxnyckel, som en bit och som en SoftFinish-skruvmejsel.




Underlättar hanteringen: Rätt nyckel till hands när du behöver den. **Sparar tid:** Håller ordning: Det är hur lätt som helst att ta ur och sätta dit nycklarna igen på rätt plats. **Ökar din effektivitet:** Hållfunktionen Wiha MagicSpring® håller alla Torx®-skruvar på plats utan magnet.

TORX® MagicSpring® 14 delar, svartoxiderad i blisterförpackning

SB366RHZ1301

Artikel nr.		
43848	x	5
	1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T27 / 1 x T30 / 1 x T40 / 1 x T45	
	1 x ErgoStar-hållare	

INFOBOX:
MagicSpring®



Wiha TORX® MagicSpring®

- TORX® och TORX PLUS®-skruvar hålls säkert på plats.
- En innovation som kommer att övertyga varje användare.

Tight åtskruvning - enkel öppning.



Vid skruv- och monteringsarbeten krävs många olika profiler. Wiha erbjuder precis rätt utrustning och ger användaren ett brett urval av verktyg. Med olika hylsnyckel- och bitsatser och ringspärnyckelsatser kan förskruvningar av alla slag enkelt skruvas åt och lossas. Den omfattande utrustningen sträcker sig från en SoftFinish® skruvmejsel med magnetisk bitshållare, olika bits och bitshållare till spärrnycklar, förlängningar och kardanlänkar. Ett urval av olika ringspärnsnycklar rundar av sortimentet. När det gäller flexibilitet och effektivitet övertygar spärrskaften från Wiha framför allt med den variabelt justerbart höger-/vänstervarv och den fina tandningen med 72 tänder.

- **Ökar din effektivitet**
Förskruvning utan avbrott tack vare den fintandade spärrnyckeln.
- **Ökar din flexibilitet**
Höger-/vänstervarv kan ställas in variabelt med omkopplingspak.
- **Uppfyller dina krav**
Passar exakt, robust och enkel att rengöra.
- **Ökar din effektivitet**
Alla viktiga verktyg snabbt tillgängliga och alltid till hands.





Ökar din flexibilitet: Höger-/vänstervarv kan ställas in variabelt med omkopplingspak. **Ökar din effektivitet:** Förskruvning utan avbrott tack vare det fintandade spärrskafvet. **Förenklar ditt arbete:** Alla verktyg ligger tryggt och säkert i sorterad ordning i en robust och överskådlig L-Boxx. **Ökar din effektivitet:** Säkerställer ett helomfattande arbete och enkel mobilitet i och med alla vanliga hylsnyckelstorlekar i kombination med diverse bitsar i garanterad systematisk ordning tack vare L-Boxx. **Uppfyller dina krav:** Passar exakt, robust och enkel att rengöra.

60 delar inkl. L-Boxx

33397

Artikel nr.



44685

1

- Spärrskafv för Hylsor 1/4" omkopplingsbar 1/4" x 128 mm (44666) / 1/2" x 257 mm (44709)
- Hylsor 1/4" utvändig sexkant 4.0 mm (44669) / 5.0 mm (44670) / 5.5 mm (44671) / 6.0 mm (44672) / 7.0 mm (44673) / 8.0 mm (44674) / 9.0 mm (44675) / 10.0 mm (44676) / 11.0 mm (44678) / 12.0 mm (44679) / 13.0 mm (44680) / 14.0 mm (44681)
- Hylsor 1/2" Dubbel-sexkant 10.0 mm (44715) / 11.0 mm (44716) / 12.0 mm (44717) / 13.0 mm (44718) / 14.0 mm (44719) / 15.0 mm (44720) / 16.0 mm (44721) / 17.0 mm (44722) / 18.0 mm (44723) / 19.0 mm (44724) / 21.0 mm (44726) / 22.0 mm (44727) / 24.0 mm (44729) / 27.0 mm (44732) / 30.0 mm (44735) / 32.0 mm (44737) / 34.0 mm (44738)
- Förlängning 1/4" för hylsor 75 mm (44667) / 150 mm (44668)
- Förlängning 1/2" för hylsor 150 mm (44711) / 250 mm (44712)
- Kardanlänk med kula Invändig fyrkant, utvändig fyrkant 1/4" (44682) / 1/2" (44739)
- Skruvmejsel med bitshållare SoftFinish magnetisk 1/4" 112 mm (32160)
- Bitshållare CentroFix mekanisk låsanordning 1/4", magnetisk i låda 60 mm (39133)
- Bits standard 25 mm Spår 1/4" C6,3 4.5 mm (01623) / 5.5 mm (01624) / 6.5 mm (01626)
- Bits standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657) / PH2 (01658)
- Bits standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688) / PZ2 (01689) / PZ3 (01690)
- Bits standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T10 (01716) / T15 (01717) / T20 (01718) / T25 (01719) / T27 (01720) / T30 (01721) / T40 (01722)
- Bits standard 25 mm Sexkant 1/4" C6,3 3.0 mm (01705) / 4.0 mm (01706) / 5.0 mm (01707) / 6.0 mm (01708)
- Hylsadapter med kula Invändig fyrkant, invändig sexkant 1/4" C6,3 (01933)

L-BOXX

I enlighet med DIN 3124



Ökar din flexibilitet: Höger-/vänstervarv kan ställas in variabelt med omkopplingspak. **Ökar din effektivitet:** Förskruvning utan avbrott tack vare det fintandade spärrskafet. **Förenklar ditt arbete:** Alla verktyg ligger tryggt och säkert i sorterad ordning i en slitstark och överskådlig väska. **Underlättar hanteringen:** Lätt att fästa i arbetsbyxor tack vare fästklämma av hög kvalitet. **Ökar din effektivitet:** Alla viktiga verktyg snabbt tillgängliga och alltid till hands. **Uppfyller dina krav:** Passar exakt, robust och enkel att rengöra.



40 delar inkl. funktionsväska med bältesklämma

33394

Artikel nr.



44684

1

- Spärrskaft för Hylsor 1/4" omkopplingsbar 128 mm (44666)
 - Hylsor 1/4" utvändig sexkant 4.0 mm (44669) / 4.5 mm (44677) / 5.0 mm (44670) / 5.5 mm (44671) / 6.0 mm (44672) / 7.0 mm (44673) / 8.0 mm (44674) / 9.0 mm (44675) / 10.0 mm (44676) / 11.0 mm (44678) / 12.0 mm (44679) / 13.0 mm (44680) / 14.0 mm (44681)
 - Förlängning 1/4" för hylsor 75 mm (44667) / 150 mm (44668)
 - Kardanlänk med kula Invändig fyrkant, utvändig fyrkant 1/4" (44682)
 - Skruvmejsel med bitshållare SoftFinish magnetisk 1/4" 112 mm (32160)
 - Bitshållare CentroFix mekanisk låsanordning 1/4", magnetisk i låda 60 mm (39133)
 - Bits standard 25 mm Spår 1/4" C6,3 4.5 mm (01623) / 5.5 mm (01624) / 6.5 mm (01626)
 - Bits standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657) / PH2 (01658)
 - Bits standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688) / PZ2 (01689) / PZ3 (01690)
 - Bits standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T10 (01716) / T15 (01717) / T20 (01718) / T25 (01719) / T27 (01720) / T30 (01721) / T40 (01722)
 - Bits standard 25 mm Sexkant 1/4" C6,3 3.0 mm (01705) / 4.0 mm (01706) / 5.0 mm (01707) / 6.0 mm (01708)
 - Hylsadapter med kula Invändig fyrkant, invändig sexkant 1/4" C6,3 (01933)
- Verktysbältespåse

I enlighet med DIN 3124

Ringspärrnyckelsats



Ökar din effektivitet: Förskruvning utan avbrott tack vare det fintandade ringspåret **Ökar din flexibilitet:** Höger-/vänstervarv kan ställas in variabelt med omkopplingsspak. **Förenklar ditt arbete:** Med praktisk hållare för översiktlig förvaring och enkel borttagning. **Ökar din effektivitet:** Förbättrad åtkomlighet i trånga passager tack vare käftläge på 15° och ringspärr med dubbel sexkant.

13 delar omkopplingsbar inkl. hållare

303190

Artikel nr.



44661

1

Ringspärrnyckel omkopplingsbar 8 mm x 8 mm (44641) / 9 mm x 9 mm (44642) / 10 mm x 10 mm (44644) / 11 mm x 11 mm (44645) / 12 mm x 12 mm (44646) / 13 mm x 13 mm (44647) / 14 mm x 14 mm (44648) / 15 mm x 15 mm (44789) / 16 mm x 16 mm (44649) / 17 mm x 17 mm (44650) / 18 mm x 18 mm (44651) / 19 mm x 19 mm (44652)

hållare

I enlighet med DIN 3124

Ringspärrnyckelsats



Ökar din effektivitet: Förskruvning utan avbrott tack vare det fintandade ringspåret **Förenklar ditt arbete:** Med praktisk hållare för översiktlig förvaring och enkel borttagning. **Ökar din effektivitet:** Förbättrad åtkomlighet i trånga passager tack vare käftläge på 15° och ringspärr med dubbel sexkant.

13 delar inkl. hållare

30391

Artikel nr.



44665

1

Ringspärrnyckel 8 mm x 8 mm (44638) / 9 mm x 9 mm (44639) / 10 mm x 10 mm (44640) / 11 mm x 11 mm (44643) / 12 mm x 12 mm (44653) / 13 mm x 13 mm (44654) / 14 mm x 14 mm (44655) / 15 mm x 15 mm (44656) / 16 mm x 16 mm (44657) / 17 mm x 17 mm (44658) / 18 mm x 18 mm (44659) / 19 mm x 19 mm (44660)

hållare

I enlighet med DIN 3124

Dubbelkäftad blocknyckelsats



Förenklar ditt arbete: Med praktisk hållare för översiktlig förvaring och enkel borttagning. **Ökar din effektivitet:** Förbättrad åtkomlighet i trånga passager tack vare käftläge på 15°.

13 delar inkl. hållare

37390

Artikel nr.



44753

1

Dubbelkäftad blocknyckel 6 mm x 7 mm (44741) / 8 mm x 9 mm (44742) / 10 mm x 11 mm (44743) / 12 mm x 13 mm (44744) / 14 mm x 15 mm (44745) / 16 mm x 17 mm (44746) / 18 mm x 19 mm (44747) / 20 mm x 22 mm (44748) / 21 mm x 23 mm (44749) / 24 mm x 27 mm (44750) / 25 mm x 28 mm (44849) / 30 mm x 32 mm (44752)

hållare

I enlighet med DIN 3124

Ringspärrnyckelsats



Ökar din effektivitet: Förskruvning utan avbrott tack vare den fintandade spärrnyckeln. **Förenklar ditt arbete:** Med praktisk hållare för översiktlig förvaring och enkel borttagning. **Ökar din effektivitet:** Förbättrad åtkomlighet i trånga passager tack vare käftläge på 15° och ringspärr med dubbel sexkant.

8 delar inkl. hållare

30396

Artikel nr.



45244

1

8 mm x 8 mm / 10 mm x 10 mm / 12 mm x 12 mm / 13 mm x 13 mm / 15 mm x 15 mm / 17 mm x 17 mm / 19 mm x 19 mm

I enlighet med DIN 3124



Ökar din effektivitet: Förskruvning utan avbrott tack vare det fintandade ringspåret **Förenklar ditt arbete:** Med praktisk hållare för översiktlig förvaring och enkel borttagning. **Ökar din effektivitet:** Förbättrad åtkomlighet i trånga passager tack vare käftläge på 15° och ringspär med dubbel sexkant.

8 delar inkl. hållare

30390

Artikel nr.




44664

1

9 mm x 9 mm / 10 mm x 10 mm / 11 mm x 11 mm /
12 mm x 12 mm / 13 mm x 13 mm / 14 mm x 14 mm /
15 mm x 15 mm

hållare

I enlighet med DIN 3124





Skonar din hälsa

Med den speciella ledkonstruktionen DynamicJoint® behöver du mindre kraft när du klipper kablar.

Skonar din hälsa

Wihas tänger möjliggör ett muskelskonande och ergonomiskt arbete som långsiktigt reducerar belastningarna på handlederna.

Ger dig fullt skydd Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC.

Kapning / itusågning

Bättre kapningar med Wiha.

En kapning med precision i rätt tid. Inga problem med Wihas sidavbitare, kraftsidavbitare, kabelkapare, kabelsaxar och kombinationstänger. Med den perfekta kombinationen av högklassiga material och ergonomisk komfort uppfyller Wihas VDE-verktyg även de högsta kraven. Produktionen följer de modernaste kvalitetsstyrningsriktlinjerna. En speciell värmebehandling och induktivhärdning av de delar som är utsatta för kraftiga påkänningar säkerställer en lång livslängd. Det exakta samspelet mellan lederna och det exakta utförandet av eggar och handtag ger maximal funktionalitet. Samtliga Wiha-produkter har utformats enligt de senaste arbetsvetenskapliga rönen. Ergonomiska handtag och en väl genomtänkt hård- och mjukzonsfördelning gör användningen komfortabel och skonsam för händerna.

"Med BiCut® har jag alltid tillräckligt med kraft vid kapningen, utan att det gör ont i fingrarna."

Timo Schweitzer



Dubbel kraft med en knapptryckning.



Arbeta med precision och säkerhet – och med dubbel kraft, inga problem för Wiha BiCut® Professional VDE sidavbitare. Om kraften vid klippning inte räcker till eller om klippningen är alltför ansträngande räcker det med en enkel knapptryckning varpå klippkraften fördubblas. Med ytterligare en knapptryckning halveras kraften. På så sätt reduceras risken för kramper eller för att glida vid alltför höga kraftinsatser. Den extra breda griptryggen med perfekt fördelade hårda och mjuka zoner ger optimal ergonomi. Den nya generationen tänger från Wiha har redan belönats med priserna "Red dot award 2014 winner".

- **Ökar din effektivitet**

Två tänger i en - 200 % ökad kraft med en knapptryckning - alltid till hands.

- **Skonar din hälsa**

En tång som behöver mindre kraft och minskar belastningen på handlederna.

- **Ger dig fullt skydd**

Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC.



reddot award 2014
winner



Ökar din effektivitet: Två tänger i en - 200 % ökad kraft med en knapptryckning - alltid till hands. **Skonar din hälsa:** En tång som behöver mindre kraft och minskar belastningen på handlederna. **Sänker dina kostnader:** Tången håller länge tack vare att ytan är förkromad mot rost. **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC.



reddot award 2014
winner

omkopplingsbar

Z 18 0 06

Artikel nr.				Ømm	
38191	200	8"	21	3	5



Tillverkad enligt IEC 60900.

INFOBOX:
Säkerhetsanvisning



- Var försiktig med kabeländar som skjuter iväg när du arbetar med klippande tänger. Använd skyddsglasögon.

INFOBOX:
BiCut®



INFOBOX:
Uppgifter om
klippkapacitet



Exempel

1 - 5	Koppar, aluminium
6 - 10	Järnspikar
11 - 15	Skrudar
16 - 21	Härdat fjäderstål



Förenklar ditt arbete: Den vinklade formen på huvudet gör det möjligt att arbeta på svåråtkomliga ställen, som t.ex. installationsdosor. **Sänker dina kostnader:** Tången håller länge tack vare att ytan är förkromad mot rost. **Sparar pengar:** För de tre processerna kapning, avmantling och avisolering behövs bara ett verktyg. **Ökar din effektivitet:** Tre verktyg i ett: Sparar 60 % volym, 50 % vikt för 100 % effektivitet. **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC.



Z 14 1 06

Artikel nr.	mm	"		mm	
38552	170	7"	13	1.6	5

Tillverkad enligt IEC 60900.

Kapning / itusågning

INFOBOX:
DynamicJoint®



Wiha DynamicJoint® – En ny dimension av styrka och hållbarhet

- Innovativt: Optimerad beläggning på rörliga delar.
- Effektiv: Dynamic Joint möjliggör högre effekt, vilket kräver mindre kraft vid användning.
- Hållbart: Optimal prestanda även efter tusentals kapningar.

Sidavbitare Professional electric med DynamicJoint®




Skonar din hälsa: Med den speciella ledkonstruktionen DynamicJoint® behöver du mindre kraft när du klipper kablar. **Sänker dina kostnader:** Tången håller länge tack vare att ytan är förkromad mot rost. **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC.

Z 12 1 06

Artikel nr.	mm	in	Öppningsfjäders bredd	Ømm	Stjärn
43326	140	5 1/2"	15	1.6	5
43335	160	6 1/2"	16	2	5
43340	180	7"	17	2.3	5

Tillverkad enligt IEC 60900.

Kraftsidavbitare Professional VDE med DynamicJoint®



Förenklar ditt arbete: Upp till 40 % mer skärkraft genom ett optimerat hävarmsförhållande. **Skonar din hälsa:** Med den speciella ledade konstruktionen DynamicJoint® behöver du mindre kraft när du klipper kablar. **Skonar din hälsa:** Lättare arbete i kontinuerlig användning tack vare en öppningsfjäder. **Sänker dina kostnader:** Tången håller länge tack vare att ytan är förkromad mot rost. **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC.

med till- och frånkopplingsbar öppningsfjäder

Z 16 3 06

Artikel nr.	mm	in	Öppningsfjäders bredd	Ømm	Stjärn
40921	160	6 1/2"	17	2	5
41274	180	7"	18	2.5	5
41279	200	8"	19	2.8	5

Tillverkad enligt IEC 60900.

Kabelavbitare Professional VDE



Sänker dina kostnader: Tången håller länge tack vare att ytan är förkromad mot rost. **Skonar din hälsa:** Lättare arbete i kontinuerlig användning tack vare en öppningsfjäder. **Ökar din effektivitet:** Arbeta snyggt med klämfri kabelkapning. **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC.

med till- och frånkopplingsbar öppningsfjäder

Z 50 3 06

Artikel nr.	mm	in	Öppningsfjäders bredd	mm ²	Stjärn
43660	180	7"	4	50	5
43662	210	8 1/4"	5	60	5

Tillverkad enligt IEC 60900.


INFOBOX: Kraftsidavbitare



med till- och frånkopplingsbar öppningsfjäder

- Upp till 40 % mer skärkraft genom ett optimerat hävarmsförhållande.
- Till- och frånkopplingsbar öppningsfjäder gör att man kan arbeta utan att bli trött.
- Öppningsfjäders kan aktiveras med en hand.

Kombinationstång Professional VDE med DynamicJoint® och OptiGrip



Ökar din effektivitet: Med säkra, halkfria handtag i alla vanligt förekommande arbetssituationer. **Skonar din hälsa:** Med den speciella ledkonstruktionen DynamicJoint® behöver du mindre kraft när du klipper kablar. **Sänker dina kostnader:** Tången håller länge tack vare att ytan är förkromad mot rost. **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC.


med extra lång egg

Z 01 0 06

Artikel nr.	mm	in	✂	Ømm	🏠
26705	160	6 1/2"	15	1.6	5
26708	180	7"	16	1.8	5
26711	200	8"	17	2	5

Tillverkad enligt IEC 60900.

Spetstång Professional electric



Ökar din effektivitet: Extra långt tånghuvud för att föra in djupt liggande delar. **Sänker dina kostnader:** Tången håller länge tack vare att ytan är förkromad mot rost. **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC.

med egg, rak form

Z 05 0 06

Artikel nr.	mm	in	✂	Ømm	🏠
26720	160	6 1/2"	16	1.2	5
26727	200	8"	17	1.6	5

Tillverkad enligt IEC 60900.

Kombinationstång Professional VDE med DynamicJoint® och OptiGrip



Förenklar ditt arbete: Upp till 40 % mer skärkraft genom ett optimerat hävarmsförhållande. **Ökar din effektivitet:** Med säkra, halkfria handtag i alla vanligt förekommande arbetssituationer. **Skonar din hälsa:** Med den speciella ledkonstruktionen DynamicJoint® behöver du mindre kraft när du klipper kablar. **Sänker dina kostnader:** Tången håller länge tack vare att ytan är förkromad mot rost. **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC.


med extra lång egg

Z 02 0 06

Artikel nr.	mm	in	✂	Ømm	🏠
26714	200	8"	18	2.3	5
26717	225	9"	19	2.5	5

Tillverkad enligt IEC 60900.

Spetstång Professional electric



Ökar din effektivitet: Extra långt tånghuvud för att föra in djupt liggande delar. **Sänker dina kostnader:** Tången håller länge tack vare att ytan är förkromad mot rost. **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC.

med böjd egg, ca 40 graders vinkel

Z 05 1 06

Artikel nr.	mm	in	✂	Ømm	🏠
26728	160	6 1/2"	16	1.2	5
26729	200	8"	17	1.6	5

Tillverkad enligt IEC 60900.

Sidavbitare för finmekanik Classic




Uppfyller dina krav: För nästan jämn klippning av medelhård tråd.
Skonar din hälsa: Reducerad risk för personskador tack vare arbetsresultat utan skarpa kanter till exempel för buntband.

med öppningsfjäder

Z 44 3 01

Artikel nr.	mm	in	Öppningsfjäder	Ø mm	Blisterförpackning
36189	125	5"	7	0.8	5

Plastsidavbitare Classic



Uppfyller dina krav: För slät och jämn klippning av syntetmaterial.
Skonar din hälsa: Reducerad risk för personskador tack vare arbetsresultat utan skarpa kanter till exempel för buntband.

med öppningsfjäder utan facett

Z 15 0 01

Artikel nr.	mm	in	Öppningsfjäder	Blisterförpackning
37402	125	5"	2	5
37403	160	6 1/2"	3	5

Hantverkarsax



Förenklar ditt arbete: Klinga med stort spår och mikrotandad egg som förhindrar att kabeln glider ut ur saxen. **Ökar din precision:** Elektrikersax med funktionerna kapning, avskalning, avisolering och krimpning i ett verktyg. **Underlättar hanteringen:** Kombinationen med stabil klinga och ergonomiskt handtag med extra stora griphål gör det möjligt att kapa kablar upp till 50 mm² utan problem. **Ökar din säkerhet:** Skyddshölje med fästklämma för säker transport.

med crimpfunktion i blisterförpackning

Z 71 7 06

Artikel nr.	mm	mm ²	Blisterförpackning
41923	160	50	5

Bygelsåg electric



Ökar din effektivitet: Med det fintandade sågbladet får man snygga snitt i exempelvis plaströr och kabelkanaler av metall. **Underlättar hanteringen:** Sågbladet kan bytas snabbt och enkelt med hjälp av plastskraven. **Underlättar hanteringen:** Det ergonomiska handtaget passar såväl höger- som vänsterhänta. **Sänker dina kostnader:** Hållbart och stabilt tack vare bimetall- sågblad. **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC.

isolerad med tre sågblad 150 mm

246176

Artikel nr.	Blisterförpackning	mm	Blisterförpackning
43125	150	280	1





Ökar din effektivitet

Med Wihas griptänger griper du säkert och halkfritt i alla vanligt förekommande arbetssituationer.

Skonar din hälsa

DynamicJoint®: Med den speciella ledkonstruktionen DynamicJoint® behöver du mindre kraft när du klipper kablar.

Ger dig fullt skydd

Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC.

Frammatning / hållande


Inmatning – helt lugnt.

Vid arbetena frammatning och hålla är Wihas tänger smarta hjälpredor så att du kan arbeta avspänt och effektivt. Kombinations- och kraftkombinationstängernas OptiGrip ger ett optimalt och säkert fäste med en innovativ handtagsyta: Det unika "trepunktsstödet" skyddar mot att arbetsstycket vrids eller glider undan. Låsringstängerna i Classic-serien ger med sina MagicTips® precisionsspetsar i högprestandastål ytterligare stabilitet och säkerhet. Speciellt bra är den hållfunktion, som förhindrar att låsringarna hoppar av.

"Man behöver bara tappa en låsring en gång, så vet man varför man ska använda en Wiha-tång!"

Frank Scheck





Ökar din effektivitet: Wihas runda flackång med extra långt tånghuvud för att föra in djupt liggande komponenter. **Skonar din hälsa:** Med den speciella ledkonstruktionen DynamicJoint® behöver du mindre kraft när du klipper kablar. **Sänker dina kostnader:** Tången håller länge tack vare att ytan är förkromad mot rost. **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC. **Ökar din säkerhet:** Med Wihas kombinationstång griper du säkert och halkfritt i alla vanligt förekommande arbetssituationer.

kombinationstång, rund flackång, sidavbitare 3 delar

Z99000106

Artikel nr.



26852

1

Kapning / itusågning

☞ Sidavbitare Professional electric med DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)

Frammatning / hållande

☞ Kombinationstång Professional VDE med DynamicJoint® och OptiGrip med extra lång egg 180 mm, 7" (26708)

☛ Spetstång Professional electric med egg, rak form 200 mm, 8" (26727)

Tillverkad enligt IEC 60900.

INFOBOX: DynamicJoint®




Wiha DynamicJoint® – En ny dimension av styrka och hållbarhet

- Innovativt: Optimerad beläggning på rörliga delar.
- Effektiv: Dynamic Joint möjliggör högre effekt, vilket kräver mindre kraft vid användning.
- Hållbart: Optimal prestanda även efter tusentals kapningar.



INFOBOX: OptiGrip



Wiha OptiGrip – optimalt grepp tack vare nydesignade greppytor

- Ett fast grepp: "Trepunktsstödet" skyddar arbetsstycket från att vrida sig eller glida.
- Högeffektivt: Optimalt grepp även med stor öppning på tången – och samtidigt krävs betydligt mindre kraft.
- Ett brett urval: Nu i Wihas standard kombinationstånger och kraftkombinationstånger.

Spetstång Professional electric



Ökar din effektivitet: Extra långt tånghuvud för att föra in djupt liggande delar. **Sänker dina kostnader:** Tången håller länge tack vare att ytan är förkromad mot rost. **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC.


med egg, rak form

Z 05 0 06

Artikel nr.	mm	in	Öppning	Ømm	SB	SB
26720	160	6 1/2"	16	1.2	-	5
26727	200	8"	17	1.6	-	5

Tillverkad enligt IEC 60900.

Spetstång Professional electric



Ökar din effektivitet: Extra långt tånghuvud för att föra in djupt liggande delar. **Sänker dina kostnader:** Tången håller länge tack vare att ytan är förkromad mot rost. **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC.


med böjd egg, ca 40 graders vinkel

Z 05 1 06

Artikel nr.	mm	in	Öppning	Ømm	SB	SB
26728	160	6 1/2"	16	1.2	-	5
26729	200	8"	17	1.6	-	5

Tillverkad enligt IEC 60900.

Kombinationstång Professional VDE med DynamicJoint® och OptiGrip



Ökar din effektivitet: Med säkra, halkfria handtag i alla vanligt förekommande arbetssituationer. **Skonar din hälsa:** Med den speciella ledkonstruktionen DynamicJoint® behöver du mindre kraft när du klipper kablar. **Sänker dina kostnader:** Tången håller länge tack vare att ytan är förkromad mot rost. **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC.


med extra lång egg

Z 01 0 06

Artikel nr.	mm	in	Öppning	Ømm	SB	SB
26705	160	6 1/2"	15	1.6	-	5
26708	180	7"	16	1.8	-	5
26711	200	8"	17	2	-	5

Tillverkad enligt IEC 60900.

Kombinationstång Professional VDE med DynamicJoint® och OptiGrip



Förenklar ditt arbete: Upp till 40 % mer skärkraft genom ett optimerat hävarmsförhållande. **Ökar din effektivitet:** Med säkra, halkfria handtag i alla vanligt förekommande arbetssituationer. **Skonar din hälsa:** Med den speciella ledkonstruktionen DynamicJoint® behöver du mindre kraft när du klipper kablar. **Sänker dina kostnader:** Tången håller länge tack vare att ytan är förkromad mot rost. **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC.

med extra lång egg

Z 02 0 06

Artikel nr.	mm	in	Öppning	Ømm	SB	SB
26714	200	8"	18	2.3	-	5
26717	225	9"	19	2.5	-	5

Tillverkad enligt IEC 60900.

Flackstång Professional VDE



Ökar din effektivitet: Extra långt tånghuvud för att föra in djupt liggande delar. **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC. **Ökar din effektivitet:** Med säkra, halkfria handtag i alla vanligt förekommande arbetssituationer.

Z 07 0 06

Artikel nr.	mm	in	SB	5
26732	160	6 1/2"	-	5

Tillverkad enligt IEC 60900.

Motortång Professional VDE




Uppfyller dina krav: Permanent stabil tack vare den genomstickna leden med dubbel styrning. **Sänker dina kostnader:** Tången håller länge tack vare att ytan är förkromad mot rost. **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC.

Z 21 0 06

genomsticknen

Artikel nr.	mm	in	2"	50 mm	5
33520	250	10"	2"	50 mm	5

Rundstång Professional VDE



Ökar din effektivitet: Extra långt tånghuvud för att föra in djupt liggande delar.

Z 09 0 06

Artikel nr.	mm	in	5
26735	160	6 1/2"	5

Tillverkad enligt IEC 60900.

Motortång Professional VDE



Uppfyller dina krav: Permanent stabil tack vare den genomstickna leden med dubbel styrning. **Ökar din effektivitet:** Tången ställs snabbt och enkelt in med en knapptryckning. **Sänker dina kostnader:** Tången håller länge tack vare att ytan är förkromad mot rost. **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC.

Z 22 0 06

med tryckknappsinställning

Artikel nr.	mm	in	2"	50	SB	5
37450	250	10"	2"	50	-	5

Tillverkad enligt IEC 60900.



Förenklar ditt arbete: Självjusterande från NG 17. **Förenklar ditt arbete:** Passar även vänsterhänta eftersom verktyget hanteras utan tryckknapp på ena sidan. **Skonar din hälsa:** Press- och bockningsarbeten med minimal kraftinsats tack vare tiodubbel förstärkning av handkraften. **Sänker dina kostnader:** Slåta, parallella käftar och spelfritt arbete gör att slitage minimeras samtidigt som skador undviks på känsliga ytor. **Sparar plats:** Ersätter en blocknyckelsats som har millimeter och tum. **Sparar tid:** Säker och snabb inställning direkt på arbetsstycket utan knapptryckning. **Sparar tid:** Spärrfunktion som gör snabb förskruvning möjlig tack vare smidig överglidning. **Förbättrar åtkomligheten:** Den smala konstruktionen med inställning utan tryckknapp gör att användning blir möjlig i trånga arbetsutrymmen och skaderisken minimeras. **Sänker dina kostnader:** Tången håller länge tack vare att ytan är förkromad mot rost. **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC.

Z 25 0 06

Artikel nr.				
44314	250	10"	46 mm	5

Tillverkad enligt IEC 60900.

INFOBOX: Tångnyckel



- Nyckelvidden man vill ha ställs in direkt på arbetsstycket utan knapptryckning
- Spärrprincip som gör en snabb förskruvning möjlig tack vare smidig överglidning.
- Passar perfekt till arbeten där det är ont om plats tack vare den smala konstruktionen och inställningen utan tryckknapp.
- Slåta, parallella käftar gör att skador kan undvikas på känsliga ytor.

För alla som måste arbeta säkert med låsringar.



De gör våra låsringstänger i Classic-serien till något speciellt: MagicTips®, precisionsspetsarna i speciellt högprestandastål. Det extra härdade stålet är mycket slitstarkt och har därmed en lång livslängd. Lika unikt som användbar är den speciella hållfunktionen, som förhindrar att låsringstängerna hoppar av och därmed också förhindrar eventuella efterarbeten på grund av förlorade låsringar i motor och arbetsrummet. Tack vare det halkningshämmande tånghandtaget kan du arbeta med precision även i ogynnsamma situationer. Stålhård, lång livslängd, säker, högprecision: På så sätt blir Wihas låsringstänger med MagicTips® till nyttiga och outhärliga hjälpmedel under det dagliga arbetet.

- **Sänker dina kostnader**

Undviker materialskador på grund av förlorade låsringar i arbetsomgivningen.

- **Sparar tid**

Låsringar under trygg kontroll.





Sänker dina kostnader: Undviker materialskador på grund av förlorade låsringar i arbetsomgivningen. **Sparar tid:** Låsringar under trygg kontroll.

Låsringstänger 4 delar

Z99000701

Artikel nr.



34708


1

⌚ J 1, 140 mm / J 2, 180 mm

⌚ A 1, 140 mm / A 2, 185 mm

med säkerhetslåsfunktion MagicTips®

INFOBOX: MagicTips®



Wiha MagicTips® – Bäst i klassen.

- Maximalt grepp: Den speciella låsningen som håller fast låsringen utan bekymmer.
- Hård som stål: Ytterligare härdning av ändarna innebär hög slitstyrka och därför utmärkt hållbarhet.
- Exakthet: Precisionsändar av högpresterande stål för maximalt grepp och hög stabilitet.

Låsringstång Classic med MagicTips®



Sänker dina kostnader: Undviker materialskador på grund av förlorade säkringsringar i arbetsomgivningen. **Sparar tid:** Låsringar under trygg kontroll.

för innerringar (borrhål) med rak form

Z 33 4 01

Artikel nr.		mm	in		
34688	J 0	140	5 1/2"	8 - 13	5
34689	J 1	140	5 1/2"	12 - 25	5
34690	J 2•	180	7"	19 - 60	5
34691	J 3•	220	9"	40 - 100	5
34692	J 4•	305	12"	85 - 140	5

•med säkerhetslåsfunktion MagicTips®
DIN ISO 5256

Låsringstång Classic med MagicTips®



Sänker dina kostnader: Undviker materialskador på grund av förlorade säkringsringar i arbetsomgivningen. **Sparar tid:** Låsringar under trygg kontroll.

för ytteringar (axeltappar) med rak form

Z 34 4 01

Artikel nr.		mm	in		
34698	A 0	140	5 1/2"	3 - 10	5
34699	A 1	140	5 1/2"	10 - 25	5
34700	A 2•	185	7"	19 - 60	5
34701	A 3•	240	9"	40 - 100	5
34702	A 4•	300	12"	85 - 140	5

•med säkerhetslåsfunktion MagicTips®
DIN ISO 5256

Låsringstång Classic med MagicTips®



Sänker dina kostnader: Undviker materialskador på grund av förlorade säkringsringar i arbetsomgivningen. **Sparar tid:** Låsringar under trygg kontroll.

för innerringar (borrhål) med vinklad form

Z 33 5 01

Artikel nr.		mm	in		
34693	J 01	140	5 1/2"	8 - 13	5
34694	J 11	140	5 1/2"	12 - 25	5
34695	J 21•	180	7"	19 - 60	5
34696	J 31•	220	9"	40 - 100	5
34697	J 41•	305	12"	85 - 140	5

•med säkerhetslåsfunktion MagicTips®
DIN ISO 5256

Låsringstång Classic med MagicTips®



Sänker dina kostnader: Undviker materialskador på grund av förlorade säkringsringar i arbetsomgivningen. **Sparar tid:** Låsringar under trygg kontroll.

för ytteringar (axeltappar) med vinklad form

Z 34 5 01

Artikel nr.		mm	in		
34703	A 01	140	5 1/2"	3 - 10	5
34704	A 11	140	5 1/2"	10 - 25	5
34705	A 21•	185	7"	19 - 60	5
34706	A 31•	240	9"	40 - 100	5
34707	A 41•	300	12"	85 - 140	5

•med säkerhetslåsfunktion MagicTips®
DIN ISO 5256



Skonar din hälsa

Wihas tänger möjliggör ett muskelskonande och ergonomiskt arbete som långsiktigt reducerar belastningarna på handlederna.

Sänker dina kostnader

Tack vare integrationen och kombinationen mellan flera arbetssteg i ett verktyg reduceras det totala verktygsbehovet.

Ger dig fullt skydd

Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC.

Skalning / isolerande / krimpning

För en snygg avslutning.

Wiha krimpverktyg garanterar att komponenterna pressas ihop snyggt och exakt. Wiha har ett sortiment av krimpverktyg för ledarändhylsor, platta stickproppar, samt för kabelskor och kontakter, för alla möjliga användningar. Som en höjdpunkt övertygar krimpverktyget automatiskt med fyrkantspressning och ett roterande krimphuvud. Vridningen i 360° möjliggör 45°-låsning och åtkomst både från sidan och framifrån. Det går på så vis att utföra krimparbeten på ledarändhylsor på svåråtkomliga kablar utan problem. De automatiska krimpverktygen från Wiha lämpar sig bäst för bearbetning av ledarändhylsor med och utan isoleringskragar. Med det stora krimpområdet på 0,08–16 mm² behöver man bara ett verktyg för arbeten med ledarändhylsor med stora och små tvärsnitt. Precis som de automatiska krimptångsverktygen garanterar krimpverktygen för kabelskor, kontakter och platta stickproppar absolut processsäkerhet vid krimpning och ser, tack vare det slagdämpande plasthandtaget, till att du kan arbeta bekvämt. De perfekta komplementen till krimpverktygen finns i produktsortimentet "Elektroniska tillbehör", som har ledarändhylsor och instickshylsor av högsta kvalitet och med ett innovativt förpackningskoncept.

"Krimptångens breda krimpområde gör att jag har rätt verktyg till hands för nästan alla ledarändhylsor. Även vid ledarändhylsor med liten diameter fungerar krimpningen utan problem tack vare införingshjälpen."

Ralf Flaig



Tre funktioner i ett verktyg.



Färre verktyg betyder lägre vikt, lättare hantering och effektivare arbete. Wiha TriCut installationstång Professional VDE kombinerar tre verktyg i ett, idealisk för de tre arbetsstegen kapning, avmantling och avisolering. Och det på ett kraftbesparande sätt: Det ser det ergonomiskt utformade handtaget och speciellt vinklade tånghuvudet i högklassigt stål till. Den slitagereducerade, inlagda leden med höghållfast nitning gör tången speciellt robust och långlivad. Tillverkningen och kontrollerna enligt IEC 60900, VDE-/GS-certifiering och kontroll av varje enskild enhet vid 10,000 V AC ger en kompromisslös säkerhet.



- **Förenklar ditt arbete**

Den vinklade formen på huvudet gör det möjligt att arbeta på svåråtkomliga platser, som t.ex. installationsdosor.

- **Ökar din effektivitet**

Tre verktyg i ett: Sparar 60 % volym, 50 % vikt för 100 % effektivitet.


- **Sänker dina kostnader**

För de tre processerna kapning, avmantling och avisolering behövs bara ett verktyg.

- **Ger dig fullt skydd**

Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC.





Förenklar ditt arbete: Den vinklade formen på huvudet gör det möjligt att arbeta på svåråtkomliga ställen, som t.ex. installationsdosor. **Sänker dina kostnader:** Tången håller länge tack vare att ytan är förkromad mot rost. **Sparar pengar:** För de tre processerna kapning, avmantling och avisolering behövs bara ett verktyg. **Ökar din effektivitet:** Tre verktyg i ett: Sparar 60 % volym, 50 % vikt för 100 % effektivitet. **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC.



Z 14 1 06

Artikel nr.				\varnothing mm	mm ²	
38552	170	7"	13	1.6	1.5 - 2.5	5

Tillverkad enligt IEC 60900.

INFOBOX: Uppgifter om klippkapacitet



Exempel

1 - 5	Koppar, aluminium
6 - 10	Järnspikar
11 - 15	Skruvar
16 - 21	Härdat fjäderstål

Avskalnings- och sidavbitare Professional VDE med DynamicJoint®



Sparar pengar: Två verktyg i ett, kapning och avisolering. **Skonar din hälsa:** Med den speciella ledade konstruktionen DynamicJoint® behöver du mindre kraft när du klipper kablar. **Sänker dina kostnader:** Tången håller länge tack vare att ytan är förkromad mot rost. **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC.

Z 14 0 06

Artikel nr.	mm	mm	mm	Ømm	mm ²	mm
26745	160	6 1/2"	13	1.6	1.5 - 2.5	5

Tillverkad enligt IEC 60900.

Avisoleringstång Professional VDE



Ökar din effektivitet: Flera kabeldimensioner kan avskalats med steglös justering. **Skonar din hälsa:** Lättare arbete i kontinuerlig användning tack vare en öppningsfjäder. **Sänker dina kostnader:** Tången håller länge tack vare att ytan är förkromad mot rost. **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC.

Z 55 0 06

Artikel nr.	mm	mm	Ømm	mm ²	mm
26847	160	6 1/2"	0 - 5	0 - 10	5

Avisolerings-multiverktyg



Förenklar ditt arbete: Kabelföringen garanterar en säker och enkel avskalning. **Förenklar ditt arbete:** Möjliggör avskalning på svåråtkomliga ställen, t.ex. installationsdosor. **Ökar din effektivitet:** 4 i 1: Rundavskalare, långdavskalare, krokkniv och avisoleringsställe i ett verktyg.

för rund kabel

Z 74 0 06

Artikel nr.	mm		mm ²	AWG	Ø mm	SB	☒
44242	125	5"	0.5 - 6	20 - 10	8 - 13	x	1

Avskalningsverktyg med roterande klinga



Förenklar ditt arbete: Perfekt hantering med ergonomiskt format handtag. **Sparar tid:** Automatisk inställning från rund- till längdsnitt. **Sparar tid:** Snabbt byte av klingan tack vare den direkt tillgängliga reservklingan i handtaget. **Ökar din effektivitet:** Avskalning av alla vanligt förekommande tvärsnitt genom steglös justering.

för rundkabel

Z 72 0 06

Artikel nr.	mm		Ø mm	SB	☒
44619	165	6 1/2"	4 - 28	x	1

Avskalningsverktyg med roterande klinga



Ökar din effektivitet: Avskalning av alla vanligt förekommande tvärsnitt genom steglös justering. **Förenklar ditt arbete:** Automatisk inställning från rund- till längdsnitt. **Sparar tid:** Snabbt byte av klingan tack vare den direkt tillgängliga reservklingan i handtaget.

för rundkabel

Z 72 0 06

Artikel nr.	mm		Ø mm	SB	☒
44240	130	5 1/8"	4 - 28	x	1

Avskalningsverktyg



Förenklar ditt arbete: Möjliggör avskalning på svåråtkomliga ställen, t.ex. installationsdosor. **Förenklar ditt arbete:** Perfekt hantering med ergonomiskt format handtag. **Ökar din effektivitet:** Avskalning av alla vanligt förekommande tvärsnitt genom steglös justering.

för rund kabel

Z 73 0 06

Artikel nr.	mm		Ø mm	SB	☒
44620	140	5 1/2"	6 - 13	x	1

Automatiskt avisoleringsverktyg



Förenklar ditt arbete: Optimal åtkomlighet till svåråtkomliga arbetsområden tack vare ett väldigt smalt handtag. **Sparar pengar:** Två verktyg i ett, kapning och avisolering. **Ökar din effektivitet:** Avisolering utan materialskador genom automatisk anpassning till kabeltvärsnittet.

max. 6 mm²

Z 57 5 06

Artikel nr.	mm	mm ²	AWG	Ø mm	SB	
44617	190	7 1/2" - 6	0.2 - 10	24 - 10	2	x 1

Avisolerings- och monteringsverktyg



Förenklar ditt arbete: Förbättrad åtkomlighet i trånga arbetssituationer som t.ex. i installationsdosor på grund av smal konstruktionstyp.

Sparar tid: Skala av och avisolera koaxialkablar i ett steg med inställda mått och längdstopp. **Sparar plats:** Kompakt verktyg med alla funktioner för bearbetning och montering av koaxialkablar med F-kontakt.

för koaxialkabel med F-kontakt

Z 73 2 06

Artikel nr.	mm	mm ²	Ø mm	Ø	SB	
44241	125	5"	6 - 8	11.0 mm	x	1

Avisoleringsverktyg automatiskt




Ökar din effektivitet: Automatisk avskalningstång för kablar med varierande diameter, från 0,03 - 16 mm². **Skonar din hälsa:** Dämpare för stora kabeltvärsnitt medföljer för studsreducering och för att skona handlederna. **Sänker dina kostnader:** Hållbar och robust tack vare skärinsats i metall. **Sparar tid:** Lättåtkomliga reservklingor i handtaget gör att det går snabbt att byta skär.

max. 16 mm², blisterförpackning

Z 57 0 06

Artikel nr.	mm	8"	mm ²	AWG	SB	
42062	200	8"	0,03 - 16	32 - 5	x	1

Sats med reservknivar och gripkäftar



för automatiska avisoleringsverktyg (42062)

Z57000106K

Artikel nr.	
42162	2

Avskalningskniv



Ger dig fullt skydd: Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC.

rak egg för rund kabel i blisterförpackning

24680

Artikel nr.	mm	8"	SB	
38798	200	8"	x	1

Tillverkad enligt IEC 60900.

Avskalningskniv



Sänker dina kostnader: Ingen skada på ledarisolering tack vare glidsko på spetsen.

hakklunga med glidsko för rund kabel i blisterförpackning

24678

Artikel nr.	mm	8"	SB	
36053	200	8"	x	1

Tillverkad enligt IEC 60900.

INFOBOX:

Avisoleringsverktyg automatiskt till 16 mm²



- Två tänger i en - detta är tången som klarar kablar med varierande diameter.
- Medföljande dämpare kan användas för att reducera studsens hos större kabeltvärsnitt (t.ex. från 6 mm²) och för att skona handleder.
- Exakt kapning tack vare justerbart längdanslag.
- Integrerat handskydd vid eggen förebygger skador.

Krimpverktyg



Ökar din säkerhet: Arbeta säkert tack vare automatisk anpassning av presskraften.

för ledarändhylsor

Z 62 0 06

Artikel nr.	mm	mm ²	AWG	SB	
40342	220	0.14 - 16	26 - 5	x	1

Krimpverktyg



Ökar din säkerhet: Arbeta säkert tack vare automatisk anpassning av presskraften.

till isolerade, platta stickproppar

Z 62 0 06

Artikel nr.	mm	mm ²	AWG	
33842	220	0.25 - 6	24 - 10	1

Krimpverktyg



Ökar din säkerhet: Arbeta säkert tack vare automatisk anpassning av presskraften.

till isolerade kabelskor och kontaktdon

Z 62 0 06

Artikel nr.	mm	mm ²	AWG	
33841	220	0.5 - 6	20 - 10	1

För bearbetning av kabelskor i stiftmodell med isolerande skikt enligt DIN 46231, kabelskor i ringmodell med isolerande skikt enligt DIN 46237, hylsor med isolerande skikt enligt DIN 46245 del 1-3.

Krimpverktyg



Ökar din säkerhet: Arbeta säkert tack vare automatisk anpassning av presskraften.

för oisolerade kabelskor med sluten hylsa

Z 62 0 06

Artikel nr.	mm	mm ²	AWG	
33843	220	0.1 - 16	26 - 6	1

Krimpverktyg, automatiskt



Ökar din effektivitet: Automatisk anpassning till ändhylsornas storlek med lämpligt presstryck för att täcka ett stort område från 0,08-16 mm². **Underlättar hanteringen:** Tack vare sexkantkrimp är det omöjligt att små ledarändhylsor kan haka i varandra. **Sänker dina kostnader:** För att skydda tången kan krimpningen avbrytas när som helst med hjälp av en inbyggd spak. **Ökar din säkerhet:** Att kunna arbeta processäkert med en inmatningshjälp förhindrar att syntetmanteln på ändhylsorna pressas ihop.

till ändhylsor, sexkantspressning

Z 62 0 06

Artikel nr.	mm	mm ²	AWG	SB	
41246	210	0,08 - 16	28 - 5	x	1

Krimpverktyg automatiskt



Underlättar hanteringen: Vridbart i 360° och öppen krimpned-sänkning på båda sidor för optimal åtkomlighet. **Ökar din effektivitet:** Automatisk anpassning till ledarändhylsornas storlek med lämpligt presstryck för att täcka ett stort användningsområde från 0,08-16 mm². **Sänker dina kostnader:** För att skydda tången kan krimpningen avbrytas när som helst med hjälp av en nödupplåsning.

till ledarändhylsor fyrkantspressning med vridbart krimp huvud

Z 62 0 06

Artikel nr.	mm	mm ²	AWG	SB	
45223	193	0,08 - 16	28 - 5	x	1

INFOBOX: Krimpverktyg, automatiskt



Sexkantspressning för ledarändhylsor

- Processäker sexkantkrimp förhindrar att små ledarändhylsor fastnar.
- Med ett krimpområde från 0,08 - 16 mm² klarar krimptången alla vanliga användningsområden.
- Tack vare automatisk krimpning passar den till så väl ledarändhylsor som till Twin-ledarändhylsor.

INFOBOX: Krimpverktyg automatiskt



till ledarändhylsor fyrkantspressning med vridbart krimp huvud

- Stort användningsområde från 0,08 till 16 mm² (Twin: 2 x 10 mm²) och automatisk anpassning till ledarändhylsstorlekar.
- Det 360° vridbara krimphuvudet med 45°-lösning ger säkra pressningar från alla lägen (frontalt, lateralt och diagonalt).
- Hög kraftöverföring tack vare knäledsmekanismen.
- Soft-handtaget med avglidningsskydd för bekvämt och säkert arbete.

Tång för ledarändhylsor Professional electric



Uppfyller dina krav: Säker pressning i markerade trapets-/halvrunda profiler. **Sänker dina kostnader:** Tången håller länge tack vare att ytan är förkromad mot rost. **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC.

Z 60 0 06

Artikel nr.	mm	in	mm ²	
35861	145	5 3/4"	0.25 - 2.5	5

Tång för ledarändhylsor Professional electric



Uppfyller dina krav: Säker pressning i markerade trapets-/halvrunda profiler. **Sänker dina kostnader:** Tången håller länge tack vare att ytan är förkromad mot rost. **Ger dig fullt skydd:** Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC.

Z 60 0 06

Artikel nr.	mm	in	mm ²	
35862	180	7"	0.25 - 16	5



Ökar din effektivitet: Omfattande sortiment med ledarändhylsor och hylsor i översiktlig sortimentlåda som är enkel att ha med sig. **Ökar din arbetskvalitet:** Gaståta anslutningar tack vare en perfekt kombination av professionella verktyg och förbindningselement av hög kvalitet.

med förbindningselement 2 600 st. färgkod DIN i sortimentlåda









93001013

Artikel nr.



43984

1

	1 x Krimpverktyg, automatiskt till ändhylsor, sexkantspressning
	1 x Avisoleringsverktyg automatiskt max. 16 mm ² , blisterförpackning
	1 x Krimpverktyg till isolerade kabelskor och kontaktdon
	400 x 0.5 mm ² / 400 x 0.75 mm ² / 400 x 1 mm ² / 300 x 1.5 mm ² / 200 x 2.5 mm ² / 100 x 4 mm ² / 50 x 6 mm ² / 50 x 10 mm ² / 50 x 16 mm ²
	50 x 0.5 - 1 mm ² / 50 x 0.5 - 1 mm ² / 50 x 1.5 - 2.5 mm ² / 50 x 1.5 - 2.5 mm ² / 50 x 4 - 6 mm ² / 50 x 4 - 6 mm ²
	50 x 0.5 - 1 mm ² / 50 x 1.5 - 2.5 mm ² / 50 x 4 - 6 mm ²
	50 x 0.5 - 1 mm ² / 50 x 1.5 - 2.5 mm ²
	50 x 0.5 - 1 mm ² / 50 x 1.5 - 2.5 mm ²
	1 x Box

med förbindningselement 2 600 st. färgkod 1 (FR) i sortimentlåda









93001011

Artikel nr.



43982

1

	1 x Krimpverktyg, automatiskt till ändhylsor, sexkantspressning
	1 x Avisoleringsverktyg automatiskt max. 16 mm ² , blisterförpackning
	1 x Krimpverktyg till isolerade kabelskor och kontaktdon
	400 x 0.5 mm ² / 400 x 0.75 mm ² / 400 x 1 mm ² / 300 x 1.5 mm ² / 200 x 2.5 mm ² / 100 x 4 mm ² / 50 x 6 mm ² / 50 x 10 mm ² / 50 x 16 mm ²
	50 x 0.5 - 1 mm ² / 50 x 0.5 - 1 mm ² / 50 x 1.5 - 2.5 mm ² / 50 x 1.5 - 2.5 mm ² / 50 x 4 - 6 mm ² / 50 x 4 - 6 mm ²
	50 x 0.5 - 1 mm ² / 50 x 1.5 - 2.5 mm ² / 50 x 4 - 6 mm ²
	50 x 0.5 - 1 mm ² / 50 x 1.5 - 2.5 mm ²
	50 x 0.5 - 1 mm ² / 50 x 1.5 - 2.5 mm ²
	1 x Box

Insatslådor i sats



16 delar, till sortimentslåda för förbindningslement

93001911R

Artikel nr.



43995

1

8 x Sortimentslåda, liten

8 x Sortimentslåda, stor

Reservdel: Infoga lådor för anslutningselementens sortimentbox 43982 och 43984

Avisolerings- och krimpverktyg, sats 5 delar



Förenklar ditt arbete: Enkel uttagning och säker förvaring tack vare strödosa med låsande skruvlock. **Ökar din effektivitet:** Perfekt att ha med sig tack vare kompakt, staplingsbar ströburk. **Ökar din arbetskvalitet:** Gastäta anslutningar tack vare en perfekt kombination av professionella verktyg och förbindningselement av hög kvalitet. **Ökar din arbetskvalitet:** Avisolerings- och krimpverktyg i kombination med lämpliga ledarändhylsor och kopplingar för högklassig kontaktpressning.

med ledarändhylsor 500 st. färgkod DIN i L-Boxx Mini

93001003

Artikel nr.



43987

1

Isolerande / crimpning

1 x Krimpverktyg, automatiskt till ändhylsor, sexkantspressning

1 x Avisoleringsverktyg automatiskt max. 16 mm², blisterförpackning

Ledarändhylsa med plastkrage i sats 0,5–2,5 mm² 400 st. färgkod DIN i ströburk (43904)
50 x 0.5 mm² / 100 x 0.75 mm² / 100 x 1 mm² / 100 x 1.5 mm² / 50 x 2.5 mm²

Ledarändhylsa med plastkrage i sats 4–16 mm² 100 st. färgkod DIN i ströburk (43903)
50 x 4 mm² / 20 x 6 mm² / 20 x 10 mm² / 10 x 16 mm²

Förvaring

1 x L-Boxx Mini

med ledarändhylsor 500 st. färgkod 1 (FR) i L-Boxx Mini

93001001

Artikel nr.



43985

1

Isolerande / crimpning

1 x Krimpverktyg, automatiskt till ändhylsor, sexkantspressning


1 x Avisoleringsverktyg automatiskt max. 16 mm², blisterförpackning

Ledarändhylsa med plastkrage i sats 0,5–2,5 mm² 400 st. färgkod 1 (FR) i ströburk (43900)
50 x 0.5 mm² / 100 x 0.75 mm² / 100 x 1 mm² / 100 x 1.5 mm² / 50 x 2.5 mm²

Ledarändhylsa med plastkrage i sats 4–16 mm² 100 st. färgkod 1 (FR) i ströburk (43899)
50 x 4 mm² / 20 x 6 mm² / 20 x 10 mm² / 10 x 16 mm²

Förvaring

1 x L-Boxx Mini



Förenklar ditt arbete: Enkel uttagning och säker förvaring tack vare strödosa med läsbart skruvlock. **Ökar din effektivitet:** Perfekt att ha med sig tack vare kompakt, staplingsbar ströburk. **Ökar din säkerhet:** Kabelbrott förhindras tack vare skyddade enkel-litzkablar. **Ökar din säkerhet:** Hög värmebeständighet på upp till 105 °C. **Underlättar hanteringen:** Enkel och snabb kabelinföring tack vare trätthylsa. **Ökar din processäkerhet:** Konstant hög bearbetningskvalitet för permanent kontaktsäkerhet. **Ökar din effektivitet:** Omfattande ändhylsesortiment med mobilt set med strödosa och ett urval av de vanligast storlekarna i plastpåsar. **Underlättar hanteringen:** Sorteringssystem för fabrik eller lager som enkel och snabb åtkomst.

Färgkod DIN, 0,5–10 mm² i plastpåse och 0,5–16 mm² i ströburk

C000CVH

Artikel nr.



44007

1

8 x Ledarändhylsa med plastkrage i sats 0,5–2,5 mm² 400 st. färgkod DIN i ströburk (43904) 50 x 0,5 mm² / 100 x 0,75 mm² / 100 x 1 mm² / 100 x 1,5 mm² / 50 x 2,5 mm²

8 x Ledarändhylsa med plastkrage i sats 4–16 mm² 100 st. färgkod DIN i ströburk (43903) 50 x 4 mm² / 20 x 6 mm² / 20 x 10 mm² / 10 x 16 mm²

80 x 0,5 mm² / 80 x 0,75 mm² / 60 x 1 mm² / 60 x 1,5 mm² / 50 x 2,5 mm² / 30 x 4 mm² / 20 x 6 mm² / 20 x 10 mm²

Färgkod 1 (FR), 0,5–10 mm² i plastpåse och 0,5–16 mm² i strödosa

C000AVH

Artikel nr.



44005

1

8 x Ledarändhylsa med plastkrage i sats 0,5–2,5 mm² 400 st. färgkod 1 (FR) i ströburk (43900) 50 x 0,5 mm² / 100 x 0,75 mm² / 100 x 1 mm² / 100 x 1,5 mm² / 50 x 2,5 mm²

8 x Ledarändhylsa med plastkrage i sats 4–16 mm² 100 st. färgkod 1 (FR) i ströburk (43899) 50 x 4 mm² / 20 x 6 mm² / 20 x 10 mm² / 10 x 16 mm²

80 x 0,5 mm² / 80 x 0,75 mm² / 60 x 1 mm² / 60 x 1,5 mm² / 50 x 2,5 mm² / 30 x 4 mm² / 20 x 6 mm² / 20 x 10 mm²

Ledarändhylsa med plastkrage i sats



Förenklar ditt arbete: Enkel uttagning och säker förvaring tack vare strödosa med låsbart skruvlock. **Ökar din säkerhet:** Kabelbrott förhindras tack vare skyddade enkel-litzkablar. **Ökar din säkerhet:** Hög värmebeständighet på upp till 105 °C. **Underlättar hanteringen:** Enkel och snabb kabelinföring tack vare trathylsa. **Ökar din effektivitet:** Perfekt att ha med sig tack vare kompakt, staplingsbar ströburk. **Ökar din processäkerhet:** Konstant hög bearbetningskvalitet för permanent kontaktsäkerhet.

0,5–2,5 mm² 400 st. färgkod DIN i ströburk

C000C400

Artikel nr.



43904

1

50 x 0.5 mm² / 100 x 0.75 mm² / 100 x 1 mm² / 100 x 1.5 mm² / 50 x 2.5 mm²

0,5–2,5 mm² 400 st. färgkod 1 (FR) i ströburk

C000A400

Artikel nr.



43900

1

50 x 0.5 mm² / 100 x 0.75 mm² / 100 x 1 mm² / 100 x 1.5 mm² / 50 x 2.5 mm²

4–16 mm² 100 st. färgkod DIN i ströburk

C000C100

Artikel nr.



43903

1

50 x 4 mm² / 20 x 6 mm² / 20 x 10 mm² / 10 x 16 mm²

4–16 mm² 100 st. färgkod 1 (FR) i ströburk

C000A100

Artikel nr.



43899

1

50 x 4 mm² / 20 x 6 mm² / 20 x 10 mm² / 10 x 16 mm²

Dubbla ledarändhylsor med plastkrage i sats



Förenklar ditt arbete: Enkel uttagning och säker förvaring tack vare strödosa med låsbart skruvlock. **Ökar din säkerhet:** Kabelbrott förhindras tack vare skyddade enkel-litzkablar. **Ökar din säkerhet:** Hög värmebeständighet på upp till 105 °C. **Underlättar hanteringen:** Enkel och snabb kabelinföring tack vare trathylsa. **Ökar din effektivitet:** Perfekt att ha med sig tack vare kompakt, staplingsbar ströburk. **Ökar din processäkerhet:** Konstant hög bearbetningskvalitet för permanent kontaktsäkerhet.

2 x 0,75 - 2 x 2,50 mm² 200 st. färgkod DIN i ströburk

C001C200

Artikel nr.



43907

1

50 x 2 x 0.75 / 50 x 2 x 1 / 50 x 2 x 1.5 / 50 x 2 x 2.5

2 x 0,75 - 2 x 2,50 mm² 200 st. färgkod 1 (FR) i ströburk

C001A200


Artikel nr.



43905

1

50 x 2 x 0.75 / 50 x 2 x 1 / 50 x 2 x 1.5 / 50 x 2 x 2.5



Ökar din säkerhet: Kabelbrott förhindras tack vare skyddade enkel-litzkablar. **Ökar din säkerhet:** Hög värmebeständighet på upp till 105 °C. **Underlättar hanteringen:** Enkel och snabb kabelinföring tack vare trathylsa. **Ökar din processsäkerhet:** Konstant hög bearbetningskvalitet för permanent kontaktsäkerhet.

100 st. färgkod 1 (FR) / DIN

C000A

Artikel nr.		mm ²	AWG	D1	D2	L1	L2	S1	S2	↓	
43911	vit	0.5	20	1	2.6	14	8	0.15	0.25	100	1
43996	grå	0.75	18	1.2	2.8	14	8	0.15	0.25	100	1
43913	röd	1	18	1.4	3	14	8	0.15	0.25	100	1
43914	svart	1.5	16	1.7	3.5	14	8	0.15	0.25	100	1
43927	blå	2.5	14	2.2	4.2	14	8	0.15	0.25	100	1
43928	grå	4	12	2.8	4.8	17	10	0.2	0.3	100	1
43932	gul	6	10	3.5	6.3	20	12	0.2	0.3	100	1
43933	röd	10	8	4.5	7.6	22	12	0.2	0.4	50	1
43934	blå	16	6	5.8	8.8	24	12	0.2	0.4	50	1


























100 st. färgkod 1 (FR)

C000A

Artikel nr.		mm ²	AWG	D1	D2	L1	L2	S1	S2	↓	
43908	brun•	0.14	26	0.7	1.6	12	6	0.15	0.25	100	1
43909	lila•	0.25	24	0.75	1.8	12	6	0.15	0.25	100	1
43910	rosa•	0.34	22	0.8	2	12	6	0.15	0.25	100	1
43911	vit	0.5	20	1	2.6	14	8	0.15	0.25	100	1
43912	blå	0.75	18	1.2	2.8	14	8	0.15	0.25	100	1
43913	röd	1	18	1.4	3	14	8	0.15	0.25	100	1
43914	svart	1.5	16	1.7	3.5	14	8	0.15	0.25	100	1
43915	grå	2.5	14	2.2	4.2	14	8	0.15	0.25	100	1
43916	orange	4	12	2.8	4.8	17	10	0.2	0.3	100	1
43917	grön	6	10	3.5	6.3	20	12	0.2	0.3	100	1
43918	brun	10	8	4.5	7.6	22	12	0.2	0.4	50	1
43919	elfenben	16	6	5.8	8.8	24	12	0.2	0.4	50	1


•Tilläggsstorlek till DIN-mått

INFOBOX:
**Ledarändhylsa med
 plastkrage**

mm ²	mm			Färgkod DIN		Färgkod 1 (FR)	
					Artikel nr		Artikel nr
0,14	6	100	40			 brun	43908
0,25	6	100	40			 lila	43909
0,34	6	100	40			 ljus rosa	43910
0,50	8	100	40		vit 43911	 vit	43911
0,75	8	100	40		grå 43996	 blå	43912
1,00	8	100	60		röd 43913	 röd	43913
1,50	8	100	60		svart 43914	 svart	43914
2,50	8	100	50		blå 43927	 grå	43915
4,00	10	100	30		grå 43928	 orange	43916
6,00	12	100	20		gul 43932	 grön	73917
10,00	12	50	20		röd 43933	 brun	43918
16,00	12	50	20		blå 43934	 elfenben	43919

Snabbt som aldrig förr.





Ökar din processsäkerhet: Konstant hög bearbetningskvalitet för permanent kontaktsäkerhet. **Underlättar hanteringen:** Enkel och snabb kabelinföring tack vare trathylsa. **Ökar din säkerhet:** Kabelbrott förhindras tack vare skyddade enkel-litzkablar. **Ökar din säkerhet:** Hög värmebeständighet på upp till 105 °C.

100 st. färgkod 1 (FR) & DIN

C001A

Artikel nr.		mm ²	AWG	D1	D2	D3	L1	L2	S1	S2	↓	
43935	vit	2 x 0.5	2 x 20	1.4	2.5	4.7	15	8	0.15	0.25	100	1
43951	grå	2 x 0.75	2 x 18	1.7	2.8	5	15	8	0.15	0.25	100	1
43937	röd	2 x 1	2 x 18	1.95	3.4	5.4	15	8	0.15	0.3	100	1
43938	svart	2 x 1.5	2 x 16	2.2	3.6	6.6	16	8	0.15	0.3	100	1
43947	blå	2 x 2.5	2 x 14	2.8	4.2	7.8	18.5	10	0.2	0.3	100	1
43948	grå	2 x 4	2 x 12	3.7	4.9	8.8	23	12	0.2	0.4	50	1
43952	gul	2 x 6	2 x 10	4.8	6.9	10	26	14	0.2	0.4	50	1
43953	röd	2 x 10	2 x 8	6.4	7.2	13	26	14	0.2	0.4	25	1

















100 st. färgkod 1 (FR) & DIN

C001A

Artikel nr.		mm ²	AWG	D1	D2	D3	L1	L2	S1	S2	↓	
43935	vit	2 x 0.5	2 x 20	1.4	2.5	4.7	15	8	0.15	0.25	100	1
43936	blå	2 x 0.75	2 x 18	1.7	2.8	5	15	8	0.15	0.25	100	1
43937	röd	2 x 1	2 x 18	1.95	3.4	5.4	15	8	0.15	0.3	100	1
43938	svart	2 x 1.5	2 x 16	2.2	3.6	6.6	16	8	0.15	0.3	100	1
43939	grå	2 x 2.5	2 x 14	2.8	4.2	7.8	18.5	10	0.2	0.3	100	1
43940	orange	2 x 4	2 x 12	3.7	4.9	8.8	23	12	0.2	0.4	50	1
43941	grön	2 x 6	2 x 10	4.8	6.9	10	26	14	0.2	0.4	50	1
43942	brun	2 x 10	2 x 8	6.4	7.2	13	26	14	0.2	0.4	25	1


INFOBOX:

Dubbel ledarändhylsa med plastkrage

mm ²	mm	↓	⏏	Färgkod DIN		Färgkod 1 (FR)	
				⏏	Artikel nr	⏏	Artikel nr
2 x 0,50	8	100	30	 vit	43935	 vit	43935
2 x 0,75	8	100	20	 grå	43951	 blå	43936
2 x 1,00	8	100	20	 röd	43937	 röd	43937
2 x 1,50	8	100	30	 svart	43938	 svart	43938
2 x 2,50	10	100	20	 blå	43947	 grå	43939
2 x 4,00	12	50	20	 grå	43948	 orange	43940
2 x 6,00	14	50	15	 gul	43952	 grön	43941
2 x 10,00	14	25	20	 röd	43953	 brun	43942



Klämkabelsko ringform isolerad




Ökar din processsäkerhet: Konstant hög bearbetningskvalitet för permanent kontaktsäkerhet. **Underlättar hanteringen:** Enkel och snabb kabelinföring tack vare trathylsa. **Ökar din säkerhet:** Hög värmebeständighet på upp till 105 °C.

100 st. enligt DIN

C020

Artikel nr.		mm ²	AWG		D1	D2	L1	B		
43954	röd	0.5 - 1 mm ²	22 - 16	M4	4.1	4.3	18	8	100	1
43956	röd	0.5 - 1 mm ²	22 - 16	M5	4.1	5.3	19	10	100	1
43958	röd	0.5 - 1 mm ²	22 - 16	M6	4.1	6.5	21	11	100	1
43955	blå	1.5 - 2.5 mm ²	16 - 14	M4	4.5	4.3	18	8	100	1
43957	blå	1.5 - 2.5 mm ²	16 - 14	M5	4.5	5.3	20	10	100	1
43959	blå	1.5 - 2.5 mm ²	16 - 14	M6	4.5	6.5	22	11	100	1
43960	gul	4 - 6 mm ²	12 - 10	M6	6.5	6.5	23	11	50	1
43961	gul	4 - 6 mm ²	12 - 10	M8	6.5	8.4	26	14	50	1

Klämkabelsko gaffelform isolerad




Ökar din processsäkerhet: Konstant hög bearbetningskvalitet för permanent kontaktsäkerhet. **Underlättar hanteringen:** Enkel och snabb kabelinföring tack vare trathylsa. **Ökar din säkerhet:** Hög värmebeständighet på upp till 105 °C.

100 st. enligt DIN

C040

Artikel nr.		mm ²	AWG		D1	D2	L1	B		
43962	röd	0.5 - 1 mm ²	22 - 16	M4	4.1	4.3	18	8	100	1
43963	blå	1.5 - 2.5 mm ²	16 - 14	M4	4.5	4.3	18	8	100	1
43964	gul	4 - 6 mm ²	12 - 10	M5	6.5	5.3	22	10	50	1

Skarvhylsa isolerad




Ökar din processsäkerhet: Konstant hög bearbetningskvalitet för permanent kontaktsäkerhet. **Underlättar hanteringen:** Enkel och snabb kabelinföring tack vare trathylsa. **Ökar din säkerhet:** Hög värmebeständighet på upp till 105 °C. **Sparar tid:** Efter pressning behövs inte ytterligare isolering.

100 st. enligt DIN

C101

Artikel nr.		mm ²	AWG	D1	D2	L1		
43965	röd	0.5 - 1 mm ²	22 - 16	4.1	1.6	26	100	1
43966	blå	1.5 - 2.5 mm ²	16 - 14	4.5	2.3	26	100	1
43967	gul	4 - 6 mm ²	12 - 10	6.5	3.6	28	50	1

Platta instickshylsor isolerade




Ökar din processsäkerhet: Konstant hög bearbetningskvalitet för permanent kontaktsäkerhet. **Underlättar hanteringen:** Enkel och snabb kabelinföring tack vare trathylsa. **Ökar din säkerhet:** Hög värmebeständighet på upp till 105 °C.

100 st. enligt DIN

C141

Artikel nr.		mm ²	AWG		D1	L1	L2		
43968	röd	0.5 - 1 mm ²	22 - 16	6.3 x 0.8 mm	3.5	21	7.8	100	1
43969	blå	1.5 - 2.5 mm ²	16 - 14	6.3 x 0.8 mm	4.3	21	7.8	100	1
43970	gul	4 - 6 mm ²	12 - 10	6.3 x 0.8 mm	6.2	23.8	7.8	50	1

Platta instickshylsor helisolerade




Ökar din processsäkerhet: Konstant hög bearbetningskvalitet för permanent kontaktsäkerhet. **Underlättar hanteringen:** Enkel och snabb kabelinföring tack vare trätthylsa. **Ökar din säkerhet:** Hög värmebeständighet på upp till 105 °C. **Sparar tid:** Efter pressning behövs inte ytterligare isolering.

100 st. enligt DIN

C146

Artikel nr.		mm ²	AWG		D1	L1	L2		
43971	röd	0.5 - 1 mm ²	22 - 16	6.3 x 0.8 mm	3.5	21.5	6.8	100	1
43972	blå	1.5 - 2.5 mm ²	16 - 14	6.3 x 0.8 mm	4.3	21.8	6.8	100	1
43973	gul	4 - 6 mm ²	12 - 10	6.3 x 0.8 mm	5.8	25	6.8	50	1

Platt flatstift isolerad



Ökar din processsäkerhet: Konstant hög bearbetningskvalitet för permanent kontaktsäkerhet. **Underlättar hanteringen:** Enkel och snabb kabelinföring tack vare trätthylsa. **Ökar din säkerhet:** Hög värmebeständighet på upp till 105 °C.

100 st. enligt DIN

C161

Artikel nr.		mm ²	AWG		D1	L1		
43974	röd	0.5 - 1 mm ²	22 - 16	6.3 x 0.8 mm	3.5	21.5	100	1
43975	blå	1.5 - 2.5 mm ²	16 - 14	6.3 x 0.8 mm	4.3	21.3	100	1
43976	gul	4 - 6 mm ²	12 - 10	6.3 x 0.8 mm	6.2	24	50	1



Skaining / isolerande /
krimpning



Förenklar ditt arbete

Ficklampa med integrerad laser underlättar detaljerad positionsbestämning och överföring av mått, t.ex. vid innertaksmontering. Perfekt ljuspositionering tack vare svängbart lamphuvud i L-for

Förenklar ditt arbete

Bekvämt dimensioneringsarbete från olika positioner tack vare smart placerade skalor, även vid blick ovanifrån.

Belysa/Markera/Mäta/Testa


Det är precisionsarbete!

Wiha mät- och testinstrument är perfekta till elinstallationsarbeten. Den multifunktionella ficklampan är användbar på många sätt och övertygar direkt tredubbelt tack vare sin integrerade laser, sitt UVljus och sitt LED-ljus med två belysningssteg. Wiha vattenpass för elektriker har variabla avståndsmarkeringar och täcker upp till fyra infällda dosor. Den smart placerade skalan gör det möjligt att mäta från olika arbetspositioner utan problem. Även vid snäv betraktningvinkel har man perfekt överblick över libellerna. Wihas ledade meterstock för elektriker har en skala för upp till tre infällda dosor och en kantavståndsmarkering vid 150 mm. Den kan även användas till kabelföring i svåråtkomliga installationsmiljöer. Den fluoriserande belagningen gör att man hittar den ledade meterstocken snabbt och enkelt i mörker med UV-ljus.

"Wiha vattenpass är toppen! Jag ser libellerna bra även vid mätningar över huvudhöjd. Dessutom kan jag markera utan avbrott vid markeringsarbeten."

Ralf Kästle





I dåligt upplysta arbetsmiljöer är det besvärligt att arbeta effektivt, även för professionella hantverkare med stor erfarenhet. Wihas multifunktionella ficklampa skapar ljus i mörkret på hela tre olika sätt: Den är utrustad med en integrerad laser, UV-ljus och LED-ljus med två belysningssteg. Det gör den till ett kompakt, universellt arbetsverktyg som ersätter flera olika instrument. Den integrerade lasern betyder extra mycket eftersom den gör det möjligt att få en detaljerad positionering och det blir enkelt att överföra mått, t.ex. när taklampor monteras. Ficklampan är också praktisk att ha med sig tack vare funktioner som fästklämma, magnetisk fästningsmöjlighet och svängbart lamphuvud för bra belysning. Wiha ficklampan är kompakt, lätt och multifunktionell och det utmärkta ljuset ger perfekt sikt och en detaljerad positionsbestämning.

- **Förenklar ditt arbete**

Clips och magnetisk fästningsmöjlighet ger fria händer för andra aktiviteter.

- **Förenklar ditt arbete**

Integrerad laser underlättar detaljerad positionsbestämning och överföring av mått, t.ex. vid innertaksmontering. Perfekt ljuspositionering tack vare vinklingsbart lamphuvud i L-form

- **Ökar din effektivitet**

Mycket stark LED lampa - med två ljussteg för anpassning till ljusförhållandena. Inkl. laser och UV-ljus.

- **Ökar din säkerhet**

2 sekunders starttid förhindrar att lasern aktiveras av en slump.






Förenklar ditt arbete: Clips och magnetisk fästningsmöjlighet ger fria händer för andra aktiviteter. **Förenklar ditt arbete:** Integrerad laser underlättar detaljerad positionsbestämning och överföring av mått, t.ex. vid innertaksmontering. Perfekt ljuspositionering tack vare vinklingsbart lamphuvud i L-form **Ökar din effektivitet:** Mycket stark LED lampa - med två ljussteg för anpassning till ljusförhållandena. Inkl. laser och UV-ljus. **Ökar din säkerhet:** 2 sekunders starttid förhindrar att lasern aktiveras av en slump.

i blisterförpackning inkl. 3x AAA batterier

24670

Artikel nr.	LED		UV			
41286	100 - 310 lm	Klass 2	390 - 400 nm	3x AAA-batterier	x	5

INFOBOX:



Universellt arbetsverktyg med integrerad laser och integrerat UV- och LED-ljus.

- Optimal lysdirigering tack vare vridbart huvud och magnet i botten.
- Vid takmontering av lampor kan positionen överföras till taket direkt från bordets mittpunkt.
- Integrerat UV-ljus är perfekt när det gäller att hitta Wiha-verktyg i flourescerande färger och även till tekniska kontroller.



Ökar din effektivitet: Snabb och enkel kontroll av momentverktöget tack vare den kompakta och bärbara formen. **Ökar din säkerhet:** Regelbunden kontroll av vridmomentverktöget garanterar att arbetet utförs exakt och säkert med rätt vridmomentvärde. **Sparar tid:** LED-lampor med trafikljussymbolik anger provningsresultatet snabbt och lättförståeligt.



4 delar, inklusive adapterklingor, batterier och låda

2909

Artikel nr.	Nm	SA%	SB	
42086	2,8	2	x	1

INFOBOX: Torque QuickCheck



Wiha Torque QuickCheck

- Man kan testa noggrannheten hos det inställda vridmomentvärdet hos Wiha vridmomentsskruvmejslar snabbt och enkelt före varje arbete.
- En regelbunden verktygskontroll garanterar säkert och exakt arbete
- Användarvänlig hantering och tydligt testresultat som enkelt kan avläsas på LED-lamporna
- Perfekt att ha med sig tack vare den kompakta och praktiska formen.
- Passar alla Torque Vario® -S och iTorque® vridmomentsskruvmejslar vars vridmomentsområde omfattar 2,8 Nm.

Spännings- och kontinuitetstestare eMobility 12 - 1 000 V AC, CAT IV



Förenklar ditt arbete: Upplyst LC-display, LED-skala och signalton för enkelt avläsbart mätresultat. **Förenklar ditt arbete:** Snabb enhandskontroll på eluttag genom 19 mm kontaktavstånd. **Ökar din flexibilitet:** Tvåpolig spänningskontroll täcker ett stort spänningsområde på 12-1 000 V AC, samt 12-1 500 V DC.

inkl. 2x AAA-batterier 25515

Artikel nr.			VAC min-max	VDC min-max	
44319	282	2x AAA-batterier	12 - 1000	12 - 1500	10

Spänningsprovare Volt Detector, beröringsfri, enpolig 12-1 000 V AC




Sparar tid: Snabb spänningskontroll genom beröringsfri mätning. **Ökar din effektivitet:** Användbar för alla uttag världen över, tack vare internationellt anpassad mätspets. **Ökar din effektivitet:** Integrerad, ljusstark LED-ficklampa. **Ökar din flexibilitet:** Spänningsprovaren täcker ett stort spänningsområde på 12 - 1 000 V AC.

inkl. 2 x AAA-batterier 25513

Artikel nr.				VAC min-max	
43797	2x AAA-batterier	28.5	150	12 - 1000	10

INFOBOX:

Enpolig spänningsprovare 12 - 1 000 V AC



- Snabb spänningskontroll genom beröringsfri mätning.
- Internationellt anpassad mätspets för alla uttag världen över.
- Den grönt lysande LED-lampan visar att verktyget fungerar korrekt.
- Uppfyller säkerhetsstandard EN 61010-1/IEC 61326 och mätkategori CA IV 1 000 VAC.
- Stort spänningsområde från 12-1 000 V AC.
- Styrkan i det elektriska växelfältet signaleras med ljud och en LED-skala med fem nivåer.
- Integrerad LED-ficklampa med kraftfullt ljus.

Spänningsprovare Volt Detector EX-skyddad, beröringsfri, enpolig, 12 - 1 000 V AC



Ökar din effektivitet: Integrerad, ljusstark LED-ficklampa. **Sparar tid:** Snabb spänningskontroll genom beröringsfri mätning. **Ökar din flexibilitet:** Spänningsprovaren täcker ett stort spänningsområde på 12 - 1 000 V AC. **Ökar din effektivitet:** Användbar för alla uttag världen över, tack vare internationellt anpassad mätspets.

inkl. 2x AAA-batterier 25513

Artikel nr.				VAC min-max	
44309	2x AAA-batterier	28.5	150	12 - 1000	10

Spänningsprovare Volt Detector beröringsfri, enpolig 90-1 000 V AC



Sparar tid: Snabb spänningskontroll genom beröringsfri mätning. **Ökar din effektivitet:** Användbar för alla uttag världen över, tack vare internationellt anpassad mätspets.

inkl. 2 x AAA-batterier 25514

Artikel nr.				VAC min-max	
43798	2x AAA-batterier	28.5	150	90 - 1000	10

INFOBOX:

Enpolig spänningsprovare 90 - 1 000 V AC



- Snabb spänningskontroll genom beröringsfri mätning.
- Internationellt anpassad mätspets för alla uttag världen över.
- Den grönt lysande LED-lampan visar att verktyget fungerar korrekt.
- Uppfyller säkerhetsstandard EN 61010-1/IEC 61326 och mätkategori CA IV 1 000 VAC.
- Spänningsområde från 90-1 000 V AC.
- Spänningen visas visuellt genom LED-lampa.

Enpolig SoftFinish® spänningsprovare, 110–250 V



Ökar din effektivitet: Stabil och robust som en fullvärdig skruvmejsel.
Ger dig fullt skydd: Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC.

Spår, transparent med fästklämma

25511

Artikel nr.						
34745	3.0	60	0.5	140	19	10

Måttband 5 m



Uppfyller dina krav: Auto-locksystemet håller fast måttbandet i alla positioner. **Förenklar ditt arbete:** Smidiga mätarbeten tack vare ergonomisk utformning och halkskyddande material. **Underlättar hanteringen:** En kraftfull magnet i ändhaken ger garanterat bra fäste på alla metallytor. **Sparar tid:** Snabb och enkel avläsning av mätvärdet tack vare ett stabilt stålmåttband med starka kontraster.

med bältesklämma

Artikel nr.				
33251	70	80	5000 x 19	1

Vattenpass för elektriker



Förenklar ditt arbete: Bekvämt dimensioneringsarbete från olika positioner tack vare smart placerade skalor, även vid blick ovanifrån. **Ökar din effektivitet:** Perfekt överblick över båda libellerna, från olika vinklar. **Sparar plats:** Movilidad perfecta, adecuado para la caja de herramientas Wiha. **Sparar tid:** Variabla avståndsmarkeringar för upp till 4 infällda dosor.

40 cm

246

Artikel nr.				
42074	400	330	x	1

Ledad måttstock för elektriker Longlife 2 m



Förenklar ditt arbete: Integrerad kabelindragningshjälp för kablar på 3-7 mm. **Ökar din effektivitet:** Meterstock med integrerade avståndsmarkeringar för upp till tre infällda dosor. **Sänker dina kostnader:** Meterstocken hittas snabbt och lätt – även i mörker med UV-ljus. **Ger dig fullt skydd:** Verktyg testas med 10 000 VAC och är därför godkända för 1000 V AC.

metrisk, 10 segment

4102008

Artikel nr.				
42068	15	orange	135	10

Ledad måttstock Longlife Plus Composite 2 m



metrisk, 10 segment

4102005

Artikel nr.				
37067	15	röd / svart	124	10



Ökar din effektivitet

Elektrikerhammaren har perfekt balans tack vare optimal viktfordelning och garanterar därför en effektiv hantering.

Sparar tid

Plugghålsslagare som gör det möjligt att göra plugghål med hammarslag när som helst och överallt, oberoende av om det finns eluttag i närheten.

Ökar din arbetskvalitet

Hammarskaftets plana ände gör att kablar och plugg kan placeras utan skador på materialet.

Slå

Optimal kraftöverföring.

Speciellt anpassad till elektrikers användningsområde: Wiha slagverktyg. Med optimal viktfordelning utlovar Wiha elektrikerhammare perfekt balans och passar perfekt att använda i trånga arbetsutrymmen. De raka klorna kan användas för att enkelt ta bort kabelklamrar och spik. Med hammarskaftets plana ände kan kablar och plugg placeras utan att exempelvis kabelkanalen eller gipsväggen skadas. Wiha plugghålsslagare kan användas mobilt och tack vare skruvmejselklingan med skala blir det möjligt att göra plugghål med perfekta mått på önskat djup – när som helst och överallt, och utan smuts och damm jämfört med maskin användning. Den galvaniska isoleringen mellan klinga och stålhatta gör att man alltid är skyddad som användare, även om man skulle råka träffa en elledning.

"Ligger bra i handen och kan användas till mycket – och numera finns den alltid med i min verktygslåda!"

Andreas Ebener





Den optimala balansen gör att elektrikerhammaren ligger perfekt i handen och med det ergonomiska hammarskaftet får man stabilitet när man slår. Elektrikerhammaren från Wiha med sin U-formade slagyta är den optimala lösningen för arbete i hörn och i trånga utrymmen. Kabelklamrar och spik dras snabbt och enkelt ut ur väggen med de plana klorna på hammarhuvudet. Med hammarskaftets plana ände kan också kablar och plugg placeras utan att väggen skadas.

- **Förenklar ditt arbete**

Raka klor gör det enkelt att ta bort kabelklamrar och spik

- **Ökar din effektivitet**

Perfekt balans för effektiv hantering tack vare optimal viktfordelning.

- **Förbättrar åtkomligheten**

Perfekt att använda i trånga arbetsutrymmen tack vare den kombinerade huvudformen som är både kantig och rund.

- **Ökar din arbets kvalitet**

Hammarskaftets plana ände gör att kablar och plugg kan placeras utan skador på materialet.



Plugghålslagare Set SoftFinish® med plugg



Förenklar ditt arbete: Arbeta smuts- och dammfritt jämfört med en maskin. **Ökar din effektivitet:** Skalan på skruvmejselklinga möjliggör detaljerad mätning på djupet. Perfekt dimensionerat plugghål tack vare måttanpassad skruvmejselklinga. **Skonar din hälsa:** Plugghålslagaren underlättar arbetet tack vare sin låga vikt och ger inga höga ljud ifrån sig. **Ökar din säkerhet:** Galvanisk isolering i handtaget förhindrar genomslag mellan slagyta och klinga. **Sparar tid:** Nu kan du borra upp plugghål med hammarslag även utan eluttag i närheten, var som helst och när som helst.

med 6 mm rundklinga, 5 delar.

SB534S5

Artikel nr.		
41289	x	1
1 x Plugghålslagare		
2 x 30 mm plugg / 2 x 40 mm plugg		

Elektrikerhammare



Förenklar ditt arbete: Raka klor gör det enkelt att ta bort kabelklamrar och spik. **Ökar din effektivitet:** Perfekt balans för effektiv hantering tack vare optimal viktfordelning. **Förbättrar åtkomligheten:** Perfekt att använda i trånga arbetsutrymmen tack vare den kombinerade huvudformen som är både kantig och rund. **Ökar din arbets kvalitet:** Hammarskäftets plana ände gör att kablar och plugg kan placeras utan skador på materialet.

med 300 g hammarhuvud, i blisterförpackning

846

Artikel nr.					
42071	23.9	283	500	x	4

INFOBOX: Plugghålslagare Set SoftFinish® med plugg



- Det blir enklare att göra plugghål och värdefull arbetstid sparas.
- Gör det möjligt att arbeta smuts- och dammfritt jämfört med en maskin.
- Galvanisk isolering mellan klinga och stålhatta skyddar mot elstöt.
- Perfekt för jobb ute på fältet eftersom det blir möjligt att göra plugghål med hammarslag när som helst och överallt.

INFOBOX: Elektrikerhammare



- Optimal jämn viktfordelning gör för perfekt balans vid slag och man kan arbeta utan att bli trött.
- Raka klor gör det enklare att ta bort fästelement, som kabelklamrar, även på svåråtkomliga ställen.
- Tack vare den U-formade slagytan tar den sig in i trånga utrymmen och hörn på ett optimalt sätt.
- Hammarskäftets plana ände används som skonhammare så att kablar och plugg kan placeras utan skador.



Uppfyller dina krav: Med denna grundutrustning med hammare i praktisk Wiha Safety-set med olika utbytbara slaghuvuden är du maximalt rustad för alla typer av applikationer. **Förenklar ditt arbete:** Hammare för skonsamt arbete och optimal slagverkan med reducerad kraft. **Sänker dina kostnader:** Varje hammardel kan fås separat som reservdel.

med olika slaghuvuden 9 delar i låda

832B801

Artikel nr.



44008

1

1 x Safety skonhammare medelmjuk/hård med skaft i hickoryträ, runt slaghuvud

1 x Slaghuvud, mjukt Runt till Safety skonhammare

1 x Slaghuvud medelmjukt Runt till Safety skonhammare

2 x Slaghuvud medelhårt Runt till Safety skonhammare

1 x Slaghuvud, hårt Runt till Safety skonhammare

1 x Slaghuvud, mycket hårt Runt till Safety skonhammare

1 x Insexnyckel mattförkromad, sexkants kulhuvud

1 x Metallbox

GS-testad.

Wiha Beställningsnummer-register

Artikel nr.	Sidan	Artikel nr.	Sidan	Artikel nr.	Sidan	Artikel nr.	Sidan
00		00867	69	05		25	
00684	76	00868	69	05301	90	25477	67
00685	76	00877	68	05302	90	25739	90
00686	76	00878	68	05303	90	25740	90
00687	76	00879	68	05799	88	25741	90
00689	76	00880	68	05800	88	25742	90
00690	76	00881	68	06		26	
00691	76	00882	68	06637	90	26000	90
00692	76	01		06638	90	26002	90
00694	76	01790	88	06639	90	26625	39
00695	76	01791	88	06888	88	26626	39
00696	76	01792	88	06889	88	26627	39
00697	76	01793	88	20		26705	113, 119
00698	76	01794	88	20218	89	26708	113, 119
00700	76	01795	88	20219	89	26711	113, 119
00701	76	01796	88	20220	89	26714	113, 119
00702	76	01798	88	20221	89	26717	113, 119
00703	76	01799	88	20222	89	26720	113, 119
00704	76	01800	88	20223	89	26727	113, 119
00706	76	01803	88	20224	89	26728	113, 119
00707	76	01805	88	21		26729	113, 119
00708	76	01808	88	21045	89	26732	120
00709	76	01809	88	21047	89	26735	120
00711	76	01811	88	22		26745	131
00712	76	01812	88	22509	88	26755	21
00713	76	01913	87	22510	88	26847	131
00819	68	02		22511	88	26852	118
00820	68	02292	96	22512	88	26864	39
00821	68	03		22596	90	26931	76
00822	68	03223	75	22597	90	27	
00823	68	03224	75	22598	90	27753	76
00824	68	03225	75	22599	90	27754	76
00825	68	03226	75	22600	90	27755	76
00826	68	03228	75	23		27928	71
00827	68	03230	75	23145	90	27929	71
00828	68	03231	75	23147	90	27930	71
00829	68	03232	75	23149	90	27931	71
00830	68	03237	75	23151	90	27932	71
00831	68	03238	75	23195	90	27933	71
00832	68	03239	75	23197	90	27934	71
00833	67	03245	75	23199	90	27935	71
00834	67	03246	75	23201	90	28	
00846	68	03247	75	23203	90	28481	90
00847	68	03760	68	23205	90	28691	49
00848	68	03761	68	23207	90	29	
00849	68	03762	68	23209	90	29416	86
00850	68	03988	71	23211	90	29417	86
00853	69	04		23213	88	29466	69
00855	69	04009	88	23215	88	30	
00856	69	04010	88	23217	88	30361	68
00857	69	04059	88	23219	88	30362	68
00858	69	04126	88	23221	88	30363	68
00859	69	04127	88	23223	88	30364	68
00860	69	04176	88	23225	88	30365	68
00861	69	04194	90	23226	88	30366	68
00862	69	04195	90	23227	88	30700	68
00863	69	04196	90	23228	88	30701	68
00864	69	04197	90	24		30715	68
00865	69	04198	90	24867	89	30716	68
00866	69						

Artikel nr.	Sidan	Artikel nr.	Sidan	Artikel nr.	Sidan	Artikel nr.	Sidan
31		33709	89	34555	90	35508	46, 61
31863	68	33710	89	34556	90	35509	46, 61
31957	88	33711	89	34557	90	35510	46, 61
31958	88	33712	89	34558	90	35511	46, 61
31959	88	33713	89	34559	90	35861	137
31960	88	33714	89	34560	90	35862	137
31961	88	33715	89	34578	46, 61	35870	47
31962	88	33716	89	34579	46, 61	36	
32		33717	89	34580	46, 61	36053	134
32105	88	33718	89	34581	46, 61	36071	46, 61
32299	89	33719	89	34582	46, 61	36092	87
32302	89	33720	89	34583	46, 61	36093	87
32303	89	33721	89	34584	46, 61	36094	87
32304	89	33722	89	34585	46, 61	36114	75
32305	89	33723	89	34586	46, 61	36189	114
32306	89	33724	89	34587	46, 61	36327	89
32307	89	33725	89	34588	46	36329	66
32308	89	33726	89	34589	46, 61	36330	66
32309	89	33727	89	34590	46, 61	36389	22
32310	87	33728	89	34688	125	36455	65
32383	76	33729	89	34689	125	36536	66
32384	76	33730	89	34690	125	36537	66
32396	68	33731	89	34691	125	36538	66
32397	68	33732	89	34692	125	36539	66
32399	76	33738	77	34693	125	36540	66
32400	76	33741	77	34694	125	36541	66
32410	89	33744	77	34695	125	36542	66
32411	89	33746	77	34696	125	36558	65
32412	89	33841	135	34697	125	36791	36
32413	89	33842	135	34698	125	37	
32414	89	33843	135	34699	125	37067	157
32415	89	33920	89	34700	125	37147	46, 61
32416	89	33921	89	34701	125	37222	46, 61
32417	89	33922	89	34702	125	37223	46, 61
32418	89	33923	89	34703	125	37224	46, 61
32419	89	33924	89	34704	125	37225	46, 61
32421	89	33925	89	34705	125	37226	46, 61
32423	89	33926	89	34706	125	37227	46, 61
32477	87	33927	89	34707	125	37402	114
32490	88	33928	89	34708	124	37403	114
32491	88	33929	89	34745	157	37450	120
32492	88	33930	89	35		38	
32493	88	33931	89	35389	65	38020	21
32494	88	33932	89	35390	66	38074	39
32495	88	33961	88	35391	66	38191	110
32496	88	33962	88	35392	66	38362	65
32497	88	33963	88	35393	66	38370	89
32686	88	33964	88	35394	66	38371	89
32687	88	33965	88	35395	66	38372	89
32688	88	33966	88	35396	66	38552	111, 130
32689	88	33969	20	35446	66	38605	77
33		34		35456	88	38606	77
33251	157	34306	87	35457	88	38612	52
33520	120	34452	89	35501	66	38613	52
33703	88	34453	89	35502	66	38798	134
33704	88	34454	89	35503	66	38918	48
33705	88	34455	89	35504	66	38919	48
33706	88	34456	89	35505	66	38920	48
33707	88	34457	89	35506	46, 61	38921	48
33708	88	34554	90	35507	46, 61	38925	48

Wiha Beställningsnummer-register

Artikel nr.	Sidan	Artikel nr.	Sidan	Artikel nr.	Sidan	Artikel nr.	Sidan
38926	48	41232	55	42989	70	43088	47, 73
38927	48	41233	55	43		43089	47, 73
38928	48	41235	52	43022	25	43090	47, 73
38929	48	41241	22	43023	24	43091	47, 73
38930	48	41246	136	43024	24	43092	47, 73
38931	48	41274	112	43025	25	43093	47, 73
38932	48	41279	112	43026	72	43094	47, 73
38933	48	41286	154	43027	72	43095	47, 73
38934	48	41289	162	43028	72	43096	47, 73
38935	48	41341	42	43029	72	43097	47, 73
38936	48	41342	42	43030	72	43098	47, 73
39		41343	42	43031	72	43099	47, 73
39041	86	41344	42	43032	72	43100	74
39045	87	41345	42	43033	72	43101	74
39049	86	41476	42	43034	72	43102	74
39056	87	41477	42	43035	72	43103	74
39057	87	41478	42	43036	72	43104	74
39059	87	41479	42	43037	72	43105	74
39060	86	41824	83	43038	72	43106	74
39083	86	41825	83	43039	72	43107	74
39134	87	41826	83	43040	72	43108	74
39178	90	41827	85	43041	72	43109	74
39179	90	41828	85	43042	72	43110	74
39180	90	41829	85	43043	72	43111	74
39181	90	41830	82	43044	72	43112	74
39182	90	41831	82	43052	73	43113	74
39183	90	41832	84	43053	73	43114	46, 61
39184	89	41833	84	43054	73	43115	46, 61
39185	89	41834	84	43055	74	43116	46, 61
39186	89	41914	32	43056	74	43117	46, 61
39187	89	41915	32	43057	74	43125	114
39188	89	41923	114	43058	74	43126	38
39189	89	41979	94	43059	74	43128	47
39190	89	42		43060	74	43139	62
39191	89	42062	134	43061	72	43140	46, 61
39192	89	42068	157	43062	72	43141	46, 61
39193	89	42071	162	43063	72	43142	46, 61
39194	89	42074	157	43065	73	43143	46, 61
39206	90	42086	41, 155	43066	73	43144	46, 61
39207	90	42098	81	43067	73	43145	46, 61
39208	90	42099	80	43068	73	43146	46, 61
40		42114	80	43069	73	43147	46, 61
40342	135	42115	80	43070	73	43148	46, 61
40523	17	42116	80	43071	73	43149	46, 61
40674	37	42117	80	43072	73	43150	46, 61
40921	112	42118	80	43073	73	43151	46, 61
41		42135	81	43074	73	43152	44, 59
41003	64	42136	81	43075	73	43153	44, 59
41141	66	42137	81	43076	73	43154	44, 59
41142	66	42138	81	43077	73	43155	44, 59
41143	66	42139	81	43078	73	43156	44, 59
41144	66	42162	134	43079	73	43157	44, 59
41145	66	42374	70	43080	73	43158	44, 59
41146	66	42375	70	43081	73	43159	44, 59
41147	66	42376	70	43082	73	43160	33, 44, 59
41158	52	42377	70	43083	73	43161	43, 58
41159	46, 61	42378	70	43084	73	43162	43, 58
41160	46, 61	42379	70	43085	73	43163	45, 60
41230	57	42380	70	43086	73	43164	45, 60
41231	54	42471	70	43087	73	43167	57





Artikel nr.	Sidan	Artikel nr.	Sidan
43177	48	43961	146
43292	62	43962	146
43326	112	43963	146
43335	112	43964	146
43340	112	43965	147
43449	57	43966	147
43465	19	43967	147
43466	38	43968	147
43467	56	43969	147
43474	20	43970	147
43660	112	43971	148
43662	112	43972	148
43797	156	43973	148
43798	156	43974	148
43847	96	43975	148
43848	97	43976	148
43851	94, 95	43982	138
43879	18	43984	138
43899	141	43985	139
43900	141	43987	139
43903	141	43995	139
43904	141	43996	142
43905	141	44	
43907	141	44001	75
43908	142	44005	140
43909	142	44007	140
43910	142	44008	163
43911	142	44106	33, 45, 60
43912	142	44107	33, 45, 60
43913	142	44128	15
43915	142	44163	38
43916	142	44240	132
43917	142	44241	133
43918	142	44242	132
43919	142	44309	156
43927	142	44314	121
43928	142	44318	30
43932	142	44319	156
43933	142	44351	30
43934	142	44355	74
43935	144	44363	32
43936	144	44364	32
43937	144	44366	33, 44, 59
43938	144	44367	31
43939	144	44385	46, 61
43940	144	44574	23
43941	144	44617	133
43942	144	44619	132
43947	144	44620	132
43948	144	44661	102
43951	144	44664	104
43952	144	44665	102
43953	144	44684	101
43954	146	44685	100
43955	146	44753	103
43956	146	45	
43957	146	45223	136
43958	146	45244	103
43959	146	45292	77
43960	146	45296	53

Wiha Artikelnummerregister



Art.nr.	Sidan	Art.nr.	Sidan	Art.nr.	Sidan	Art.nr.	Sidan
2		320N	68	7148	87	SB	
2270P	70	320NK6	67	7148CS	87	SB28310101	57
2270PK601	70	320NK7	67	7207NEX	74	SB28310301	57
2271P	70	320NZK6SO	67	7207NHS	74	SB28310401	57
246	157	3211	66	7207NK2001	24	SB283109020	52
246176	114	321N	68	7207NRW	73	SB283109021	52
24618T	72	322	69	7207NS	73	SB283109022	52
24628	87	322K5	69	7208NEX	74	SB283109023	52
24667	75	323N	68	7208NHS	74	SB283109040	53
24670	154	324	68	7208NK2001	24	SB2831B001	44, 59
24678	134	3241	66	7208NS	73	SB2831B501	44, 59
24680	134	325	68	7209NEX	31, 74	SB2831B502	44, 59
24682	75	3251	66	7209NHS	74	SB2831B601	44, 59
25511	157	3251K6	65	7209NK2001	25	SB2831B801	44, 59
25513	156	3251TR	66	7209NK2002	19	SB2831B900	44, 59
25514	156	327	68	7209NK2003	38	SB2831B901	44, 59
25515	156	3271	66	7209NK2004	56	SB2831B902	44, 59
2822	38	328	68	7209NRW	20	SB2831B903	33, 44, 59
2831	62	3281	66	7209NS	47, 73	SB2831B904	33, 44, 59
283110	46, 61	33394	101	7947905	86	SB2831B950	43, 58
283111	46, 61	33397	100	7947995	87	SB2831B951	43, 58
283112	46, 61	334N	71	7948005	86	SB2831B991	45, 60
283113	46, 61	336N	71	7948927	86	SB2831B992	45, 60
283114	46, 61	358N	68	8		SB2831PB900	33, 45, 60
283115	46, 61	369RE9F	94	832B801	163	SB2831PB901	33, 45, 60
283116	46, 61	4		846	162	SB369H9	96
283117	46, 61	40511	97	9		SB369RH901	95
283118	46, 61	4102005	157	9300018	20	SB380101	77
2831T18	54	4102008	157	9300025	22	SB380102	77
2831T901	55	5		9300031	21	SB380103	77
2831T902	55	530	75	9300035	22	SB380104	77
283793	48	531	75	9300040	18	SB380302020	77
283794	48	532	75	93001001	139	SB380302021	77
283795	48	5590N	72	93001003	139	SB3803050	77
283799	74	5590NA	72	93001011	138	SB534S5	162
2859	39	5590NT20	25	93001013	138	SB7945TY202	81
2872	39	590T401	30	93001911R	139	SB7945TY303	81
2872T13	37	591T101	30	930050005	23	SB7945TY505	81
2872T18	36	599001	32	930070103	15	SB7945TY903	81
28799	47	599002	32	9300702	17	SB7945TY904	81
2899	49	599006	32	C		SB7945TY905	81
2909	41, 155	599007	32	C000A	142	SB7946TY202	80
2933	48	7		C000A100	141	SB7946TY303	80
2970	42	7040ZL	88	C000A400	141	SB7946TY505	80
29701080S4	42	7041Z	88	C000AVH	140	SB7946TY903	80
29701200S4	42	7042Z	88	C000C100	141	SB7946TY904	80
29701280S4	42	7043Z	90	C000C400	141	SB7946TY905	80
29701S5	42	7043ZR	90	C000CVH	140	SB7947005	86
3		7045BE	89	C001A	144	SB7947505	87
302	76	7045R	89	C001A200	141	SB7947505TR	87
3022	76	7045Z	89	C001C200	141	SB7947902	87
303190	102	7045ZH	89	C020	146	SB7947904	86
30390	104	7046Z	90	C040	146	SB7947999	86
30391	102	7047ZR	90	C101	147	SB7947T303	83
30396	103	7048Z	90	C141	147	SB7947T906	83
3201	66	7049PHM	88	C146	148	SB7947T999	83
3201K12	64	7049PZM	88	C161	148	SB7947Y202	85
3201K6	65	7049ZOTTS	90			SB7947Y505	85
3201K601	65	7143	87			SB7947Y904	85
3201ZK6	65						

Art.nr.	Sidan
SB7948T950	82
SB7948T999	82
SB7948Y505	84
SB7948Y904	84
SB7948Y950	84
X	
XX2872S3	39
Z	
Z 01 0 06	113, 119
Z 02 0 06	113, 119
Z 05 0 06	113, 119
Z 05 1 06	113, 119
Z 07 0 06	120
Z 09 0 06	120
Z 12 1 06	112
Z 14 0 06	131
Z 14 1 06	111, 130
Z 15 0 01	114
Z 16 3 06	112
Z 18 0 06	110
Z 21 0 06	120
Z 22 0 06	120
Z 25 0 06	121
Z 33 4 01	125
Z 33 5 01	125
Z 34 4 01	125
Z 34 5 01	125
Z 44 3 01	114
Z 50 3 06	112
Z 55 0 06	131
Z 57 0 06	134
Z 57 5 06	133
Z 60 0 06	137
Z 62 0 06	135, 136
Z 71 7 06	114
Z 72 0 06	132
Z 73 0 06	132
Z 73 2 06	133
Z 74 0 06	132
Z57000106K	134
Z99000106	118
Z99000206	21
Z99000701	124

Översikt vridmomentsverktyg


Verktyg	Precision	Inställning	Egenskaper	Nm-område	Vridmomentområden				
					0,01 Nm	0,1 Nm	1 Nm	10 Nm	20 Nm
easyTorque adapter 	± 10%	fix	VDE-certifiering Med fast fabriksinställning	5 Versioner 0,8 – 4,0					
TorqueVario®-S VDE 	± 6%	variabel	VDE-certifiering Numerisk skala	0,5 – 2,0					
				2,0 – 7,0					
TorqueVario®-S T electric 		variabel	VDE-certifiering Numerisk skala	5 – 14					
Momentnyckel electric 	± 4%	variabel	VDE-certifiering Numerisk skala	5-25					

Våra tångers klippkapacitet.

Mjuk tråd Plast, koppar, aluminium, elkablar, silvertråd					Medelhård tråd Järnspikar, mässingsskruvar, nätstaket				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sidavbitare för plast 					Sidavbitare för finmekaniker 				

Vändbara klingor

slimBits
Serie 2831



Serie 28379



Serie 7207 (3/8")
Serie 7209 (1/4")



Hård tråd

Skruvar, ställlina, trådkorg, elsenor

Härdat fjäderstål

Fjädrar, härdade stift, kedjor

11

12

13

14

15

16

17


18

19


20

21

TriCut installationstång



Sidavbitare för elektriker



Kombinationstång




Sidavbitare



Kraftsidavbitare




BiCut® Sidavbitare
100 % /



200 %

Kraftkombinationstång



Symboler

Profil

	Triangel
	Yttersexkant
	Ytterfyrcant
	Invändig sexkant
	Belső hatlap furattal (Tamper Resistant)
	Innersexkant med tapp
	Försänkare
	Kombigångborr
	Pentalobe PL
	Y-typ
	Phillips PH
	Pozidriv PZ
	Invändig fyrcant
	Rund
	Spår
	Spårmutter
	SIT
	Nyckel
	Spiralbör
	Expanderande klinga
	Torq-Set®
	TORX®
	TORX® Tamper Resistant
	TORX PLUS®
	Tri-Wing®
	Mångkuggad
	Fyrcantsspets
	Xeno SL/PZ

Fäste

	Ytterfyrcant
	Fyrcant
	Fäste G7
	Gånganslutning
	SDS-Plus®
	Sexkant

Skruvmejsel [mm]

	Spets bredd
	Spets tjocklek
	Diameter klinga
	insexklinga
	Nyckelgrepp
	Skrap bredd
	Klammerbredd
	Klammerbredd
	Huvudbredd hylsnyckel
	Längd klinga
	Längd vinkeldel
	Handtagslängd
	Diameter handtag
	Längd T-handtag
	Bredd T-handtag
	Max. moment [Nm]
	Max. moment [in.lbs]
	Noggrannhet [%]
	Djup klonyckel

Insexnyckel [mm]

	Diameter klinga
	insexklinga
	Nyckelgrepp
	Längd vinkeldel
	Längd klinga
	T handtag med tapp
	Bredd handtag
	Diameter

Bitsar [mm]

	Gånganslutning
	Arbetslängd borr
	Skruvstorlek

Tänger [mm]

	Flata käftar
	Halvrunda käftar
	Runda käftar
	Egg utan facett
	Egg med liten facett
	Egg med facett
	List sax
	Mittavbitare
	Sax
	Frontegg med avskalningstång
	Ø mm max. diameter
	mm ² max. area
	Rördiameter
	Nyckelstorlek
	Yttre låsring
	Inre låsring
	Spänningsområde
	Gap flat
	Skärkraft
	med öppningsfjäder
	AWG American Wire Gauge
	Längd sågblad

Mätverktyg [mm]

	Bredd leder
	Färg
	Skala [mm]
	Skala tum

Electro

	Batteri
	LED LED-lumen
	Laser-ljus

Skonhammare [mm]

	Yta diameter
	Bredd slaghuvud
	Bredd hammarhuvud

Allmänna symboler

	Vikt g
	Diameter
	I blisterförpackning
	Total längd
	Total längd tum
	Förpackningsenhet

Symboler

Sortiment



Väskans stabilitet



Väska med hjul, dras



Väskans form



Väska för flygtransport

Electro



Vridmoment säkerhetskontroll



Sparar tid

Skruvmejslar



MagicRing®



MagicSpring®



Insex med kula upp till 25° vinkel



slimTECHNOLOGY

Vridmoment



Noggrannhet: ±6%



Noggrannhet: ±10%



slimTECHNOLOGY

Insexnyckel



MagicRing®



MagicSpring®



Insex med kula upp till 25° vinkel



Torx® kulhuvud svängbart upp till 25°



Synligt i UV-ljus



95° Stubby

Bitsar



Passar impact-skruvdragare



120 gånger längre livslängd



Synligt i UV-ljus

Tänger



Kapning diameter



Avisolering diameter längd



Automatisk avisolering



DynamicJoint®



Kraftsidavbitare



OptiGrip



MagicTips®



BiCut® Power



TriCut®

Slagverktyg



optimal viktfordelning



Mjuk hammarände



Lossa kabelklammer

Mätinstrument



Komplett innesluten



Insyn redan från 10°



Synligt i UV-ljus

Allmänt



Rekommenderas för elektriker, isolerad



VDE-testat och certifierat



CE-märkning



ESD elektronik tecken

Förbehåll för tekniska ändringar. Inga bilder och diagram, angivna mått och värden eller referenser till standarder, t. ex. DIN/EN, är bindande. Ansvar beträffande detta är uteslutet. Förbehåll görs för alla tryckfel och misstag som uppstått i samband med framtagningen av katalogen. Wiha Werkzeuge GmbH förbehåller sig upphovsrätten till denna katalog. Avtryck eller förfälskning av texter, bilder eller formgivning är förbjudet. Som utgångspunkt gäller våra allmänna affärsvillkor (försäljnings-, leverans- och betalningsvillkor). Våra allmänna affärsvillkor kan du läsa www.wiha.com

Wiha Werkzeuge GmbH**Obertalstraße 3-7**

78136 Schonach/Germany
Phone +49 77 22 959 0
Fax +49 77 22 959 159 Inland
Fax +49 77 22 959 155 Export
info.de@wiha.com
www.wiha.com

Wiha Tools Ltd.

841 Birchwood Boulevard
Warrington
WA3 7QU
Phone +44 15 27575 758
+44 15 27910 986
Fax +44 15 27910 023
info.uk@wiha.com
www.wiha.com/en

Wiha France SARL

Z. A. de Terrefort
33520 Bruges/France
Phone +33 55 6167 935
Fax +33 55 6167 936
servicecommercial@wiha.fr
www.wiha.com/fr

Wiha Nordic A/S

Korskildelund 6
2670 Greve/Denmark
Phone +45 70 238 045
info.nordic@wiha.com
www.wiha.com

WIHA IBERIA / Willi Hahn S.A.

Avda. Sant Julia, 1
Edificio Tilma oficina 17
08400 Granollers / Barcelona / Spain
Iberia@wiha.com
Tel. +34 916938 511
www.wiha.com/es

Wiha Polska Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 10b
80-298 Gdańsk/Poland
Phone +48 58 7623 830
Fax +48 58 7623 900
info.pl@wiha.com
www.wiha.com/pl

Wiha in Russia

Phone +48 58 7623 830
Fax +48 58 7623 900
michal.moczyński@wiha.com
www.wiha.com

Willi Hahn Corp.

1348, Dundas Circle
Monticello, MN 55362/USA
Phone +1 76 32956 591
Fax +1 76 32956 598
cservice@wihatools.com
www.wihatools.com

Wiha Tools Canada Ltd.

394 Deerhurst Drive
L6T 5H9, Brampton, ON
Phone +1 86 64940 096
Fax +1 80 04947 456
info@wihatools.ca
www.wihatools.ca

Wiha Tools (Shanghai) Co.Ltd.

Tony Lv
Room No. 908 - 910, Building 10,
Long 2777, East Jinxiu Road,
Pudong New District Shanghai,
China 201206
Phone +86 21 64401 119
Fax +86 21 64401 112
info.cn@wiha.com.cn
www.wiha.com.cn

Wiha Finland Oy

Mäkituvantie 9
FI-01510 Vantaa Finland
Phone +358 44 231 9988
raija.heliin@wiha.com
www.wiha.com

Wiha en Belgique

Phone +32 49 3505 450
info.belux@wiha.com
www.wiha.com

Wiha in Nederland

Phone +31 64 6311 330
info.nl@wiha.com
www.wiha.com/nl

Wiha in Italia

Thoelke Rappresentanze Srl
Phone +39 03 32966 039
info.it@wiha.com
www.wiha.com/it

Premium Tools Australia Pty Ltd.

PO Box 63
Bargo, NSW 2574
Phone +61 02 46841 460
Fax +61 02 80887 272
sales@wiha.com.au
www.wiha.com.au

Premium Tools (NZ) Ltd.

Unit 5C 89 Ellice Road
Wairau Valley
Auckland, New Zealand
Phone +64 09 4442 560
Fax +64 09 3550 411
sales@wiha.co.nz
www.wiha.co.nz