

VÉHICULES ÉLECTRIQUES: TRAVAILLEZ PARFAITEMENT PROTÉGÉ AVEC LES OUTILS ISOLÉS ET CERTIFIÉS VDE DE WIHA



wiha 

**LE SPECIALISTE
DES OUTILS ISOLÉS.**





Wiha est l'un des principaux fabricants mondiaux d'outillage à main pour usage professionnel dans l'industrie et l'artisanat. Fondée il y a 80 ans en tant qu'entreprise familiale, la société basée en Forêt-Noire est toujours détenue par la famille Hahn.

Wiha développe des outils testés par l'organisme VDE depuis 50 ans et est connue pour la qualité, la fonctionnalité, la durabilité et l'ergonomie de ses produits. Wiha permet aux utilisateurs de travailler de manière plus efficace, plus saine et plus sûre. Des avantages dont vous pouvez désormais profiter également dans le domaine des véhicules électriques.



**+ 80 ANS D'EXPÉRIENCE DANS LE DÉVELOPPEMENT
ET LA PRODUCTION D'OUTILS DE QUALITÉ**

+ LE SPÉCIALISTE DES OUTILS ISOLÉS

+ UNE PROTECTION ET UNE SÉCURITÉ PROUVÉE

+ FABRIQUÉ PAR WIHA



PROTECTION ET SECURITÉ POUR LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES.



Travailler sur des circuits à haute tension nécessite des qualifications spéciales, telles que des certificats de compétence pour vous et vos employés. Des outils spéciaux sont indispensables : toute personne qui travaille avec des outils non isolés met sa vie en danger ! Avec Wiha, vous êtes en sécurité : Testé à 10 000 V AC et approuvé pour 1 000 V AC, vous travaillez toujours en toute sécurité avec les outils Wiha.



- + LES TRAVAUX SUR LES SYSTÈMES À HAUTE TENSION NÉCESSITENT DES OUTILS SPÉCIAUX
- + TRAVAILLER AVEC DES OUTILS NON ISOLÉS MET EN DANGER VOTRE VIE !
- + NOS OUTILS SONT TESTÉS À 10.000 V AC ET APPROUVÉS POUR 1.000 V AC



CE



CMU 500 kg



Kevin

wiha




LA SERVANTE D'OUTILS E-MOBILITY.

Tout ce qu'un mécanicien automobile peut désirer : notre servante comprend tous les outils VDE Wiha dont vous avez besoin pour travailler sur les véhicules hybrides et électriques. Parfaitement organisée, elle permet d'éviter les désordres dès le début. La servante d'atelier est entièrement équipée, vous avez toujours le bon outil Wiha à portée de main.


- + LES OUTILS NÉCESSAIRES POUR LES VÉHICULES HYBRIDES ET ÉLECTRIQUES**
- + COMPLÈTEMENT ÉQUIPÉE, PARFAITEMENT ORGANISÉE**
- + PLUS DE SÉCURITÉ : CERTIFIÉ VDE EN PLUS DE LA NORME DIN EN 60900**



Tournevis isolés ElectricVario



Tournevis dynamométrique TorqueVario®



Jeu de pinces isolées



Clés à fourches isolées de 6 – 24






Accessoires

Servante d'outils e-mobility

Code article	Image	Désignation	Numéro de série
Tiroir 1			
—		Touchevis à assistance électrique speedE®	
41914		Boîte de 2 piles Li-Ion 18500	599001
26626		Touchevis dynamométrique TorqueVario®-S VDE. TorqueVario-S VDE 1,0-5,0 Nm	28723500
41927		Manche de tournevis SoftFinish® isolé slimVario®	283103
41229		Manche de tournevis Stubby VDE	283101
34578		Embout slimBit SoftFinish® electric, fente 2,5	283110025
34579		Embout slimBit SoftFinish® electric, fente 3,0	283110030
41159		Embout slimBit SoftFinish® electric, fente 3,5	283110035
34580		Embout slimBit SoftFinish® electric, fente 4,0	283110040
34581		Embout slimBit SoftFinish® electric, fente 5,5	283110055
34582		Embout slimBit SoftFinish® electric, fente 6,5	283110065
34583		Embout slimBit SoftFinish® electric, Phillips PH1	2831111
34584		Embout slimBit SoftFinish® electric, Phillips PH2	283 1112
34585		Embout slimBit SoftFinish® electric, Pozidriv PZ1	2831121
34586		Embout slimBit SoftFinish® electric, Pozidriv PZ2	2831122
35506		Embout slimBit SoftFinish® electric, TORX® T8	283115008
35507		Embout slimBit SoftFinish® electric, TORX® T10	283115010
35508		Embout slimBit SoftFinish® electric, TORX® T15	283115015
35509		Embout slimBit SoftFinish® electric, TORX® T20	283115020
36071		Embout slimBit SoftFinish® electric, TORX® T25	283115025
37224		Embout slimBit SoftFinish® electric, six pans 2,5	283118025
37147		Embout slimBit SoftFinish® electric, six pans 3	283118030
37225		Embout slimBit SoftFinish® electric, six pans 4	283118040
37226		Embout slimBit SoftFinish® electric, six pans 5	283118050
37227		Embout slimBit SoftFinish® electric, six pans 6	283118060
43059		Rallonge isolée 1/4" 75mm	246197
43060		Rallonge isolée 1/4" 150mm	246198
43139		Adaptateur slimvario pour douilles 1/4"	SB283108
43292		Adaptateur isolé 1/4" pour TorqueVario-S T	SB283107
43128		Adaptateur TorqueVario-S VDE pour douilles 1/4"	287992
43088		Douille isolée 1/4" 4 x 42mm	246223
43089		Douille isolée 1/4" 5 x 42mm	246224
43090		Douille isolée 1/4" 5.5 x 42mm	246225
43091		Douille isolée 1/4" 6 x 42mm	246226
43092		Douille isolée 1/4" 7 x 42mm	246227
43093		Douille isolée 1/4" 8 x 42mm	246228

Code article	Image	Désignation	Numéro de série
43094		Douille isolée 1/4" 9 x 42mm	246229
43095		Douille isolée 1/4" 10 x 42mm	246230
43109		Embout isolé six pans, entraînement carré 1/4" 3 x 65mm	246244
43110		Embout isolé six pans, entraînement carré 1/4" 4 x 65mm	246245
43111		Embout isolé six pans, entraînement carré 1/4" 5 x 65mm	246246
43112		Embout isolé six pans, entraînement carré 1/4" 6 x 65mm	246247
43113		Embout isolé six pans, entraînement carré 1/4" 8 x 65mm	246248
38798		Couteau pour câble 200 mm	24680SB
41286		Lampe magnétique multifonction Flashlight, LED, UV, Laser	SB24670
Tiroir 2			
44163		Clé dynamométrique isolée 3/8" réglable de 5 à 25Nm, 290mm	246267
44355		Adaptateur isolé de 3/8" à 1/4"	283191
43057		Rallonge isolée 3/8" 125mm	246195
43058		Rallonge isolée 3/8" 250mm	246196
43067		Rallonge isolée 3/8" 11 x 44 mm	246202
43068		Rallonge isolée 3/8" 12 x 44 mm	246203
43069		Rallonge isolée 3/8" 13 x 44 mm	246204
43070		Rallonge isolée 3/8" 14 x 44 mm	246205
43071		Rallonge isolée 3/8" 16 x 44 mm	246206
43072		Rallonge isolée 3/8" 17 x 44 mm	246207
43073		Rallonge isolée 3/8" 18 x 44 mm	246208
43074		Rallonge isolée 3/8" 19 x 44 mm	246209
43075		Rallonge isolée 3/8" 21 x 44 mm	246210
43076		Rallonge isolée 3/8" 22 x 44 mm	246211
44146		Douille longue isolée 3/8" 8 x 80mm	246264
44147		Douille longue isolée 3/8" 10 x 80mm	246265
44148		Douille longue isolée 3/8" 12 x 80mm	246266
43177		Touchevis dynamométrique avec mance en T TorqueVario®-S T VDE 5-14 Nm	293311500
43634		Adaptateur slimvario pour douilles 1/4"	2837992
38931		Lame interchangeable isolée TORX® T15 x 132 mm	283795015
38932		Lame interchangeable isolée TORX® T20 x 132 mm	283795020
38933		Lame interchangeable isolée TORX® T25 x 132 mm	283795025
38934		Lame interchangeable isolée TORX® T27 x 132 mm	283795027

Code article	Image	Désignation	Numéro de série
Tiroir 3			
37450		Pince multiprise isolée à bouton 250 mm	Z22025006
43340		Pince coupante diagonale isolée 180mm	Z12118006
43662		Coupe-câble isolé avec ressort d'ouverture 210 mm	Z50321006
26711		Pince universelle isolée 200 mm	Z01020006
26732		Pince plate longue isolée 160 mm	Z07016006
26729		Pince demi-ronde courbée isolée avec coupe-fils. 200 mm	Z05120006
26847		Pince isolé à dénuder 160 mm	Z55016006
35862		Pince isolée à serrer 180 mm	Z60018006
Tiroir 4			
43026		Clé à fourche isolée 6mm	246157
43027		Clé à fourche isolée 7mm	246158
43028		Clé à fourche isolée 8mm	246159
43029		Clé à fourche isolée 9mm	246160
43030		Clé à fourche isolée 10mm	246161
43031		Clé à fourche isolée 11mm	246162
43032		Clé à fourche isolée 12mm	246163
43033		Clé à fourche isolée 13mm	246164
43034		Clé à fourche isolée 14mm	24165
43035		Clé à fourche isolée 15mm	246166
43036		Clé à fourche isolée 16mm	246167
43037		Clé à fourche isolée 17mm	246168
43038		Clé à fourche isolée 18mm	246169
43039		Clé à fourche isolée 19mm	246170
43040		Clé à fourche isolée 22mm	246171
43061		Clé à molette isolée	246199

Code article	Image	Désignation	Numéro de série
Tiroir 5			
44319		Testeur de tension 2 pôles, CAT IV 1000 V	SB25515
44357		Panneau d'avertissement pour les véhicules électriques et hybrides	246275
EU: 41915 UK: 42766		Chargeur pour piles Li-ion 18500	599002



MALLETTE E-MOBILITY XL.

Compacte, pratique, robuste : La mallette à outils e-mobility XL offre tous les éléments essentiels pour travailler sur les véhicules hybrides et électriques. Où que vous travailliez, elle est facilement transportable grâce à sa bandoulière confortable et devient un compagnon indispensable. Elle est idéale pour tous ceux qui sont en intervention sur le terrain. Grâce à l'organisation des outils dans la valise, le bon outil est toujours disponible rapidement et en toute sécurité.

- + DES OUTILS ESSENTIELS POUR LES VÉHICULES HYBRIDES ET ÉLECTRIQUES**
- + FACILE À TRANSPORTER - L'ATELIER E-MOBILITY POUR TOUS**
- + PLUS DE SÉCURITÉ : CERTIFIÉ VDE EN PLUS DE LA NORME DIN EN 60900**



Composition:



- Tournevis isolés ElectricVario
- Tournevis dynamométrique TorqueVario®
- Jeu de pinces isolées



Mallette eMobility XL

Code article	Image	Désignation	Numéro de série
37450		Pince multiprise isolée à bouton 250 mm	Z22025006
43340		Pince coupante diagonale isolée 180mm	Z12118006
43662		Coupe-câble isolé avec ressort d'ouverture 210 mm	Z50321006
26732		Long flat-nose pliers electric 160mm	Z07016006
26729		Pince plate longue isolée 160 mm	Z05120006
26711		Pince universelle isolée 200 mm	Z01020006
35446		Tournevis isolé à fente SoftFinish® 3,5	3201035100
35390		Tournevis isolé à fente SoftFinish® 4,0	3201040100
35391		Tournevis isolé à fente SoftFinish® 5,5	3201055125
35392		Tournevis isolé à fente SoftFinish® 6,5	3201065125
35393		Tournevis isolé Phillips SoftFinish® PH1	32111080
35394		Tournevis isolé Phillips SoftFinish® PH2	32112100
36538		Tournevis isolé TORX® SoftFinish® T20	3251020
36539		Tournevis isolé TORX® SoftFinish® T25	03251025
36540		Tournevis isolé TORX® SoftFinish® T27	03251027
36541		Tournevis isolé TORX® SoftFinish® T30	03251030
36542		Tournevis isolé TORX® SoftFinish® T40	03251040
00858		Tournevis isolé à douille six pans SoftFinish® 7,0	0322070
00859		Tournevis isolé à douille six pans SoftFinish® 8,0	0322080
00861		Tournevis isolé à douille six pans SoftFinish® 10,0	0322100
00864		Tournevis isolé à douille six pans SoftFinish® 13,0	0322130
40674		Jeu de tournevis dynamométriques TorqueVario®-S electric 0,8-5,0 Nm	2872T13
44163		Clé dynamométrique isolée 3/8" réglable de 5 à 25Nm, 290mm	246267
43057		Rallonge isolée 3/8" 125 mm	246195
43058		Rallonge isolée 3/8" 250 mm	246196

Code article	Image	Désignation	Numéro de série
44355		Adaptateur isolé de 3/8" à 1/4"	283191
43139		Adaptateur slimvario pour douilles 1/4"	SB283108
43128		Adaptateur TorqueVario-S VDE pour douilles 1/4"	287992
43088		Douille isolée 1/4" 4 mm x 42mm 4 x 42 mm	246223
43089		Douille isolée 1/4" 4 mm x 42mm 5 x 42 mm	246224
43090		Douille isolée 1/4" 4 mm x 42mm 5.5 x 42 mm	246225
43091		Douille isolée 1/4" 4 mm x 42mm 6 x 42 mm	246226
43092		Douille isolée 1/4" 4 mm x 42mm 7 x 42 mm	246227
43093		Douille isolée 1/4" 4 mm x 42mm 8 x 42 mm	246228
43094		Douille isolée 1/4" 4 mm x 42mm 9 x 42 mm	246229
43095		Douille isolée 1/4" 4 mm x 42mm 10 x 42 mm	246230
43096		Douille isolée 1/4" 4 mm x 42mm 11 x 42 mm	246231
43097		Douille isolée 1/4" 4 mm x 42mm 12 x 42 mm	246232
43098		Douille isolée 1/4" 4 mm x 42mm 13 x 42 mm	246233
43099		Douille isolée 1/4" 4 mm x 42mm 14 x 42 mm	246234
43071		Douille isolée 3/8" 4 mm x 42mm 16 x 44 mm	246206
43072		Douille isolée 3/8" 4 mm x 42mm 17 x 44 mm	246207
43073		Douille isolée 3/8" 4 mm x 42mm 18 x 44 mm	246208
43074		Douille isolée 3/8" 4 mm x 42mm 19 x 44 mm	246209
43075		Douille isolée 3/8" 4 mm x 42mm 21 x 44 mm	246210
43076		Douille isolée 3/8" 4 mm x 42mm 22 x 44 mm	246211
44146		Douille isolée 3/8" 4 mm x 42mm 8 x 80 mm	246264
44147		Douille isolée 3/8" 4 mm x 42mm 10 x 80 mm	246265
44148		Douille isolée 3/8" 4 mm x 42mm 12 x 80 mm	246266
43110		Embout six pans 4 x 65 mm entraînement carré 1/4"	246245
43112		Embout six pans 6 x 65 mm entraînement carré 1/4"	246247
43113		Embout six pans 8 x 65 mm entraînement carré 1/4"	246248
38798		Coupe-câble isolé avec ressort d'ouverture 210 mm	24680SB
41286		Lampe magnétique multifonction Flashlight, LED, UV, Laser	SB24670

Code article	Image	Désignation	Numéro de série
44357		Panneau d'avertissement pour les véhicules électriques et hybrides 246275	
44319		Testeur de tension 2 pôles, CAT IV 1000 V	SB25515



wiha 

**LES OUTILS ISOLES AU PROFIT DE
VOTRE SÉCURITÉ POUR L'ENTRETIEN
DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES.
DES OUTILS ISOLES POUR UN
TRAVAIL EN TOUTE SECURITE.**



**IL S'AGIT DE MA SANTÉ VOIR
MEME DE MA VIE - C'EST POUR-
QUOI JE N'UTILISE QUE DES OUTILS
SUR LESQUELS JE PEUX COMPTER**



ADAPTEZ VOS ATELIERS AUX VÉHICULES ÉLECTRIQUES

AVEC LES OUTILS ISOLÉS
ET CERTIFIÉS VDE
DE WIHA.



www.wiha.com/eMobility

Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3-7
78136 Schonach/Germany
Tel. +49 7722 959-0
www.wiha.com

