

E-MOBILITY: PERFECT VEILIG WERKEN


wiha 
Tools that work for you

**MET DE VDE GECERTIFICEERDE
GEREEDSCHAPPEN VAN WIHA.**



wiha 

**DE SPECIALIST VOOR
VDE-GEREEDSCHAPPEN.**





Wiha is een wereldwijd leidende producent van handgereedschappen voor professioneel gebruik in industrie en installatietechniek. Wiha werd 80 jaar geleden als familiebedrijf opgericht en nog steeds wordt de onderneming uit het Zwarte Woud door de familie Hahn geleid.

Sinds 50 jaar ontwikkelt WIHA VDE geteste gereedschappen en is bekend voor hoogste kwaliteit, functionaliteit, lange levensduur en ergonomie van haar producten. Wiha maakt het mogelijk dat eindgebruikers efficiënter, gezonder en veiliger werken. Voordelen waarvan u nu ook op het gebied van E-Mobility kunt genieten.



- + 80 JAAR ERVARING IN ONTWIKKELING EN PRODUCTIE VAN KWALITEITSGEREEDSCHAPPEN**
- + DE SPECIALIST VOOR VDE- GEREEDSCHAPPEN**
- + BETROUWBARE BESCHERMING EN VEILIGHEID**
- + MADE BY WIHA**



BESCHERMING EN VEILIGHEID VOOR DE E-MOBILITEIT.



Voor het werken aan hoog-voltage systemen zijn bijzondere kwalificaties noodzakelijk, zoals gecertificeerde competenties voor u en uw medewerkers. Speciale gereedschappen zijn beslist noodzakelijk: Wie hier niet met geïsoleerde gereedschappen werkt, bevindt zich in levensgevaar!
Met Wiha gaat u voor zekerheid: getest op 10.000 V AC en toegelaten op 1.000VAC werkt u met Wiha Tools altijd veilig.



- + VOOR HET WERKEN AAN HOOG-VOLTAGE SYSTEMEN ZIJN SPECIALE GEREEDSCHAPPEN NOODZAKELIJK.
- + WERKEN MET NIET GEÏSOLEERDE GEREEDSCHAPPEN BETEKENT LEVENSGEVAAR!
- + WIHA TOOLS GETEST BIJ 10.000VAC EN TOEGELATEN VOOR 1.000VAC



CE



CMU 500 kg



Kevin


wiha




DE E-MOBILITY GEREEDSCHAPSTROLLEY.

Alles wat een automonteur zich maar kan wensen: de eMobility gereedschapstrolley is een verzameling van alle Wiha VDE-Tools, die u nodig heeft voor het werken aan hybride- en elektrische voertuigen. Perfect georganiseerd, van begin af aan, wanorde is niet mogelijk. Met de compleet gevulde gereedschapstrolley heeft u altijd het passende Wiha gereedschap tot uw beschikking.


- + ALLE NOODZAKELIJKE TOOLS VOOR HYBRIDE- EN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN**
- + COMPLEET GEVULD , PERFECT GEORGANISEERD**
- + VERHOOGDE VEILIGHEID : VDE-KEURINGSMERK EXTRA NAAST DIN EN 60900**




ElectricVario-Set



TorqueVario®-Set



Tangen-Set



Stecksleutel-Set I 6-24






















Accessoires

Werkplaats gereedschapstrolley eMobility

Bestelnummer	Afbeelding	Omschrijving	Artikelnr.
Schuiflade 1			
—		E-schroevendraaier handgreep speedE	
41914		Accu-Set 18500 Li-Ion (2 stuks in box)	599001
26626		Moment-schroevendraaier TorqueVario®-S 0,8-5,0 Nm (incl. instelgereedschap en bithouder)	28723500
41927		Schroevendraaier SoftFinish® electric slimVario®	283103
41229		Schroevendraaier SoftFinish®-handgreep Stubby VDE slimVario®	283101
34578		slimBit electric sleuf 2,5	283110025
34579		slimBit electric sleuf 3,0	283110030
41159		slimBit electric sleuf 3,5	283110035
34580		slimBit electric sleuf 4,0	283110040
34581		slimBit electric sleuf 5,5	283110055
34582		slimBit electric sleuf 6,5	283110065
34583		slimBit electric Phillips PH1	28311111
34584		slimBit electric Phillips PH2	283 1112
34585		slimBit electric Pozidriv PZ1	28311121
34586		slimBit electric Pozidriv PZ2	28311122
35506		slimBit electric Torx® T8	283115008
35507		slimBit electric Torx® T10	283115010
35508		slimBit electric Torx® T15	283115015
35509		slimBit electric Torx® T20	283115020
36071		slimBit electric Torx® T25	283115025
37224		slimBit electric zeskant 2,5	283118025
37147		slimBit electric zeskant 3	283118030
37225		slimBit electric zeskant 4	283118040
37226		slimBit electric zeskant 5	283118050
37227		slimBit electric zeskant 6	283118060
43059		1/4" verlengstuk geïsoleerd 75 mm	246197
43060		1/4" verlengstuk geïsoleerd 150 mm	246198
43139		adapter slimVario® electric voor 1/4" doppen	SB283108
43292		1/4" Adapter voor TorqueVario®-S T	SB283107
43128		1/4" Adapter TorqueVario®-S electric	287992
43088		1/4" VDE buitenzeskant- dop 4 x 42 mm	246223
43089		1/4" VDE buitenzeskant- dop 5 x 42 mm	246224
43090		1/4" VDE buitenzeskant- dop 5.5 x 42 mm	246225
43091		1/4" VDE buitenzeskant- dop 6 x 42 mm	246226
43092		1/4" VDE buitenzeskant- dop 7 x 42 mm	246227
43093		1/4" VDE buitenzeskant- dop 8 x 42 mm	246228

Bestelnummer	Afbeelding	Omschrijving	Artikelnr.
43094		1/4" VDE buitenzeskant- dop 9 x 42 mm	246229
43095		1/4" VDE buitenzeskant- dop 10 x 42 mm	246230
43109		VDE dop binnenzeskant 1/4" 3 x 65 mm	246244
43110		VDE dop binnenzeskant 1/4" 4 x 65 mm	246245
43111		VDE dop binnenzeskant 1/4" 5 x 65 mm	246246
43112		VDE dop binnenzeskant 1/4" 6 x 65 mm	246247
43113		VDE dop binnenzeskant 1/4" 8 x 65 mm	246248
38798		Ontmantelingsmes 200 mm	24680SB
41286		Zaklamp met LED, Laser en UV-licht	SB24670
Schuiflade 2			
44163		1000 V momentsleutel geïsoleerd, 3/8"/5-25 Nm/290 mm	246267
44355		Adapter 1/4" naar 3/8"	283191
43057		3/8" Verlengstuk geïsoleerd 125 mm	246195
43058		3/8" Verlengstuk geïsoleerd 250 mm	246196
43067		3/8" VDE buitenzeskant--dop 11 x 44 mm	246202
43068		3/8" VDE buitenzeskant--dop 12 x 44 mm	246203
43069		3/8" VDE buitenzeskant--dop 13 x 44 mm	246204
43070		3/8" VDE buitenzeskant--dop 14 x 44 mm	246205
43071		3/8" VDE buitenzeskant--dop 16 x 44 mm	246206
43072		3/8" VDE buitenzeskant--dop 17 x 44 mm	246207
43073		3/8" VDE buitenzeskant--dop 18 x 44 mm	246208
43074		3/8" VDE buitenzeskant--dop 19 x 44 mm	246209
43075		3/8" VDE buitenzeskant--dop 21 x 44 mm	246210
43076		3/8" VDE buitenzeskant--dop 22 x 44 mm	246211
44146		3/8" Verlengde dop 8 x 80 mm	246264
44147		3/8" Verlengde dop 10 x 80 mm	246265
44148		3/8" Verlengde dop 12 x 80 mm	246266
43177		TorqueVario®-S T electric incl. instelgereedschap	293311500
43634		Adapter 1/4" VDE	2837992
38931		Torx® kling voor momentschroevendraaier met dwarsgreep electric T15 x 132 mm	283795015
38932		Torx® kling voor momentschroevendraaier met dwarsgreep electric T20 x 132 mm	283795020
38933		Torx® kling voor momentschroevendraaier met dwarsgreep electric T25 x 132 mm	283795025

Bestelnummer	Afbeelding	Omschrijving	Artikelnr.
38934		Torx® kling voor momentschroevendraaier met dwarsgreep electric T27 x 132 mm	283795027
Schuiflade 3			
37450		Waterpomptang electric 250 mm	Z22025006
43340		Zijkniptang electric 180 mm	Z12118006
43662		Kabelknipper electric 210 mm	Z50321006
26711		Combinatietang electric 200 mm	Z01020006
26732		Punttang electric 160 mm	Z07016006
26729		Punttang (gebogen) electric 200 mm	Z05120006
26847		Afstriptang electric 160 mm (tot 10 mm²)	Z55016006
35862		Adereindhulstang electric 180 mm (0,25–16 mm²)	Z60018006
Schuiflade 4			
43026		Steeksleutel, geïsoleerd, maat 6 mm	246157
43027		Steeksleutel, geïsoleerd, maat 7 mm	246158
43028		Steeksleutel, geïsoleerd, maat 8 mm	246159
43029		Steeksleutel, geïsoleerd, maat 9 mm	246160
43030		Steeksleutel, geïsoleerd, maat 10 mm	246161
43031		Steeksleutel, geïsoleerd, maat 11 mm	246162
43032		Steeksleutel, geïsoleerd, maat 12 mm	246163
43033		Steeksleutel, geïsoleerd, maat 13 mm	246164
43034		Steeksleutel, geïsoleerd, maat 14 mm	24165
43035		Steeksleutel, geïsoleerd, maat 15 mm	246166
43036		Steeksleutel, geïsoleerd, maat 16 mm	246167
43037		Steeksleutel, geïsoleerd, maat 17 mm	246168
43038		Steeksleutel, geïsoleerd, maat 18 mm	246169
43039		Steeksleutel, geïsoleerd, maat 19 mm	246170
43040		Steeksleutel, geïsoleerd, maat 22 mm	246171

Bestelnummer	Afbeelding	Omschrijving	Artikelnr.
43061		Verstelbare moersleutel (L=250 mm), variabel instelbaar 0-30 mm	246199
Schuiflade 5			
44319		2-polige spanningstester 12–1.000 VAC, CAT IV	SB25515
44357		Waarschuwbord voor elektrische- en hybride voertuigen	246275
EU: 41915 UK: 42766		Lader voor accu type 18500 Li-Ion met USB en Eurostekker	599002



DE E-MOBILITY GEREEDSCHAPSKOFFER XL.

Compact, handzaam, robuust: de eMobility gereedschapkoffer XL biedt alle benodigheden voor het werken aan hybride- en elektrische voertuigen. Waar ook gewerkt moet worden, dankzij de schouderband is de XL eMobility gereedschapkoffer overal makkelijk te vervoeren. Ideaal voor iedereen die mobiel moet zijn en ter plaatse onderweg moet werken. Dankzij de goed georganiseerde binnenkant van de koffer is de juiste tool altijd en veilig beschikbaar.

- + ALLE ESSENTIELE TOOLS VOOR HYBRIDE- EN ELECTRICHE VOERTUIGEN**
- + MAKKELIJK TE TRANSPORTEREN- DE E-MOBILITY WERKPLAATS VOOR OVERAL ONDERWEG.**
- + VERHOOGDE VEILIGHEID : VDE-KEURINGSMERK EXTRA NAAST DIN EN 60900**



Inhoud:

- ElectricVario-Set
- TorqueVario®-Set
- Tangen-Set



Gereedschapskoffer XL eMobility

Bestelnummer	Afbeelding	Omschrijving	Artikelnr.
37450		Waterpomptang electric 250 mm	Z22025006
43340		Zijkniptang electric 180 mm	Z12118006
43662		Kabelknipper electric 210 mm	Z50321006
26732		Punttang electric 160 mm	Z07016006
26729		Needle nose pliers electric with cutting edge curved shape 200 mm	Z05120006
26711		Combinatietang electric 200 mm	Z01020006
35446		Schroevendraaier SoftFinish® slimFix, Sleuf 3,5	3201035100
35390		Screwdriver SoftFinish® electric slimFix, Sleuf 4,0	3201040100
35391		Schroevendraaier SoftFinish® slimFix, Sleuf 5,5	3201055125
35392		Schroevendraaier SoftFinish® slimFix, Sleuf 6,5	3201065125
35393		Schroevendraaier SoftFinish® slimFix, Phillips PH1	32111080
35394		Schroevendraaier SoftFinish® slimFix, Phillips PH2	32112100
36538		Schroevendraaier SoftFinish® slimFix, TORX® T20	3251020
36539		Schroevendraaier SoftFinish® slimFix, TORX® T25	03251025
36540		Schroevendraaier SoftFinish® slimFix, TORX® T27	03251027
36541		Schroevendraaier SoftFinish® slimFix, TORX® T30	03251030
36542		Schroevendraaier SoftFinish® slimFix, TORX® T40	03251040
00858		Schroevendraaier SoftFinish® slimFix, Dopschroevendraaier 7,0	0322070
00859		Schroevendraaier SoftFinish® slimFix, Dopschroevendraaier 8,0	0322080
00861		Schroevendraaier SoftFinish® slimFix, Dopschroevendraaier 10,0	0322100
00864		Schroevendraaier SoftFinish® slimFix, Dopschroevendraaier 13,0	0322130
40674		Momentschroevendraaierset TorqueVario®-S electric 0,8-5,0 Nm	2872T13
44163		1000 V momentsleutel geïsoleerd, 3/8"/5-25 Nm/290 mm	246267
43057		3/8" Verlengstuk geïsoleerd 125 mm	246195
43058		3/8" Verlengstuk geïsoleerd 250 mm	246196

Bestelnummer	Afbeelding	Omschrijving	Artikelnr.
44355		Adapter 1/4 naar 3/8"	283191
43139		adapter slimVario® electric voor 1/4" doppen	SB283108
43128		1/4" Adapter TorqueVario®-S electric	287992
43088		1/4" VDE buitenzeskant- dop 4 x 42 mm	246223
43089		1/4" VDE buitenzeskant- dop 5 x 42 mm	246224
43090		1/4" VDE buitenzeskant- dop 5.5 x 42 mm	246225
43091		1/4" VDE buitenzeskant- dop 6 x 42 mm	246226
43092		1/4" VDE buitenzeskant- dop 7 x 42 mm	246227
43093		1/4" VDE buitenzeskant- dop 8 x 42 mm	246228
43094		1/4" VDE buitenzeskant- dop 9 x 42 mm	246229
43095		1/4" VDE buitenzeskant- dop 10 x 42 mm	246230
43096		1/4" VDE buitenzeskant- dop 11 x 42 mm	246231
43097		1/4" VDE buitenzeskant- dop 12 x 42 mm	246232
43098		1/4" VDE buitenzeskant- dop 13 x 42 mm	246233
43099		1/4" VDE buitenzeskant- dop 14 x 42 mm	246234
43071		3/8" VDE buitenzeskant- dop 16 x 44 mm	246206
43072		3/8" VDE buitenzeskant- dop 17 x 44 mm	246207
43073		3/8" VDE buitenzeskant- dop 18 x 44 mm	246208
43074		3/8" VDE buitenzeskant- dop 19 x 44 mm	246209
43075		3/8" VDE buitenzeskant- dop 21 x 44 mm	246210
43076		3/8" VDE buitenzeskant- dop 22 x 44 mm	246211
44146		3/8" VDE buitenzeskant- dop 8 x 80 mm	246264
44147		3/8" VDE buitenzeskant- dop 10 x 80 mm	246265
44148		3/8" VDE buitenzeskant- dop 12 x 80 mm	246266
43110		VDE dop binnenzeskant 1/4" 4 x 65 mm	246245
43112		VDE dop binnenzeskant 1/4" 6 x 65 mm	246247
43113		VDE dop binnenzeskant 1/4" 8 x 65 mm	246248
38798		Ontmantelingsmes 200 mm	24680SB
41286		Zaklamp met LED, Laser en UV-licht	SB24670

Bestelnummer	Afbeelding	Omschrijving	Artikelnr.
44357		Waarschuwbord voor elektrische- en hybride voertuigen	246275
44319		2-polige spanningstester 12-1.000VAC, CAT IV	SB25515



wiha 

E-MOBILITY PROFI-TOOLS. VDE- GETESTE GEREEDSCHAPPEN VOOR VEILIG WERKEN.



**DIT GAAT OVER GEZONDHEID ,
STERKER NOG, OVER MIJN LEVEN EN
DAT IS DE REDEN WAAROM IK ALLEEN
GEREEDSCHAPPEN GEBRUIK WAAROP
IK KAN VERTROUWEN.**



MAAK UW WERKPLAATS E-MOBILITY FIT

**MET DE VDE GECERTIFICEERDE
GEREEDSCHAPPEN VAN WIHA.**



www.wiha.com/eMobility

Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3-7
78136 Schonach/Germany
Tel. +49 7722 959-0
www.wiha.com

